

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





14.7 797 Z.M.

٠

Uddelle 41. 945.

.

2

. .



· ·

•

.

.

.

. . •

BIBLIOGRAPHIA BOTANICA.

Handbuch

der

botanischen Literatur

in systematischer Ordnung

nebst

kurzen biographischen Notizen

über die

botanischen Schriftsteller.

Zum Gebrauche für Freunde und Lehrer der Pflanzenkunde.

von

Dr. M. S. Krüger.



11

Berlin. 1841. Hande und Spenersche Buchhandlung. (S. J. Joseephy.)

045.

. 045.

.

•

.

• • •

Vorwort.

Wenn in irgend einer Wissenschaft literarische Nachweisungen ein Bedürfniss sind, so ist dies gewiss in der Pflanzenkunde der Fall, wie es schon *Linné, Haller, Sprengel* u. A. ausgesprochen, und wovon sich ein Jeder, der sich mit dieser eben so angenehmen als nützlichen Wissenschaft ernstlich beschäftigt, täglich zu überzeugen Gelegenheit hat. Daher verschmähten es jene gefeierten Männer nicht, in ihrer Bibliothe ca botanica die Namen und Werke der botanischen Schriftsteller aufzubewahren und damit zugleich ihrer eigenen Gelehrsamkeit ein unvergängliches Denkmal zu setzen.

Es wäre Vermessenheit, wenn ich's wagen wollte, eine Arbeit in der Grösse und Ausdehnung, wie jene genannten Heroen der Wissenschaft, zu unternehmen. Der Zweck dieses Handbuchs ist kein anderer, als die vorzüglichern ältern und neuern botanischen Schriften in systematischer Ordnung vorzuführen und somit als Wegweiser im Felde der botanischen Literatur zu dienen. Die Vorarbeiten von Schultes, Miltitz, Dierbach u. A. habe ich, jedoch nicht ohne eigene Prüfung, benutzt, und im Abschnitte für die phytographischen Monographieen bin ich der systematischen Eintheilung des Herrn *St. Endlicher* gefolgt, wie sie dieser verdienstvolle Phytograph in seinem nun der Vollendung nahen Werke "Genera plantarum" gegeben hat.

Wenn der vorliegende Versuch beifällige Aufnahme findet, so sollen, da gegenwärtig die dem Buche gesteckten Grenzen nicht überschritten werden durften, künftighin Nachträge folgen, in welchen so Manches noch ergänzt und erweitert, so wie der neueste literarische Zuwachs hinzugefügt werden.

Schliesslich kann ich nicht umhin, den Herren Beamten an der hiesigen Königlichen Bibliothek, so wie den Herrn Bibliothekaren des Königlichen medicinisch - chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, für die ausserordentliche Bereitwilligkeit, mit der sie mich seit einer Reihe von Jahren beim Gebrauche des literarischen Apparats unterstützten, meinen herzlichen Dank hier öffentlich auszusprechen.

Und so übergebe ich das Werk dem Publikum mit dem Wunsche, dass es nützen und einer freundlichen Aufnahme sich erfreuen möge.

Berlin, im Februar 1841.

Dr. Krüger.

Inhalt.

.

١

.

,

.

•

,

•

۰.

A. Zur Literar-Geschichte der Botanik.

Erster Abschnitt.	Seite
Quellen für Bücherkunde und Geschichte der Botanik	1
A. Literar-historische Schriften	1
B. Journale und Societätsschriften.	4
C. Geschichte der Botanik.	17
D. Biographische Schriften	19
Zweiter Abschnitt.	
Alte Literatur der Botanik	23
a. Griechische Schriftsteller und deren Commentatoren .	23
b. Lateinische Schriftsteller	29
Botanische Schriften in Bezug auf das Alterthum (Ar-	
chaeologische Botanik)	32
Botanische Schriften in Bezug auf die Bibel.	33
Botanische Schriften in Bezug auf Mythologie	- 34
c. Arabische Schriftsteller	••
B. Zur Phytognosie.	\$ 4
Dritter Abschnitt.	
A. Methodik des botanischen Studiums	41
B. Ueber den Nutzen der Botanik	42
C. Lehr- und Handbücher	42
Wörterbücher	65
C. Zur Phytonomie.	

Vierter Abschnitt.

Anatomie	und	Physiologie	der	Pflanzen	•							•		•	. 6	39
----------	-----	-------------	-----	----------	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---	-----	----

.

INHALT.

Seite

D. Zur Phytographie.

Fünfter Abschnitt.

Phytographische Hülfsmittel	82
A. Botanische Gärten	82
B. Herbarien	108
C. Anlegung von Herbarien	116
D. Pflanzenabdrücke	117
Sechster Abschnitt.	
Floren	119
Siebenter Abschnitt.	
Floren aussereuropäischer Länder (Flora exotica)	171
Achter Abschnitt.	
Flora der Vorwelt (Flora antediluviana)	194
Neunter Abschnitt.	
Allgemeine phytographische Werke und Iconegraphieen.	19 8
Zehnter Abschnitt.	
Specielle phytographische Schriften und Abhandlungen (Mos	n o-
graphieen)	208
E. Zur Pflanzengeographie.	
Eilfter Abschnitt.	
A. Allgemeine Pflanzengeographie	419
B. Specielle Pflanzengeographie	481
Zwölfter Abschnitt.	
Zur Phytopathologie	495
Autoren-Begister	429
Register der Pflanzenfamilien	448
Biographische Notizen	447

,

/

A. Zur Literar-Geschichte der Botanik.

Erster Abschnitt.

Quellen für Bücherkunde und Geschichte der Botanik.

A. Literar-historische Schriften.

Conr. Gesner, Biblioth. univ. Tiguri 1545 f. — ib. 1574 f. — ib. 1583. f. — Ej. Appendix. ib. 1555 f. — Ej. Epitome, ibid. 1555 f. — Ej. Pandectae. ib. 1554 f. — ib. 1559 f.

Conr. Gesner, de rei herbariae scriptoribus, qui in hunc usque diem scripserunt, in: *Hier. Tragi* histor. stirpium. Argent. 1552. 4.; auch in Valerii Cordi hist. plantar. Argent. 1561. f.

Paul Marquard Schlegel de electioribus rei herbariae scriptoribus hortisque medicis potioribus. Jenae 1639. 4. (Progr. ad hortens. praelect.) — Joh. Ant. Bumaldus (eigentl. Ovidius Montalbanus) Bibliotheca botanica, s. herboristarum scriptorum promota synodia; accedit individualis graminum omniam nomenclatura. Bonon. 1657. 12.

Ist wieder abgedruckt in Seguier's Biblioth. — Vergl. Malpighi Censura in Montalbanum, in dess. opp. posthum. p. 161.

Adrian Paars, index botanicus, of Namrol van de batavsche en hollandsche Schryvers. Lugd. 1701. — Bibliotheca anonymiana, acc. Dan. Desmarets librorum botanicorum nec non insectorum et animalium thesaurus. Lugd. Bat. 1716. 8. — Joh. Jac. Scheuchzer, Bibl. scriptorum histor. natur. omnium regionum terrae inserviens. Tiguri 1716. 1751. 8. (Ist nach den Ländern geordnet.) — Joh. G. König, Catalogus librorum botanicorum. Basil. 1719.8. —

ERSTER ABSCHNITT.

Jul. Bernh. von Rohr, physikalische Bibliothek. Lpz. 1724. 8. verm. v. Ahr. Gotth. Kästner, ebend. 1754. 8. — Caroli Linnaei bibliotheca botanica, recensens libros plus mille de plantis huc usque editos, secundum systema auctorum naturale. Cum explicatione fundamentorum botanicorum P. I. Amstelod. 1736. 8. — Halae 1747. 8. 8 gr.

Ejusd. Auctores botanici, quos sub praes. C. Linnaei proposuit Augustinus Loo, Upsal. 1759. (Amoen. Acad. V. p. 273. ed. Holm.)

J. Franc. Seguier, Bibliotheca botanica, s. Catalogus librorum omnium, qui de re botanica, de medicamentis ex vegetabilibus paratis, de re rustica et horticultura tractant. Hag. Com. 1740. 4. — Ejusd. Bibliothecae botanicae supplement. edit c. plantis Veronens. Veron. 1745. 8. — Hierher gehört: Actuariam in bibliothecam botanicam a Seguiero editam, prolat. a Laur. Theod. Gronovio. Lugd. Batav. 1760. 4. — Herm. Boerhaave, Methodus studii medici, emaculata et locupletata ab Albr. ab Haller. 2 Vol. Amstelod. 1751. 4. 5 Thl.

Die darin enthaltene sehr reiche botan. Literatur rührt fast ganz von *Haller* her, und sie ist als ein Prodromus seiner grossen botanischen Biblioth. anzusehen. — Hierzu: *Pereboom*, Index auctorum et rerum maxime memorabilium methodi studii medici. Lug. Bat. 1757. 4.

Ch. Jac. Trew, librorum botanicorum Catalogi duo, quorum prior recentiores quosdam, posterior plerosque antiquos ad annum 1550 excusos ad ductum propriae collectionis continet. Noribe 1752. f. — Catalog. III. ib. 1757. — Richard Weston, a chronological Catalogue of botanical authors (from Theophrastus to the year 1770) in dessen: Universal Botanist and Nurseryman, London 1770—77. 8. 4 Bde. — Ders. A Catalogue of english, irish and scotch authors on Agriculture, Gardening and Botany, arranged in chronological order from the year 1480. to 17(0. in: the Commercial and Agricultural Magazine for the year 1799—1803. Jear 1803. Febr. p. 117. — Alberti ab Haller, Bibliotheca botanica, qua scripta ad rem herbariam facientia a rerum initiis recensentur. Tomi II. T. I. Tempora ante Tournefortium, T. II. a Tournefortio ad nostra tempora. Tiguri 1771—72. 4. 7 Thlr. 12gr.

Dies Werk enthält zugleich, wie die übrigen Haller'schen Bibliotheken, die Geschichte der Wissenschaft, Auszüge und Kritiken über die angeführten Werke, wodurch dasselbe einen unvergänglichen Werth behält. Hierher gehört: Christoph de Murr, adnotationes ad bibliothecas Halerianas, Botanicam, Anatom. etc. Erlang. 1805. 4.

3

Bibliothéque physique de la France, ou liste de tous les ouvrages qui traitent de l'histoire naturelle de ce royaume, par L. A. P. Herissant, publiée par C. J. L. Coquereau. Par. 1771. 8. – Gottl. Eman. ab Haller (Sohn des großen Haller), Catalogue raisonné des auteurs qui ont écrit sur l'hist. naturelle de la Suisse. Bâle 1773. 4. — G. Kall, Progr., in quo auctores danici, qui de re herbaria scripserunt et ab Hallero omissi fuerunt, recensentur, Havn. 1775. 4. - Laur. Theod. Gronovius, Catalogus librorum exquisitissimorum, inter quos praecipue eminent rei botanicae et historiae naturalis scriptores et miscellanei. L. B. 1778. 8. – Geo. Rud. Böhmer, Bibliotheca scriptorum historiae naturalis. Oder: Systematisch-literarisches Handbuch der Naturgeschichte, Oekonomie und anderer damit verwandten Wissenschaften und Künste. Leipzig 1785-89. (Der III. Theil in 2 Bdn. enthält d. botanische Lit.) - Fibig u. Nau, Bibliothek d. ges. Naturgesch. Frkf. 1789-91. 8. 2 Bde. - Joh. Andr. Murray, enumeratio librorum praecip. med. argum. (Ed. pr. Lips. 1763.) Ed. alt. auct. per Fr. Guil. v. Halem, Aurici 1792. 8. (Den größsten Theil dieses Buches nimmt die botan. Literat. ein.) - E. G. Baldinger, üb. Literargeschichte der theoret. und prakt. Botanik. Marb. 1794. 8. - C. G. Kühn, Bibliotheca medica. Vol. 1. Lips. 1794. 8. (enthält auch viel botan. Lit.) - E. F. Wrede's u. F. B'd. Weber's encyclopädisch-physikalische Literatur. Leipz. 1806. 8. (der Krug'schen Literat. 6. Hft.) - Pomologische Bibliothek, od. alphabet. Verzeich. der pomologischen Schriften v. Th. H. O. Burchardt, herausgegeb. v. Joh. Bütter, Coburg 1806. 8. —

Mme. de Genlis, La botanique historique et literaire, contenant tous les traits, toutes les anecdotes et toutes les superstitions relatives aux fleurs, dont il est fait mention dans l'histoire sacrée et profane etc. Paris 1809. 12. Vol. 2. — Deutsch von K. J. Stang, Bamb. 1813. 8. 2 Thle. — J. S. Ersch, Literatur der Mathematik, Natur- und Gewerbskunde. Neue Ausg. v. F. W. Schweigger-Seidel, Leipz. Brockh. 1828. 8. 4 Thl. — Fr. v. Miltitz, Bibliotheca botanica, secundum botanices partes, locos, chronologiam, formam, auctores, volumen, titulos, pretium et recensiones concinnata. Praefatus est Ludov. Reichenbach. (Zugl. m. d. deutschen Titel: Handb. d. bot. Literatur für Botaniker, Bibliotheken, Buchhändler u. Auctionatoren. Berol. Rücker 1829. 8.

1*

1 Thir. 16 gr. — Joh. Heinr. Dierbach, Repertorium botanicum, oder Versuch einer systematischen Darstell. der neuesten Leistungen im ganzen Umfange der Pflanzenkunde. Lemgo. Meyer. 1831. 8. —

Consp. literat. botan. in Suecia. Holm. a J. E. Wikström 1831.8. — Literaturae Scientiae Rerum naturalium in Dania Norvegia et Holsatia usque ad annum 1829. scripsit *M. Winther*. Havniae Wahl. 1829. 8.

Vgl. Jos. Pitt. de Tournefort, Institt. botan. (die Einleitung.) -- Ueber die botanische Literatur des Königreichs beider Sicilien in d. neuesten Zeit. Von Albrecht v. Schönberg. (Linnaca 1829. IV. p. 612.)

Uebersicht der neuesten italienischen Literatur (Botan. Zeit. 1820. I.) Erste Beilage v. Grafen *Henkel v. Donnersmark*. Nachtrag v. Herrn v. Martens. 1820. II. p. 70. Ferner 1823. II. Beilage p. 98-101, — Jahrg. 1828. II. p. 87-93.

Nachricht v. e. wenig bekannten Kupferwerk. des A. O. Rivinus, von L. C. Treviranus. (Linnaea Bd. II. p. 47 ff.)

Notice sur un livre de Botanique des plus rares et sur son auteur, par *Amoreux* à Montpellier. (Annales de la Soc. Linn. de Paris. Mai 1825. p. 118—131. (handelt über *Rudbeck* und dessen Campi Elysael liber primus et secundus. Upsaliae 1701 u. 1702.)

Cataloge von Bibliotheken: A. Rivini Bibliotheca, Lips. 1727. 8. — H. Boerhaavii, Bibliotheca, Lugd. Bat. 1739. 8. — Joh. Cph. Mylii, Memorabilia Bibliothecae Academ. Jenens. Jen. 1746. 8. — L. Heisteri Bibliotheca 1760. 8. — C. G. Ludwig, Bibliotheca, Lips. 1774. 8.

Deliciae Cobresianae, od. J. P. Cobre's Büchersamml. zur Naturgeschichte. Augsb. 1781-82. 8.

B. Journale und Societätsschriften.

a) der Botanik besonders gewidmete.

Deutsche.

Chr. C. L. Hirschfeld's Garten-Kalender. Hamb. 1782 – 86. 12. V. Jahrg.; VI. Jahrg. Braunschw. 1787–88; VII. Jahrg. ebendas. 1789. – Dess. kleine Gartenbibliothek. Kiel 1790. 8. – J. Alb. Klüpfel, Journal für Gärtnerei, Stuttg. 1783–94. 8. 24 St. – J. Jac. Römer und P. Usteri's Magazin f. d. Botanik, Zürich 1787–1790. 8. – J. J. Römer's neues Magazin f. d. Botanik in ihrem ganzen Umfange, Zürich 1794. 8. – Dess. Archiv f. d. Botanik, Leipz. 1796–1805. 4. 3 Bde. – Dess. Collectanea ad omnem rem botanicam spectantia. Turici 1809. 4. – P. Usteri's Annalen d. Botanik. (erst zu) Zürich, (dann zu) Leipz. 1791–93. 6 St. – Dess. neue Annalen der Botanik, Leipz. 1793

-1801. 8. 24 St. - D. H. Hoppe, botanisches Taschenbuch f. Anfänger dieser Wissenschaft u. der Apothekerkunst, Regensb. 1790-1804. 8. 15 Jahrgge. Dess. neues botan. Taschenb. Nürnb. 1805-11. 8. 22 Jahrgge. - Gf. Ch. Reich, Magazin des Pflanzenreichs, Erlangen 1793-96. 4. 3 Abth. - Annalen der Gärtnerei, Erfurt 1795-96. 8. 2 Bde. - W. C. Becker, Taschenbuch f. Gartenkunde, Leipz. 1795-99. 8. - Taschenbuch f. Natur- und Gartenfreunde, Tübing. Cotta, 1795-1806. 12. - F. G. Dietrich, ökonomisch-botanisches Gartenjournal, Eisenach, 1795 -1804. 8. 5 Bde. - Dess. Unterhaltungen f. Gärtner und Gartenfreunde, Tübing. 1797. 8. - Dess. neues botanisches Gartenjournal, Eisenach 1813. 1 Band, 1 Hft. - K. C. A. Neuenhahn, Annalen der Gärtnerei, Erfurt 1796-1800. 8. 12 St. -H. A. Schrader, Journ. f. d. Botanik, Gött. 1799-1803. 8. 5 Bde. - Dess. neues Journal f. d. Botanik, Erfurt 1805-10. 4 Bde.-J. J. Schmidt, Botanisches Jahrb. für Jedermann, Lüneb. 1799. 8. – G. Fr. Hoffmann, phytographische Blätter, verfaßt v. einer Gesellschaft Gelehrten, Gött. 1803. 8. 2 St. - J. V. K. Sickler, allgemein. deutsches Gartenmagazin. Weimar 1804-10. 4. — Fortsetzung, ebendas. 1815. 4. 1r Bd. 5 St. — K. Sprengel, Gartenzeitung od. Repertorium etc. Halle 1804-6. 4. 4 Bde. -Weber u. Mohr, botanisches Taschenbuch auf d. J. 1807. Auch u. d. T.: Handb. der Einleitung in das Studium kryptogamischer Gewächse.: Prakt. Th. 1. Abth. Teutschland's filices, musci frondosi et hepatici. Kiel 1806. 8. --

K. Sprengel, Neue Entdeckungen im ganzen Umfange d. Pflanzenkunde. Leipz. Fr. Fleischer 1820. S. 3 Bd. M. K. — K. Sprengel, A. H. Schrader u. H. F. Link, Jahrbücher der Gewächskunde. Berl. u. Leipz. 1820. — Forstliche Berichte u. Miscellen. Eine Zeitschrift in zwanglosen Heften von J. C. Hundeshagen. Tübing. Laupp. 1830. — Beiträge zur gesammten Forstwissenschaft. Herausgeg. v. J. L. Hundeshagen. Tübing. seit 1824. — Jahrbücher der gesammten Forrt- und Jagdwissenschaftlichen Literatur v. C. P. Laurop, Heidelb. seit 1824. — Allgemeine Forst- u. Jagdzeitung, herausgeb. v. Stephan Behlen, Frankf. s. 1825. — Kritische Blätter für Forst- u. Jagdwissenschaft, in Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeb. v. Dr. W. Pfeil, Leipz. s. 1825. — Der aufmerksame Forstmann, oder das Neueste u. Bemerkenswertheste aus d. Forst- und Jagdfache. Herausgeg. v. Chr. Liebich, Prag seit 1825. — Sylvan. Jahrbuch für Forstmänner, Jäger und Jagdfreunde, auf die Jahre 1827 u. 28 von Fischer u. v. d. Borch. Neue Folge, Heidelb. 1829. — Allgemeine Jahrbücher der Forst- und Jagdkunde. Herausgegeb. v. G. W. Freiherrn von Wedekind und S. Behlen. Mainz 1830. — Flora oder botanische Zeitung, welche Recensionen, Abhandlungen, Aufsätze, Neuigkeiten u. Nachrichten die Botanik betreffend enthält. Herausgeg. v. d. königl. botan. Gesellschaft in Regensburg. Erster Jahrg. 1828 (wird fortgesetzt). — Literaturblätter für reine und angewandte Botanik. Herausgegeb. v. d. königl. botan. Gesellsch. in Regensburg. Erster Jahrg. Nürnberg, Riegel u. Wieszner 1828 (wird fortgesetzt). — Linnaea: Ein Journal f. d. Botanik in ihrem ganzen Umfange. Herausgegeb. von D. F. L. von Schlechtendal. Erster Bd. Berl. 1826. 8. M. K. (wird fortgesetzt.)

Französische.

Le bon jardinier Almanac. (Commancé par Alletz l'an 1754, continué par de Grace sous le titre: le jardinier portatif jusque l'an 1799; continué sur le titre: Almànac du bon jardinier jusque à 1813, par Mordant de Launay et Andrieux Vilmorin. - Etrennes de Flore pour 1804 par Gaudin, Lausanne 12. - Journal de Botanique redigé par une Société de Botanistes. Paris 1808-14. 8. (Von N. A. Desvaux.) - Annales de l'agriculture française par Tessier et Bagot. 1809. par Tessier et Bose. 1812. 52 Bde. - Sèringe, Musée helvétique d'histoire naturelle (Partie botanique), ou Collection de mémoires, monographies, notices botaniques. T. I. Bern 1823. - Bulletin botanique, ou Collection de notices originales et d'extraits des ouvrages hotaniques, souvent accompagné de gravures représentants les analyses d'organes importantes de la fleur et du fruit, par Sèringe. Genève 1830. - Revue horticole, ou journal des jardiniers et amateurs. 4 cah. par an. Par. 1839. 12 Thir. 21 gr. - Annales de l'agriculture française. Une cah. par mois. Par. 1839, 8. 6 Thl. 5 gr. -Annales provençales d'agriculture pratique, d'écon. rurale et d'horticulture. Un cah. p. mois. Marseille, 4 Thl. 10 gr. - L'agriculture. Archives des progrès agricoles et des intérêts ruraux. Un no. p. mois. Par. 2 Thl. 10 gr. - Annales des jardiniers amateurs, par Pirolle. Un. no. par mois. Par. 1839. 8. 4 Thl. 5 gr. - Annales de la societé d'horticulture. Un no. par mois. Par. 1839. 8. 6 Thl. 5 gr.

Englische.

Annals of Botany by Ch. Konig et John Sins. London 1805 -1806. 8. - The botanical Magazine or flower garden Lisplayed, in which the most ornamental foreign plants cultivated in the open ground, the greenhouse and the stove are accurately represented in their natural colours. By W. Curtis. Continued by S. Sins. Lond. seit 1787.18 Thl. 16 gr. - The bonical Register, consisting of coloured figures ot exotic plants, cultivated in british gardens, with their history and mode of treatment. London seit-1815. edit. by Edwards, Lond. 1839, 18 Thl. 16 gr. - The botanical Cabinet, consisting of coloured delineations of plants from all countries, with a short account of each etc. By Conr. Lodigges et Sons, London seit 1817. - W. J. Hooker, Botanical Miscellany, containing figures and descriptions of such plants as recommend themselves by their novelty, rarity, or history, or by the uses to which they are applied, Part, I.-III. London, Treuttel and Würtz. - Seit 1833 als: Journal of Botany, being a second series of the botanical miscellany. - Floricultur Cabinet ed. Harrison. Lond. 1839. — Floricultur Magazine (Marnock's). Lond. 1839. vierteljährlich 6 Thl. 6 gr. - Horticultural Journal. Lond. 1839. 5 Thl. 12 gr. - Lindley's Fossil. Flora. Lond. 1839, vierteljährl. 9 Thl. 18 gr. – Loudons Arboretum Botanicum. Lond, 1839. 13 ThI. '8 gr. - Dess. Gardeners Magazine, Lond. 1839, 8 Thl. 10 gr. - Dess. Suburban Gardener. Lond, 1839. 5 Thl. 12 gr. -Medical Botany, Lond. 1839. 13 Thl, 8 gr. - Paxton's Magazine of Botany, Lond. 1839. 13 Thl. 8 gr. - Quarterly Journal of Agriculture. London. 1839. 8 Thl. - Sweets British Flower Garden. Lond, 1839, 15 Thl, 4 gr,

Italienische.

Dom. Viviani, Annal. di Botan. 2 Voll. Genov. 1802-4. 8. - Fil. Ré, Annali dell' Agricoltura d'Italia. Milano 1808-14.

b) Allgemeine naturwissenschaftliche Journale und Societätsschriften, in welchen auch die Botanik gepflegt wird.

Deutsche.

Miscellanea curiosa s. Ephemerides medico-physicae, 17 Voll. Norimb. 1670-1706. 4. — Ephemerides s. observatt. medico-physicae Centuriae X. ibid. 1712-22, 4. (Hierzu gehört: W. Andr. Kellneri Synopsis observationum medico-physicarum, quas Dec. III. Cent. X. Ephemerid. Academ. Nat. Curios. ab anno 1670 ad 1722 continent. Norimb. 1739. 4.) - Acta physico-medica Academ. Nat. Curios. 10 Voll. Norib. 1722-54. 4. - Nova Acta. Voll. 8. ib. 1747-91 (Deutsch v. J. 1755-71. 30 Bde.) - Histoire de l'Acad. des sciences et belles lettres de Berlin, 25 Voll. Berl. 1746 -71.4. - Nouv. mémoires de l'Acad. de Berlin, 55 Voll. ib. 1772-1804. 4. - Acta helvetica physico-mathematico-botanicomedica. 8 Vol. Basil. 1751-77. 4. - Nova Acta helvetica ib. 1787. 4. — Commentarii societatis reg. scientiarum Gottingensis, Götting. 1752-54. 4. Vol. 4. - Novi Commentarii soc. reg. scient. Gotting. ib. 1771-78. 4. Vol. 8. - Commentationes Societ. reg. scient. Gotting. ib. 1779-1808. 4. Vol. 16. - Comment. soc. reg. scient. Gotting. recentiores. Vol. I. ib. 1811, Vol. II. 1813. 4. -Commentarii de rebus in scientia naturali et medicina gestis, Lips. 1752-90. 8. Voll. 128. (Gegründet v. C. G. Ludwig.) - Acta Academiae electoralis Moguntinae Scientiarum utilium, quae Erfordi est. Vol. I. Erf. 1757. 8. Vol. II - XII. ib. 1777-96. 4. -Nova Acta Academ. elector. Moguntinae, Erf. 1791-1908. 8. -Historia et commentationes Academiae electoralis scientiarum et elegantiorum literarum thcodoro-palatina. Mannhem. 1766-90. 4. - Joh. G. Beckmann, physikalisch-ökonomische Bibliothek. Götting. 1769-1807. 8. - Bemerkungen der churpfälzischen physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Lautern. 1771-85. 8. -Der Naturforscher, Halle 1774-1799. 8. 1-28 St. - Beschäftigung der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde, Berlin 1775-89, 4 Bde. - Schriften der Berliner Gesellschaft naturforschender Freunde 1780-94. 8. - Neue Schriften der Berliner Gesellsch. naturforschender Ereunde. Berl. 1795-1803. 4. 4 Bde. - Magazin d. Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin, für dneuesten Entdeckungen in der gesammt. Naturk., Berl. Reimer 1807 -18.4. m. 72 Kpft. 40 Thl. - Vgl. S.9. d. Forts. als: Verhandlungen etc.

E. G. Baldinger, Magazin für Aerzte. Cleve u. Leipz. 1775 -78. 12 Hfte. – Dess. neues Magazin 1779–99. 20 Bd. – Dess. medicin. Journal, Göttingen 1784–1795. 36 St. – Neues physischmedicinisches Journal, Marburg 1797–1802. 8. – Abhaudlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen Geschichte u. der Naturgeschichte, Prag 1775 -84. 8. 6 Bde. (Ilieraus entstanden die:) Abhandlungen der böhmischen Gesellsch. der Wissenschaften. Prag 1785-89. - Renere Abbandl, der kön. böhm. G. d. W. Wien u. Prag 1791-1811. 4 - Berlinisches Jahrbuch f. d. Pharmacie. Berlin, Oehmigke 1795 1840. 8. (Der Bd. 1 Thl. 12 gr.) - Joh. Chr. Polyk. Erxleben, physikalische Bibliothek, Götting. 1775-79. 4 Bde. - J. H. Pfingsten, Magazin f. d. Pharmacie, Botanik u. Materia medica, Halle 1782-83. 8. - Analekten zur Naturkunde, Leipz. 1798. 8. -Physikalische Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien (herausgeg. v. J. Edl. v. Born), Wien 1782-88. 4. - Alb. Höpfner's Magazin f. d. Naturkunde Helvetiens, Zürich 1487-89.4 Bde. 8. - H. F. Link, Annalen der Naturgeschichte, Gött. 1794. 8.-L. W. Gilbert, Annalen der Physik u. Chemie 1-76 Bd. u. Register v. H. Müller, Halle u. Lpz, Barth 1799-1829. 145 Thl. 8 gr. (seitdem v. Poggendorf fortgesetzt. S. w. unten.) - Fr. Weber u. D. M. H. Mohr, Archiv f. d. systematische Naturgeschichte, Leipz. 1804. 8. Fortgesetzt als: Beiträge zur Naturkunde etc. Kiel 1805. 8.

Denkschriften der königl. Akademie der Wissenschaften in München. München 1808 u. f. 4. - Neue Schriften der naturforforschenden Gesellschaft zu Halle. Halle 1809. 8. - J. S. C. Schweigger, Journal für Chemie u. Physik, 1-30 Bd. Nürnberg, Schg. 1811-20. 8. 60 Thl. (Fortsetz. u. d. T.: Jahrb. der Chemie u. Phys. s. w. u.) - Abhandlungen der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. Frankf. 1810, I. Bd. 1812. II. Bd. 4. - Annalen der Wetterauschen Gesellschaft f. d. gesammte Naturkunde, Frkf. 1809. 4. I. Bd. 1-2 Hft. 1810. II. Bd. 1 Hft. 1811. 2. Hft. - Königsberger Archiv für Naturwissenschaft u. Mathem. 3 St. Königsb. 1811-12. 8. - J. A. Buchner's Repertorium f. d. Pharmacie. Nürnb. Schrag 1815-40. 8. (Der Band zu 3 Heftn 1 Thl. 12 gr.) - L. Oken, Isis od. encyclopädische Zeitschrift, Jena u. Leipz., Brockhaus. 4. erscheint seit 1817. - Nova acta physico-medica Academiae Caesar. Leopold. - Carolinae naturae curiosorum. Vol. IX-XVI (als Fortsetz. der S. 8. angef. nova acta s. Decadis II. Vol. I-VII. et VII. P. I. Cum' Supplem. ad Vol. XIV et XVI. - Aùch u. d. T.: Neue Verhandlungen der kais. Leopold. Carolin. Akad. der Naturforscher. Mit 476 illum, u. schwarz. Kpf. u. Stndr., Bonn, Weber 1818-35, 4. 120 Thl. 20 gr. (Für d. Botanik von großem Interesse) - Verhandlungen der Gesellsch. naturforschender Freunde in Berlin, 1. Bd. od. 6 Hfte. M. 21 Kpft.

Berk Meimer 1819-29. 4. 7 Thl. 12 gr. - Ludw. Fr. v. Froriep, Notizen aus d. Gebiet der Natur- u. Heilkunde. Weimar Landes-Industrie C. 1r-50r Bd. à 22 St. Mit Abbild., Extrabeil. u. Reg. 1821-36. 4. à Bd. 2 Thl. zsm. 100 Thl. - Neue Notizen aus d. Geb. d. Nat. u. Heilkunde, gesammelt u. mitgetheilt v. Ludw. Fr. v. Froriep u. Robert Froriep. ebend. seit 1837. Der Bd. aus 24 Nrn. m. Abbildd. 2 Thl. (Für die Kenntniss der ausländ. Literatur besond. interessant.) - Zeitschrift für Natur- u. Heilkunde. Herausgeg. v. Brosche, Carus, Choulant, Ficinus, Franke, Kreysig, Ohle, Raschig, Reichenbach, Seiler. V Bde. à 3 Hfte. Dresd. u. Leipz. Arnold. 1819-28. 8. à Hft. 1 Thir, zusamm, 15 Thlr. herabges. Preis 7 Thlr. 12 gr. - Neue Zeitschrift f. Natur u. Heilkunde. Herausgeg. v. d. Prof, der chirurg. med. Akad. in Dresden, v. Ammon, Choulant, Ficinus, Haase, Kreysig, Löwe, Pech, Prinz, Reichenbach, Seiler, 1r Bd, 1s, 2s Hft. Mit 2 Steindrtf. u. 19 meteor. Tab. ebendas, 1829, 30. 8. à Hft. 1 Thlr. 12 gr. zus. 3 Thlr. - F. Scrtürner, Entdeckungen a. d. Chemie u. Physik, Gött. 1820. 22. 8. 2 Bde mit m. 3 Stnt. 6 Thlr. 12 gr. — Jahrbuch d. Chemie und Physik 1—12 Bd. (Als Fortsetz. des "Journal" 31-42 Bd.) Nürnb. u. Halle 1821-24. 8, 32 Thlr, - G. S. C. Schweigger u. F. W. Schweigger - Seidel, Jahrbuch der Chemie u. Physik. 13-30 Bd, (als Eortsetz, des "Journ." 43-60. Bd, Halle Ant. 1824-30, 48 Thlr. (S. w. u. Schweigger-Seidel). - Neueste Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig. Danz. u. Halle, Rengr. 1821-27. 4. m. 16 Kpft. 10 Thlr. 9 gr. - Abhandlungen der physikalischen Klasse der königl. Akad. d. Wissenschaft, zu Berlin für 1804-21. 6 Bde, Berl. Reimer. 4. 28 Thlr, 21 gr. — Für 1822-27. Berl, Dümmler 1825-30. 4. 16 Thlr. 21 gr. -

Archiv der Pharmacie des Apothekervereins im nördl. Deutschland. (begonnen v. Rudolph Brandes), Lemgo Meyer 1822 -.... 8. Der Jahrgg, 6 Thlr. — Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Leipzig. 1 Bd. m. 7 Kpft. Lpz. Barth 1823. 4. 4 Thlr. 12 gr. — Schriften der Gesellschaft f. Naturwissenschaften in Marburg. 1. u. 2. Bd. 1—6. Hft. Marb. u. Kassel. Krieger 1823—31. 8. 2 Thlr. 8 gr. — Naturwissenschaftliche Abhandlungen a. Dorpat. 1 Bd. m. 3 Kpft. Berl. Reim. 1823. 8 2 Thlr. — Zeitschrift f. Physiologie, v. Fr. Tiedemann, Gottfr. Reinh. u. Ludw. Christ. Treviranus. Bd. 1—V. zu 2 Heftn. m.

Kpf. u. Stnif. Darmstadt u. Heidelb. (Leske) Groos 1824-35. 26 Thlr. - Magazin f. d. neuesten Erfahrungen, Entdeckungen u. Berichtigungen im Gebiete der Pharmacie. Herausgegeb. v. G. F. Hänle u. (v. Juli 1824 an) v. P. L. Geiger. 1r-6r Jahrg. zu 12 Hftn. Carlsruhe, (erst bei) Braun, (dann b.) Müller 1823-28. 8. Der Jahrg. 5 Thlr. (herabges. Preis 15 Thlr. 1486). — Die Fortsetzung: Magazin für Pharmacie u. die dahin einschlagenden Wissenschaften. Von Ph. L. Geiger, 7r-9r Jahrg. 1829-31. 8. zu 12 Heften, m. Sttf. Heidelb. Winter. Der Jahrg. zu 6 Thlr. (Die Fortsetz. s. v. u. Annalen der Pharmacie.) — J. C. Poggendorff, Annalen der Physik u. Chemie. Neue Folge. 1-.... Bd. (Gilbert's Annalen 77 ..., Bd.) Leipz. Barth 1824-40. 8. 76 Thlr.-K. W. G. Kastner, Archiv. f. d. gesammte Naturlehre. Nürnb. Schrag 1824-29. 8. 18 Bde 24 Thlr. - (Die Fortsetz. u. d. T.:) Archiv. f. Chemie u. Meteorologie 1-6 Bd. Nürnb. 1830-32. Der Jahrgang à 6 Hfte 5 Thlr. - A. Baumgartner u. A. v. Ettingshausen, Zeitschrift f. Physik und Mathematik. 1-10 Bd. (à 4 Hfte.) Wien. Heub. u. C. Gerold 1826-31. 8. 30 Thlr. - Naturwissenschaftl. Abhandlungen ein. Gesellsch. in Würtemberg. 2 Bde od. 5 Hfte. Tübingen, Lpz. u. Cotta 1826-28. 4 Thlr. - F. Sertürner, Annalen f. d. Universalsystem der Elemente od. die neuesten Entdeckungen in d. Physik, Heilkunde u. Chemie. 1-3 Bd. 1 Hft. od. 7 Hfte. Gött. Vandenh. u. Rupr. 1826. 27. 5 Thlr. 12 gr. - Jahresbericht der Kön. Schwedischen Akademie der Wissenschaften über die Fortschritte der Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie der Thiere u. Pflanzen. A. d. Schwed. m. Zusätz. v. Johannes Müller. "1824." (eigentl. üb. 1823, nur erst1824 erschienen) "1825." Der Uebersetz. 1r u. 2r Jahrgang, Bonn, Marcus 1826. 28. 2 Thlr. 4 gr. — (Vgl. w. u. die schwedischen Zeitschr.)

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. Seit 1827. 8. — Rudolph Brandes, Pharmaceutische Zeitung des Apothekervereins im nördl. Deutschl. Lemgo, Meyer 1827 — 40. Der Jahrgg. 1 Thlr. 8 gr. — Monatsschrift der Gesellschaft des vaterländ. Museums in Böhmen. Prag. Calve 1827. 8. — J. L. Erdmann, Journal f. technische u. ökonom. Chemie. Bd. 1 — Leipz. Barth 1828—32. Der Jahrgg. à 12 Hfte 8 Thlr. — Denkschriften der Schweiz. Gesellschaft f. d. gesammten Naturwissenschaften. 1 Bd. 1. Abtheil. Mit 9 Stntf. Zürich, Orl. 1823. 4. 4 Thlr. — Pharmaceutisches Centralblatt 1r—8r Jahrg. 1830—37.

Leipz. Vofs. Der Jahrgg. zu 52 Num. m. Beilag. u. Kupf. 3 Thlr. 12 gr. - Bulletin der naturwissenschaftl. u. botanischen Section der schlesisch. Gesellsch. f. vaterländische Cultur. Bresl. 1829. 4-- F. W. Schweigger - Seidel, neues Jahrbuch der Chemie u. Physik. Halle, Ant. 1831-38. 8. d. Jahrgg. à 12 Hfte 8 Thlr. --Annalen der Pharmacie. Eine Vereinigung d. Archiv d. Apothekervereins im nördlichen Deutschl. und des Magazins der Pharmacie und Experimentalkritik. Herausgeg. v. R. Brandes, Ph. Lor. Geiger u. J. Liebig. 1r Jahrgg. Lemgo u. Heidelb. Winter 1832. 8. 1-4r Bd. zu 3 Hftn. 7 Thlr. - 2r Jahrgg. 1833. ehend. 5-8r Bd. 7 Thlr. - 3r Jahrgang 1834. Herausgeg. v. Ph. Lor. Geiger u. J. Liebig ebend. 9r-12r Bd. 7 Thlr. - 4r Jahrgg. 1835. Herausgeg. v. Joh. Barth. Trommsdorff, Ph. Lor. Geiger u. Just. Liebig, 13-16r Bd. ebend. 7 Thlr. - 5r u. 6r Jahrgg. 1836. 1837. Herausgeg. v. Just. Liebig, Joh. Barth. Trommsdorff u. Eman. Merk. 17-24r Bd. m. Abbild. ebend. à 7 Thlr. - G. Valentin, Repertorium f. Anatomie u. Physiol. 1r Bd. 4 Hfte. m. Kpftf. Berl. Veit u. Comp. 1836. 8. 2 Thlr. 12 gr. - Dess. Jahrgg. 1837-40. Bern, Huber u. Comp. 8. à 2 Thlr. 12 gr. -A. R. L. Voget, Notizen aus d. Gebiete der praktischen Pharmacie u. deren Hülfswissenschaften. Crefeld. Schüller 1837. 8. -Ann. d. Wiener Mus. der Naturgeschichte. Herausgeg. v. d. Direction desselb. Wien. Rohrmann u. Schweigerd. 1835. 4. M. Kpf. u. Steintf. I. Bd. 1. Abth. 4 Thl. - 2. Ath. 1836. 51/2 Thl. - II. Bd. 1, Abth. ebend. 1837. m. Kpf. u. Steintf. 31 Thl. - Archiv für Naturgeschichte. In Verbindung m. mehrern Gelehrten herausgeg. v. A. Fr. Aug. Wiegmann, Berl. Nicolai 1835-40. 8. Der Jhrg. zu 6 Heft. M. Abbild. à 6 Thl. (Enthält: Meyen's botan. Jahresber.)

J. D. Reuss, Repertorium commentationum a societ. literar. editar. secundum disciplinarum ordin, dig. 12 Vol, Götting, 1802—18. (Tom.I Botanica.)

Französische.

Histoire de l'Academie des Sciences à Paris depuis son établissement en 1666. jusque à son renouvellement en 1699. Paris 1699—1797. 4. 108 Bde. — Hieraus entstanden: Mémoires de l'institut national. Par. An VI — 1810. — Actes de la Société d'hist. naturelle de Paris. Par. 1792. fol. — Mémoires de la société d'histoire naturelle des Paris. Par. an. VII. 4. — Annales du museum national d'histoire naturelle par les Professeures de cet établissement. Par. 1802-13. 4. XIX Bde. -- (Fortsetzung als:) Mémoires du Museum d'histoir naturelle. Par. seit 1814. 4. m. Abbildd. -- Observations periodiques sur l'histoire naturelle, la physique et les arts, avec de planches en couleur naturelle, par une Société des gens de lettre et d'Academiciens. Par. 1786. -Bibliothéque physico - économique par Parmentier et Deyeux. Par. 1792-97. 12. Fortgesetzt von Sonnini. Par. An. Xl. bis 1809. - Journal d'histoire naturelle par Lamarck, Olivier, Bruguiere, Haüy et Pelletier. Par. 1792. 8. - Observations sur la physiques, l'histoire naturelle, et les arts, par l'Abbé Rozier. Par. 1771-1794. (Fortsetzung als:) Journal de physique, de Chimie, d'histoire naturelle et des arts par J. C. de la Metherie. Par. 1798. ff. - Bibliotheque britannique ou recueil extrait des ouvrages anglois periodiques et autres etc. Généve s. 1796. - Journal l'École polytechnique. Par. 1796-1809. 4. -Annales de Chimie et de Physique, par Gay-Lussac et Arago. Paris 1816-40. Der Jahrg. 12 Thlr. 21 gr. -

Annales des Sciences d'Observation, comprenant l'Astronomie, la Physique, la Chémie, la Minéralogie, la Géologie, la Physiolog. et l'Anatomie des deux règnes, la Botanique, la Zoologie, les Théories mathématiques et les principales applications de toutes ces Sciences à la Météorologie, à l'Agriculture, aux Arts et à la Médicine. Par Saigay et Raspail. Paris seit 1829. —

Annales des sciences naturelles, comprenant la zoologie, la botanique, l'anatomie et la physiologie comparées des deux règnes, et l'histoire des corps organisés fossiles; redigées pour la zoologie par Audoin et Milne-Edwards, et pour la botanique par Ad. Brongniart et Guillemin. Avec planches. Un cah. par mois. Par. 1839. Beide Abtheilungen zusammen 16 Thlr. 5 gr. Jede Abtheilung einzeln 10 Thlr. 16 gr. - Annales des sciences physiques et naturelles d'agriculture et d'industrie, publiées par la soc. roy. d'agriculture de Lyon. Un cah. tous les 2 mois. Lyon et Par. 1839. 8. 6 Thir. 5 gr. - L'institut, Journal général des sociétés et travaux scientifiques de la France et de l'étranger. Deux sections, paraisant chacune une foi par mois. 1ére section: Sciences mathémat. physiques et naturelles. 2e Section: Sciences historiques et philosophiques. Par. 1839. 8. Beide Abtheil. zusamm. 16 Thir. 21 gr. (Die 1. Abth. einzeln 12 Thir. 16 gr. Die 2. Abth. einz. 8 Thlr. 10 gr.) — Journal de chemie médicale, de pharmacie

ERSTER ABSCHNITT.

et de toxicologie. Un cah. p. mois. Par. 1839. 8. 5 Thlr. 2 gr. — Journal de pharmacie et des sciences accessoires. Un cah. p. m. Par. 1839. 8. 6 Thlr. 5 gr. — Journal des sciences physiques et chimiques et arts agricoles et industriels de France par Jul. de Fontenelle. Un. cah. p. m. Par. 1839. 8. 4 Thlr. 5 gr. —

Englische.

Philosophical transactions of the royal Society of London. Lond. 1665. 4. (Ein Wittenberger Nachdruck in 4. von 1776-1777 enthält die Jahre 1747-1776 in 15 Bändchen. Register hierüber sind: Table des Mémoires imprimés dans les transactions philosophiques de la S. R. de Londres depuis 1665-1735. par de Bremond. Paris 1739. 4; und: a general Index to the philosophical transactions from the I. to the LXX. Vol. by P. Henry Maty. Lond. 1787. 4. (Vgl. history of the royal society from its Institution to the and of the 18te Century, by Th. Thomson. Lond. 1812. 4.) — Essays and observations physical and litterary, read before a Society in Edinburgh. Edinburgh 1754-1771. 8. -Transactions of the american philosophical Society held at Philadelphia for promoting useful Knowledge. Philadelph. 1771. 4. -Transactions of the Society instituted at London for the encouragement ef arts, manufactures and commerce. Lond. 1783-1814. 8. 32 Vol. — Transactions of the roy. Society of Edinburgh. Edinb. seit 1789. 4. — Transactions of the roy. Irish Academy. Dublin. 4. - Memoirs of the American Acdemy of arts and Sciences. Boston. 1789. 4. 2 Vol. — The medical Repository. New York. 1804. 8. - Journal of morbid anatomy, opthalmie, medicine and pharmaceutical analysis with medico-botanical Transactions, communicated by the Medico - botanical Society of London. edid. de Farre. Lond. 1828. 8. - (Der Plan dieser Zeitschrift ist, die offiziellen Pflanzen jedes Welttheils zu sammeln.) ----

Magazine of natural History and Journal of Zoology, Botany, Mineralogy etc. Lond. 1828. Erscheint jetzt unter den Titel: Annals of Natural History by Jardine, Sciby, Johnston, Hooker and Tailor. 13 Thir. 8 gr. — Analyst, Quarterly Journal of Science, Literature, Natural History and the fine arts. ed by Holl, Mammat and Wood. Vierteljährlich 7 Thir. 2 gr. — Transactions of the Botanical and Horticultural Society of the countries of Durham, Nothumberland and Newcastle upon Tyne. Lond.

14

1828. — Transactions of the Linnean Sobiety of London. 4. — Memoirs of the Wernerial History Society. Edinburgh. — Journal of the Academy of natural Sciences of Philadelphia. 8. — Newyork medical and physical Journal. — Annals of the Lyceum of the natural History of New-York. 8. — R. D. u. Th. Thomson, Records of general science. London 1835.

Diese d. Naturk. gewidmete Zeitschr. erscheint in monatl. Heften.

Italienische.

De Bononiensi scientiarum et artium Instituto atque Aacademia Commentarii. Bonon. 4. 1748-1783. T. VI. — Gli Atti dell' Academia delle Scienze di Siena, detta de Fisiocratici. Siena 1761. 4. — Memorie di Matematica e di Fisica della Società italiana delle Scienze. Modena 1794-1807. 9. 13 Bde. — Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti 1779-1795. 4. 1-18 Tom. — Saggi scientifici e letteraii dell' Academia di Padova 1786-1809. T[.] T. — Configliachi e L. Brugnatelli Giornale di Fisica, Storia naturasi, medicina ed arti, Pavia 4. — Memoria della reale academia della Science di Torino. — Giornale arcadico di scienze, lettere ed arti. Roma 8. — Giornale di Science, lettere et arti per la Sitilia. Palermo. 8. — Giornale di Letterati Pisa. 8. — Giornale Ligustico di scienze, lettere ed arti. Genova 8. —

Spanische.

Anales de historia natural (por *Ch. Herrgen, L. P. Proust, D. Fernandez y A. J. Cavanilles*), vom 11. Theile an auch unter dem Titel: Anales de Ciencias naturales. Madrid 1799. 8. u. f.

Holländische.

Verhandelingen uitgegeven door de hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem. Haarlem 1754. 8. — Verhandelingen uitgegeven door het zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vliessingen. Middelburgh 1769. 8. — Verhandelingen van het bataavsche Genootschap der Proef-Ondervindelyke Wysbegeerte te Rotterdam 1774. 4. — Verh, v. h. bataviaasch Genootschap der Konsten en Wetenschappen. Rotterdam 1781. 8. ff. — Ed. Sandifort natuur - en genees kondige Bibliothek. Amsterd. 1766. 4. 3 Thl. — Bydragen tot de naturkundige Wetenschapen, versammelt door van Hall V rolik en Mulder. Amsterd. 1828. 8 — Tydschrift voor Naturlyke Geschiedenis en Physiolo-

ERSTER ABSCHNITT.

gie. Uitgegeven door van der Hoeeven en W. H. de Vriese. Amsterdam 1834. 8. u. ff. — Bulletin des Sc. physiques et naturelles en Nederlande, redigé par Miquel, Rotterdam 1839. 8.

Schwedische.

Acta litteraria Sueciae. Upsala 1720–1739. 4. – Acta Societatis regiae scientiarum upsaliensis. Stockholm. 1740. 4. u. f. – Nova Acta societat. r. upsal. 4. Upsal, 1773–1777. – Kongelinge Vetenskaps Academiens Handlingar. Stockholm, 1739–1789. (Ahhandl. der königl. schwed. Akademie der Wissenschaften. Lpz. 1749–81. 8 2. Aufl. Leipz. 1768–1783. 8. 41. Bd., von A. G.Kästner.) – Nya Handlingar. Stockh. 1780 bis 1812. 33 Bände. (Neue Abhandl. Leipz. 1784–1792. 8. – Die letzten beiden von A. G. Kästner u. H. F. Link.) – Physiographiska Sälskapets Handlingar. Lund. 1776. 8. – Schwedische Annalen der Medizin und Naturgeschichte von K. A. Rudolphi. 1 Bd. 1–2s Heft. Berlin 1799–1800. 8. – C. G. Kröningssvärd, Afhandlinger rörande Naturvetenskaperne. Fahlun 1830. 8. Första Häftet. Tab. III. – Andra Häftet ebendas. 1831. Tab. IV–VI. –

Hierher gehört auch: Jahresbericht d. schwed. Akad. der Wissensch. über die Fortschritte der Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie der Thiere und Pflanzen. Aus d. Schwed. mit Zusätz. von Dr. Johannes Müller. 1824 (üb. 1823, nur erst 1824 erschienen). Der Uebersetzung erster Jahrgang. Bonn 1826. (Botanik S. 99-228.) Ebenso: 1825. Der Uebers. zweiter Jahrg. Bonn 1828. 8. (Bot. S. 129-216.) - Jahresberichte der königl. schwedischen Akademie der Wissenschaften über die Fortschritte der Botanik in den letzten Jahren vor und bis 1820 und in den Jahren 1821, 1822 u. 1824 von Joh. Em. Wikström. Uebersetzt und mit Hinweisungen auf neuere Arbeiten und mit Registern versehen von C. T. Beilschmied, Breslau, in Commiss bei J. Max et Comp. 1838. - Ueber 1828. Breslau. 1835. - Ueber 1829. Breslau. 1834. - Ueber 1830. Bresl. 1834. - Ueber 1831. Bresl. 1834. — Ueber 1832. Bresl. 1835. — Ueber 1833. Bresl. 1835. - Ueber 1834. Bresl. 1836. - Ueber 1835. Bresl. 1838. - Ueber 1826 u. 1827. Brəsl. 1839. -

Dänische.

Det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs naturwidenskabelige og mathematiske Afhandlingar. Kjöbenhaven. 4. — Tidskrift for Naturwidenskaberne Udgivet of H. C. Oersted, J. W. Hornemann, og J. Reinhardt. Kiöbenh. 8. — Skrifter som udi det Kiöbenhavnske Selskab af Laerdoms og Videnskabers Elskere, ere fremlagte og oppolaeste. Kiöbenhavn. 4. 1745—1779. 1—12 Deel. Ny Samling. 1—4. Kiöbenh. 1781—1790. — Collectanea Societatis medicae hafniensis. Havn. 1773—1775. 8. — Ritthes islandska laerdoms liste Felags etc. Hrapsey et Kiöbenh. 1781— 1796. — Skrifter af Naturhistorie Selskabet. 8. Kiöbenh. 1790 u. f. (Deutsch: Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Kopenhagen. Kopenh. 1793. 8. 3 Bde.)

Russische.

Commentarii Academiae scientiarum Petropolitanae. Petrop. 1728-1751. 4. 14 Bde. — Novi]Commentarii Acad. scient. petropolit. ibid. 1751-1776. 4. 20 Bde. — Acta Acad. scient. Petrop. 1777-1789. 4. 11 B. — Nova Acta Acad. scientiar. petropol. 4. ibid. 1783-1806. (und seit diesem Jahre unter dem Titel:) Mémoires de l'Academie de Petersbourg. 4. Petersb. 1809. — Commentationes societatis physico-medicae apud Universitatem litterarum caesaream mosquensem institutae. V. I. P. 1. Mosquae 1808. 4. (Und als kaiserliche Gesellschaft unter dem Titel:) Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou. Moscou. 1806-9. 4. — Bulletin de la Société impér. de Naturalistes de Moscou. — Mémoires de l'Acad. impériale des sc. de St. Petersbourg. — Becueil des Actes de la Séance publ. de l'Acad. impèr des Sc. de St. Petersb.

C. Geschichte der Botanik.

Pet. Hotto, Sermo academicus, Rei herbariae historia et fată. Lugd. Bat. 1695. 4. — Curt Sprengel, Historia rei herbariae, 2 Voll. Amst. 1807—1808. 8. 6 Thl. — Dess. Geschichte der Botanik, neu bearbeitet 2 Thle. Altenb. u. Leipz. Brockh. 1817. 1818. 8. 4 Thl. 16 gr. — J. A. Schultes, Grundriss der Geschichte u. Literatur der Botanik von Theophrastos Eresios bis auf die neuesten Zeiten. Wien, Schaumburg, 1817. 8.

J. F. Schouw, Berichtigungen und Zusätze zu Schulte's Geschichte d. Botanik. (Bot. Zeit. 1825. I. Beil. p. 97. Knthält besonders die dänischen Botaniker.)

Caspar v. Sternberg, Ueber die Pflanzenkunde in Böhmen.

2

ERSTER ABSCHNITT.

2 Abtheil. Prag, Calve 1817. 19. 8. 1 Thl. 18 gr. — Charles van Hulthem, Discours sur l'état ancien et moderne de l'agriculture et de la Botanique dans les pays bas. Gand. 1817. — Adamsky, Prodromus historiae rei herbariae in Polonia a suis initiis usque ad nostra tempora. Vratisl. 1825. 8. — Vallat, Histoire de la Botanique de la Bourgogne, Dijon 1828. 8.

Paul Marqu. Schlegel, Progr. ad hortenses praelection. de incrementis studii bot. Jen. 1639. 4. — Pet. Kalm, Difs. fata botan. in Finnlandia, Aboae. 1758. 4. — Rich. Pulteny, Histofical and biographical sketches of the progress of botany in England from its origin to the introduction of the Linnean system. Lond. 1790. 8. 2 Voll. — ibid. 1809. 8. — Deutsch m. Anmerk. v. K. Glo. Kühn, Lpz. Weygand. 1798. 8. 2 Bde. 1 Thl. 16 gr. — Französisch von Boulard. Par. 1809. 2 Voll. — Pr. Cas. Medicus, Geschichte der Botan. unserer Zeiten. Mannh. 1793. 8. (9 gr.)

Guil. Gratarolus, de medecinae et rei plantariae origine, progressu et utilitate. Argentor. 1563. 8. — Wil. ten Rhyne, de Chemiae et Botanicae antiquitate et dignitate. Lond. 1683. 8. — Dan. Nebel, oratio de novis hujus saeculi inventis botanicis. Marb. 1694.

Will Wotton, reflections upon ancient and modern Learning. Lond. 1694. — Chr. Helvigius, De ortu, initio et progressu scientiae botanicae ejusdemque scriptoribus. Gryphiswald, 1707. -Anton de Jussieu, Deux discours sur les progrès de la Botanique. Paris 1718. 4. - J. G. Siegesbeck Schreiben, bei der historia botanica die Defecte zu suppliren, nebst Pemerkk. der meisten scriptorum botanicorum particularium (in der Breslauer Natur- und Kunstgeschichte, 35. Vers. p. 372.) - J. Ch. Lischwitz. Progr. De veterum in re herbaria diligentia, et ad nostrum usque aevum Botanices incrementis. Lips. 1724. 4. - Ph. Conr. Fabricius, Oratio de praecipuis Germanorum in rem herbariam meritis. Helmst. 1751. 4. - Car. Linnaei, incrementa botanices. Upsal. 1753. (auch in dess. Amoenitat. Acad. III.) - Dess. Auctores botanici. Ups. 1759. (auch in dess. Amoenit. Acad. V.) -Dess. Reformatio botan. Upsal. 1762. (Amoen. Acad. VI.) - Zustand der Botanik am Ende des ersten Viertels des 19ten Jahrhunderts. Aus d. Berichte der königl. botan. Gesellsch. an ihren Präsidenten Herrn Grafen v, Bray (Botan. Zeit. 1824. II. p. 465.) - J. Hooker, üb. d. Zustand der Botanik in Amerika (American Journal of Sciences and arts. Vol. IX. p. 263.) - De Candolle, de l'état actuel de la Botanique générale (Revue française. Mars 1829. No. VIII. p. 33.) — *Ders.* Notice sur la botanique de l'Inde orientale et les encouragemens que la compagnie anglaise lui a accordé. (Bibl. universelle. Dec. 1829. p. 312.)

Georg Rud. Böhmer, Diss. le plantis in memoriam cultorum nominatis. Viteberg 1770. 4. — Ej. Commentatio botanicoliteraria de plantis in memoriam cultorum nominatis, ab an. 1770 ad nostra usque tempora. Lips. 1789. 8. 20 gr. — E. G. Lidbeck, de plantis in Suecorum memoriam nominatis. Lund. 1792. 4. — W. Brögelmann, Beschreibung der vorzüglichsten neuer Pflanzen, welche im letztverflossenen Jahrzehend zuerst sind entdeckt und bekannt gemacht worden. Frankf. 1812. 8. — Claud. Gust. Myrin, historia rei herbariae in Suecia. Upsal. 1833. 4. — E. R. Trautvetter, Grundrifs einer Geschichte der Botanik in Bezug auf Rufsland. Petersb. 1837. 22 gr.

Andrew Coltee Ducarel, A letter upon the early cultivation of botany in England, and some particular about John Tradescant (Philos. Transact. 1773. p. 79. — De Candolle, Histoire de la Botanique Genévoise. Discours prononcé à la cérémonie académique des promotions le 14 Juin 1830. Genève et Paris 1830. 4.

D. Biographische Schriften.

Joh. Simler, Vita Conradi Gesneri Acc. Gesneri epist. de libris a se editis et Casp. Wolphü de Conr. Gesneri stirpium hist. Tiguri 1566. 4. — Conr. Gesneri Leben und Schriften. Leipz. u. Zittau 1711. 8. — Casim. Chph. Schmiedel, Conr. Gesneri Opp. botanica, per duo saecula desiderata, vitam auctoris et operis auctoris historiam cont. Norimb. 1754. f. — C. Clusü Atrebatis et Conr. Gesneri Tigurini Epistolae ineditae. Ex archetypis edidit adnotatiunculas adspersit, nec non praefatus est Lud. Chr. Treviranus. Lips. Vofs. 1831. 8. 9 gr. — Ever. Vorstü, Oratio in obit. Caroli Clusü. — Wig. Kahler, Vita Euricii Cordi, Simeshusa Hassi artis salutaris, dum viveret, cum Valerio filio, Reformatoris strenui. Rintelii 1744. 4.

Friedr. Börner, Nachrichten v. jetzt lebenden Aerzten und Naturforschern, Wolfenbüttel 1740-53. 8. Ergänzt v. Ernst Gottfr. Baldinger. Braunschw. 1773. 8.

Ernst Gottfr. Baldinger, Biographien jetzt lebender Aerzte u. Naturforscher in u. außer Deutschland. Jena 1768. 8. ib. 1772. 8.

19

2*

ERSTER ABSCHNITT.

Joh. Geo. Zimmermann, das Leben des Herrn v. Haller Zürch 1755. 8. — Eloge historique d'Albert de Haller (par J. Sennebier) Génève 1778. 8. — Eloge de M. Albert de Haller, par M. de Condorcet (in Mém. de l'Acad. de Paris 1777.) — Dietr. Heinr. Stöver, Leben des Ritters Carl v. Linné, nebst d. biographischen Merkwürdigkeiten seines Sohnes u. einem vollständigen Verzeichnisse seiner Schriften. Hamb. 1792. 8. — Ders., Collectio epistolarum quas ad viros illustres scripsit Carolus a Linné. Accedunt opuscula pro et conrta virum immortalem scripta. Hamburg 1792. 8.

Rich. Pulteney's, General view of the writings of Linnaeus. Lond. 1806. 4. (Vgl. auch die Hallersche A. L. Z. v. J. 1805. J. B.) - J. W. Beckmann, Minnen af lediga Stunder (Erinnerungen an Mufsestunden) Stockholm 1824. 8. - Notice sur un opuscule relatif de Linné, par le baron Desgenettes. (Jour. compl. T. XXX. Mars 1828. p. 91.) - Linné's eigenhändige Anzeichnungen über sich selbst, mit Anmerkungen und Zusätzen von Afzelius. Aus dem Schwedischen übersetzt von Carl Lappe. Mit einer Vorrede von K. A. Rudolphi. Berlin, Reimer. 1826. - Antiquitates Linnaeanae. Programma quo ad solemnem inaugurationem Philosophiae Doctorum crastina luce celebrandam magnos hospites, literarum patronos, patres civesque academicos et urbicos reverenter et perofficiose invitat legitime constitutus Promotor Carol. Adolph. Aghard, Lundae NDCCCXXVI. Litteris Berlingianis. - Caroli Linnaei eq. litteras XI ad Alex. Gardenium datas necdum promulgatas edidit A. F. Lueders, Kiliae Holsatorum 1829. 4. - A. L. A. Fée, Vie de Linné, redigée sur les documens autographes laissés par ce grand homme. et suivie de l'analyse de sa correspondance avec les principaux Naturelistes de son époque. Paris et Lille 1832. 8. (Auch u. d. T.: Mémoires da la sociéte Roy, des Sciences, de l'Agriculure et des arts de Lille. Anée 1832. Ire Partie: vie de Linné. Lille 1832.)

Vgl. hierüb. J. E. Wikström's Jahresbericht v. 1832, übers. v. Beilschmied. Bresl. 1835. S. 145 ff.

C. G. Myrin: Om Linné's Natuhistoriska Samlingar och deras borsförande till England. Ett bldrag till Sveriges Literatur-historia. (Scandia, Andra Bandet, andra Häftet. S. 242-288.)

Gerh. Wilh. van Eicken, Gedächtnißblätter, enthaltend Nachrichten v. Leben u. Charakter verdienter Aerzte und Naturforscher.

BIOGRAPHISCHE SCHRIFTEN.

Leipz. 1796 - Deleuze, Ueber d. Leben u. die Werke Gärtner's u. Hedwig's. A. d. Frz. Stuttg. 1805. 8. - Recueil de eloges historiques lues dans les séances publiques de l'instit. Roy. d. France par le Chev. Cuvier. Strafsb. u. Paris 1819. 8. (enthält die Lebensbeschreibungen v. 25 Aerzten u. Naturforschern.) - Eloge historique de Mr. Banks, par Mr. le baron Cuvier. (Mémoires du Museum d'hist, natur. Septième Année. Cinquième Cahier. p. 297 - 326.) - Correa de Serra's, Leben u. Schriften v. François d'Almeida (Mémoires du Museum d'hist. natur. Vol. XI. p. 215-229. - Flora 1823. II. p. 672 u. 1825. II. Beil. p. 70.) - Nachrichten über C. Ludw. Goldbach, v. Kunze (Flora 1824. I. p. 380.) - Oratio de meritis Dav. Meese, tum botanicis tum aliis. Groning 1823. - Biographische Nachricht v. Ernst Ludw. Heim (Flora 1824. II. p. 506.) - Notice biographique sur J. B. Lestiboudois, par Bottin (Recueil de amat. de Lille année 1823 et 1824. p. 357. - Notice sur Fr. Pursh (Annales de la Société Linéenne de Paris. Janv. 1826. p. 410. -Botan. Zeit. 1827 I. p. 192. II. p. 491. 528.) - Biographische Skizze v. Hein. Kuhl (Edinburgh New Philosoph. Journ. April-Juli 1826. p. 1-22. - Botan. Zeit. 1822. I. p. 238; 1822. II. p. 633.) - v. Biberstein's Necrolog. Flora 1827. II. p. 536. - Notice Biographique sur Mr. Bosc. (Bulletin des Sc. natur. Oct. 1828. p. 218 - Jameson, new Edinb. philos. Journ. Juli -Octob. 1829. p. 274.

Notize sur Pierre. Jos. Amoreux, par Thibaud de Berneaud (Annales de la Soc. Linn. de Paris. Janv. 1826. p. 688.) — Biographische Nachricht über Georg Franz Hoffmann von Maximovitch. (Neues Magaz. f. Naturgesch. No. 4. Moscau, April 1826. p. 238-56. — Bullet. des Sc. natur. Janv. 1829. p. 107. — Botan. Zeit. 1826. I. p. 336.) — Eloge historique de Mr. Lamouroux. Caën 1828. — Bullet. des Sc. natur. Juin 1830. p. 458. Biographical memoir of Baron Palisot de Beauvois (New Philos. Journ. by Jameson. Oct. — Dec. 1828. p. 1-21. — Zum Andenken an Albr. Wilh. Roth (Regensb. bot. Zeit. 1834. II. S. 753 -63.) — Johann Christ. Günther, geschild. v. Fr. Wimmer (Schles. Provinzialblätt. 1834. H. 4. u. Regensb. Botan. Zeit. 1834. II. S. 417-432.) — J. F. G. P. Gaudin, geschild. v. J. D. Monnard (Regensb. bot. Zeit. 1834. T. 1. p. 39-44.) — Notice historique sur la vie et les travaux de M. Desfontaines, par. A. P. de Candolle. (Ann. des Sc. nat. 1834. T. I. p. 129-150.) - Note sur *M. de Cassini* par *M. Gossin.* In *Cassini's* Opusc. phytol. T. III. Paris 1834, p. I-XXIX.

Nekrolog des Grafen F. G. de Bray von I. P. Harl. Erlang, 1834, (Akadem. Denkrede auf Franz Gabr. Grafen von Bray von C. F. Ph. v. Martius. - Biographiskt Lexicon öfver namkundige Sevenske Män. Upsala 1835. 8. (enthält auch Biographien schwedischer Botaniker. - (Olaf Swartz.) Adnotationes botanicae. ques reliquit Olavus Swartz. Post mortem Auctoris collectae, examinatae et in ordinnm systematicum redactae atque notis et praefatione instructae a Johanne Em. Wickström. Accedit Biographia Suartzii auctoribus C. Sprengel et C. A. Aghard. Adjectis effigie Swartzii delineatione monumenti ejus sepulcralis atque duabus tabulis botanicis. Holmiae 1829. 8. Linnaea 1830. III. p. 87. (Bot. Zeit. 1820, II. p. 550.) - Christian Conrad Sprengel. Erinnerungen an denselben, nebst einigen Bemerkungen aus seinem Leben, in der bot. Zeit. 1819. II. p. 541. -Bruchstücke aus dem Leben des als Opfer seiner Wissenschaft gefallenen Dr. A. F. Schweigger, vormals Prof. der Medizin und Botanik in Königsherg, Halle 1830. (Siehe bot, Zeit, 1821. II. p. 747 und 1822. I. p. 30.) -

Eloge histor. de Mr. *A. Thouin*, lu dans la séance publ. annuelle de l'Academie du lundi 20. Juni 1825, par le baron *Cuvier*, (Mémoires du Muséum d'Hist. nat. Tom. XIII. Cahier. 4. pag. 205-216.)

Eloge historique de *Tournefort*, prononcé dans la séance publique du 24. Mai 1825, par M. Roberge. (Mémoires de la Soc. Linn. de Calvados. Année 1825. p. 318. —

Biographical Memoir of the late *Chr. Smith*, Naturalist to the Congo Expedition. By Baron Leopold v. Buch. — Notice sur *Chretien Smith*, communiquée à M. Decandolle, par M. le baron Leopold de Buch. Bibliothèque universelle. T. XXXVII. Janv. 1828. p. 57. (In the Edinburgh New. Philos. Journal by Jameson. — Biographical Notice of the late Sir *James Eduard Smith*, President of the Linnean Society etc. By the Rev. E. B. Ramsay. Edinburgh Journal of Science. Juli. 1829. p. 1—16. Bot. Zeit. 1828. II. p. 560. —

Zweiter Abschnitt.

Alte Literatur der Botanik.

a. Griechische Schriftsteller und deren Commentatoren.

Theophrastos von Eresos.

Ausgaben: — a) griechische: Ed. princ. ap. Ald. Venet. 1497. fol. Titel: $\Theta \epsilon o \phi \rho (a \sigma \tau v \sigma v \tau v i \sigma \tau o \rho (a \iota \beta \iota \beta \iota).$ *i. τοῦ aὐτοῦ* περὶ φυτῶν aἰτιῶν. βιβλ. 5. ᾿Αριστοτέλους προβλήματα. ᾿Αλεšάνδρου Ἀφροδις. προβλημάτων βιβλ. β΄. Ἀριστοτέλους μηχανικῶν βιβλ. ἐν. τοῦ aὐτοῦ τῶν μετὰ τὰ φυαικὰ βιβλ. ιδ΄. (bildet den 4ten Band der Aldine des Aristoteles.) — Rec. J. Bapt. Camot in Aristot. opp. Venet. 1551—1553. 8. ap. Ald. — Ed. J. Stackhouse Oxon. (Cantabr.) 1813—14. 8. (hat nach K. Sprengel Gesch. d. Botan. 1, 57. zwar glückliche Conjecturen in den Text aufgenommen, entbehrt aber einer sichern Kritik.)

b) griechisch-lateinische: Θεοφράστου Έρεσίου ἀπάντα. rec. Dan. Heinsius. Lugd. B. 1613. f. Theophrassi Eresii Historia plantarum lib. IX. cum notis Jul. Caes. Scaligeri et Rob. Constantini ed. J. Bodaeus a Stapel. Amstelod. 1644. fol.

(Die hier aufgenommenen Arbeiten Scaliger's u, Constant. sind früher einzeln 1566. fol. u. 1584. 8. zu Leyden erschienen. Aufser dem gelehrten Commentar des Bodaeus u. des J. Arn. Corvinus Vorrede enthält letztere Ausgabe auch noch Abbildungen einiger seltenen Pflanzen.) — *Theophr. Eresii, quae supersunt opera, et excerpta libror. 4. Tomis comprehensa. Ad fid. libror. editor. et scriptor. emendavit, histor. et libr. VI. de causis plantarum, conjuncta opera H. F. Linkii, excerpta solus conatus est J. Glo. Schneider. Lips. Vogel. 1818. 8. 3 Thlr,

c) lateinische: Theophr. de historia et caus. plant. Tarvisii 1483. f. interprete *Theod. Gaza*. Paris 1529. 8, ap. Wechel. — Lugd. Bat. 1552, 8, u. öfter.

d) deutsche: Theophrast's Naturgeschichte der Gewächse, übersetzt u. erläutert v. K. Sprengel. Altona, Hammerich. 1822. 2 Thle. 3 Thlr. 8 gr. (Der 1te Thl. enth, die Uebersetz., der 2te die Erläuterungen u. 3. Register.)

J. Jac. Moldenhawer, tentamen in Theophr. hist. plantar. Hamb. 1791. 8. — Gius. Montesanto, dei libri di Teofrasto Eresio intorno alle piante, commentati da Gasparo Hofmann. Padova 1822. 8.

Ueber einige Pflanzen des Theophrast, v. Dierbach (Botan. Zeit. 1821. I. p. 177.)

Nikandros von Colophon.

Ausgaben: — a) griechische: Nixárðqov åležiqóquaxa,Ed. princ. Venet. 1499. fol. ap. Ald. Mamut. (Ist zusam. mit Nikander's Therlaca u. m. alten griechisch Scholien zu beid. Gedichten der Aldiner Ausgabe des Dioscorides angehängt): — $Nixárðqov \Theta\eta$ qiaxá. Toũ aὐτοῦ aležiφáquaxa 'Equηvela τοῦ ἀνωνύμου συγ-<math>qiaxá. Toῦ aὐτοῦ aležiφáquaxa 'Σράλια διαφόφων συγγραφέων εἰς 'Aleξiφάquaxa 'Eξήγησις σταδμῶν, μέτρων, σημείων xaì χαφαxτήqων. Nicandri Therlaca. Ejusdem Alexipharmaca. Interpretatio innominati authoris in Therlaca. Commentarii diversorum authorum in Alexipharmaca. Expositio ponderum, mensurarum, signorum et characterum. Venet. 1523. 4. in aedib. Aldi et Andr. Asulani. — Coloniae 1530. 4. opera J. Soteris. (Ist auch aufgenommen in: H. Stephani poët. graec. principes. Paris 1566, f.)

b) griechisch-lateinische: ed. J. Gorraeus. Paris 1549. 8. (enthält blos die Alexipharmaka, dann noch eine Abhandl. des Herausgebers "omnem de venenis disputationem summatim complectens" u. eine "Tabula venenorum, de quibus Nicander agit.") u. Paris 1557. 4. (Ist in J. Gorraei opp. Paris 1622. f. wieder abgedruckt, so wie auch in: Jac. Lectii poëtae graeci veteres, Aurel. Allobrog. 1606. f. aufgenommen.) — Ed. A. Mar. Bandini. Florent. 1764. 8. (enthält aufser d. gr. Texte die lat. Uebersetz. des Gorraeus und eine italienische des Ant. Mar. Salvinius. Auch befindet sich hier, zum ersten Mal gedruckt: Editexvlov toũ σοguotoũ μετάφοασις τῶν Νικάνδου Θεοιακῶν και ἀλεξιφαφμακῶν. Varianten hierzu lieferte Bandini im Catal. bibloth. Laurent. HI. 330.) — *ed. J. Glo. Schneider, Hal. 1792. 8. (enthält nur die Alexipharm. m. Varianten. Anmerkk. d. alten gr. Scholien u. eine lat. Uebersetz. von Schneider in Prosa.)

c) lateinische: Colon. 1531. 4. (enthält die Theriaca und Alexipharm. in lat. Prosa v. J. Lonicerus mit dessen Erläuterungen.

24

GRIECHISCHE SCHRIFTSTELLER.

- Francf. 1532. 8. (eine in Hexameter verfaßte Uebersez. beider Gedichte von *Euricius Corduo*, welche auch in dess. opp. poetic. Francof. 1550. 8. u. öfter, sich befindet.)

J. C. Zeun, Animadversiones ad Nicandri carmen utrumque. Viteb. 1776. 4.

Pedakios (Pedanios) Dioscorides.

Ausgaben: — a) griechische: Περί ὕλης ἰατριχῆς (De materia medica). 1499. fol. ap. Ald. Man. (Dieser Ausgabe ist auch d. Ed. pr. des Nicander angehängt. s. oben Nicandros S. 24.) — Venet. 1518. 4. ap. Alt. et Andr. besorgt v. Hi. Roscius. — ed. Janus Cornarius. Basil. 1529. 4. ap. J. Bebel.

b) griechisch-lateinische: Coloniae 1529. fol. opera et impensa J. Soteris (mit d. Uebersetz. u. Commentar des Marcellus Vergilius.) — Dioscoridis libri octo graece et latine. Castigationes in eosdem libros. ed. Jac. Goupylus. Paris 1549. 8. apud viduam Arnoldi Birkmanni (ap. Petrum Haultinum).

Die Uebersetzung ist die des Ruellius.

Πεδαπίου Διοσπορίδου τοῦ Δναζαρβέως τὰ σωζόμενα απαντα, Ped. Diosc. Anaz. opera quae exstant omnia. ed. Janus Anton. Saracenus. Francof. 1598. fol. (mit neuer Uebersetz. u. Scholien von Saracenus). — Pedanii Dioscoridis εὐπόριστα, h. e. de curationib, morborum per medicamenta paratu facilia Libr. II. Argent. 1565. 8, (Von J. Moibanus u. Conr. Gesner herausgeg.) — *Pedanii Dioscoridis Anazarbei de materia medica libri quinque. Ad fidem codicum manuscriptorum, editionis aldinae principis usquequaque neglectae, et interpretum priscorum textum recensuit, varias addidit lectiones, interpretationem emendavit, commentario illustitavit Curtius Sprengel. Lips. Cnobl. 1829. 30. 8. 2 Voll. 10 Thl. Herabges. Preis 5 Thl. 8 gr. (Der 1. Theil enthält den Text, d. Uebers. u. d. var. lect., der 2. Th. den reichhaltigen Sprengel-Commentar. Bildet den XXV. u. XXVI. Bd. der Opera medicorum graecorum, ed. C. Glo. Kühn.)

c) lateinische: Colle 1478. fol. ap. J. Allemannum (die Uebersetzung des Petrus Paduensis.) – Venet. 1516. f. Die Uebersetz. des Hermolaus Barbarus.) – Paris 1516. fol. ap. H. Stephanum (die geschätzte Uebersetz. des J. Ruellius, welche hier zuerst, dann öfter erschien). – Basil, 1557. fol. (die Uebersetz. des Janus Cornarius m. einig. Anmerk. v. dslb.) - Frof. 1598. 8. (d. Uebersetz. des Janus Ant. Saracenus, welche hier aus der gr. lat. Ausg. desselben besonders abgedruckt ist).

d) französische: Lyon. 1559, Trad. par Mt. Mathée. (m. Holzschn.). — Lyon 1561. fol. trad. par Ant. du Pinet (mit den Commentarien des Mattioli u. Holzschnitten. Wurde noch öfter gedruckt.) — Lyon 1572. fol. ibid. 1579. f. trad. par J. des Moulins. (Mit Mattioli's Comment. u. Holzschn.)

e) italienische: Venez. 1542. 8. trad. da Fausto di Longiano. (Mattioli's Uebersetz. s. unten "Commentatoren"). — Firenza, 1547. 8. trad. da M. Ant. Montigiano.

f) Spanische: Pedacio Dioscorides Anazarbeo acerca de la materia medicinal y de los venenos mortiferos, traduzido de lengua Griega en la vulgar Castellana y illustrado con claras y sustantiales anotaciones y con las figuras de inumerables plantas exquisitas y raras por el Doctor Andres de Laguna. Antw. 1555. fol. (enthält auch einen ausführl. Commentar u. Holzschnitte, — Salamanc. 1562. — por Suarez dn Ribera. Madrid 1752.

g) Deutsche: Dioskoridis Kräuterbuch, v. J. Danz von Ast. Fraukf. a. M. 1546. f. m. Abbild. (Spätere von Pt. Uffenbach besorgte Ausgaben: ebendas. 1610. fol. 1614. fol. m. illuminirten Holzschnitten.)

h) Böhmische: Prag. 1562 fol. von *Thaddeus Hagek*. Titel: Herbarz ginak Bylinar. (Mit *Mattioli's* Commentar u. den ersten grössern Holzschnitten.) — Ebendas. 1596. fol. von *A. Huber* u. *Dn. Adam.* Mit *Mattioli's* Comment. und Holzschnitten.

Commentatoren.

Hermolai Barbari in Dioscoridem corollariorum libri quinque. Colon. 1530. fol. — Pet. Andr. Matthioli Commentarii in VI. libros Ped. Dioscoridis. Venet. 1554. fol. ap. Vinc. Valgris; ibid. 1558. fol. ibid. 1560. f.

Die bei letztern Commentaren befindliche Uebersetz. weicht von der des Ruellius nur wenig ab. Die genannten Ausgaben haben kleinere Holzschnitte. Die grössern Figuren (welche zuerst in d. oben angeführten böhmischen Ausgaben erschienen) haben d. Ausgaben: Venet. 1565. f.; ibid. 1569. f.; ibid. 1583. f. — Sehr bereichert erscheinen diese Commentare in: P. A. Matthioli Opera, quae exstant omnia, nunc a Casp. Bashino auct., synonymis quoque plantarum illustrat. adj. icon. Basil. 1598. f.; ib. 1674. f. — (Der Commentar so wie die Uebersetz. des Matt. erschienen zuerst in ital. Sprache. Venez. 1544. f.; ibid.ibid. 1568. fol., zuletzt ibid. 1645. f.)

P. A. Matthioli apologia adversus Amatum Lusitanum, Venet. 1558. 8. Casp. a Siernberg, catalogus plantarum ad septem varias editiones commentariorum Matthioli in Discoridem. Prap. Calv. 1821. f. 1 Thl. 4 gr.

Andr. Lacunae annotationes in Dioscoridem, Lugd. B. 1554. 8. (Dess. ausführlicher Commentar befindet sich in dess. oben angeführten span. Uebersetz.) — Amati Lusitani (Jo. Roderic. de Castello blanco) in Dioscoridis de materia medica libros quinque enarrationes, Venet. 1553. 4. Argentor. 1554. 4. Venet. 1558. 8. Mit Abbild. — Valerii Cordi annotationes in Dioscoridem, ed. Conr. Gesner, Argentor. 1561. f. (zuerst an der Uebersetz. des Ruellius, Francof. 1549. f.) — Alphabetum empiricum s. Dioscoridis et Stephani Atheniensis de remedius expertis liber nunc primum a Csp. Wolphio in latinam linguam conversus. Tiguri 1581. 8. (soll die Uebersetzung eines in C. Gesnér's Bibliothek gefundenen Manusoripts sein.) — Les oeuvres de Jac. et P. Contant père et fils, Poictiers 1628. f. (ein weitläuftiger Commentar zu Dioscerides, m. Kupfern.)

Claudios Galenos.

Von den vielen, für die Medicin noch immer höchst schätzbaren Schriften Galens sind für die historische Kenntniss der Botanik besonders folgende von Wichtigkeit:

Περὶ ἀντιδότων, de antidotis. libri II. (Opp. omn. ed. C. Glo. Kühn, Vol. XIV.). — Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων, de simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus, libri XI. (ibid. Vol. XI. XII.). — Περὶ ουνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους, de compositione medicamentorum secundum locos. libri. X. (ibid. Vol. XII. XIII.). — Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ γένη, de compositione medicamentorum secundum genera, libri VII. (ibid. Vol. XII.).

Oribasios.

Oribasii euporista (εὐπόριστα) ad Eunapium. libri 4. Basil. 1529. fol.; ed. J. Bapt. Rasarius. Venet. 1558. 8. ap. Valgris. (Diese Ausgaben, so wie d. Opp. omnia Basil. 1557. 8. sind nur lateinisch.)

Anonymi carmen de herbis.

Ανωνύμου ποίημα περί βοτάνων, Anonymi carmen de herbis

Venet. 1518. 4. in d. 2ten Aldine des Dioscorides fol. 231. a sq. — Auch in *Fabricii* bibliotheca graeca, ältere Ausg. Vol. II .p. 629.

Ueber den muthmasslichen Verf. dieses aus 190 Hexamatern bestehenden Gedichtes vgl. *L. Choulant*, Handb. d. Bücherkunde f. d. ältere Medicin. Leipz. Voss. 1828. 8. 8. 81.

Aetios von Amida.

a) griech. Ausgaben: Aetii Amideni librorum medicinalium tomus primus, primi scilicet libri octo nunc primum in lucem editi, Venet. 1534. fol. in aedib. haered. Ald. Manut. et Andr. Asulani.

b) lateinische: — Basil. 1533. fol. ap. Forben. — Venet. 1534. f. ap. Juntas. — ibid. 1543. 8. ex offic. Farrea. — Lugd. 1549. 8. — ibid. 1560. 16. ap. Seb. de Honoratis. (Ist wegen der darin reichlich bedachten Arzneimittel auch für die Kenntniss der ältern Botanik wichtig.)

Paulos Aegineta.

a) griechische Ausgabe: Pauli Aeginetae de re medica libri septem. Venet. 1528. fol. ap. Ald. et Andr. Asulan. — Basil.
1538, fol. ap. And. Cratandrum.

b) lateinische: Basil. 1532. fol. interpret. Albano Torino. — Paris 1532. fol. interpr. Guintero Andernacensi. — Basil. 1526. fol. interpr. Jano Cornario. — Lugd. 1567. 8. u. öfter. (Die hier gegebene Uebersetzung des Guinter. Andermacensis ist zugleich mit dessen u. J. Cornar's, Jac. Goupyl's u. Jac. Dalechamp's Erläuterungen versehen.) — Das 7. Buch, welches die Arzneimittellehre umfasst, erschien noch besonders als: Pauli Aeginetae pharmaca simplicia Othone Brunsfelio interprete. Argentor. 1531. 9. u. Par, 1532. 8.

Joannes Actuarius,

Joan. Auctuarii de medicamentorum compositione libri duo ed. Dionys. Corronius. Paris 1539. 8. — ed. Cr. Gesner. Basil. 1540. 8. (Beide Ausgaben nur in der lateinischen Uebersetz. des J. Ruellius. Der letztern ist noch angehängt: Gesneri succiduorum medicaminum tabula, quorum usus habetur reciprocus, graece et latine e Galeno, Dioscoride, Aetio et Paulo Aegineta excerpta.)

Nicolaus Myrepsos.

Nicolai Myrepsi Alexandrini medicamentorum opus in sectiones 48 digestum, hactenus in Germania non visum, omnibus tum medicis tum seplasiariis mirum in modum in modum utile a Leonharto Fuchsio e graeco in latinum recens conversum luculentissimeque annotationibus illustratum. Basil. 1549. fol. — ed. J. Agricola Ammonius. Ingolst. 1541. 4. (beide Ausgaben nur lateinisch.)

b) Lateinische Schriftsteller.

M. Porcius Cato, de Agricultura s. de re rustica liber. Basil. 1521. 8. Venetis 1470. fol. ap. Jenshorn. — ed. Ausonius Pompa c. not. Antwerpiae 1590. 8; 8. 1598. — Auch in den scriptores rei rusticae vett. lat. cur. Jo. Matt. Gesner. Lips. 1735. 1773. II. 4. — *scriptores rei rusticae cur. Jo. Gottlob Schneider. Lips. 1794. IV. 8. im ersten Theile.

Fulvii Ursini uotae in Catonem Rom. 1587. — Leidae 1620. 8.

M. Terentius Varro, de rerustica, Bas. 1521. 8. (zusammen mit Cato) ib. 1576. 8. Par. 1545. 4. ib. 1569. 1573. 1581. (mit *Scaligers* Anmerkungen.) — cum Ausonii Pompae commentariis. Lugd. 1601. Amstelod. 1623. 8. ib. 1730. 12. —

Virgilius Maro Georgicorum L. 4, with an english transl., and notes by John Martyn. London 1741. 4. 1746. 8. (mit vielen trefflichen Anmerk. und einigen Abbildungen); deutsch von Dusch. Hamb. 1759. 8. — Ejusd. Buccolica s. eclogae, with an english translation ane notes by John Martyn. Lond. 1749. 4. —

Deutsche Uebersetzung: Virgil's sämmtliche Gedichte übersetzt u. erklärt von J. H. Voss. Altona 1797 ff. — 2te Aufl. ebd. 1830. 8.

A. J. Retxius, Flora Virgiliana. Lund. 1809. — A. L. A. Fée Flore de Virgile ou nomenclature méthodique et critique des Plantes, fruits, et produits végétals mentionnées dans les ouvrages du Prince des poètes latins. Par. 1822. — Tenere osservationi sulla Flora Virgiliana Neapel. 1826. — Paulei Flore et Faune de Virgile. Par. 1834.

L. Jun. Moderatus Columella, de re rustica libri XII. Bononiae 1520. folio. Argentorati 1543. 8. — Lugd. 1548. 8. — Par. 1543. 8. (zusammen mit den Schriften des Cato und des Varro.) ed. J, G. Schneider (in den scriptores rei rusticae).

Deutsch von Michael Herrn. 1538. fol. — von Theodor Maj. Magd. 1613. fol. — Italienisch von Peter Lauri. Venedig. 1544; 1554; 1564. 8. — Französisch von Claude Cotterau. Paris. 1551. 8. — verbessert von J. Thierry de Beauvais. Par. 1556. (m. zahlreichen guten Anm.)

Beroaldi notae in Columellam. Bononiae 1514. Paris. 1529. fol. 1533. fol. Lugduni 1535. 8. Coloniae 1538. 8. Paris 1549. 8. —

ZWEITER ABSCHNITT.

Scribonius Largus Designatianus.

(Ed princ.) Scribonii Largi de compositionibus medicamentorum liber unus ante hac nusquam excusus, Joanne Ruellio castigatore. ap. Ch. Wechel, Paris, 1529. f. — Basil. 1529. 8. ap. And. Cratandrum. — ed. J. Rhodius, Patavii 1655. 4. – ed. J. Mich. Bernhold, Argentorati 1786. 8.

C. Plinius Secundus.

C. Plinii secundi historiae naturalis libri 37 ed. princ. Venetiis 1469. fol. - ed. Bellocirius Donnesius. Paris. 1532. ed. Daleschamp. Lyon 1587. cum notis J. Fr. Gronovii (cur. Schrevel) Lugd. 1669. 8. – C. Plinii secundi historiae mundi libri 37. cum interpret. et notis Harduini Paris 1723. fol. T. III. - cnm notis Harduini etc. rec. J. G. F. Franz. Leipz. 1778-98. 8. -- ed. Miller, c. chrestomathia indicibus aliquot copiosissimis exposita. 5. Tom. Berol. Haude et Spener. 1766. 8. 5 Thl. — Plinii secundi historia naturalis. Histoire naturelle de Pline. Traduction nouvelle, avec le texte en regard et des notes, par Ajasson de Grandsagne, ennotée pour toute la Zoologie par Cuvier etc. Paris chez C. L. Panckouck. Paris 1829. 20 Bde. 8. 140 Franks. (Ein wohlfeiler Nachdruck Lips. 1836. 8.) — ed. Sillig. Lips. Teubn. 1831.5 Voll. 5 Thl. 9 gr. - edit. stereot. V. tom. Lips. Tauchnitz. 1830. 12. 2 Thir. 22 gr. -

(Vgl. Thom. Reinesii variae lectiones. Altenburg. 1640. 4.)

Commentatoren.

Hermolat Barbari castigationes in Plinium. Rom. 1492. fol. — Cremonae 1495. fol. — Roberti de Valle in naturalis historiae difficilia explanatio. Paris. 1500. 4. — Marini Becichenii in Plinium praelectio. Paris 1519. fol. — Martini de Figueredo in Plinium commentarius, Ulyssip. 1529. fol. — Sigismundi Gelenii castigationes in multa Plinii loca. Parisiis 1536. 8. — Fr. Massarii in Plinium castigationes Basil. 1537. 4. — Beati Rhenani observationes ad Plinii libros 14. Basil. 1526. fol. 1593. fol. — Pièrre de Changy Sommaire des singularités des premiers seize livres de l'histoire naturelle de Pline. Lyon 1551. 16. — Ferdinandi Pintiani observationes in loca obscura Plinii. Salmanticae 1544. fol. Parisiis 1547. 8. — Melchioris Guilandini in C. Plinii capita aliquot commentarius. Lausann. 1579. 4. — Claudii Salmasii exercitationes Plinianae. Paris 1621. fol. Ultraject. 1689. fol. (vermehrte Ausg.). — Ejusd. de Plinio judicium Dijon 1668, fol.

Uebersetzungen.

a) deutsche: Von J. Heyde. Frankf. 1565. fol. — von Densus. Rostock 1764. 4. — C. Plinii Bücher und Schriften von Natur, Arten und Eigenschaft aller Kreaturen oder Geschöpfe Gottes. M. Holzschn. Frankf. 1618. 4. — Uebers. v. M. Fritsch. Prenzl. Kahlersb. 1827—35. 16. Bd. 1—8. à Bd. 4 gr.

b) Französische: Tradu. par Ant. du Pinet. Lyon 1562.
fol. — 1566. fol. — 1587. fol. — Paris 1608. fol. — 1615. fol. — 1622. fol. Genève 1625. 4. 2 Voll.

c) italienische; Trad. da Christoph. Landino. Rom. 1473. fol. Venedig. 1476. fol. und öfter. — da Ant. Bruccioli. Venedig 1543. 4. — 1548. 4. — da Ludov. Dominichi. Ven. 1562. 1564. 1580. 4. und öfter.

d) Spanische: Trad. por *Hieronym. de Huerta*. Madrid. 1599; 1624; fol. (mit Anmerkungen).

'Lucius Apulejus Barbarus.'

Herbarium Apulei Platonici ad Marcum Agrippam. Romae, s. a. 4. — Paris, 1528. f. — ed. Gabriel Hummelberg, Tiguri. 1537. 4. —

Antonius Musa.

Antonii Musae de herba vetonica lib. 1 etc. per Gbr. Hummelbergium. Tiguri 1537. 4. mit reichhaltigem Commentar. —

Vgl. J. G. Ch. Ackermann de Antonio Musa et libris, qui illi adscribuntur. Altorf 1786. 4.

Marcellus v. Bordeaux (M. Bordegalensis s. sempiricus).

(Edit. princ.) de medicamentis ed. Janus Cornarius. Basil. 1536. fol.

Palladius.

Palladii Claudii Rutilii Tauri Aemiliani de re rustica Libri XIV. Paris 1536. (1539.) 4.

Scriptores rei rusticae ed. J. Glo. Schneider tom. 3.

Macer Floridus.

(Ed. princ.) Incipit liber Macri philosophi, in quo tractat de naturis qualitatibus et virtutibus Octuaginta octo herbarum et primo

۰.

de Arthemesia. Neapoli. 1477. f. — Macer de usibus herbarum versu heroico. Mediolani, 1482. 4. — Macer Floridus de viribus herbarum. S. l. e. a. 4. — Venedig 1506. 4. und öfter. — Macer Floridus de virtutibus herbarum una cum Walafriidi Strabonis, Othonis Cremon. et Joa. Foltz carminibus similis argumenti quae sec. codd. ms. et vett. edit. recensuit, supplevit et adnotatione critica instruxit L. Choulant. Lips. Voss 1832. 8.

F. Boerner, de Aem. Macro ejusque rariore hodie opusculo de virtutibus herbarum diatribe. Lips. 1754. 4. (wieder abgedruckt in dessen Noctes Guelph. p. 110-134.) — Ch. Gf. Gruner progr. variae lectiones ad Aem. Macrum ex Nic. Marscalci enchiridio decerptae. Jenae, 1803. 4.

Botanische Schriften in Bezug auf das Alterthum. (Archaeologische Botanik.)

Nocca illustr. pl. in Jul. Caes. comm. Ticini. 1812. — J. H. Dierbach. Die Arzneimittel d. Hippokrates. Heidelberg 1824. 8. 1 Thlr. 12 gr. — Julius Billerbeck, Flora Classica. Leipzig Hinrich. 1824. 8. — J. H. Dierbach, Ueber eine Getreideart, deren Homer gedenkt. (Botan. Zeit. 1827. I. p. 281.)

M. Pacho, Sur le jardin des Hesperides. Fragment inédit de la Relation d'un voyage dans la Cyrenaique. (Nouvelles Annales des Voyages. Mai 1828. p. 253. — Botan. Literaturbl. II. p. 215.) — On the Cotton of the Ancients. Jameson Edinburgh new Philosophical Journal Juli—Sept. 1827. p. 387. — *Dierbach*, Ueber die breiten Nüsse des Xenophon (Costanea vesca) (Bot. Zeit. 1825. I. p. 49.)

G. H. Nochden, Ueber die Nachrichten der griechischen und römischen Autoren von der indischen Feige (Banyan Tree, Ficus indica. (Transactions of the royal asiatic. Society of Great Britain T. I. Part. 1.) — Thiebaud de Bernaud, Examen des plantes, aux quelles les Ancients ont donné le nom de fleur de Soleil ou Heliotrope. Annales de la Soc. Lienn. de Paris. Mai 1826. p. 164. — Thiebaud de Bernaud, Recherches sur les plantes connues des anciens sous les noms de Chara Caesaris, de Lapsana et de Armoraoia. Annales de la Soc. Linn. de Paris. Nov. 1826. 516 — 548.

A. L. A. Fée. Bemerk. üb. d. Cytisus d. Alten. Bibliotheque universelle. Mars 1830. P. 316 – 320. – Bonastre, Notice sur quelques végétaux réprésentés sur les anciens monumens de

•

l'Egypte. Journal de Pharmacie Oct. 1830. p. 642. handelt über Musa paradisiaca, Nymphaea Lotus. Arum Colocasia, Cyperus Papyrus etc. — Kunth, Recherches sur les plantes trouvées dans les tombeaux égyptiens par *M. Passalacqua*. Annales des Sc. natur. Tom. VIII. Août 1826. p. 418—423. — Vergl, auch die Nachrichten von Jul. Fontenelle (Journal de Chimie médicale. Oct. 1826. p. 486. — Geiger's Magazin. Febr. 1827. p. 167.)

M. Raspail, Notice sur la determination specifique des Cereales trouvés par M. Passalacqua dans un tombeau égyptien: et sur le mode de préparation, qu'on leur a fait subir. Mémoires du Mus. d'hist. nat. Sme Ann., deuxième Cah. T. XV. p. 145 u. d. f. — *Dureau de la Malle*. Recherches sur l'histoire ancienne, l'origine et la patrie des Ceréales et nommément du Blé et de l'Orge. (Annales des Sciences natur. T. IX. p. 61-82. Sept. 1826. — Geigers Magazin Februar 1827. p. 115.)

Paulet, Flora hippocratica. Paris 1830. — Dierbach, Flora Apiciana. Heidelberg 1831. 8. 12 gr. — ... Ameilhon (Ueb. japonaire) Memoires de l'Inst. Nat. des Sc. et Arts. S. 1. Litterat. et Beaux-Arts p. 587. — F. A. W. Miquel. Homerische Flora. Aus d. Holländ. übersetzt von J. C. M. Laurent, 1836. Altona Hammerich. 8. $\frac{1}{3}$ ThIr.

Joh. Gottlieb Gleditsch (Ueber d. Aegolethron des Plinius) Mem. de Berlin 1759. p. 49. — George Camelli (Ueber Amomus) Philos. Transact. Y. 1699. p. 2. — Laurence Garcin (Cyprus). Ibid. Y. 1748. p. 564. — Joh. Gottlieb Gleditsch. (Cytisus) Mém. de Berlin. 1764. p. 25. — Amoureux (Cytisus) Mém. d'Agricult. 1787. Trimestre d'été p. 68. — René Louiche Desfontaines. (Lotos) Mem. de l'Acad. des Sc. de Paris. 1788. p. 443. — Nicolas Mehudel. (Lotus) Mem. de l'Acad. des Inscript. T. 3. Hist. p. 181. — Ed. Oct. T. 2. Hist. p. 281. — Gilbert Blane, (nardus Indica) Philos. Transact. Y. 1790. p. 284. — William Jones (On Ind. spikenard) Asiatic Researches. Vol. 2. p. 405. Vol. 4. p. 109. — W. liam Roxburgh (On spikenard) Ibid. Vol. 4. p. 433. — ... Amoureux, fils. (Ueber ocymun) Mémoires d'Agriculture A. 1789. Printems p. 62.

Botanische Schriften in Bezug auf die Bibel.

Ol. Celsius, hierobotanicum Ups. 1750. 8. — J. Gesner, phytographia sacra. Tigur. 1759—68. 4. —

Ol. Celsius. (Acta litteraria Sueciae. Vol. 2. A. 1725. p. 6.) — Ibid. Vol. 2. A. 1726. p. 159. — Ibid. Vol. 3. 1731. p. 60. — Ibid. Vol. 3. 1733. p. 101. — Ibid. Vol. 3. 1733. p. 50. — Ibid. Vol. 3. 1734, p. 1. —

33

3

Acta litteraria Sueciae 1735. p. 75. — Ibid. 1786. p. 199. — Ibid. 1737. p. 280. — Ibid. 1738. p. 389. — Ibid. 1739. p. 514. — Ibid. 1741. p. 9.

Daniel Ludovici (Dudaim) Misc. Ac. Nat. Curios. Decas 1 A. 4 et 5. 1673 et 1674. p. 269. — Ovidio Montalbani Dell isopo di Salomone. (Prose de Sign. Academici Gelati di Bologna. p. 190. —) Joh. Adam Goeritz Acta Acad. Nat. Curios. Vol. 1. p. 120. — Sigism. Lebrecht Hadelich, (Acta Acad. Moguntinae. T. 2. p. 631.) — David de Gorter (Verh. van het Maatsch. te Haarlem. Deel 15. Bl. 126.) — Ibid. Deel 16. St. 2. Bl. 381. — Petrus Hofstede (Verh. van het Genootsch. te Vlissingen. Deel 11. Bl. 257. —)

Chr. Lyngbye. Observationes hierobotanicae. Fascicul. 1. Vidensk Ferhandl. ued Fyends stifto landmode Odense. II Vol. 1. Heft. p. 27. — W. Carpenter, Scripture natural History. Lond. Wightmann and Cramp. 1828. 8.

John Frost. Remarks on the Moustard Tree, mentioned in the new Testament, with a coloured Plate. Lond. 1827. Vergl. auch Quarterly Journal of Science Liter. and the arts. Oct. 1825. p. 57 (Phytolacca). — David Scott, On the Substance called Fine Linen in the Sacred Writings. Read before the Wernerian Society 10 Mar. 1827. (Jameson Edinburgh new Philosophical Journal April—June 1827. p. 71-81.) — Harris natural hist. of the bible. 1832. —

Botanische Schriften in Bezug auf Mythologie.

G. Rdf. Boehmer, plantae fabulosae impr. mytholog. spec. 1-5. 4. Wittenberg 1800-2. - J. S. C. Schweigger, Einleitung in die Mythologie auf dem Standpunkte der Naturwissenschaft. Ein Anhang zu der in den Jahren 1824-1828 erschienenen Zeitschrift des Vereins für Verbreitung von Naturkenntniss und höherer Wahrheit. Mit 2 Kupfert. Halle. Anton. 1836. 8. 2 Thlr.

Rosinus Lentilius. (In Misc. Ac. Nat. Curios. Dec. 3. A. 7 et 8. 1699 et 1700. p. 144. —)

c. Arabische Schriftsteller.

Aben Guefit. (Abenguefit, Albengnefit.)

De virtutibus medicinarum et ciborum. Argentor. 1531. f. (mit dem Tacuin sanitatis und dem Alkindus. Arabisch noch nicht gedruckt. —)

ARABISCHE SCHRIFTSTELLER.

Abdorrahman (Habdarrahmanus).

De proprietatibus ac virtutibus medicis animalium, plantarum ac gemmarum tractatus triplex nunc primum ex arabico idiomate latinitate donatus ab *Abrahamo Écchellensi*, Maronita. Paris 1647. 8. (Lateinisch.)

Avicenna (Abu Ali Alhossain Ebn Abd' Alla Ebn Sinah)

Liber canonis medicinae, Romae 1593. f. (Arabische Ausg.) — Venet. 1507. 4. (lat. Ausg. —)

Serapion junior (Ebn Serapion).

De simplicibus medicinis, Mediolani 1473. f. u. öfter. (Arabisch noch nicht gedruckt.)

Mesue junior (Masawaih ben Hamech).

De re medica libri tres, *Jacobo Sylvio* interprete. Paris 1542. fol. — 1544. fol. u. öfter. (Arabisch noch nicht gedr.)

Italie nische Uebers.: Il libro della consolatione delle Medicine semplici solenni, il quale fecie Giovanni Figliuolio di Mesne. S. l. (Modena.) 1475. f. — Venezia, 1487. f. und noch öfter.

Abdollatif (Abdollatif ben Jusuf ben Muhammad).

Ausgaben:

a) arabische: Abdollatiphi compendium memorabilium Aegypti arabice e codice msc. Bodlejano ed. D. Joseph White, praefatus est H. Ebh. Glo. Paulus; Tubingae 1789. 8.

b) a rabisch-lateinische: Adollatiphi historiae Aegypti compendium, arabice et latine partim ipse vertit, partim a Pocockio versum edendum curavit notisque illustravit Jos. White. ----Oxonii **1800 4**.

Uebersetzungen:

a) deutsche: Abdallatif's eines arabischen Arztes Denkwürdigkeiten Aegyptens, aus dem arabischen übersetzt und erläutert von *Sam. F. Günther Wahl.* Halle 1790. 8.

b) französche: Relation de l'Egypte par *Abd Allatif*, médécin arabe de Bagdad; suive de divers extraits d'écrivains Orientaux et d'un état des provinces et des villages de l'Egypte dans le XIV siècle, le tout traduit et enrichi de notes historiques et critiques par *Silvestre de Sacy*. Paris 1810. 4.

3*

ZWEITER ABSCHNITT.

1

Ibn Beithar.

Elenchus materiae medicae Ibn Beitharis. ed. Fr. Reinh. Dietz. Lips. Knobl. 1834. 8. 12 gr. (Auch u. d. T.: Anal. medica.)

F. N. Wüstenfeld, Geschichte des arabischen Aerzte und Naturforscher. Göttingen Dietr. 1840. 8. 20 gr.

d. Latino-Barbaren.

St. Hildegardis, de simplicib. medicamentis lib. I.; de comp. medic. lib. I. Physica, Argentor. 1533. fol. 1544. fol. —

De libris physicis S. Hildegardis Commentatio historico-medica. Auctore F. A. Reuss. Wirceb. 1835. 8. 16 gr.

Albertus Magnus, de virtut. herbarum etc. Argent. 1497. Lips. 1505. 4. Amstel. 1643. 8. u. öfter. (Opp. ed. Jamy. Lugd. 1651. Voll. 5.) — Deutsch, Strassb. 1549. 4. u. öfter. Nürnb. 1731. u. öfter. — Englisch: The virtues of herbs, stones and beasts. Lond. 1632. 8. — Italienisch: Turin 1508. 4. Venez. 1537. 8. 1543. 8. — Franz. Gand 1551. Lyon 1745. 12. 1785. 12. — *Ejusd.* de vegetabilibus lib. VII.; de agricultura, lib. I. (Opp. om. T. V.) — *Peter de Crescentia*, opus ruralium commodorum. Lovan. 1474. f. Argentor. 1486. fol. — Venet. 1536. — Basil. 1538. 4.; 1548. fol. (m. Abbild.) —

Vincenz v. Beauvais, Speculum quadripartitum, Lugd. 1494. fol. — Simon Januensis (Sim. de Cordo) Clavis sanitatis. Venet. 1514. f. — Matthaeus Sylvaticus, Pandectae medicinae. Lugd. 1534. f. — Bartholomaeus Glanville, de rerum proprietatibus. Argentor. 1491. fol.; Norib. 1519. fol. — Ins Französ. übers. Lyon. 1482. fol. — Jacob de Dondi, Aggregator practicus de simplicibus, Venet. 1499. 4.

Ortus sanitatis, Mainz 1485. fol. — Augsburg 1486; 1487; 1488. 1496; Ulm. 1487. — Mainz 1491. fol.; Venet. 1511. 1517. — Lübeck 1492. fol. —

Französisch: Jardin de santé ou toute sorte d'oiseaux, pierres précieuses herbes plantes reptiles poissons etc. Paris s. a. fol. — Par *le Noir*. Paris 1539. fol. (Vgl. *Haller*, Bibl. bot. 240-242.)

e. Väter der Botanik.

Otto Brunfels, Herbarium-vivae icones ad naturae imitationem imitatae, et Appendix de usu et administratione simplicium. Argentor. fol. T. I. 1530. 1531, 1532. 1537. 1539. T. II. 1530. 1536: 1539. T. HI. 1536. 1539. 1540. — Deutsch: Kontrafayt Kräuterbuch newilch beschrieben. Strasb. fol. 1532. 2 Th. 1537. — Frankfurt. fol. 1546. — Strasburg. 4. 1534. — Anton Musa Brassavolus, Examen omnium simplicium medicamentorum. Romae 1536. fol. — Lugd. 1537. 8. —

Hieronymus Bock, New Kräuterbuch vom Unterscheidt, Würkung und Namen der Kreuter, so in teutschen Landen wachsen. Strasb. fol. 1539. ohne Fig. 1546: 1595. 1630. — De stirpium maxime earum, quae in Germania nostra nascuntur, usitatis nomenclaturis, propriis differentiis etc. ex lingua germ. in lat. convers. per *David Kyberum*. Argentor. 4. 1552. 2 Bde. — Die Abbild. besonders, als: Vivae atque ad vivum expressae imaginesomnium herbarum in *H. Bock* herbario depictarum. 1550. 1553. 4

Leonhard Fuchs, De historia stirpium commentarii insignes. Basil. 1542. fol. — Lugd. 1549. 8. — Deutsche Uebers. Lugd. 1543. — ibid. 1555. 12. — Franz. Uebers. von Maignan. Paris 1549. fol. — v. Gueroult. Lyon. 1548. — Spanisch von J. Jaxava (historia de yervas y plantas) Antwerpen. 1557. 8. —

Vgl. Janus. Cornarius. Vulpecula excoriata, s. refutatio historiae Fuchsii de plantis, Francf. 1543. 4. — Fuchseidos libri III. Franckf. 1546. 8. —

Eurich. Cordus, Botanologicon, sive colloquium de herbis. Colon. 1534. 12. — Paris 1551. 16. — Valerius Cordus, Adnotationum in Dioscoridem Libr. V. Francof. 1549. fol. — Paris 1551. 12. — Argentorat. 1561. fol. — Valerii Cordi Simesusii, Stirpium descriptionis liber quintus, qua in Italia sibi visas describit: in praecedentibus vel omnino intactas, vel parcius descriptas. Hunc autem morte praeventus, perficere non potnit. — In Pedacii Dioscoridis Anazarbei quinque de medica materia libros, Annotationes. — Historiae plantarum libri IV. — Sylva observationum variarum, quos inter peregrinandum brevissime notavit, primum de rebus fossilibus, ut lapidibus, metallis etc. deinde etiam plantis. ed. Cr. Gesner. Argentor. 1563. f. —

Conr. Gesner, Enchiridion historiae plantarum, s. Historia plantarum et vires ex Dioscoride etc. Basil. 1541. 8. — De plantis hactenus ignotis. 12. s. l. et a. — Catalogus plantarum. nomina latine, graece, germanice et gallice praeponens. Tiguri. 1542. 4. — Tabulae collectionum in genere et particulatim per XII. menses in usum pharmacopolarum. Argentor. 1553. 8. — Tigur ner Nachtrag: Appendia ad libros de plantis, et quaestiones peri-

Fabii Columnae, Ovroβασανος, s. plantarum aliquot historia in qua describuntur plantae rariores delineationibus antiquorum etc. respondentes. Neap. 1592. 4. Eine spätere Ausgabe mit dem Titel: Fabii Columnae Lyncei Ovroβασανος, cui accessit Vita Fabii et Lynceorum notitia adnotationesque in Ovroβασανον Jano Planco Ariminensi auctore. Rom 1606. 4. 1616. 4. Mediolani. 1754. 4.

William Turner, A new herball. Part 1. Lond. 1551. fol. — In 3 Bdn.: Coloniae 1568. fol. — Ejusd. the names of herbes in greek, latin, englishe, duche en frenche. Lond. 1549. 8. — Jacques Delechamp, Historia generalis plantarum, in libros XVIII. per classes artificiose digesta. Haec, plusquam mille imaginibus plantarum locupletior superioribus, omnes propemodum quae ab antiquis scriptoribus, Graecis, Latinis, Arabibus, nominantur, nec non eas quae in Orientis atque Occidentis partibus, ante seculum nostrum incognitis, repertae fuerunt tibi exhibet. Lugd. 1586. fol. 1587. (mit 2686 Figuren.) II. T. — Französ. v. Jean de Moulins. Lyon 1615 u. 1685. f. fol.

Jak. Pons, Animadversiones in historiam plantarum generalem, Lugd. 1600. 8.

C. Bauhin, Animadversiones in historiam plantarum generalem. Francf. 1601. 4.

Joach. Camerarii hortus medicus philosophicus. Francof. 1588. 4. — P. A. Matthioli de plantis Epitome utilissima, novis iconibus et descriptionibus aucta a Joach. Camerario. Francof. 1586. 4. — P. A. Matthioli's Kräuterbuch, durch J. Camerarium 1590. Francof. fol. Mit 1069 Figuren.

P. J. Hartmann ipeonum Gesnero — Camerarianarum minerum nomenclator Linnaeanus. Francof. 1781. 4.

J. Gerard, The herball, or general history of plants. Lond. 1597. fol. — ed. Thom. Johnson. ib. 1633. lol. — Catalogus arborum, fructuum ac plantarum tam indigenarum, quam exoticarum in horto Gerrdi nascentium. Ibid. 1596, nach Andern 1599. 4.

Andr. Lacuna, Laur. Perex, Amat. Lusitanus s. oben S. 27. unt. d. Comentatoren des Dioscorides.

B. Zur Phytognosie.

Dritter Abschnitt.

A. Methodik des botanischen Studiums.

Albr. de Haller, de methodico studio botanices absque praeceptore. Diss. inaug. quum Professionem in Acad. Gotting, reg. jussu capesseret. Gött. 1736. 4. (Auch in dess. Opusc. botan. 1739. 8.) — C. A. a Bergen, Cogitata de studio Botanices methodice proprio marte addiscendae, in dessen: Flora francofurtana, methodo facili elaborata. Francof. 1750. 8. — J. Ph. Nonne, Progr. de botanicae usu et ratione, qua studium hoc rite ingrediendum sit. Erford. 1763. 4.

C. G. Ludwig, de rei herbariae studio et usu. Lips. 1767. 4. — E. G. Baldinger, üb. d. Studium der Botanik u. d. Erlernung desselben. Berl. 1770. 8. — E. F. Weifs, Betrachtungen üb. d. nutzbarste Einrichtung akadem. Vorlesungen in d. Botanik. Gött. 1774. 4. — Dess. Vorbereit. z. Unterricht in d. Grundkenntnissen der Botanik. Gött. 1782. 8.

Aeufserungen üb. ein System in d. Pflanzenkunde von F. J. Schmidt. 1797. 8. — Mémoires sur les moyens d'accelerer les progrès de la Botanique par Villars. Paris 1801. 12[.] — J. W. F. Wenderoth, üb. d. Studium d. Botanik. Marburg 1805. 8. — Plan raisonné d'un cours de botanique spéciale, ou de la meilleure manière d'étudier et d'enseigner cette science; discours prononcé par A. L. Marquis. Rouen 1815. 8.

Sam. Cottereau du Clos, Memoire sur la manière d'étudier la botanique et sur les analyses qu'on doit faire des plantes pour connoitre leurs vertus (Mem. de l'Acad. d. Sc. de Paris. T. I. p. 56. 121. — Snr les moyens de perfectionner la methode botanique (Mem. de Berlin A. 1745. p. 63.) — Georg Adolph Succow, üb. d. Studium d. angewandten Botanik (Vorles. der Pfäl. phys. ökon. Gesellschaft. Bd. 2. S. 125.)

(Treffliche Bemerkungen hierüber finden sich auch in: Gust. Succow's systemat. Encyclopädie u. Methodologie der theoretetischen Naturwissenschaften. Halle, Schwetschke. 1839. 8. 1 Thir. 18 gr.) ١

DRITTER ABSCHNITT.

B. Ueber den Nutzen der Botanik.

Helwigii botanices nobilitas. Lips. 1666. 4. — Nic. Hesslen, et Car. Engelstroem de usu botanices morali. Lund. 1755. — A. B. Kölpin, de historiae naturalis et speciatim Botanices praestantia ac dignitate. Gryphisw 1766. 4. — J. Hermann, de botanices systematicae utilitate. Argentor. 1770. 4.

J. Cp. Andr. Mayer, v. d. Nutzen der systemat. Botanik in d. Arznei- u. Haushaltungskunst. Greifswalde 1774. 4. — C. F. Rottböll, Botanikens udstrakte nytre. Kopenh. 1771. — Ch. Ehrfr. Weigel's Einladungsschrift v. Nutzen der Botanik, Greifswalde 1775. — The religious use of botanical philosophy. A. sermon by Will, Jones. Lond, 1784, 4,

E. K. Rotschied, Diss. inaug, de necessitate et utilitate studii botanici. Marb. 1790. 8, — K. P. Thunberg, Diss. de scientia botanica utili atque jucunda. Ups. 1793. 4, — Nocca, oratio de studii botanici. Tincini 1793.

De l'influence de l'histoire naturelle sur la civilisation, par C. F. Brisseau-Mirbel. Paris 1801. 8. — Discours sur l'étude des sciences, sur tout celle de la nature et sur la botanique, considérée en elle même et dans ses rapports avec la medicine, prononcé dans un sallon particulier le 22 Mai 1810 à Paris pour l'ouverture d'un cours de botanique medicale, par J. B. Gasc. Par. 1810. 12. — Réponse aux reproches que les gens du monda font à l'étude de la Botanique, lue à la Société des sciences, lettres et arts d'Orléans. Paris 1811. 8.

O. Lehr - und Handbücher.

Caroli Linnei fundamenta botanica, quae majorum operum, prodromi instar theoriam scientiae botanicae per preves aphorismos tradunt. 8. Amsterd. 1736. 8. Aboae 1740 et cum System. nat. Stockholm 1740. 8. — Amstelod. 1741. 8. — Paris 1744. 8. — Halae 1747. 8. — Curâ Agnethter, cum Diss. Gesneri de vegetabilibus. Lucae 1758. 8. mit einigen auderen. — Curante Joh. Em. Gilibert. Col. Allob. 1786—1787. 3 Vol. — Classes plantarum, fundamentorum botanicorum P. II. Halae 1747. 8. (Vergl. David de Gorter, elementa botanica 4. Harderov. 1749. 4. —) Ejusd. philosophia botanica in qua explicantur Fundamenta cum definitionibus partium, exemplis terminorum, observationibus ra-

riorum Holmiae 1751. 8. Ed II revisa per Joh. Gottl. Gleditsch 1780. - Ed. III auct. et emend. a. C. L. Willdenow. Berol. 1790. 8. - Ed. IV studio Curtii Sprengel. Halle 1809. 8. -- Ed. van Breda. Tournai 1824. -- Französ. von F. A. Quesné. Paris 1788. 8. - Spanisch von Ant. y Verd. Palau: explicacion de la philosoph. de Linne. Madrid 1778. 8. Parte practica ib. 84. 5 Voll. — Ejusd.: Termini botanici. Upsala 1762. Auch in den Amoen. ac. Ups. Vol. VI. No. 93. - Termini botanici, classium methodi sexualis generumque plantarum characteres compendiosi; recudi curavit primos cum suis definitionibus interpretatione Germanica donatos. P. Dt. Gisecke. Hamburg 1781. 8. Ed IV. (Eigentlich die III) Accedunt fragmenta ordinum nat. Linnei, nomina germanica Planeri generum, gallica et anglica terminorum et indices. ib. 1787. 8. - Erlang 1789. 8. (Diese Ausg. ist ganz n. jener in den Amoen. Acad. Auch der seltene Hortus Cliffortianus enthält wichtige Beiträge zur Terminologie.)

Phil. Miller: a short indroduction to the Knowlegde of the science of botany, explaining the terms of art made use of in Linnean system. London 1760, 8. — *James Lee:* an introduction to botany, containing an explanation of the theory of that science and an interpretation of its technical terms, extracted from the works of Linneus. London 1760. 8. — Leçons de botanique par *Franc. Imbert.* Montpellier 1762. 12.

Demonstrations élémentaires de botanique à l'usage de l'école vétérinaire de Lyon par *A. L. Claret de la Tourette* publ. par *Rozier*, Lyon 1765. 4. II Edit. 1773. III Edit 1789. par *Gilibert*.

Don Miguel Barnades: principos de botanica, P. I. Madrid 1779. 4. — Das Pflanzenreich nach dem Linne'schen Systeme, von K. F. Dieterich. Erfurt 1770. 8. 2 Thle — 2te verm. Aufl. von Ch. F. Ludwig. Leipzig 1798, 1799. 8. — Dess. Anfangsgründe zu der Pflanzenkenntniß. Leipzig 1771. 8. — 2te verb. Aufl. 1785. — Institutes of botany, by Colin Milne. Lond. 1771. 4. — J. B. M. Bucquet, introduction à l'étude des corps naturels du régne végétal. Paris 1773. 12. 2 Voll.

La botanique mise à la portée de tout le monde, ou collection des plantes d'usage etc., précédé d'une introduction à la botanique, ou dictionnaire abrégé des principaux termes etc. Fol. Paris 1774. Supplement. Fasc. l. VII. (Par *Fr. Regnault.*) — Abrégé élémentaire de botanique à l'usage de l'école de Lille par J. B. Lestiboudois. Lille 1774. 8. Hierzu gehören: Cartes de botanique disposées d'une manière toute nouvelle. LiHe 1774.

Ch. F. Reu/s, Compendium, Botanices systematis Linneani conspectum, ejusque applicationem ad selectiora plantarum Germaniae indigenarum usu medico et aeconomico insignium genera eorumque species continens. Ulmae 1774. 8. etc. II Edit 1785. — G. Sal. Schinz, Anleitung zum Pflanzenreiche und dessen nützlichster Anwendung. Zürch 1774. Fol. — Dess. erster Grundrifs zur Kräuterwissenschaft, aus der karakteristischen PflanzentabeHe von Joh. Gessner gezeichnet. Lat. u. deutsch. Zürch 1775. Fol. 13 Thlr. 20 gr.

Rose's Elements of botany. 1775. 8. — John Miller: Illustration of the sexual system of the genera plantarum of Linnaeus. Fol. Lond. 1775; 1799. 8 — An illustration of the sexual system of Linnaeus by John Miller. Lond. 1779. 8. Latein: Illustratio systematis sexualis Linnael quam e textu anglico editionis minoris translatam, nunc emendatam additamentis variis propriis, praecipue terminorum botanicorum, notioni inservientium atque indicibus necessariis locupletatam accur. B. F. Weiss. Francof. 1789. 8. — Denuo edita, revisa ac translatione germanica locupletata a Mr. Bth. Borkhausen. ibid. 1804. Fol.

Lettres de J. J. Rousseau sur la botanique. Neue Ausg. v. Haüy 1812. 12. — Deutsch: J. J. Rousseau's Botanik für Frauenzimmer in Briefen. Zürch 1781. 8. — Daenisch: von Odin Wolf. Kopenhagen 1788. 8. — J. L. G. Meinecke: Der Botaniker ohne Lehrer, eine Anweisung zur Pflanzenkunde, in Briefen an eine Freundin der Natur, nach J. J. Rousseau und H. v. C. bearbeitet. Halle 1809. 8. (Weit besser ist die Uebersetzung: Lettres on the elements of botany by the celebrated J. J. Rousseau translated with notes and 24 additional lettres by Th. Martyn. London 1785 und 1788. 8. — (Rousseau's Briefe sind auch in: L'amour végétal, ou les noces des plantes par M. Bonnet. 2 Edit. Paris 1809. 16.)

Lipp: Enchiridion botanicorum. 1779. 8. — J. F. Lorenz: Grundrifs der theoretischen u. praktischen Botanik für Schulen, zur Bildung junger Landwirthe und Kameralisten. Leipzig 1781. 8. — Anweisung für Anfänger, Pflanzen zum Nutzen und Vergnügen zu sammeln und nach dem Linneschen Systeme zu bestimmen, von Dr. A. W. Roth. Gotha 1778. 8. II Ausg. 1803. Vergl. Dess. Verzeichnifs derjenigen Pflanzen, welche nach der Anzahl und Beschaffenheit ihrer Geschlechtstheile nicht in den gehörigen Klassen und Ordnungen des Linneschen Systems stehen, nebst einer Einleitung in dieses System. Altenburg 1791. 8.

N. M. de Wolf: Genera et species plantarum vocabulis characteristicis definita. Marienwerder 1781. 8.

Notions élémentaires de Botanique, pour servir au cours publique de l'academie de Dijon par *Durande*. Dijon 1781. 8. Vergl. Tableau synoptique de la methode de Durande. Paris 1798. Fol. — *Hofberg*: Auvisning til vaextrikets Kaennedom. Stockh. 1784. — *Bergeret* Phytonomotechnie universelle, c'est à dire, l'art de donner aux plantes des noms tirés de leurs caractères. Paris 1783.

Delas phytographie universelle ou système de botanique. Paris 1784. 12. — Vincent. Petagnae institutiones botanicae. Napoli 1785—1788. 8. 5 Thle. — J. J. Well: Kurz verfafste Gründe zur Pflanzenlehre, als ein zur Naturgeschichte unumgänglich nöthiger Theil. Wien 1785. 8. — N. Jos. Edl. v. Jacquin's Anleitung zur Pflanzenkenntnifs nach Linne's Methode, zum Gebrauch für Vorlesungen. Wien 1785, 1792, 1800. 8. (Eine blofse Terminologie.)

Fr. v. Paula Schrank's Anfangsgründe der Botanik. Erlangen 1786. 8. Unter dem neuen Titel: Grundrifs einer Naturgeschichte der Pflanzen. Ebend. 1803. 8. – G. A. Sukow's Anfangsgründe der theoretischen und angewandten Botanik. Leipzig 1786. 8. 2 Bde. – 1797 3 Bde. Dess. Diagnosis der Pflanzengattungen, nach der neuesten Ausgabe des Linnéschen Sexualsystems. Leipzig 1792. 8. – F. le Breton: Manuel de Botanique à l'usage des amateurs et des voyageurs. Paris 1787. 8.

A. J. G. K. Basch: Versuch einer Anleitung zur Kenntnifs und Geschichte der Pflanzen, für akademische Vorlesungen entworfen und mit den nöthigsten Abbildungen versehen. Halle 1787-1788. 8. 2 Thle. — Ebend. Botanik für Frauenzimmer und Pflanzenliebhaber, welche keine Gelehrte sind. Weimar 1798. 8. Französ, von J. Fr. B. Strasb. 1799. 8. — Alyon: Cours de Botanique pur servir à l'éducation des enfans de M. le Duc d'Orleans. Paris 1788. Fol. 2 Cah.

J. Reinhold Forster: Enchiridion historiae naturali inserviens, quo termini et delineationes ad avium, piscium, insectorum son. Lond. 1798. 4. — An introduction to Botany in a series of familiar lettres. by *Priscilla Wakefield*. London 1796. IIe edit. 1798. — Französisch: Flore des jeunes personnes, ou lettres élémentaires sur la Botanique, traduit de l'Anglais par O. Segur. Paris 1801. 8. 2te edit. 1802. — *Naumburg's* Lehrbuch der reinen Botanik, nach auf Erfahrungswissenschaft eingerichteten Prinzipien der kritischen Philosophie. Altona 1798. 8. — Vollständiges Lehrbuch der Botanik, ein praktisches Handbuch für Apotheker, Aerzte und Freunde dieser Wissenschaft, mit einer Vorrede von F. Cas. Medicus. Hamburg 1798. 8.

F. Glo. Hayne: Termini botanici iconibus illustrati, oder: botanische Kunstsprache durch Abbildungen erläutert, mit einer Vorrede von Willdenow. Berlin 1799-1817. 4. Bd. 1-2. (15 Hfte.) m. 70 Kpft. 29 Thl. 8 gr. — Botanical dialogues between Hortensia and her four Children by a Lady. (Von dem berühmten Darwin und Broke-Roothby). Lond. 1799. 8. — A new illustration of the sexual system of Linnaeus by Robert J. Thornton. Lond. 1799-1804. Fol. — Pittoresque botanical plates of the new illustration etc. London 1799-1804.

Introduction à l'étude de la Botanique par J. C. Philibert. Paris 1799. 8. — Dess. Leçons élémentaires de Botanique à l'usage des cours publiques et particuliers, et des écoles ou Lycées. Paris 1802. 8. II. édit. 1808. — Dess. exercices de Botan. à l'usage des commençans, ouvrage élémentaire etc. Paris 1803. 8. 2 Vol. — Versuch einer systematischen vollständigen Terminologie für das Thier- und Pflanzenreich, nebst Gedanken über die Begriffe: "Art und Gattung" in der Naturgeschichte, von J. L. W. Illiger. Halmstädt 1800. 8. (eigentl. 1799.) — Curso elemental de Botanica, dispuestis de orden del Rey para en sennanza del real Jardin botanico de Madrid por Caj. Gomez de Ortega. Madrid 1800. 8. 2 Vol. — Elements of Botany by J. Hull. London 1800. 8. 2 Vol.

Rom. Adf. Hedwig's Aphorismen über die Gewächskunde zum Gebrauche für Vorlesungen, mit besonderer Rücksicht auf die Lehrsätze seines Vaters. Leipzig 1800. 8. — Ch. F. Ludwig's Handbuch der Botanik zu Verlesungen für Aerzte und Oekonomen. Leipzig 1800. 8. — Elementi di Botanica di Dom. Nocca, con varie tavole, che illustrano il Sistema Linneano disegnate dal autore. Pavia 1801. 8. 2 ediz. corretta ed accrescinta con varie tavole, che illustrano il sistema Linéano etc. Pavia • 1805. Dess. institutioni de botanica pratica. Pavia 1808—1809. 8. 3 Bde. — Termini botanico-cryptogamici ad normam recentiorum. Pavia 1814. 8. — A. Augier Essai d'une nouvelle classification des végétaux conforme à l'ordre que la nature parait avoir suivi dans le regne végétal. Lyon 1801. 8. — Lettres à Mad. de C. sur la botanique et sur quelques sujets de Physique et d'Histoire naturelle, par L. B. D. M. Paris 1801. 8. 2 Vol. — Calendrier de Flore des environs de Niort etc., précédé d'un Abrégé élémentaire de Botanique par J. L. M. Guillemeau. Niort 1801. 12.

Curso elemental de Botanica por *Cavanilles*. Madrid 1801. 8. — Principes de Botanique, extraits des ouvrages de Linné et suivi d'un catalogue de plantes du *Frioul* et de la *Garnia*; avec le nom des lieux où on les trouve. Venise 1802. (von *de Suffrèn.*) — Traité d'Anatomie et de physiologie végétales, suivie de la nomenelature methodique et raisonnée des parties exterieures des plantes, et d'un exposé succinct des systèmes de Botanique les plus généralement adoptés par *C. F. Brisseau-Mirbel*. Paris an X. 8. 2 Vol.

K. G. Erdmann: Tabellarische Uebersicht der theoretischen und praktischen Botanik nach ihrem ganzen Umfange. Dresden 1802. 4. — Kurt Sprengel's Anleitung z. Kenntnifs d. Gewächse, in Briefen. Halle 1802—1804. 8. 3 Bde. — (Der IIIte Band auch einzeln, als:) Einleitung in das Studium kryptogamischer Gewächse. Halle 1804. '8. (Vergl. F. Weber's Botanische Briefe an Herrn Prof. Kurt. Sprengel zu Halle; ein Anhang zu seiner Einleitung in das Studium kryptogamischer Gewächse. Kiel 1804. 8. (Die beiden ersten Theile enthalten mehr Physiologie der Pflanzen, als eigentliche Botanik.)

Élémens succinct de la laugue et des principes de Botanique à l'usage des Dames par L. C. Aubin. Paris 1803. 8. — Cavanilles principi elementari di botanica tradotti de Dom. Viviani. Genova 1803. 4. 2 ediz. Ebend. 1808. 8. — Saggio sulla muniera d'impedire la confusione che tien dietro alla innovazione de' nomie alle inesatte descrizioni delle piante in botanica. Milano 4. s. a. — J. Bayle-Barelle: tavole analitico-elementari di botanica con annotaz. e figure. Milano 1804. 8. — Pratesi, Tavole elementari di Botanica, disegnate ed incisi da lui medesimo. 8. s. l. et a. — Friedr. Wilh. Londes, Handbuch der Botanik, zu Vorlesungen für Aerzte und Apotheker. Göttingen 1804. 8. — Abrégé élémentaire des principes de botanique contenant l'explication du système de Linné etc. par M. F. L. Paris. 8. a XI. — Botanique des Enfants ou histoire naturelle générale et particulière du regne végétal, contenant: 1) les lettres élémentaires de J. J. Rousseau sur la botanique; 2) une introduction supplementaire à l'étude de cette science, et la description de plus de 4000 espèces de plantes d'Europe distribuées d'après Linné avec la table latine et française des genres, celle des familles naturelles et des noms français vulgaires, et un vocabulaire complet de tous les termes techniques. Paris XI. 1803. 8.

B. S. Barton's Elements of Botany, or outlines of the natural history of Vegetables. London 1804. 8. Philadelph. 1803. – J. Jak. Bernhardi's Anleitung zur Kenntnifs der Pflanzen; zum Gebrauche bei Vorlesungen. Auch unter dem Titel: Handbuch der Botanik. I Bd. Erfurt 1840. 8. – D. Hi. Grindel's fasslich dargestellte Anleitung zur Pflanzenkenntnifs. Riga 1804. 8. – Fr. Ant. Heyne's Pflanzenkalender, oder Versuch einer Anweisung, welche Pflanzen man in jedem Monate in ihrer Blüthe finden könne, und auf welchem Standorte, nebst einer Einleitung zum Studium der Botanik von Ch. F. Schwaegrichen. 2te Ausg. Leipzig 1806. 8. (die erste ist von 1804.).

Le Botaniste sans maître, ou manière d'apprendre seul la botanique au moyen de l'instruction commencée par J. J. Rousseau. Continué et completé dans la même forme par M. de C. Paris et Winterthour 1805 et 1815. 8. — T. Ch. Möfsler's Taschenbuch der Botanik zur Selbstbelehrung, welches die botanische Sprache, die Erläuterung des Linneschen Systems der XXIII ersten Klassen und die dahin gehörigen wilden Gewächse Deutschlands enthält. Hamburg 1805. 8.

Tableau élémentaire de Botanique, dans lequel toutes les parties qui constituent les végétaux sont expliquées et mises à la portée de tout le monde; où l'on trouve les systèmes de Tournefort, de Linné et les familles de Jussien; par *M. Sebastien Gérardin de Mirecourt.* Paris 1805. 8. — Flore Française, ou description succincte de toutes les plantes qui croissent naturellement en France disposées selon une nouvelle Methode d'Analyse et précédée par un exposé des principes élémentaire de la •

Botanique; troisième édition par *MM*. de *Lamarck* et *Decandolle*. Paris 1805. 8. 4 Vol. Supplement. Paris 1815. 8.

K. W. Juch's Anleitung zur Pflanzenkenntnifs nebst Aufzählung der vorzüglichen Pflanzen des Königreichs Baiern. München 1806. 8. (Sehr unvollständig). — Mich T vore, Corse delle botanice Lezioni. Napoli 1806—1810. 8. 2 Vol ' - D. C. C. Haberle: Das Gewächsreich. Weimar 1806. 8. 2 Bde. — Abrégé élémentaire des principes de Botanique contenant l'explication du système de Linné avec un catalogue des differents végétaux étrangers, les moyens de transporter les arbres et semences, la manière de former un herbier etc. par M. F. L.: Paris 1807. 8. — A complete course of Lectures on Botany as delivered in the botanic Garden at Lambeth, by the late Will. Curtis. II Edit. To which is added a life of the author by Dr. Thornton. Lond. 1807. 8. 3 Vol.

Blas. Merem's Handbuch der Botanik. Marburg 1808. – F. Sgm. Voigt's System der Botanik. Jena 1808. 8. – D. Nocca Instituzioni di Botanica a commodo di quelli che si applicano alla scienze mediche. Pavia 1801. 8. – Dess. Elementi di Botanica cryptogamica. Pavia 1805. 8. – Dess. Instituzioni di Botanica pratica, applicabili alla medicina, alla Fisiologia, all' Economia ed alle arti. Pavia 1808–1809. 8. 3 Vol. – Vic. Stellati: Istituzione di Filosofia botanica. Napoli 1809. 8.

Paolo Sangiorgio: Elementi di Botanica. Milano 1809. 8. 2 Vol. (Vergl. succinto esame degli Elementi di Botanica compilati ad uso delle Università etc. dal Prof. Sangorgio, di C. Pollini. Verona '1809. 8.). - Nouveaux élémens de Botanique par L... à l'usage des élèves qui suivent les cours du jardin de plantes et de l'école de Médecine. Paris 1809. 12. II Edit. revue et corrigée avec soin par M. C.... Docteur en médecine. Paris 1812. 8. 3 edit. 1815. - La botanique des jeunes gens, contenant. 1. des notions abrégées sur les diverses parties des plantes. l'explication des denominations qui leur ont été données, et des principales méthodes, qu'on a adopté pour les classer; 2. sur les caractères des végétaux les plus utiles et les plus interessans à connaître, avec des details sur leurs productions, leur usage dans l'économie. les arts, l'industrie; la medecine et des rapprochemens entre les plantes les plus rares et celles qui sont admises dans les jardins d'utilité et d'agrement par M. J. B. Pujoulk. Paris.

^{4*}

1810. 8 2 Vol. — Handbuch der Naturgeschichte für Landwirthe von G. E. W. Crome, mit einer Vorrede von A. Thaer. Ir. IIr Theil Pflanzenkunde. Hannover 1810. 1811. 8.

Elementi di Botanica, compilati da *Ciro Pollini*. Verona 1810-1811. 8. 2 Vol. — Cours de Botanique et de Physiologie végétale auquel en a joint une description des principaux genres dont les espèces sont cultivées en France, ou qui y sont indigènes; par *M. L. Hanin*. Paris 1811. 8. — *Graumüller*: Tabellarische Uebersicht des alten Linnéschen Pflanzensystemes und des verbesserten von *Thunberg*, so auch der natürlichen Systeme von *Jussieu* u. *Batsch*. Eisenberg 1811. 4.

Phil. Gallizioli, Elementi botanico-agrarj. Firenze 1809-1811. 8. 4 Vol. — Gaet. Savi, Lezioni di Botanica. Pisa 1811. 8. 2 Vol. — Le jeune Botaniste ou Entretien d'un père avec son fils sur la botanique et la physique végétale: ouvrage contenant en abrégé, les principes de la physique végétale, l'exposition de la methode de Tournefort et celle du système de Linné, le tableau des familles naturelles de Jussieu, et l'indication très-détaillée des caractères qui les constituent, la description d'un grand nombre de genres qui les composent, et un abrégé de l'histoire des plantes les plus utiles, par Auguste Plée. Paris 1812. 12. 2 Vol. — Botanique de la jeunesse, suivaint la methode de Jussieu. Paris 1812. 18. 1 Vol.

Deutschlands Flora, ein botanisches Taschenbuch von Joh. Christ. Röhling. Frankf. am Mayn 1712. 12. 3 Thle. (Der erste Theil enthält eine gute Anleitung zum Studium der Botanik.). — Entwurf einer tabellarischen Darstellung der Terminologie der Phänogamisten, von Ernst Witmann. in fol. — Otto Targioni-Tozzetti istituzione botaniche. III. ediz. Firenze 1813. 8. 3 Vol. — Théorie élémentaire de Botanique, ou exposition des principes de la classification naturelle et de l'art de décrire et d'étudier les végétaux', par A. P. Decandolle. Paris 1813. 8. Deutsch von J. J. Römer. 1815. 2 Bde.

Grundrifs der Kräuterkunde für Thierärzte und Oekonomen etc. von *Emanuel Veith*. Wien 1813. 8. — Methode signalémentaire pour servir à l'étude des plantes, ou nouvelle manière d'apprendre les noms des plantes à leurs première inspection sans qu'il soit besoin d'avoir étudié aucun système par *Le Febre*. Paris 1814. 8.

Elemens de physiologie végétale et de botanique, par C. F. Brisscau-Mirbel. Paris 1815. 8. 3 Vol. - L. Chrys. Edler v. Vest, Anleitung z. gründl. Stud. der Bot. Wien 1818. 8. -Nouveaux eléments de Botanique, appliqué à la Médecine, à l'usage des élèves qui suivent les cours de la faculté de Médecine et du jardin du Roi, par Achille Richard. Paris 1819. quatrième édit. Paris 1828. 8. 6 Edit. ibid. 1838. 8. 9 Fr. -Deutsch : A. Richard's Neuer Grundrifs der Botanik und der Pflanzenphysiologie, nach der vierten mit den Characteren der natürlichen Familien des Gewächsreichs vermehrten und verbesserten Original-Ausgabe übersetzt, und mit einigen Zusätzen, Anmerkungen, einem Sach - und Wort-Register versehen von Mart. Balduin Kittel. Nürnberg. Schrag. 1828. 8. - 2te Aufl. Ebend. 1831. Mit 8 Steintafeln 2 Thlr. 12 gr. - Lehrbuch der Botanik zu Vorlesungen und zum Selbststudium von Geo. Wil. Frz. Wenderoth. Marburg. Krieger. 1821. 8. 3 Thlr. - A. P. de Candolle's u. D. Sprengel's Grundzüge d. wissenschaftlichen Pflanzenkunde zu Vorlesungen. Mit 8 Kpft. Leipz. 1820. 8.

Kalm et Widenius Sciagraphia Studii botanici. Abo. 1821. — Clavis rem herbariam addiscendi absque praeceptore. Pavia 1823. — Introduzione allo studio dei Vegetabili di Nicolo Giuseppe de Jacquin, tradatta illustrata ed accresciata di Roberto de Visiacci. Padova 1824. 8. — Elementa Philosophiae botanicae. Auctore H. F. Link, cum tabulis aeneis IV. Berol. Haude et Spener. 1824. 8. 1 Thlr. 8 gr. (Die neuere Ausgabe, nebst d. Abbildungen s. w. unt. S. 57. 59.)

Anleitung zur Naturgeschichte des Pflanzenreichs für die ersten Anfänger. Mit 3 Kupertafeln. Leipzig 1824. Auch unter d. Titel: Katechismus der Botanik. 3 Thle. Leipz. 1820–24. 8. – J. F. W. Koch. Botanisches Handbuch zum Selbstunterrichte für deutsche Liebhaber der Pflanzenkunde überhaupt, u. für Gartenfreunde, Apotheker, Oekonomen und Forstmänner insbesondere. 3 Thle. Magdeburg. Heinr. 1824–26. (3te Aufl.). 8. M. 2 Kpftf. 4 Thlr. 14 gr.

Der erste Theil enthält die Pflanzgattungen, der zweite die Arten, der dritte die Vorkenntnisse, Terminologie und Anleitung zum Untersuchen und Sammeln der Pflanzen.

Leçons de Flore. Cours de Botanique, explication des prin-

DRITTER ABSCHNITT.

cipaux systèmes, introduction à l'étude des plantes, par J. L. M. Poiret. Paris 1824. — W. Tettelbach, Hülfsblätter zum Studium der Botanik von Seidel. Dresden 1825. (Nichts als Abbildungen von Zierpflanzen.)

M. L. Demerson, La botanique enseignée en XXII. leçons Paris 1825, avec XI. pl. color, (In's Italien. übers. von Ferrario P. Ottavio, La botanica insegnata in venti due lezioni da M. J. Demerson. Versione dal francese. Milano 1826. 8.). — Essai sur une nouvelle langue botanique par M. de Rivière. (Annales de la Société. Linn. de Paris. Juillet 1825.) — Mémoire sur l'étude de la Botanique par M. Victor. ibidem Sept. 1825. — J. L. Drumond, First steps to botany intended as popular illustrations of the science tending to its study as a branche of general education. London 1825. 12. with 100 Wood-cuts comprising 200 Fig. — Botano-Theology, an arranged compendium chieffy from Smith, Keith and Thomson. Oxford and London 1825.

R. J. Thornton, An Essay introduction to the science of Botany. Lond. 1825. — Outlines of Botany by John Locke. Boston 1825. — Lehrbuch der Naturgeschichte des Pflanzenreichs von Carl Julius Perleb. Freiburg in Breisgau. Wagner 1826. 1 Thlr. 16 gr. — Botanographie élémentaire, ou Principes de Botanique, d'Anatomie et de Physiologie végétale, contenant: la description des organes de plantes, la définition des termes usités en botanique; une théorie nouvelle sur l'anatomie et la physiologie végétale; l'art de décrire les plantes; l'exposition des méthodes les plus employées en botanique et la description des familles naturelles par Them. Lestiboudois. Paris. Roret. 1826.

M. J. P. Lamouroux, Resumé complet de Botanique. T. I. Organographie et Taxonomie avec figures. T. II. Physique végétale contenant la physiologie et la pathologie végétale, ou l'étude de l'organisation, des fonctions et des maladies des plantes, et la géographie botanique, terminè par la biographie des botanistes, une bibliographie et un vocabulaire. Paris 1826. 12.

Manuel de Physique, de Chimie et de Botanique, par N. Anguetin. Paris. Croutlebais. 1826. — Lefebure, Cours de promenades champêtres aux environs de Paris en forme de Bulletin, dit de Flore, au moyen du quel on apprend soi-même à signaler, à reconnaitre et à classer les plantes, d'après la théorie facile, et la pratique sur les plantes vivantes du nouveau système floréal. Paris 1826.

Anthony Todd Thompson, Lectures on the Elements of Botany. Containing the descriptive Anatomy of those Organs on which the Growth and Preservation of the Vegetable depend, with Plates and numerous Woodcuts. Lond. 1826. 8. — Kurze Anleit. z. Bot. u. vorzüglich z. Kenntn, der wild wachsenden phanerogamischen Pflanzen Deutschlands, mit besonderer Bezeichnung der Arznei—, Gift und Forstgewächse. Ein Lehrbuch für Gymnasien, Seminarien und höhere Bürgerschulen, so wie auch zum Selbststudium, bearbeitet von \mathcal{A} . Herr, Giessen, Heyer. 1827. 22 gr. — Uebersicht der Naturgeschichte für den mündlichen Vortrag-Düsseldorf. Schaub. 1827. — Lehrbuch der Botanik. Herausgegeben von F. S. Voigt. Zweite umgearbeitete Ausgabe. Jena. Schmid. 1827. 2 Thl. 12 gr. —

Elementarbuch der Pflanzenkenntniss zum Unterricht und Vergnügen für die lernbegierige Jugend. Nürnberg 1827. mit 12 nach der Natur color. Kupfern. — Nouveau Manuel de Botanique, ou Principes élémentaires de physique végétale, etc. par *MM. Girardin* et Jules Juillet, avec 12 planches litthogr. et plusieurs tableaux synoptique. Paris 1827. 5 Fr. 50 Cent. — Notice of an Introduction to systematic and physiological Botany, by *Thomas Nuttall.* Cambridge 1827. 8. — Some Account of the Science of Botany, being the substance of an introductory Lecture to a course of Botany, delivered in the Theatre of the Royal Institution of Great Britain. By John Frost. Cambridge et London 1827. — J. M. Butt, The botanical primer; being an introduction to english botany; adapted to the Linnean system and language. London 1827, 12. —

Antonii Bertoloni, Praelectiones rei herbariae, prolegomena ad Floram Italicam. Bononiae 1827. — H. G. Ludwig Reichenbach, Botanik für Damen, Künstler und Freunde der Pflanzenwelt überhaupt; enthaltend eine Darstellung des Pflanzenreichs in seiner Metamorphose, eine Anleitung zum Studium der Wissenschaft, und zum Anlegen von Herbarien. Leipzig Knobloch, 1828. — Manuel complet de Botanique élémentaire par M. Boitard. 1ère partie. Principes de Botanique élémentaire, renfermant la glossologie, l'organographie et la physiologie végétale; la phythothesie, l'histoire analytique de botanique depuis Aristole jusqu'à ce jour, et le développement du système des familles naturelles. Paris 1826. 2de édition, corrigée et augmentée d'un atlas alphabetique des termes de botanique, formant un dictionnaire très complet. Paris 1828. —

Précis élémentaire de Botanique, par H. Lecoq. Paris 1824, 4. 6 Fr. — Botanique, ou description familiêre du règne végétale, d'après la classification de Linné. Paris 1828. — Botanique des Dames, ou Méthode facile, pour connaître les végétaux sans maître. Paris. 3 Vol. 18. 1828. avec figures. — Resumé du Cours de Minéralogie et la Botanique, donné au Musée des sciences et lettres à Bruxelles, par J. Kickx. Bruxel. 1828. — Lettres à Nanine sur la botanique. par Dargassies. 2 Vol. Toulouse. 1828. 12. —

Principes élémentaires de botanique et de physique, mélangés de fables récréactives et morales, par *L. de Moucheron*. Paris 1828. 12. 4 Fr. — Cours de Phytologie ou de botanique générale, appliquée à l'art de cultiver les plantes, en un mot à l'horticulture, par *Aubert du Petit Thouars*. Paris 1828. 8. — Botanique de *F. J. Rousseau*, contenant tout ce qu'il a écrit sur cette science, augmentée de l'exposition de la méthode de Tournefort, de celle du système de Linné, d'un nouveau Dictionnaire de Botanique, de notes historiques etc. par *M. Deville*. 2de édition. Paris 1829. 12. avec 8 tableaux. —

Th. Castle, An Introduction to Systematical and Physiological Botany. London 1829. — Taschenbuch der Botanik als Leitfaden für Schüler entworfen von *C. R. Batanophilos*. Leipzig 1829. 2. Auflage von *K. P. A. Richter*. Magdeburg 1830. 8. — Handbuch der botanischen Terminologie und Systemkunde von *Gottlieb Wilhelm Bischof* etc. Als zweite nach einem völlig veränderten und erweiterten Plane umgearbeitete Ausgabe der botanischen Kunstsprache in Umrissen. Nürnberg. Schrag. 1830. 4. In 2 Abtheilungen 4 Thl. 12 gr. —

Kurze Anweisung für junge Pharmaceuten, das Studium der Botanik, zweckentsprechend und selbstständig zu betreiben. Von Wilhelm Ludwig Ewald Schmidt. Stettin Böhme. 1830. 8. – Jonathan Carl Zenker, Die Pflanzen und ihr wissenschaftliches Studium überhaupt. Ein botanischer Grundriss zum Gebrauche akademischer Vorträge und zum Selbststudium. Eisenach, Bärecke. 1830. 8. 1 Thl. 8 gr. – John Lindley, An outline of. the first principles of botany, Lond. 1830. 12. 3 Schill. — Ejusd. Introduction to botany. Lond. 1838. 8. 2. ed. 18 Schill. Deutsch: Einleit. in das natürl. System der Botanik. Weimar 1833. 8. — Ferdinand Jos. v. Zimmermann, Grundzüge der Phytologie, zum Gebrauche seines öffentlichen Vortrages. Wien, Heubner. 1831 3 Thl. 8 gr. —

C. S. Kunth, Handb. der Botanik. Berl. Duncker u. Humbl. 1831. 8. 3 Thl. 12 gr. — C. Fr. Ph. v. Martius, Conspectus regni vegetabilis secundum characteres morphologicos praesertim carpicos in classes ordines et familias digesti, adjectis exemplis nominibusque plantarum usui medico, technico et oeconomico inservientium. Uebersicht der Classen, Ordnungen und Familien d. Gewächsreiches nach morpholog. Grundsätzen, unter besonderer Rücksicht auf den Fruchtban, mit Angabe von Beispielen und von den in der Medizin, Technik und Oekonomie besonders wichtigen Pflanzen, zunächst als Leitfaden bei seinen akadem. Vorlesungen entworfen. Nürnberg, Schrag. 1835. 8. 12 gr. —

J. G. Zuccarini, Leichtfasslicher Unterricht in der Pflanzenkunde für den Bürger und Landmann und zum Gebrauche in Gewerbschulen. München 1834. 8. — J. W. P. Hübener, Einleitung in d. Studium der Pflanzenkunde. Enthaltend die Kunstsprache, die Grundzüge z. Eiugehen in d. Wissenschaft, eine kurze Uebersicht v. Baue der Gewächse, Systemkunde, nebst e. Anleit. Pflanzen zu bestimmen, zu zerlegen u. für das Herbarium zu bereiten. Für Gymnas. u. z. Selbstunt. 2. Ausg. Mannheim, Schwan u. Götz. 1836. 12. 12 gr. —

J. H. Schulz, Grundriss der Zoologie und Botanik. Zum Gebrauche in höhern Schulanstalten für das männl. und weibliche Geschlecht. Berlin 1835. 8. 15 gr. — C. Otto's Schlüssel zur Botanik, m. 18 Fafeln, Rudolstadt. Hofbuchb. 1835. 12. 1 Thl. 18 gr. — M. Römer, Handbuch der allgem. Botanik, zum Selbststudium auf der Grundlage des natürlichen Systems bearbeitet. Neue Ausgabe. 1. u. 2. Abtheil. München, Fleischmann. 1835. 1836. 8. zus. 1 Thl. 18 gr. — Gottl. Wilhelm Bischoff, Lehrbuch der Botanik. Erster Band. Stuttgart, Schweizerbart 1834. 8. Zweiten Band. erster Theil. ebendas. 1836. 8. — Zweiten Bandes zweiter Theil. ebendas. 1839. 8. Mit 16 lithographirten Tafeln. —

Botan. Abbildungen zur Erläuterung des natürl. Systems der Gewächse, so wie der Charactere fast aller einheimischen Pflanzen-Gattungen auf XLIV Steintaf. Für den Schulgebrauch u. das Selbstsudium nach den besten u. neuesten Hülfsmitteln zusammengestellt u. entworfen. 1. Lief. 11 lithogr. Tafeln. Berlin, Reimer. 1835. 4. 20 gr. – D. Dietrich. Das Wichtigste aus dem Pflanzenreiche für Landwirthe etc. Mit 4 illum. Kpf. Jena 1835. fol. – Reider, Der schnell unterrichtete Botaniker. Nürnberg 1835. 2 Thl. – C. F. Nietsch, Leitfaden z. Unterricht in d. Naturbeschreibung und Naturgeschichte, durch Tabellen und deren Erläuterung. Hanau 1835. 8. –

C. R. A. Krassow und Ed. Leyde, Lehrbuch der Naturgeschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. 2r Th. Lehrb. d. Bot. Berlin, Mittler. 1836, 8, 15 gr. — Wilh. Ludw. Petermann, Handbuch der Gewächskunde, z. Gebrauche bei Vorles, so wie zum Selbststudium. Leipz. Barth. 1836. 8. 3 Thl. 12 gr. — Aug. Richter, Anleit. z. Gewächskunde, zunächst für Seminaristen u. Volksschullehrer. Mit 2 lith. Taf. Köln, Schmitz. 1836. 8. 1 Thl, 6 gr. — H. C. van Hall, Elementa botanices, in usum lectionum Academicarum conscripta. Groningae 1834. Oomkens. (Bremae, Kaiser.) 1 Thl. 20 gr. — Die jungen Pflauzenforscher oder botanische Unterhaltungen eines Pfarrers mit seinen Kindern, Aus dem Franz. Mit einem pädagog. Vorwort vom Prof. Zyro. Bern, Fischer u. Cp. 1836. 8. 12 gr. —

Joh. Aug. Fried. Schmidt, der angehende Botaniker, oder kurze und leichtfassliche Anweisung, die Pflanzen kennen und bestimmen zu lernen. Für die reifere Jugend überhaupt, und für angehende Mediziner, Pharmaceuten, Forstmänner, Oekonomen, Gärtner und Techniker insbesondere. 3, verb. u. verm. Auflage. Mit 36 lith. Taf. Weimar, Voigt. 1836. 12. 1 Thl. 8 gr. - F. C. L. Spenner, Teutschlands phanerogamische Pflanzengattungen in analytischen Bestimmungstabellen nach dem natürlichen und linneischen Systeme. Mit einem latein. u. deutschen terminologisch. Wörterbuche. Freiburg, Groos. 1836. 8, 1 Thl. 8 gr. - J. N. Friese, Grundriss der Phytognosie. Innsbruck. 1836, 8, 1 Thl. -F. C. L. Spenner, Handbuch der angewandten Botanik od. prakt. Anleitung z, Kenntniss der medicinisch, technisch u, ökonomisch gebräuchl. Gewächse Deutschlands u. d. Schweiz. M. e. analytischen Bestimmungstabelle f, alle Gattungen Deutschlands und der Schweiz. Freiburg im Breisg. 1834-36. 8, 3 Abtheil. 5 Thl. -

Heinr. Friedr. Link, Elementa philosophiae botanicae. --

LEHR- UND HANDBÜCHER.

Auch u. d. Titel: Grundlehren der Kräuterkunde (lateinisch und deutsch). Tomi II. Mit lith. Tafeln. Berlin, Haude und Spenersche Buchh. (Josephy). 8. 4 Thl. - Ejusd. Icones anatomico-botanicae ad illustranda elementa philosophiae botanicae. Fasc. I. - Anatomisch-botanische' Abbildungen zur Erläuterung der Grundlehren der Kräuterkunde. 1. Heft. Mit 8 lith. (und zum Theil color.) Tafeln, fol. (latein, u. deutscher Text.) Ebend. 21 Thl. Fascicul. II. 2. Hft. ebendas. 1828. 3 Thl.; Fascic. III. 3. Hft. ebendas. 3 Thl. -Wilh. Ludw. Ewald Schmidt, Betanischer Wegweiser, od. praktische Unterweisung zweckgemäss das Studium der Botanik zu beginnen, die Terminologie u. Systemkunde zu studiren, botanische Werke zu benutzen. Pflanzen zu bestimmen, zu untersuchen, zu beschreiben, zu sammeln, einzulegen, zu trocknen und ein Herbarium anzulegen; nebst e. Anhange, enthaltend die nähere Erörterung einiger schwierigen Pflanzenfamilien. Für junge Bot. entworfen. Stettin, Nicolai'sche Buchh. 1837. S. 12 gr. -

M. B. Termo, Schlüssel zur Botanik, nach Linné's System in Classen und Ordnungen. Für Gymnasien u. zum Selbstunterricht entworfen. Nebst bildlicher Uebersicht aller Classen u. Ordnungen auf 1 (lith.) Tableau. Leipz. u. Baltimore, Scheld u. Cp. 12. cart. 16 gr. col. 1 Thl. - Waltl, Handb. der Naturgeschichte. 2r Theil: Botanik. Regensburg, Reitmayr, 1837. 8. 6 gr. - Joh. Bernh. Wilbrand, Handbuch der Botanik nach den natürlichen Pflanzenstufen, Pflanzenkreisen und Familien, mit einer einleit. Aufzählung sämmtl. Geschlechter nach Linne's System, zum Gebrauche beim Aufsuchen unbekannter Pflanzen, sowohl nach dem Linne'schen Systeme, als auch nach den natürl. Familien, so wie zur Erleichterung des Studiums und der Uebersicht der Letztern. Enthält die dem Arzte, Pharmazeuten, Oekonomen, Forstmannen u. Blumenliebhaber merkwürdigen, so wie die meisten in Deutschland wildwachsenden Pflanzen, nebst Andeutung ihrer Eigenthümlichkeiten. Darmstadt, Leske. 1837. S. 3 Thl. -

M. Ch. F. Hochstetter, Populäre Botanik, oder fassliche Anleitung zur Kenntniss der Gewächse, besonders der in Deutschland und in der Schweiz am häufigsten wildwachsenden Arten, wie auch der deutschen Culturpflanzen und der merkwürdigsten Gewächse der wärmeren Länder 1. Th. Mit 205, unter Leitung d. Verfassers gezeichneten, Abbildungen auf 3 schwarzen u. 19 sorgfältig gemalten Tafeln. 2e, mit besond. Rücksicht auf Norddeutschland und die Schweiz verm. u. verb. Ausg. Reutlingen, Möcken jun. 1837. 8. 4 Thl. --

H. G. Ludw. Reichenbach, Handbuch des natürlichen Pflanzensystems nach allen seinen Classen, Ordnungen und Familien, nebst naturgemässer Gruppirung der Gattungen oder Stamm und Verzweigung des Gewächsreiches, enthaltend eine vollständige Charakteristik und Ausführung der natürlichen Verwandschaften der Pflanzen in ihrer Richtung aus der Metamorphose und geograph. Verbreitung, wie die fortgebildete Zeit deren Anschauung fordert. Dresd. u. Leipzig, Arnoldische Buchh. 1838. 4. 3 Thl. 18 gr. — Alph. De Candolle, Anleitung zum Studium der Botanik, oder Grundriss dieser Wissensch., enthaltend: die Organographie, Physiologie, Methodologie, die Pflanzengeographie, eine Uebersicht der fossilen Gewächse, der pharmazeut. Botanik und der Geschichte der Botanik. Aus dem Franz. übersetzt und mit einigen Anmerkungen versehen von Alex. v. Bunge. 2 Thle. Leipzig, Köhler. 1838. 8. 3 Thl. 18 gr. —

C. J. Perleb, Clavis classium, ordinum et familiarum atque index generum regni vegetabilis. — Diagnostische Uebersichtstafeln des natürlichen Pflanzensystems. Nebst vollständigem Gattungsregister. Freiburg, Emmerling (Gebr. Groos). 1838. 4. 1 Thl. — A. B. Reichenbach, Allgemeine Pflanzenkunde oder Einleit. in die Botanik, mit besond. Berücksichtigung d. Physiologie, Terminologie u. Systematik. Für Schulen und zum Selbstunterrichte bearbeitet und durch mehr als 400 Abbildungen erläutert. Mit 8 lith. Blättern. Lpz., Franke'sche Verlags-Exped. 1838. 8. $4\frac{1}{6}$ Thl. — John Lindley, Botanik für Damen. Oder fassliche Einleitung in das Studium des natürlichen Systems der Pflanzenkunde. Mit 25 color. Tafeln zur Erläuterung der Familiencharaktere. Nach der 2. Aufl. aus d. Engl. übersetzt. Bonn, Henry u. Cohen. 1838. 8[•] 3 Thl. —

G. F. Langbein, Abriss der Botanik. Mit 6 lith. Taf. 2. verbess. u. verm. Aufl. Frankf. a. O. Hoffmann'sche Buchh. 1839. 8. 4 gr. — Schilling, Handbuch der Botanik, zum Gebrauch für Freunde der Pflanzenkunde, für Lehrer an Gymnasien, Real- und Bürgerschulen. Heft 1. Breslau, Heinr. Richter. 1839. 8. 6 gr. col. 12 gr. — Wirtgen, Leitfaden für den Unterricht in der Botanik in Gymnasien u. höheren Bürgerschulen. Coblenz, Hölscher. 1839. 12. 12 gr. — L. Clerc, Manuel classique et élémentaire de Bo-

- I

tanique, d'anatomie et de physiologie végétale. Avec 3 planch. Paris 1839. 4. — A. N. Desvaux, traité général de botanique. T. I. Paris 1839. 8.

(Terminologie.)

Termini botanici quos praeside Car. Linnaeo proposuit J. E. Upsaliae 1762. (Amoenit. acad. Edit. 2a. 'cur. J. Ch. D. Schreber. Vol. VI, p. 217-246). — Joh. Berkenhout, clavis anglicae linguae botanicae Linnei, or a botanical Lexicon. 8. Lond. 1764. 68. 89. — Colin Milne's, botanical Dictionary, or Elements of systematic and philosophical Botany. Lond. 1770. 12. — Supplement. 1778. III. edit. 1805. —

Caroli a Linné, Termini botanici, classium methodi sexualis generumque plantarum characteres compendiosi. Recudi cum interpretatione germanica definitionum terminorum curavit P. D. Gicseke. Hamburgi 1781. — edit. 2a. 1787 .8. Editioni huic alteri accesserunt fragmenta ordinum naturalium Linnaei, nomina germanica Planeri generum, gallica et anglica terminorum et indices. Pars I. et II. — The language of Botany, being a dictionary of the terms made use in that science, principally by Linneus. By Th. Martyn. Cambridge, 1793. 8. II. edit. 1796. — M. B. Borkhauson's botanisches Wörterbuch, oder Versuch einer Erkiärung der vornehmsten Begriffe und Kunstwärter der Botanik. Giessen, 1797. 8. 2 Bde.

Dictionaire élémentaire de Botanique, ou exposition par ordre alphabetique des préceptes de la Botanique et de tous les termes tant français que latins consacrés à l'étude de cette science, par Mr. Bulliard. Nouv. édit. revue et corrigée. Paris 1797. fol. — Dictionaire élémentaire de Botanique par Bulliard, revu et presque entièrement refondu et augmenté de l'exposé et du tableau de la méthode de Jussieu, par L. C. Richard. Par. 1798. 8. 2. edit. 1802. 3. edit. Paris 1812.

Principes de la Philosophie du Botaniste, ou Dictionnaire interprète et raisonnée des principes préceptes et des termes, que la Botanique, la Medicine, le Chimie, la Physique et l'Agriculture ont consacré à l'étude et à la connaissance des plantes. Par N. Joly-Clerc. Paris, 1798. 8. — Dictionnaire de termes latins, consacrés à l'étude de la botanique composé d'après les auteurs les plus estimés. Paris 1798. — Liden unterjordiske Urtebog, forfattet af *Niels den Anden*, Son of Niels den Storn, utgiven of en Botanikens Ven. Kiöbnhavn. 1798. 8.

Joh. Beckmann, Lexicon botanicum, exhibens etymologiam, orthographiam et prosodiam nominum botanicorum. Götting. 1801. 8. — G. Rdf. Böhmer, Lexicon rei herbariae tripartitum, continens etymologiam nominum et terminologiam. Lips. 1802. 8. — Dictionnaire des termes techniques de Botanique à l'usage des élèves et des amateurs. Par Mouton-Fontenille. Lyon. 1803. 8. — Dictionnaire abrégé de Botanique faisant suite aux exercises de Botanique, par J. C. Philibert. Paris, 1803. 8.

F. G. Hayne, Termini botanici iconibus illustrati, oder botanische Kunstsprache durch Abbildungen erläutert. 1-2. Bd. (15 Hefte) mit 70 illum. Kupfertafeln. Berlin. Sand. 1799-1817. 4. 29 Thl. 8 gr. - Versuch eines allgemeinen botanischen Handwörterhuchs, lateinisch-deutsch und deutsch lateinisch, von M. Chrn. Aug. Frege. Zeitz. 1808. 8. — Dizionario botanico italiano che comprende i nomi volgari italiani, specialmente toscani e vernacoli delle piante raccolti da diversi auttori e dalla gente di Campagna col corrispondente latino Linneo. Compilato dal Ottaviano Targioni Tozzetti etc. P. II. Firenze. 1809. 8. - Giov. Tinelli. Dizionarioel ementare di Botanica. Mantova. 1808. 8. Pelleg. Bertani osservationi intorno al Dizionario del Tinelli. Mantova 1809. 8. - Glossaire de Botanique, ou Dictionnaire étymologique de tous les noms et termes relatifs à cette science, par Alex. de Théis. Paris, 1810. 8. — Gio. Batt. Savi, Spiegazione etimologica de nomi generici delle piante, tratta dal Glossario di Botanica di A. Théis e da altri moderni scrittori. Vicenza. 1815. 4.

J. J. Römer, Versuch eines moglichst vollständigen Wörterbuchs der botanischen Terminologie. Zürich, 1815. 8. – F. S. Voigt, Wörterbuch der botanischen Kunstsprache. Zweite, sehr vermehrte und verbess. Aufl. Jena 1824. 8. – G. W. Bischoff, Handbuch der botanischen Terminologie und Systemkunde. Als zweite, nach einem völlig veränderten und erweiterten Plane umgearbeitete Ausgabe der botanischen Kunstsprache in Umrissen. Erster Band (die Kunstausdrücke für die phaneroganischen Pflanzen enthaltend) in drei Lieferungen. Nürnberg 1830–33. 4. Mit 48 lith. Taf. – Alb. Dietrich, Terminologie d. phaneroganischen Pflanzen, zum Unterricht in d. Botanik f. Lehranstalten. 2. durchaus umgearbeitete Aufl. m. 24 lith. Taf. Berl. Th. Enslin. 1638. 8. 1 Thl. 8 gr. — G. W. Bischoff, Wörterb. der beschreibenden Botanik, oder die Kunstausdrücke, welche z. Verstehen der phytographischen Schriften nothwendig sind. Lateinisch-deutsch und deutsch-lateinisch bearbeitet, alphabetisch geordnet und erklärt. Stuttg. Schweizerbart. 1839. 8. 1 Thl.

(Systemkunde.)

Aeltere Systeme.

Andr. Caesalpin, de plantis libri XVI. Florenz. 1583. 4. – — Robert Morison, Histor. plant. universalis. Oxon. 1715. fol. — Paul. Herrmann, Plorae Lugduno-Batavae flores. Leidae. 1690. 1693. 8. – Ejusd. Flora Lugduno-Batava, aut catalogus plantarum, quae crescunt in horto Leidensi. Leidae 1695. – Aug. Quirin. Rivinus, Introductio generalis in rem herbariam. Leipz. 1690 — 99. fol. – Ordo plantar. quae sunt flore monop. irregulari, ibid. 1690. tab. 125. – Ordo plant. quae sunt flore irregal. tetrapetalo. ibid. 1691. fol. m. 124 Kupf. – Ordo plant. quae sunt flore irregulari pentapetalo. ibid. 1699. 138 Kpf.

Ch. Knaut, Methodus plantar. genuina. Hal. 1716. — Siegesbeck, Botanosophiae verioris sciagraphia. Petrop. 1737. 4. — Jos. Pitton de Tournefort, Elémens de Botanique ou méthode pour connoitre les plantes. Par. 1694. 8. 3 Voll. — Latein. Paris 1700. 4. — Institut. rei herbariae cur. Ant. de Jussieu. Ed. III. Lugd. 1719. 4. — Joh. Rajus, Methodus plantarum emendata et aucta. Accedit Graminum, Juncorum et Cyperorum methodus specialis. Lond. 1703 u. 1753. — Herrm. Boerhaave, Index plantarum, quae in horto Leid. cresć. Lugd. 1727. 4. P. 1. 2. c. tab. aen. 5 Thl. 8 gr. — Ejusd. Index alter. plantarum, quae in horto Lugdun. aluntur. Lugd. 1720. 4. c. tab. aen. — Morandi, Histor. bot. pract, 1744.

Laur. Heister, Systema plantarum generale ex fructificatione. Helmstädt 1748. 8. — Royen, Flora Leidensis. 1740. 8. — Albr. v. Haller, Enumeratio plantarum in horto Gottingensi nascentium. Hött. 1743. 8. Enumer. plantar. horti regii et agri. Göttg. aucta et emend. Götting. 1753. 8. — Ejusd. Enumer. methodica plantar. indigenarum Helvetiae. Götting. 1743. fol. (Als 2. sehr verm. Ausgabe:) Historia stirpium indigenarum Helvetiae. Bern 1768. fol. T. III. Dazu: Nomenclator. stirpium Helvetiae indigenarum. Bern 1767. 8. — Wachendorff, Horti Ultrajectini index. Traj. ad Rhenum. 1747. 8.

Künstliches System.

Car. Linnaei, Classes plantarum s. sytemata plantarum a fructificatione desumta. Laid. 1738. 8. — Halae 1747. — Allioni, Synopsis methodica horti taurinensis. 1764. 4. — J. G. Gleditsch, Systema plantarum a staminum situ. Berl. 1764. 8. — C. H. Persoon, Synopsis plantarum, s. Enchiridion botanicum complectens enumerationem systematicam specierum hucusque cognitarum. Paris 1805. 12. — Richard, elem. de botanique etc. Paris 1825. — Lamarck, Flore française ou description succincte de toutes les plantes, qui croissent naturellement en France, selon une nouvelle methooe d'analyse, et à laquelle on a joint la citation de leurs vertu etc. Paris 1778. 8. 3 Voll. — III. Edit. par de Lamarck et Decandolle. Par. 1805. Voll. 4. — Synopsis plantarum in Flora Gallica descriptarum. auctor. Lamarck et Decand. Par. 1806. 8.

Natürliches System.

Pierre Magnol, Famil. plantarum per tabulas dispositae, in dess. Prodromus historiae generalis plantarum. Monspelii 1689. 8. — Linné, (Phil. bot. 1751.). — Mich. Adanson, Familles de plantes. II. Vol. Paris 1763. 8. — Georg. Christ. Oeder, Elementa botanica P. I. II. Hafn. 1764—1766. 8. Deutsch: Einleitung z. Kräuterkenntnifs. Kopenh. 1764—66. 8. 2 Thle.

Joh. Gärtner de fructibus et seminibus plantarum. 2 Vol. Stuttg. 1788-91. 4. – Supplem. carpol. a C. Fr. Gärtner. Lips. 1805. 4. – Fragmentum dispositionis systematicae plantarum, in Römer's N. Magaz. I. Bd. 1794. – Ant. Laur. de Jussieu. Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. Paris 1789. 8. – Excudi curavit notisque auxit P. Usteri. Turici 1791. 8. – Deutsch: Darstellung des natürl. Pflanzensystems, nach seinen neuesten Verfassungen in Tabellen herausgeb. v. F. S. Voigt. Lpz. 1806. 8.

Jaume St. Hilaire, Exposition des familles naturelles et de la germination des plantes. Paris 1805. 8. — Tableau synoptique de la méthode botanique de B. et L. Jassieu. Paris 1796. Fol. — Carte botanique de la méthode naturelle de A. L. de Jussieu, redigée par le C. D. (Deshayes) d'après le tableau du C. Ventenat. Par. 1801. f. (4 Tabell.) — F. E. L. Fischer, Beitrag z. Botanisch. Systematik, die Existenz der Monokotyled. u. der Polykotyl. betreffend. Zürich 1812. 8.

64

P. F. Causel, Einleit. in d. Kenntniss der natürl. Pflanzenordn. als Handb. zu Vorles. Frnkf. 1815. 8.

A. P. Decandolle, Théorie élémentaire de Botan. Par. 1813. — M. A. F. de Jussieu, Principes de la méthode naturelle des végétaux. Paris et Strafsb. 1825. — Agardh, Aphorismi botanici p. 71. u. f. — Link, Handbuch zur Erkennung der Gewächse. 2 Bde. Berlin 1829, 1830. 8. — Reichenbach, Conspectus regni vegetabilis per gradus naturales evoluti. P.⁴I. Lips. 1828. — La Oken, Lehrb. d. Naturgesch. IIr Thl. Botanik. Zweite Abth. 1te Hälfte. S. III—XIII. u. S. 1–8. — Dess. Naturphilosophie. Jena 1810. 8. — Isis 1819. S. 445.

Carl Fuhlrott, Jussieu's und Decandolle's Pflanzensysteme, nach ihren Grundsätzen entwickelt und mit den Pflanzenfamilien v. Agardh, Batsch und Linne verglichen. Bonn 1829. 8. — Carl Heinrich Schulz, Natürliches System des Pflanzenreichs nach seiner innern Organisation, nebst einer vergleichenden Darstellung der wichtigsten aller frühern künstlichen und natürlichen Pflanzensysteme. Berlin. Hirschwald. 1832. 8. 2 Thir. 20 gr. — F. C. F. Bartling Ordines naturales plantarum. Göttingae 1830. 8. — J. Lindley, Nixus plantarum. London 1833. 8. Deutsch. Nürnberg 1834. 8. 12 gr. — v. Martius. Conspectus regni vegetabilis. Mon. 1835. 8.

H. G. L. Reichenbach, Handbuch des natürlichen Pflanzensystems. Leipz. 1837. 8. 3 Thir — J. Lindley a natural System of Botany. 2 ed. Lond. 1838. 8. 18 Sh.

Car. Lud. Rudolphi, Diss. inaug. Systema orbis Vegetabilium. Gryphiae 1830. 8.

Dierbach, über d. Studium der natürl. Familien d. Gewächsreichs (Geiger's Magaz. Septemberheft 1827. Januarheft 1828.
Februarheft 1829. — Einige Betracht. üb. d. Systemkunde in der
Botanik. Bot. Zeit. 1829. II. p. 497.

d. Wörterbücher.

F

ı

a) Rein botanische.

P. Miller's, Gardener's Dictionary. Lond. 1724. 2 Vol. 8....
 Die IV. Ausgabe in's Deutsche übersetzt von D. Huth. Nürnberg.
 1750-51. 4 Bde. 4. - Nach der allerneuesten sehr vermehrten und veränderten Sten Ausgabe. Nürnberg 1769-76. 4. 4 Bde., die

5

DRITTER ABSCHNITT.

3 ersten von Huth, der letzte von Panzer. Französisch von De Chazelles. 8 Vol. Paris 1785. 4. — Im getreuen Auszuge nach d. letzten englischen Ausgabe des Dr. Martyn (die allerletzte ist aber von Th. Martyn. Fol. 1804.) für Deutschland bearbeitet, mit Anmerkungen, Zusätzen und einer Einleitung in das Linnésche Pflanzensystem von F. Johannot. Frankf. 1802. 8.

Richard R. Bradley's Dictionarium botanicum, or a botanical dictionary for the use of the curious in husbandry and gardening. Lond. 1728. 8. — James Wheeler, The botanist's and gardener's new dictionary, according to the system of Linnaeus. Lond. 1764. 8. — J. F. Gmelin's (u. a.) Onomatologia botanica completa, oder vollständiges botan. Wörterbuch von einer Gesellschaft Kräuterkenner. Frankf. u. Leipz. 1772—1777. 9. Bd. u. 1 Bd. Repertoir. 8. — Histoire universelle du regne végétal, ou nouveau dictionnaire physique naturel et économique de toutes les plantes etc. avec 1200 pl. fol. Par. 1775. — The universal gardener and botanist, or a general dictionary of gardening and botany by Thom. Mawe and John Abercrombic. London 1778. 1797. 4.

Dictionarium botanicum, od. botanisches lateinisches u. deutsches Handwörterbuch für Aerzte, Cameralisten, Apotheker, Specereihändler u. dgl.; nach dem Linné'schen Systeme von D. C. P. Reuss. Leipzig 1781. 2 Bd. Supplement. Leipg. 1786. 8. — Cours complet d'agriculture théorique practique, ou Dictionnaire d'Agriculture etc. par Rozier. Paris 1783—1796. 9 Vol. 1783—1805. 12 Bde. 4. — Encyclopédie méthodique. Botanique par Lamarck, Paris 1783—1789—1796. 4. I—IV. Bd. Continuée par J. L. M. Poiret. Paris V—VIII Bd. 1804—1808 mit 900 Abbild. 4. Supplément par Poiret. Paris 1810—15. 4. III T.

J. J. Römer, Encyclopadie für Gärtner und Gartenfreunde. Tübingen 1797. 8. — F. G. Dietrich's vollständiges Lexikon der Gärtnerei und Botanik, mit Nachträgen u. Register, 22-Bde. Berl. Gädicke. 1802—26. 8. 40 Thl. 12 gr. — Dess. neuer Nachtrag z. vollständ. Lexikon der Gärtnerei und Botanik. Ulm, Ebner. 1837. 6 Bde. à 3 Thlr. — Diction. de Botanique à l'usage des commencans par Philibert. Paris 1802. 8. — Le Dictionnaire des sciences naturelles, dans lequel on traite methodiquement des différens êtres etc. Paris 1803 u. f. 24 Bde. 8.

Dictionnaire botanique et pharmaceutique par J. F. Bastien.

WÖRTERBÜCHBR.

Paris 1604. 6. — Dictionnaire universel de Botanique par J. C. Philibert. Paris 1804. 3 Vol. 8. — Theuss, Vollständiges Blumen-Lexicon, oder alphabetische Beschreibung aller in Deutschland bekannten und zur Blumengärtnerei gehörenden schönblühenden inund ausländischen Pflanzen, ihre Characteristik und Pflege, Weimar. 1811. 2 Bde. 8. — F. G. Dietrich, Neue entdeckte Pflanzen, ihre Charakteristik, Benutzung und Behandlung, hinsichtlich der Standörter, Fortpflanzung u. Vermehrung. Berl. 1825. 26. Erster Bd. Abelicea bis Bomarc. II. Bd. Bonamiä bis Citharixylum. — Dess. Handlexikon der Gärtnerei und Botanik, oder alphabetische Beschreibung vom Baue, Wartung und Nutzen der vorzüglichsten in- und ausländischen, ökonomischen officinellen und zur Zierde dienenden Gewächse nach dem neuesten Stande der Wissenschaft. 1r u. 2r Band. Abama bis Heritiera. Berlin. Bethge. 1829. 30. à 3 Thlr.

Johann Kachler, Encyclopädisches Pflanzen-Wörterbuch aller einheimischen und fremden Vegetabilien, welche sich durch Nutzen, Schönheit oder sonstige Eigenthümlickeiten besonders auszeichnen eic. Nebst einem angehängten Polyglotten-Lexic. Wien 1829. 2 Bde. — D. Ottavio Targioni Tozzetti, Dizionario botanico italiano, che comprende i nomi vulgari italiani, specialmente toscani e vernacoli della piante, racolti da diversi autori e della gente di campagna, col corrispondente latino e botanico. Firenze 1825. 8. — Joh. Martinaf, Wörterbuch der Gattungsnamen der Pflanzen. Petersburg 1825.

Ernestus Steudel, Nomenclator Botanicus; enumerans ordine alphabetico nomina atque synonyma tum generica tum specifica et a Linnaeo et recentior. de re botan. scriptor. plantis p h an er ogam is impos. Stuttg. Cotta. MDCCCXXI. — Ejusd. Nomenclator Botanicus, enumerans ordine alphabetico nomina atque synonyma tum generica tum specifica et a Linnaeo Recentioribus de re botan. scriptoribus, plantis cryptogamis imposita. ib. MDCCCXXIV. 8. — Johann Kachler, Grundriss der Pflanzenkunde in Gestalt eines Wörterbuches der botanischen Sprache. Beigefügt: Tabellarische Uebersicht des Linneischen Systems nach Thunbergs Abänderungen. Deutsches Wörterbuch für die botanischen Kunstansdrücke. Anhang: enthaltend das neueste System: Uebersicht des Gewächsreiches in seinen natürlichen Entwickelungsstufen. Gedrängte Darstellung dieses Systems in Tabellenform. Für Freunde

5*

der Gewächskunde eine umfassende Anleitung zum gründlichen Selbststudium. Für Botaniker ein bequemes Nachschlagebuch. Wien J. P. Sollinger. 1829. 4 Fl. 30 Kr. — H. Lecoq et J. Juillet, Dictionnaire raisonné des termes de botanique, contenant la definition et la description des tous les organes et de tous les termes usités en botanique; la description des familles naturelles, l'étymologie de tous les noms techniques, suivi d'une Table des noms latins et des racines grecques. Paris 1828. 8. chez Maire-Nyon. 8 Fr.

b) Wörterbücher der allgemeinen Naturgeschichte, welche die Botanik mit einschliessen.

Wörterbuch d. Naturgeschichte, dem gegenwärtigen Zustande der Botanik, Mineralogie und Zoologie angemessen, Weimar I. C. 1824-1829. 8. - Der Atlas dazu, ebendas. 1824. 12 Thl. 12 gr. illum. 25 Thl. - Dictionnaire d. Sciences naturelles, dans lequel on traite méthodiquement des différens êtres de la nature, considérés soit en eux mêmes, d'après l'état actuel de nos connaissances, soit relativement à l'utilité qu'en peuvent retirer la Médecine, l'Agriculture, le Commerce et les Arts; suivie d'une Biographie des plus célèbres naturalistes: ouvrage destiné aux Médecins, aux Agriculteurs, aux Manufacturiers, Artistes, aux Commerçans, et à tous ceux qui ont interêt à connaître les productions de la Nature, leurs caractères génériques et spécifiques. leurs lieu natal, leurs proprietés et leurs usage; par plusieurs Professeurs du jardin du Roi et des principales écoles de Paris, Paris chez Levrault. Paris 1816-29. 8. 60 Voll. 221 Thl. 20 sgr.

Dictionnaire classique d'histoire naturelle, par Audouin, Bourdon et Bory de St. Vincent, Ouvrage dirigé par ce dernier collaborateur, et dans lequel on a ajouté, pour le porter au niveau de la science, un grand nombre de mots, qui n'avaient pu faire partie de la plupart des Dictionnaires antérieurs. Paris. Rey et Gravier. 8. — A. Chevallier et A. Richard, Dictionnaire des Drogues simples et composées, ou Dictionnaire d'histoire naturelle médicale, de Pharmacologie et de Chimie pharmaceutique. Paris 1827—1829. 5 Voll. 8. — Dictionnaire universel d'hist. naturelle, dirigé par Ch. d'Orbigny. T. 1. Par. 1839. 8.

Trefflich gearbeitete botanische Artikel enthalten auch: Encyclopädie d. med. Wissenschaften nach d. Dictionn. des méd. v. F. L. Meissner. Lpz. Fest 1830-34. 8. 32 Thl. – Encyclop. Wörterb. d. med. Wissenschaften, herausgegeb. von Busch, Graefe, Hufeland, Link, Rudolphi, Bd. I-XXI. Berl. Boike (Veit et Co.) 1830-39. 46 Thlr. – Ersch u. Gruber, allgemeine Encyclopädie d. Wissenschaften u. Künste, in alphabet. Folge. Leipz. Gleditsch (Brockh.) 1818 u. f. (Die botanischen Artikel haben Karl Sprengel z. Verfasser.)

C. Zur Phytonomie.

Vierter Abschnitt.

Anatomie und Physiologie der Pflanzen (Phytotomia et Phytophysiologia).

a. Pflanzen-Anatomie (Phytotomia).

Nehemias Grew, The anatomy of vegetables begun, with a general occount of vegetation founded thereon. London 1672. 12. c. iconib. — Davon eine lateinische Uebers. in: Miscellan. Academ. Nat. Curios. Dec. I. anni VIII. und in: Zod. Med. Gall. T. IV. M. May. Besonders abgedr. Vratislaviae 1678. 4. - Ins französische übers. u. d. Tit.: L'Anatomie des plants, traduite de l'Anglais par le Vasseur. Paris 1675.12; 1679. 12; 1682. 12. Leyden 1685. 12; 1691. 12. - Ejusd. An idea of a phytological history proponuded, together with a continuation of the anatomy of vegetables particulary prosecuted upon roots; and an account of the vegetation of roots grounded chiefly therupón, London 1673. 8. — Lateinisch in: Miscellan. Nat. Cur. app. ad ann. IX. X. u. besonders abgedruckt Vratislav. 1680. 4. - Ejusd. the comparative anatomy of trunks, together with an account of their vegetation grounded thereupon in two parts. Lond. 1675.8. - Lateinisch in: Misc. Nat. Cur. l. c. - Ejusd. the anatomy of plants, with an idea of a philosophical history of plants and several other lectures read before the Royal Society. Lond. 1682. fol. c. tab. 83.

Marcelli Malpighi, Anatome plantarum, cui subjungitur ap pendix iteratas et auctas ejusdem auctoris de ovo incubato observationes continens. London P. I. 1675, 1676; P. II. 1679. fol. – Leidae 1687. 4. – Ejusd. Opera omnia, Londini 1686. fol. ml Lugd. Bat. 1687. – Ejusd. Opera posthuma, quibus praefixa es ejusdem vita. Londini 1679. fol.; Amstelod. 1698. 4; 1743. fol: 1755. 4. – Ejusd. Opera posthuma c. supplementis et praef. Petri Regis Monspilensis 1698. 4.

Blair, Botanik essays in two parts. The first containing the structure of the flowers, and the fructification of plants, with their various distributions into method. And the second the generation of plants with their sexes, and manner of impregnation the seed. Also concerning the animalcula in semine masculino et. London 1720. 8. — Ruysch, De anatomia mali Persicae. (Adversariorum dec. III.) — Ejusd. Thesaurus anatomicus maximus, 1 1725. 4. — Boretti, de anatomia plantarum et animalium analog. Regiom. 1727. — van Boyen, Diss. de anatomia plantarum, 1721 — Mochring, Anatome plantarum. 1731. 4.

Stähelin, Observationes anatomicae et botanicae, Basel, 174
4. — Walther, Programma de structura plantarum. Lips. 174
4. — Seligmann, die Nahrungsgefässe iu den Blättern etc. 176
— Böhmer, De vegetabilium celluloso contextu. Witenberg. 174
4. — Du Hamel du Monceau, De la physique des arbres, l'anatomie des plantes et de l'oeconomie végétale. Paris, 1758.
— Aus dem Französischen von Schöllenbach. Nürnberg 1764
— Hill, The construction of timber, from its early growth, 6 plained by the microscope. London. 1770. 8.

Hedwig, De fibrae vegetabilis et animalis ortu Sect. 1. 14 1789. 4. u. 1790. — Dessen Sammlung seiner zerstreuten & handlungen. Leipzig 1793. 2 Bde. — Medicus, Beiträge zur Phezenanatomie, Pflanzenphysiologie, und eine neue Characteristik Baume und Sträucher. Leipz. 1799—1800. 8. (in 7 Heft.) — C F. Brisseau-Mirbel, Essai sur l'anatomie des végétaux. Par. 18 4. — Dess. Sur l'organisation des plantes. (Journal de Physio Tom. 56. 1800.) — Dess. Traite d'Anatomie et de Physio vegetale, suive de la nomenclature methodique ou raisonnée é parties exterieures des plantes etc. 1802. 2 Vol. — Dessen S conde Mémoire sur l'organisation des plantes. (Journal de Physique. Tom. 58. 1804.) — Ejusd. Exposition et défense de ma théi orie de l'organisation végétale. Publ. par Mr. Bildendyk. La Haye.
1808. — Ejusd. Exposition de la théorie de l'organis. végétale, l servant de reponse aux questions proposées en 1804. 2e edit. i Paris 1809. 8.

Kurt Sprengel, Auleitung zur Kenntniss der Gewächse. In
Briefen. Halle 1802-1804 3 Bde. 8. 2. Aufl. ebendas. 1817-18. -Mit 25 Kpftf. 8 Thl. 16 gr. - Ders. Ueber d. Natur u. d. Bau der Gewächse. M. Zusätzen von H. F. Link. M. 14 Kpft. Halle 1812. 8. 4 Thl. 18 gr. - Aubert du Petit Thouars, Essai sur Porganisation des plantes. Paris 1807. 8. - Babel, Dissert. de Graminum fabrica et oeconomia. Halae 1809. 8. - L. C. Treviranus, vom inwendigen Bau der Gewächse und von der Säfte-Bewegung in denselben. Göttingen 1806. 8. - C. A. Rudolphi, Anatomie der Pflanzen. Berl. 1807. 8.

H. F. Link, Grundlehren d. Anat. u. Physiol. d. Pflanzen. Gött. 1809. 8. — Dess. Nachträge z. d. Grundlehren etc. ebd. 1807. 8. Heft II. ebendas. 1812. 8. zusamm. 2 Thl. 6 gr. — Dess. Recherches sur l'anatomie des plants (Annales du Museum Tom. XIV.). — J. J. P. Moldenhawer, Beiträge z. Anat. d. Pflanzen. M. 6 Kpft. Kiel 1812. 4. 8 Thl. — Dietr. Geo. Kieser, Mémoire sur l'organisation des plantes, ou réponse à la question physique proposée par la société Teylerienne. Harlem. Buts. 1813. 4. avec planches XXII. (Preis 4 Ducaten.)

Ein Auszug davon von *Mirbel* in: Bulletin de la société philomatique v. 1815; und in Oken's Isis. Jahrgang 1833.

Dess. Grundzüge der Anatomie der Pflanzen (Elemente der Phytonomie. 1. Th.) M.6 Kpft. Jena. Crök. 1815. 8. 1 Thl. 16 gr. – F. J. F. Meyen, über d. neuesten Fortschritte der Anatomie and Physiologie der Gewächse. Ein y. d. Teylerschen Gesellsch. zu Haarlem i. J. 1835 gekrönte Abhandl. Haarlem 1836, 4. M. 20 Steintf. $10\frac{1}{4}$ Thl. – Dutrochet, recherches anatomiques et phyiologiques sur la structure intime des animaux et des végétaux. Paris 1829. 8.

De Candolle, Organographie végétale, ou description raisonnée des plants. Paris 1827. 2 Bde. — Deutsch: Organographie der Gewächse. Aus d. Franz. v. *C. F. Meissner*. 2 Bde., mit 60 Stnt. Stuttg. Cotta. 1828. 8. 4 Thl. — *H. Mohl*, über d. Bau d. Ranken- und Schlingpflanzen. Tübing. 1827. 4. m. 13 Stnt. 1 Thl. 16 gr. — Ejusd. De palmarum structura, e. tab. XVI. lapidi ineis. Monachii 1831. fol. — J. Roeper, de organis plantarum. Basil. 1828. 4. 6 gr. — F. J. F. Moyen, Phytotomie. Berl. Haudeu. Spener'sche Bohhdl. 1830. 8. m. 14 Kpft. 3 Thl.

C. A. Agardh, Lehrbuch d. Botanik. Erste Abtheil.: Organographie. Aus d. Schwedischen übers. v. L. Meyer. Kopenh. 1831. 8. M. 4 Kpftf. 2 Thir. 6 gr. — 2te Abtheil.: Biologie der Pflanzen. Aus d. Schwed v. Creplin. Greifswald 1832. 8. 2 Thl. 12 gr. — Vieiani della structura degli organi elementari nelle piante e delle loro funsioni nella vita vegetabele. Con 8 tavole. Genova 1831. 8. — H. Mohl, Beiträge z. Anatomie und Physiol. der Gewächse. Hft. 1. Bremen 1834. 4. M. 6 Taf. — Dess. Erläuter. u. Vertheidigung meiner Ansicht v. d. Struct. d. Pflanzensubst. Tübing, 1836. 8. 1 Thl. — F. Unger, Aphorismen z. Anatomie u. Physiologie der Pflanzen. Wien 1838. 8. 6 gr.

b. Pflanzenphysiologie (Phytophysiologia).

Edm. Mariotte, Essay sur la vegetation des plantes. Paris 1676. 12. 1679. 12. (Oeuvres. Leyde 1717. 4. P. I.). — Dedu, de l'ame de plantes. Paris 1682. 12. Leide 1685. 12; 1691. 12.— Stephan Hales, vegetable statiks. Lond. 1727. 4. Französ.: la Statique des végétaux et l'analyse de l'air; traduit de l'Anglois par de Buffon. Paris 1735. 4. Deutsch: Statik der Gewächse. Halle 1748. 8. — Charles Bonnet, recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes. Genève 1754. 4. Deutsch: Karl Bonnet's Untersuchungen üb. d. Nutzen der Blätter bei den Pflanzen, v. J. Ch. Arnold, Nürnb. 1762. 4. — 2te Aufl. nach d. neuesten franz. Original-Ausgabe verbessert u. mit Zusätzen vermehri von Ch. Fr. Boeckh u. z. Druck befördert von Ch. W. J Gatterer. Ulm 1803. 4.

Mustel, traité théorique et pratique de la végétation. Paris 1780. 4. Rouen 1781. 8. — Ejusd. Essais sur la végétation. Rouen 1778. 8. — A. Comparetti, Prodromo di fisica vegetabile, Padua 1791. 8. — C. G. Rafn, Entwurf einer Pflanzenphysiologie. Aus d. Dänischen übers. v. J. A. Markussen. Kopenhag. 1798. — Alex. v. Humboldt, Aphorismen aus d. chmemischen Physiologie der Pflanzen. Leipz. 1794. 8. — J. Senebier, Physiologie végétale contenant une description des organes des plantes et une exposition des phénomèns produits par leur organisation. Genève 1800. 8. 5 Voll, — *Ejusd.* Experiences sur l'action de la lumière solaire dans les végétaux. ibid. 1782. 8. Deutsch: physikalisch-chemische Abhandlungen üb. d. Einfluss des Sonnenlichts auf alle drei Reiche der Natur und auf d. Pflanzenreich insonderheit, Leipz. 1785. 8. 4 Thle.

E. Darwin, Phytonomie oder philosophische und physische Grundsätze des Acker- und Gartenbaues. Aus d. Engl. v. Hebenstreit. Leipz. 1801, 8. — Brisseau-Mirbel, Histoire naturelle générale et particulière des plantes, ou traité de physiologie végétale. Paris 1800. 8. 2 Voll. — Ejusd. Histoire naturelle générale et particulière des plantes, genres reunis en familles d'après A. L. de Jussieu. Paris 1803. 8. 2 Voll. — Giboin, Fragmens de physiologie végétale. Montpellier an. VII. 1 Vol. — Carbadori, sulla vitalita della piante. Milano 1807. 8. — D. G. Kieser, Aphorismen aus d. Physiologie der Pflanzen, Götting. Dietr. 1808. 8. 16 gr. — L. Ch. Treviranus, Beiträge zur Pflanzenphysiologie. Götting. Dietr. 1811. 8. 1 Thl.

C. F. Brisseau-Mirbel, Elémens de physiologie végétale et de Botanique. Par. 1815. 8. 3 Bde. — Sebastian Gérandin, Essai de physiologie végétale. Paris 1810. 9. — J. Ch. F. Meyer, Naturgetreue Darstellung d. Entwickelung, Ausbildung u. d. Wachsthums der Pflanzen. Leipz. 1808. 8. — Joh. Ed. Schmith, introduction to physiological and systematical botany. 3 Voll. London 1814. 8. Deutsch: Anleitung z. Studium der Botanik. Aus d. Engl. von J. A. Schultes. Wien 1818. 8. Mit 15 Kpftf. 2 Thl. 8 gr. — Galesio, Theorie d. vegetabilischen Reproduction. Wien 1814. 8. — C. Pollini, Saggio sulla vegetazione degli alberi. Verona 1815.

P. Keith, a system of physiological botany. Lond. 1816. 8. 2 Bde. 1 Pf. 6 Sh. — C. H: Schultz, die Natur der lebendigen Pflanze, Erster Theil: das Leben des Individuums. Berl. Reimer. 1823. 8. Zweiter Theil: die Fortpflanzung u. Ernährung. Stuttg. Cotta. 1828. 8. Mit 7 Kpftf. 6 Thl. 22 gr. — J. Ch. Hundeshagen, die Anatomie, der Chemismus u. d. Physiologie d. Pflanzen. Tübingen 1829. 8.

A. P. De Candolle, Physiologie végétal ou exposition des forces et des fonctions vitales des végétaux. Par. 1832. 8. 3 Vol. Deutsche Uebersetzung: De Candolle's Pflanzenphysiologie

VIERTER ABSCHNITT.

oder Darstellung der Lebensverrichtungen der Gewächse. Aus d. Franz. übers. u. m. Anmerkk. versehen von Joh. Röper. Stuttg. 1833–1836. 8.

(Diese Uebersetzung übertrifft durch die hinzugekommenen wichtigen Anmerkungen an wissenschaftlichem Werth das Original.)

L. Ch. Treviranus, Physiologie der Gewächse. Bonn, Marcus 1832-38. 8. 2 Bde. Mit lithogr. Taf. 7 Thl. – C. V. Raspail, Nouveau système de physiologie végétale. Paris 1827. 8. 2 Voll. et Attas de 60 pl. – F. J. F. Meyen, Neues System der Pflanzenphysiologie. Berl. Haude et Spener'sche Buchh. 3 Bde. 1837-39. 8. M. 15 Kpft. 4. zusamm. 8 Thl.

T. Lestiboudois, études sur l'anatomie et l. physiologie des végétaux. Avec 21 planch. Paris 1840.

Man vgl. auch die oben unter "Phytotomie" angeführten Schriften, welche meistentheils zugleich viel Pflanzenphysiologie enthalten.

Vergleichung der Pflanzen und Thiere.

J. M. Ciassi, Meditationes de natura plantar. Venet. 1677. 12. — Feldmann, De comparatione plantarum et animalium. Lugd. Batav. 1732. Denuo ed. a J. A. Merck. Berol. 1780. — Pet. Camper, Oratio de anologia inter animalia et stirpes. Groning. 1764. 4. — Bonnet, Paralléfe des plantes et des animaux, (Contemplation de la nature. Amsterd. 1764.) — De la Metherie, Vues physiologiques sur Forganisation animale et végétale. Amst. 1787. 8. — J. G. Gleditsch, Ueber d. Gleichheit zwischen den Thieren u, Gewächsen (verm. Bemerkk. Th. I. S. 260.)

N. Bondt, Verhandeling over de Overnekomt tweschen Dieren en Planten. Amsterd. 1792. 8. — A. Nitsche (Praes. E. B. F. Hebenstreit), Momenta quaedam comparationis regni animalis c. vegetabili. Lips. 1798. 4. — A. P. De Candolle, Diss. sur les proprietés des plantes. Par. 1804. 8. — M. Samelson, (Praes. F. A. Schweigger), Cogitata quaedam de corporum naturalium affinitate, imprimis de vita vegetativa in animalibus. Regiomonti 1814. 8. — A. F. Schweigger, Verwandtschaft des Thier- und Pflanzenreichs (Handb. der Naturgesch. der skelcttlosen ungeglied. Thiere. Leipz. 1820. 8.) :

C. H. Schultz, über die Pflanzen u. Thiere im Allgemeinen (die Natur d. lebend. Pflanzen. Berlin. 1823. 8. Bd. I. S. 62.) -

ELEMENTARORGANE.

Guil. de Haan, Commentatio in quästionem ab ordine physico Academiae 1820 propositam: Quinam sunt limites inter vitam animalium et vegetabilium? quae praemium reportavit d. 8. Febr. 1821. 4. — Ritgen, Vergl. zwischen d. Baue der Thiere u. der Pflanzen. (Regensburg bot. Zeit. 1828. 1. 241 — 251, 305 — 318, 369 — 378.

Elementarorgane.

Zellengewebe der Pflanzen.

G. Böhmer, De vegetabilium celluloso contextu. Wittenb. 1753. 4. — Hayne, üb. d. Bildung des Zellgewebes in d. Gewächsen. Vorgelesen in d. Vers. deutscher Naturforscher u. Aerzte zu München am 20sten September 1827. (Im Auszuge in d. Flora v. 1827; Isis 1828. Hft. 5.) — H. Mohl, üb. d. Poren des Pflanzenzellgewebes. M. 4 Kpftf. Tüb. Laupp. 1828. 4. — Ed. Heis, üb. d. Structur der Pflanzenzellen (Isis 1828. Hft. 11. p. 169.)

P. J. F. Turpin, Analyse microscopique du tissu cellulaire de la moelle et de l'ecorce du Cercus peruvianus, ou *Cierge* de *Perou*, et de l'immense quantité d'agglomerats de cristaux prismatiques d'oxalte de chaux, qui se forment dans l'interieur de chacune des vesicules de ce tissu (Annales de sc. naturell. Mai 1830. p. 26-42.)

Mirbel, Recherches anatomiques et physiologiques sur le Marchantia polymorpha, pour servir à l'histoire di tussi cellulaire, de l'epiderme et de stomates. Paris 1832. 8. M. 3 Kpft. (Aus Nouv. Ann. du Muséum d'Hist. nat. I. II.) — B. C. Dumortier, Recherches sur la structure comparée et le developpement des Animaux et des Végétaux. Bruxelles 1834. 4. c. 2. tabb.

Gefässe der Pflanzen (vasa plantarum.)

Seligmann, die Nahrungsgefässe in den Blättern 1748. — G. C. Reichel, Diss. de vasis plantarum spiralibus. Lips. 1758. 4. — Martin van Marum, Einige Erfahrungen u. Beobachtungen üb. d. Thätigkeit der Pflanzengefässe, durch die das Steigen und die Bewegung ihres Saftes bewirkt wird (Gren's Journal d. Physik. Bd. VI. p. 360. — J. H. D. Moldenhawer, Diss. de vasis plantarum. Traj. ad Viadr. 1779. 4.

VIERTER ABSCHNITT.

J. Ch. A. Meyer, Sur les vaisseaux des plantes (Mèm. de PAcad. roy. des sc. de Berl. 1788-89. — Fr. v. Paula Schrank, üb. d. Nebengefässe der Pflanzen. Halle. 1794. 8. — J. F. Bernhardi, Beobachtungen über Pflanzengefässe u. üb. eine neue Art derselben. Erfurt 1805. 8. — H. F. Link, Diss. de vasis plantarum, nec non de differentia structurae Monocotyled. et Dicotyled (Römer's Archiv. f. d. Botanik 1805. T. III. p. 439.) — Ejusd. Secunda Diss. de vasis plantarum (Römer. collectanea ad omnem rem botanican. 1809.).

G. R. Treviranus, üb. d. Gefässe u. d. Bildungssaft d. Pflanzen (vermischte Schriften. Bd. I.) – E. Meyer, üb. d. Metamorphose der Spiralgefässe (Flora 1822. Nr. 1 u. 2.) – Bischoff, de vera vasorum plantarum spiralium structura et functione comment. Bonn. Weber. 1830. 8. (Vgl. darüb. Biblioth. univers. Mai 1830. p. 69.) – David Don, On the general presence of spiral vessels in the vegetable structure; and on the peculiar motion observable in detached pieces of the living Bark of Urtica nives (Jameson New Edinb. philos. Journ. Oct. – Dec. 1828. p. 21. – Froriep's Natizen. Bd. XXIV. p. 55. – Botan. Litaraturbläft. I. p. 496.),

J. Lastdrager, Betracht. d. Spiralgefässe der Pflanzen (Literaturbl. f. Botan, I. p. 492.) — Martin Lister, Account of veins in plants, analagous to human veins (Phil. Transact. Y. 1671. p. 3052.). — Ejusd. Further account concerning the existence of veins in all kind of plants; together with a discovery of the membranous substance of those veins and of some acts in plants resembling those of sense; as also of the agreement of the venal juice in vegetables with the blood of animals. (ibid. Y. 1672 p. 5132.).

John Wallis, Note upon Mart. Lister's observation concerning the veins in plants. (ibid, Y. 1673. p. 6060.) — Anth. van Leeuwenhoek, An abstract of a letter concerning the appearances of several woods and their vessels (Philos. transact. J. 1683. p. 197. — Joh: Pitt. Tournefort, Conjectures sur les usages des vaisseaux dans certaines plantes (Mém. de l'Ac. des Sc. de Paris. T. 10. p. 191.) — Georg. Bernh. Bülfinger, De tracheis plantarum ex melone observat. (Comment. Acad. Petropolit. T. IV. p. 182.).

A. Ypey, Verhandeling over de opslurpende tepelen der plant-

Bewegung der Säfte.

gewassen (Verh. van het Maatsch. te Harlem. Deel 14. Bk 363. — Ever. P. Schwagermann, Verh. over dat soort van vaten in de planten aan welk in't algemeen den naam van lugtvalen gegeeven word (Ibid. Deel 20. St. 2. Bk 171. Deel 21. Bk 86.)

Bewegung (Circulation) der Säfte in den Pflanzen.

Dan. Major, De planta Gottorpiensi et de calescentia stirpium et circulatione succi nutricii. Slesvicae. 1665. 4. — Cl. Perault, Sur la circulat. de la seve des plantes (Hist. de l'Acad. Par. 1709.) — Pet. Mangol, (Hist de l'Acad. des Scienc. Paris 1709.) — De la Boisse, Dissert. sur la circulat. de la seve des plantes. Bourdeaux. 1733. 8. — Kiesling et Reichel, de succis plantarum. Lips. 1752. 4.

Martin van Mårum, de motu fluidorum in plantis, experimentis et observationibus indagato. Groning. 1773. 4. — Ejusd. Lettre à Ingenhouss sur l'action des vaisseaux des plantes.. (Rozier Journal de phys. 1792. T. 4.) — Ders., Einige Erfahrungen u. Beobachtungen üb. d. Thätigkeit der Pflanzengefässe, durch die das Steigen u. d. Bewegung ihres Saftes bewirkt wird. (Gren's Journ. d. Phys. Bd. VI. p. 360.) — Bonaventura Corti, Osservazioni sulla Tremella e sulla circolazione del fluido in una pianta acquajuola. Lucc. 1774. — Ejusd. Letera sulla circolazione del fluido scoperta in varie piante. Modena 1775. — Ejusd. Lettre adressée à Mr. le Comte Paradisi: sur la circolation d'un fluide, decouverte en diverses plantes (Journ. de physique par Rozier. Peris 1776. T. VIH.)

G. Carradori, Sulla cireolazione del sugonelle piante (Atta della real soc. economica di Florenze. 1796. Vol. III. — Frenzel, Physiologische Beobachtungen über den Umlauf des Saftes in d. Pflanzen u. Bäumen. Weimar 1804. 8. — Brisseau - Mirbel, Sur les fluids conten. dans les végétaux suivi d'une note sur l'organisation des plantes. (Annal. du Mus. 1806. T. VIII. — Aub. du Petit Thouars, Histoire d'un morceau de bois, précédée d'un essai sur la sève. Paris 1815. 8.

M. J. R. Amici, Sulla circolazione del Succhio nella Chara. (Memorie di Matematice e di Fisica della soc. Italiana. Modena 1818. Tom. XVIII. Vol. II. — G. R. Treviranus, über die Gefässe u. d. Bildungssaft der Pflanzen (Vermischte Schriften Bd. I.) — Ders. Fernere Beobachtungen über die Bewegung der grünen et poussé des feuilles, quoique depouillé de son ecorce (Mem. de l'Acad. des Sc. de Paris. A. 1709. Hist. p. 50. Ed. Oct. A. 1709. p. 69.)

Jens Kraft, Anmaerkingar over traeernes natur (Skr. det Kiöbenhavnske Selsk. Deel 6. S. 233.) — Deux pieds d'arbres asses éloignes par le bas se sont ensuite unis en un seul tronc, jusqu'à n'avoir qu'une ecorce commune (Mem. de l'Acad. des Sc. de Paris. A. 1710. Hist. p. 79. Ed. Oct. A. 1710. Hist. p. 104.) — Heller, Nachricht v. einem Einschnitt in einen Buchenbaum. (Oekon. Nachricht. d. Ges. in Schlesien. Bd. V. S. 401.)

Mirbel, Annales des Sc. natur. T. III. Mars 1835. p. 143-148. (üb. Natur u. Ursprung der Rindenschichten u. des Bastes der Dicotyled. Bäume.) -- Vgl. hierüb. Meyen in Wiegm. Arch. 1836. II. 62. ff.

Holz. (Lignum.)

Henry Louis du Hamel de Monceau, et George Louis de Buffon, Recherche de la cause de l'excentricité des couches ligneuses qu'on apperçoit quand on coupe horisontalement de tronc d'un arbre; de l'inegalité d'epaisseur, et du different nombre de ces couches, tant dans les bois formé que dans l'aubier. (Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris A. 1737. Hist. p. 65. Mem. p. 121. Ed. Oct. A. 1737. Hist. p. 89. Mem. p. 171.)

Jidem, Recherches sur la formation des couches ligneuses dans les arbres. (Ibid. A. 1751. Hist. p. 147. Mem. p. 23. Ed. Oct. A. 1751. Hist. p. 241. Mem. p. 33.) — Jon. Theod. Fagraeus, Förslag til anställande af sädane försök, igenom hvilka med säkerhet kan utrönas, huruvida huit-ved med sonst kan förvandlas i kärnträd, medan et skogsträd ännu stär på sin rot. (Götheborgska Handlingar, Wetensk. St. 2. S. 62.)

Aug. Denis Fougeroux de Bondaroy, Sur la formation des couches ligneuses (Mem. de l'Acad. de Sc. de Paris A. 1787. p. 110.) – Louis Jean Marie Daubenton, Observation sur l'accroissement du bois (Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris. A. 1790. p. 665. – Mirbel, Mém. sur l'origine, le developpement et l'organisation du Liber et du Bois (Mém. du Muséum. Tom. XVI. 1828. – Id. (Ann. des Sc. natur. Tom. III. Mars 1835. p. 143.

- Vgl. hierüb. J. Meyen in Wiegm. Arch. 1836. II. 62 ff.

Sal. Reisel, De literis intra ipsum fagi fissae truncum inventis (Misc. Ac. Nat. Cur. Dec. 1. A. 6 et 7. 1675 et 1676. p. 9. — Luc. Schrök, De ligno fagino figurato (ibid. Dec. 3. A. 7 et 8. 1699 et 1700. p. 189.) Joh. Pet. Albrecht, De rara quadam in trunco fagi visa figura. (ibid. Dec. 1. A. 5 et 6. 1697 et 1698. p. 67.) — Joh. Christ. Gottwaldt, de crucifixo in medio fagi arboris trunco natura depicto (ibid. Dec. 3. A. 9 et 10. 1701—1705. p. 287. — Joh. Melch. Verdries, Figura in medio fagi reperta (ibid. Cent. 3 et 4. p. 224.)

Jac. Theod. Klein, an account of letters found in the middle of a beech (Philos. Transact. J. 1739 p. 231.) — Eric. Gust. Lidbeck, Berättelse om en i ett träd invuxen inskärning (Vetensk. Acad. Handlingar A. 1771. S. 48.) — Bericht von Buchstaben, die in einem Baume verwachsen sind (Schwedische Akad. Abhandl. J. 1771. S. 52.) — Aug. Denis. Fougeroux de Bondaroy Sur des dessins trouvés sur l'ecorce et dans l'interleur d'un gros hetre qu'on debitoit en fente (Mem. de l'Acad. des Sc. de Paris A. 1777. Hist. p. 10. Mem. p. 491.) — Id. Observations sur la formation et la regeneration des couches ligneuses (Mém. d'Agricult. A. 1787. Trim. de printemps p. 207.) — Sur des dessins trouvés dans des buches de chene sciées transversalement, où ces dessins sont concentriques (ibid. A. 1777. Mem. p. 527.)

Jean Bapi. du Hamel, Observation sur le tronc d'un orme, qui coupé horisontalement portoit l'empreint d'une croix de Malte (Mém. de l'Acad. des Sc. de Par. Tom. 2. p. 173.) — Papius, der Holzwuchs in d. Natur. Mainz 1826. — Remarques lues à la société philomatique le 17 Août 1816 sur une note relative au Cambium et au Liber, luë par M. Mirbel, à la même société le 8. Juillet 1826. par Aubert du Petit Thouars. Paris 1828. 8. — Marcet, Bibl. univers. Fevr. 1830. p. 224. (über die Farbenveränderung in d. Holz. gewisser Bäume.)

Epidermis.

Bochmer, Progr. de plantarum superficie, Viterb. 1710. — Ejusd. Progr. de superficie plantar. gen. et spec. definiente. ibid. 1772. — Kroker, de plantarum epidermide. Halae 1800. 8. — — Treviranus, üb. d. Oberhaut der Gewächse (Verm. Schriften. Bd. IV. p. 3.) — F. A. Morren, üb. d. Structur der Zellen der Epidermis (Linnaea V. p. 192. Lit.)

Ad. Brongniart, (Annales des Sc. natur. Sec. Sér. T. I. Botan. Fevr. 1834. p. 68-71. – Vgl. Meyen in Wiegmann's Arch. f. Naturg. Bd. I. H. 2. S. 158 ff.) – Herrm. Krocker, de plantarum epidermide. Diss. inaug. phytotomica. Acced. tab. lapidi inc. III. Vratislav. 1833. 4.

Organe der Ernährung.

Wurzel. (Radix.)

van Berchem, Observations botaniques sur les racines d'un

6

vieux prunier (Mém. de Lausanne. T. II. Hist. p. 31.) — A. G. Plaz, Prog. Hist. radicum. Lips. 1733. — E. G. Bose, de radicum/in plantis ortu ac directione. Lips. 1754.

A. Richard, sur l'existence du canal medullaire dans l'interieur des racines (Bullet. des Sc. natur. Fávr. 1824. p. 135.) – *Turpin.* (Mém. du Muséum T. XIX. p. 16.) – J. Murray (Edinb. philos. Journ. No. XIV. p. 328–331.) – De Candolle, Premier Mémoire sur les lenticelles des arbres, et le developpement des racines qui en sortent. (Ann. de Sc. natur. Janv. 1826. p. 1–26. – Froriep's Notiz. Bd. XIV. p. 129. No. 296 u. 297. – Vgl. Raspail im Bullet. des Sc. natur. Mai 1826. p. 45. fl.) – Gerard Backer, Diss. botanico-med. inaug. de radicum plantarum physiologia earumque virtutibus medicis plantarum physiologia illustrandis. Amstelod. Münster. 1830. 4.

Wiegmann, Abh. über d. Bestimmung der Wurzeln. (Schriften d. Gesellschaft z. Beförderung der gesammten Naturwissensch zu Marburg. 2r Bd. Castel 1829—1831. 8.) *Macaire* (Mém. de la Soc. de phys. de Genève V. 1832. — Bibl. univers. Mai 1832. — Pharmac. Centralbl. 1832. S. 600. ff.

Vgl. den Anhang zur Phytonomie.

D. Zur Phytographie.

Fünfter Abschnitt.

Phytographische Hülfsmittel.

A. Botanische Gärten (Horti botanici.)

Ueber botanische Gärten überhaupt.

Conr. Gesner, horti Germaniae. 1560. — Jo. Vredmannus, hortorum viridariorumque icones ichnographicae. Colon. 1615. 4. - Sim. Pauli, Viridaria varia regia et academica publica in usum magnatum $\varphi \iota \lambda o \beta o \tau \alpha \nu \omega \nu$ collecta. Havn. 1653. 12. - Rutger Hermannidae hortulus velavicus, s. orationes aliquot de hortis a studiosa juventute in illustri Velavica, quae est Harderovici Schola etc. Harderov. 1665. 8. - Ptr. Hotton sermo, quo rei herbariae historia et fata adumbrantur. Lugd. 1695. 4.

W. H. Waldschmid, progr. de industria aevi hodierni in propagatione plantarum. Kiel. 1712. 4. — G. H. Götzius, de eruditis bortorum cultoribus. Lübeck 1726. 4. — Ehrh. Reuschii de hortorum academicorum utilitate. Helmst. 1739. 4. — El. Fried. Heisteri, oratio de hortorum academicorum utilitate. Helmstädt 1739. 4. — David van Royen de hortis publicis praestantissimis botanicae adminisulis. Lugd. Bat. 1754. 4. — Vandçlli, memoria sobre a utilidad dos jardins botanicos. Lisboa 1770. 8.

Ueber den Nutzen botanischer Gärten für eine Stadt, von P. D. Gisecke in d. Hamburg. Adress. Comtoirnachrichten. 1782. St. 76. 77. __ Discours sur l'utilité, et la nécessité d'un jardin de Botanique, prononcé à Clermont Ferrand par A. Délabre. Clermont 1787. 8.

Mémoire sur les plantes d'ornement et sur leur introduction dans nos jardins par J. P. F. Deleuxe. Annales du Musé. T. IX. p. 149.

F. Aumano, sull' utilitá degli orti botanici. Im Poligrafo. Ann. III. p. 73. und desselben Abhandlung: sugli orti botanici di Milano. Poligrafo. Ann. 1812. p. 71. S. auch: Strabo hortulus. Friburg 1530. 8. — Cowley's, history of plants, a poëm in 6 books; translated from the latin, the former by N. Tade and others, the latter by James Gardiner. Lond. 1795. 8. — (Bei einer früheren französischen Ausgabe von Rapin, (die älteste ist Ultraject. 1672. 8.) zu Paris 1778. 8., die Brotier besorgte, ist ein historia hortorum angehängt.) — Description des nouveaux jardins de la France etc. par Alex. de la Borde. Paris 1808 — 1814. Fol.

a. Europäische.

aa. Italien.

Zu Padova. Giac. Ant. Cortuso, l'orto dei semplici di Padova, ovesi vede la forma di tutta la pianta, con l'indice di tutte le piante etc. Venez. 1591. 12. — Dess. hortus patavinus etc. public. a J. G. Schenkio. 8. Francof. 1600. — Joh. Vessling, Catalogus plantarum horti Gynmasii patavini (in Simon Pauli's Viridaria varia regia et academica publica. Havn. 1653. 16.) — Avito Marcelli, hortus plant. patavinus. Padov. 1660. 8. —

6*

Georgio à Turre, Catalogus plantarum horti patavini locupletior. Patav. 1662. 16. — Viali, Plantae satae in seminario horti patavini, Patav. 1686. 12.

Jul. Pontedera, Duae epistolae de horto patavino ad Papadopulum. 4. 1726. — Pietr. Arduino, Animadversiones botanicae. Spec. I et II. Patav. 1759. und Venez. 1794. 4. — Catalogo primo delle piante che si coltivano nel R. orto di agricoltura di Padova, non meno che di quelle che vi crescono spontanee; a cui si aggiunge l'elenco delle opere si stampate che inedite di Pietro Arduino e di Luigi di lui figlio. Padova 1807. 8.

Privatgarten. Ant. Tita Catalogus plantarum, quibus consitus est hortus J. Fr. Mauroceni. Patav. 1713. 8,

(Zu Pisa und Florenz.)

Zu Pisa. — Toma Belucci, Index plantar. horti pisani. 12. Florent. 1612. — P. D. Vellia, (Targioni Tozzetti de' progressi delle scienze in Toscano, t. 3. p. 243.) — Mich. Angelo Tilli, Catalogus plantarum horti pisani Fol. Florent. 1723.

Comment. inservituri Historiae Pisani vireti botan. academici, auct. Joh. Calvio. Paris 1777. 4. Vgl. Enumeratio stirpium in horto academico Pisano viventium anno 1804. Pisis 1804. 8. – Siehe Brunners Nachrichten über den dortigen Garten. (Bot. Zeit. 1827. II. p. 616. — Notizie per servire alla storia del Giardino e Musco della I. e. R. Universita di Pisa di Gaetano Savi. Pisa 1828. 8. — (Bot. Literaturbl. II. p. 208. — Bulletin des Sc. natur. Juillet 1830. p. 92.) — Hortus Ripulensis seu enumeratio plantarum, quae Ripulis ab Aloys Colla coluntur, additis stirpium rariorum vel nondum satis cognitarum aut forte novarum, natis, descriptionibus et iconibus. Turin 1824. Vergl. Linnaea. 1829. III. p. 50. Lit.

Zu Florenz. Donnini, Catalog. plant. florentinos hortos or nantium mit Belluci. — Micheli, Catalogus plantarum horti florentini. Op. post. cur. Targioni Tozzetti. Fol. Florent. 1748. — Xav. Manetti, Catalogus plantarum horti Academiae physico-botanicae Florentinae, quarum semina in publicam utilitatem collecta exteris in commercium expnuntur. Fol. Florent. 1747. Viridarium florentinum s. conspectus plantarum, quae floruerunt et semina dederunt annis 1750—51 in horto caesareo. Florent. Societatis botan. custodiae commisso. Florent. 1751. 8. — Attilio Zuccagni, Centuria I. observationum botanicarum, quas in horto regio florentino ad stirpes ejusdem novas vel rariores illustrandas instituit *Attil. Zuccagni* etc. Florent. 1806. 4. (In *Römer's* Collectan. I. p. 112.) — Vgl. *Brunners* Nachrichten in der bot. Zeit. 1827. II. p. 385.

Hortus Panciaticus, osia catalogo delle piante esotiche nel giardino della villa detta la Loggia, presso a Firenze, di proprietà dell'ill. Sgr. Marches. Nicc. Panciatichi, da Gius. Piccivoli. 4. Firenze 1793. — Catalogo delle piante del. Giardino Ferroni di Firenze. 8. Firenze 1804.

Zu Bologna. Jacinto Ambrosinio, Hortus studiosorum. Bonon. 1657. 4. — Gius. Monti, Catalogi stirpium agri bononiensis prodromus, gramina et adfinia complectens. Bonon 1719. 4. — Indices horti Bonon. ad usum demonstrationum, quae in horto bononiensi quotannis habentur. Bonon. 1724. 4. — (Die Ausgabe von 1753 ist von Gactani Monti.) — L. Rodati, index plantarum quae extant in horto publico Bononiae anno 1802, accedunt observationes circa 2 species Agaves, nec non continuatio historiae ejusdem. Bononiae 1803. 8.

Brunner, Nachrichten über die bot. Gärten zu Bologna (Botan. Zeit. 1828. I. p. 161.) Geigers Magazin. Juni. 1826. p. 280. — Viridarii Bononiensis Vegetabilia, cum aliis vegetabilibus commutanda ad annum MDCCCXXIV. auct. Bertoloni. Giornale Arcad. Feb. 1824. p. 189. In derselben Zeitsschrift März 1826. p. 341. theilt Bertoloni Nachrichten von einigen im Garten zu Bologna cultivirten Pflanzen mit. — Carlo Naupoil Catalogo degli alberi e delle piante coltivati nei suoi vivai e giardini al Dolo. Venezia 1824. 8.

Zu Messina. *Pietro Castelli*, Hortus Messanensis. Messanae 1640. 4.

Francisco Cupani, Hortus catholicus s. principis Catholici. Neapoli 1696, 4. — Supplementum ad eundem hortum, Panorm. 1696. 4. — Supplementum alterum ibid. 1697. — Ejusd. Panphyton Siculum s. historia plantarum Siciliae. Accedit animalium et fossilium Selectio. Panorm. 1715. fol.

Zu Rom. *Giof. Bapt. Triumfetti*, Observat. de ortu et vegetatione plantarum cum novarum stirpium historia. Rom. 1685. 4. — Syllogus plantarum horto romano additarum. Rom. 1681. 1687. dell' orto botanico Veronese per l'anno 1814 con un Cenno di varie piante nuove. Verona 1814. 8.

Ueber die Gärten zu Verona, Treviso und Venedig siehe die Nachrichten von *Henckel* von *Donnersmark* in der bot. Zeit. 1820. I. p. 53-56.

Ferrara. Siehe Brunners Nachrichten in der bot. Zeitung 1828. I. p. 166.

Mailand. Nachrichten über die dort. Anstalten gab Henckel v. Donnersmark. Bot. Zeit. 1820. I. p. 44. — Catalogus plantarum horti regii Modactensis Mediolani 1826. 8. cum tab. Rossi

Neapel. Brunners Nachrichten über die dortigen Gärten Bot. Zeit. 1825. II. p. 658 und 721. — Semina 1825. collect, quae hortus botanicus Neapolitanus pro mutua commutatione of fert, auct. Michael Tenore. — Index seminum et plant. viventium, quae in horto regio Neapolitano pro mutua commutatione offer runtur, vel venalia prostant. 1829. Accedunt de re herbaria ad notationes nonnullae.

Palermo. Ueber den botanischen Garten daselbst von *B* Güntz. Bot. Zeit. 1830. II. p. 441. — Index seminum anni 1825, quae ab horto regio in Boccadifalco pro mutua commutatione exhibentur. 4. — Catalogus plantarum, quae asservantur in regio horto Ser. Franc. Borbonii in Boccadifalco prope Panormum Von Gusso. Neapol. 1821. 8.

(D. Nocca, Historia atque iconographia horti botanici Tianensis. Ticini. 1825. 4.)

bb. Deutschland u. d. Schweiz.

Ueber botanische Gärten in Sachsen und Preussen. Vorgelesen i der am 10. Nov. 1721 zu Regensburg gehaltenen Sitzung der k. bota Gesellschaft von J. A. Schultes. Bot. Zeit. 1823. I. p. 129. 145. — Nachlese zu Schultes Nachrichten über die deutschen botanischen Gärten, vom Caspar v. Sternberg. Daselbst 1824. II. p. 737. — Verzeichniss der botanischen Gärten in der österreichischen Monarchie. Daselbst 1834 I. p. 3.

Leipzig. Amman, Suppellex botanica, h. e. Enumeratio plattarum, quae non solum in hort. med. Acad. Lipsiensis, sed etian in aliis circa urbem viridariis progerminare solent. Lips. 1675. 8. — Panl Ammani hortus bosianus quoad exotica descriptus Lips. 1686. 4. (Privatgarten.) — *Peine*, Der bosensche Gar ten in Leipzig. Halle 1690. — Hortus bosianus. Leipz. 1699, 1705, 1713. Vergl. auch: F. Achates Wehmann, Hortus Casp. Bos. Lips. 1723. 8. und Joh. L. Propst, Verzeichniss der inund ausländischen Bäume etc. des Bosiischen Gartens. Leipz. 1738. 8.]— Designatio plantarum, quas hortus (A. F. Walther.) complectitur, acced. novae plantarum icones. 24. Lips. 1735. 8. — s. auch: J. C. G. Baumgarten, sertum lipsicum, s. stirpes omnes, praeprimis exotic etc. Lips. 1790. 8.

F. Schwaegrichen, Historiae muscorum hepaticorum prodromus, commentatio qua hortum botanicum lipsiensem feliciter instauratum renunciat. Lips. 1814. 8.

Ueber botanische Anstalten in Altenburg, von G. F. Winkler. Bot-Zeit. 1828. II. p. 769.

Dresden. Nachricht von den dortigen Anstalten. Bot. Zeit. 1821. I. p. 152. Desgleichen von *Reichenbach*. Ebendas. 1822. II. p. 553. — *C. G. Hoffmannsegg*, Verzeichniss der Pflanzen in den gräfl. hoffmannseggischen Gärten zu Dresden und Rammenau. Dresden, 1824.

Breslau. Laur. Scholzius de Rosenau, Hortus Vratislaviae situs, et rarioribus plantis consitus, carmine celebratus, cum ejusdem horti Catalogo. Vratislav. 1587. 4. — Idem hortus carmine celebratus ab Adr. Calagio. Vratisl. 1591. 4. — Scholzü, Catalogus arborum fruticum ac plantarum indigenarum et exoticarum hujus horti. Vratislav. 1794. 4. — Beschreibung des botan, Gartens der königl. Universität. von H. R. Göppert. Breslau 1830,

I.

t

i.

1

L

1

Heidelberg. *Phil. Steph. Sprengel*, Horti medici heidelbergensis Catalogus, arborum, fruticum ac plantarum, tam indigenarum quam exoticarum. Francof. 1597. 4. — *Salom. Caus*, horti palatini, a Friderico Rege Bohemiae exstructi Heidelbergae ichnographia. Frkf. 1620. fol.

Ge. Franci, Progr. Ambarvalia Heidelbergensia. 1667. 4. (enthält einen kleinen Katalog der Pflanzen des Heidelberger Gartens von diesem Jahre, vor welchem nicht gar lange der Garten wieder neu errichtet worden sein musste, denn er nannte ihn einen hortus neophytus.) — Augusta Hygeiae palatinae corona ad scient. medicae gloriam et naturae laborantis felicitatem nobilissimis herbarum floribus ac arborum frondibus exornata. Heidelb. 1751. 4. G. Matth. Gattenhof, Stirpes agri et horti heidelbergensis, ordine Ludwigii, cum characteribus Linnaei et Halleri aliorumque. Heidelb. 1782. 8. P. C. Junghans, Index plantarum horti botanici halensis. Halle 1771. 8. — C. Sprengel, Der botanische Garten der Universität zu Halle im J. 1799. 8. Halle 1800. Erster Nachtrag 1801. Geschichte des Gartens in der Haller A. L. Z. 1804, Vorrede u. Jahrg. 1810. No. 342. Semina horti halensis. 1811. 4.

Man vergleiche auch Henkel a Donnersmark, adumbrationes plantarum nonnullarum horti halensis academici selectiorum. Halle 1806. 4.) — C. Sprengel, plantarum minus cognitarum pugillus I. Halae 1813. 8. Plantarum minus cognitarum pugillus II. Halae 1815. 8. Vergl. J. F. T. Biehler, plantarum novarum ex herb. Sprengeliano Centuria. Halae 1807. 8.

Kiel. J. D. Major, Memoria initiati horti medici. Kiel 1669. fol. — Ejusd. Catalog. plantarum Kilon. 1673. 4. — Ejusd. programma rei herbariae cupidis. Kiel. 1667. 4. — Hortus Kiliensis, oder Verzeichniss der im botanischen Garten der Universität zu Kiel cultivirten Gewächse, von F. Weber. Kiel 1822.

Helmstedt. G. Ch. Schelhammer, Çatal. plant. rariorum, quas per biennium in hortulo domestico aluit. Helmst. 1634. 4. und Catalogus plantarum horti academici ibid. 1683. 4. — (Idem, De nova plantarum in classes digerendi ratione. Hamb. 1695. 4. — Idem, De nova plantas cognoscendi mothodo. Jenae. 1691. 4.) — Günth. Chrst. Stisser, Botanica curiosa, oder nützliche Anmerkungen, wie einige fremde Kräuter u. Blumen in seinem 1692 zu Helmstädt angelegten medizinischen Garten cultivirt und fortgebracht werden. Helmst. 1696. 8. u. Helmst. 1697. — Dess. Catalogus horti Helmst. Helmst, 1699. 8.

Lorenz Heister, De studio rei herbariae emendando, Helmst. 1730. 4. Index plantarum rariorum atque officinalium, quas in hortum helmstadiensem intulit. 1730, 1731, 1732, 1733. 8. De nova plantarum methodo sexuali Linnei. Helmst. 1741. 4. (resp. *Phil. Cas. Göckel.*)— (Meditationes et Animadversiones in novum Systema sexuale Linnaei. Helmst. 1741. 4. — De nominum plantarum mutatione utili ac noxia. Helmst. 1741. 4. — Systema plantarum generale ex fructificatione, cui annectuntur regulae de nominibus plantarum a cl. Linnei longe diversae. Helmst. 1748. 8. Burckardi epistola ad Leibnizium, qua characterem plantarum naturalem nec a radicibus nec ab aliis partibus plantarum minus essentialibus peti posse ostendit, cum Heisteri praefatione etc. Helmst. 1750. 8. 2 ed. Die 1. Aufl. war von 1702. — Descriptio novi generis plantae ex. bulbosarum classe, cui Brunsvigiae nomen imposuit. Brunsvic. 1753. fol.)

Joh. Siegm. Leinker, Horti medici helmstadiensis praestantiam ex plantis rarioribus ibidem florentibus exhibet. Helmst. 1746. 4. — Phil. Conr. Fabricius, Enumeratio methodica plantarum horti medicii helmstadiensis.] Helmstad.] 1759. 8. II. 1763. III. 1776. (S. auch dess.: Primitiae Florae Butisbacensis etc. Wetslar 1743. 8.)

Nürnberg. Joh. Georg Volckamer, Flora noribergensis. Noriberg. 1700. 4. Hesperides noricae oder Beschreibung der edlen Citronat, Citronen und Pomeranzen Norib. 1708—18. fol. — (Christ. Jac. Trew,) Plantae selectae, quarum imagines pinxit P. D. Ehret; collegit a Tab. 1—72, nominibus propriis notisque illustravit C. J. Trew, hinc ad 100 usque produxit B. C. Vogel, in aes incidit et vivis color. repraesentavit primum J. J. Haid, inde J. El. Haid. Dec. I—X. Norib. 1750—1779. fol. Supplementum. Lips. 1790. fol. — Plantae rariores, quas examinavit et breviter explicavit, nec non depingi aeriqui incidi curavit C. J. Trew, red. J. C. Keller. Noriberg. 1763. fol. Continuationis curam et illustrationes suscepit B. C. Vogel, auxiliante arte sua A. L. Wirsing. Norib. 1779. fol.

Dionys Ehret, Plantae et papiliones rariores. Lond. 1748-1759. fol. Vergl. auch: G. Wfg. Knorr, thesaurus rei herbariae hortensisque universalis, oder allgemeines Blumen-Kräuter-Fruchtund Gartenbuch. Auch unter dem Titel: Regnum Florae, das Reich der Blumen, Nürnb. 1750. fol. Fortgesetzt i. J. 1761 von Phil. F. Gmelin, und nach dessen Tode von G. Rud. Böhmer 1770-72. 2 Bde. mit 311 Abbildungen, und Hortus nitidissimus omnem per annum superbiens floribus, s. amoenissimae florum imagines, quas collegit C. J. Trew in aes incidit vivisque coloribus pictas edidit J. M. Seligmann. Vol. I. II. III. edidit A. L. Wirsing. Norib. 1750-1781. fol. (Der Text ist von G. L. Huth.)

Ingolstadt. Historia horti botanici et exercitiorum publicorum philosophico-medicorum, quae in universitate Ingolstadiensi recens erecta a Facultate medica. Ingolstadt. 1723. 4. -J. A. *Carl's*, botanisch-medicinischer Garten etc. Ingolstadt. 1770. 8. - P. C. Junghans, Index plantarum horti botanici halensis. Halle 1771. 8. — C. Sprengel, Der botanische Garten der Universität zu Halle im J. 1799. 8. Halle 1800. Erster Nachtrag 1801. Geschichte des Gartens in der Haller A. L. Z. 1804, Vorrede u. Jahrg. 1810. No. 342. Semina horti halensis. 1811. 4.

Man vergleiche auch Henkel a Donnersmark, adumbrationes plantarum nonnullarum horti halensis academici selectiorum. Halle 1806. 4.) — C. Sprengel, plantarum minus cognitarum pugillus I. Halae 1813. 8. Plantarum minus cognitarum pugillus II. Halae 1815. 8. Vergl. J. F. T. Biehler, plantarum novarum ex herb. Sprengeliano Centuria. Halae 1807. 8.

Kiel. J. D. Major, Memoria initiati horti medici. Kiel 1669. fol. — Ejusd. Catalog. plantarum Kilon. 1673. 4. — Ejusd. programma rei herbariae cupidis. Kiel. 1667. 4. — Hortus Kiliensis, oder Verzeichniss der im botanischen Garten der Universität zu Kiel cultivirten Gewächse, von F. Weber. Kiel 1822.

Helmstedt. G. Ch. Schelhammer, Catal. plant. rariorum, quas per biennium in hortulo domestico aluit. Helmst. 1634. 4. und Catalogus plantarum horti academici ibid. 1683. 4. — (Idem, De nova plantarum in classes digerendi ratione. Hamb. 1695. 4. — Idem, De nova plantas cognoscendi mothodo. Jenae. 1691. 4.) — Günth. Chrst. Stisser, Botanica curiosa, oder nützliche Anmerkungen, wie einige fremde Kräuter u. Blumen in seinem 1692 zu Helmstädt angelegten medizinischen Garten cultivirt und fortgebracht werden. Helmst. 1696. 8. u. Helmst. 1697. — Dess. Catalogus horti Helmst. Helmst, 1699. 8.

Lorenz Heister, De studio rei herbariae emendando, Helmst. 1730. 4. Index plantarum rariorum atque officinalium, quas in hortum helmstadiensem intulit. 1730, 1731, 1732, 1733. 8. De nova plantarum methodo sexuali Linnei. Helmst. 1741. 4. (resp. *Phil. Cas. Göckel.*)— (Meditationes et Animadversiones in novum Systema sexuale Linnaei. Helmst. 1741. 4. — De nominum plantarum mutatione utili ac noxia. Helmst. 1741. 4. — Systema plantarum generale ex fructificatione, cui annectuntur regulae de nominibus plantarum a cl. Linnei longe diversae. Helmst. 1748. 8. Burckardi epistola ad Leibnizium, qua characterem plantarum naturalem nec a radicibus nec ab aliis partibus plantarum minus essentialibus peti posse ostendit, cum Heisteri praefatione etc. Helmst. 1750. 8. 2 ed. Die 1. Aufl. war von 1702. — Descriptio novi generis plantae ex. bulbosarum classe, cui Brunsvigiae nomen imposuit. Brunsvic. 1753. fol.)

Joh. Siegm. Leinker, Horti medici helmstadiensis praestantiam ex plantis rarioribus ibidem florentibus exhibet. Helmst. 1746. 4. — Phil. Conr. Fabricius, Enumeratio methodica plantarum horti medicij helmstadiensis.] Helmstad.] 1759. 8. II. 1763. III. 1776. (S. auch dess.: Primitiae Florae Butisbacensis etc. Wetslar 1743. 8.)

Nürnberg. Joh. Georg Volckamer, Flora noribergensis. Noriberg. 1700. 4. Hesperides noricae oder Beschreibung der edlen Citronat, Citronen und Pomeranzen Norib. 1708—18. fol. — (Christ. Jac. Trew,) Plantae selectae, quarum imagines pinxit P. D. Ehret; collegit a Tab. 1—72, nominibus propriis notisque illustravit C. J. Trew, hinc ad 100 usque produxit B. C. Vogel, in aes incidit et vivis color. repraesentavit primum J. J. Haid, inde J. El. Haid. Dec. I—X. Norib. 1750—1779. fol. Supplementum. Lips. 1790. fol. — Plantae rariores, quas examinavit et breviter explicavit, nec non depingi aeriqui incidi curavit C. J. Trew, red. J. C. Keller. Noriberg. 1763. fol. Continuationis curam et illustrationes suscepit B. C. Vogel, auxiliante arte sua A. L. Wirsing. Norib. 1779. fol.

Dionys Ehret, Plantae et papiliones rariores. Lond. 1748-1759. fol. Vergl. auch: G. Wfg. Knorr, thesaurus rei herbariae hortensisque universalis, oder allgemeines Blumen-Kräuter-Fruchtund Gartenbuch. Auch unter dem Titel: Regnum Florae, das Reich der Blumen, Nürnb. 1750. fol. Fortgesetzt i. J. 1761 von Phil. F. Gmelin, und nach dessen Tode von G. Rud. Böhmer 1770-72. 2 Bde. mit 311 Abbildungen, und Hortus nitidissimus omnem per annum superbiens floribus, s. amoenissimae florum imagines, quas collegit C. J. Trew in aes incidit vivisque coloribus pictas edidit J. M. Seligmann. Vol. I. II. III. edidit A. L. Wirsing. Norib. 1750-1781. fol. (Der Text ist von G. L. Huth.)

Ingolstadt. Historia horti botanici et exercitiorum publicorum philosophico-medicorum, quae in universitate Ingolstadiensi recens erecta a Facultate medica. Ingolstadt. 1723. 4. – J. A. Carl's, botanisch-medicinischer Garten etc. Ingolstadt. 1770. 8. – Catalogus plantarum secundum Systema Linnaeanum. ed XIV. in usum h. bot. ingolstadiensis. Ingolst. 1788. 4.

Landshuth. F. A. P. Schrank, Catalog. plant. horti academici Landeshuthani. Landesh. 1805. 4. — J. A. Schultes. Catalogus horti regii botanici Landishuthi. Landish. 1810. 8. — Suppl. I. 1811. Suppl. II. 1812. Suppl. III. 1813.

Würzburg. J. B. a. Beringer, Plantarum exoticarum perennium Catalogus. 1722. fol. — Zustand der Botanik daselbst. Bot. Zeit. 1819. II. p. 520. — 1824. II. p. 675.

Hamburg. Joh. Dav. Schwerin, Hortulanus, Namenregister der in- und ausländischen Gewächse, welche auf einem im Horn vor der Stadt Hamburg gelegenen Garten sich befinden. Hamb. 1710. 8. - Joh. Nik. Buck, Verzeichniss von in- und ausländischen Bäumen u. Sträuchern, Pflanzen und Samen. Bremen 1779. 8. – Nachricht von den dortigen Anstalten von Wenderoth. Bot. Zeit. 1819. II. p. 709. - Ferner 1821. I. p. 124. - Verzeichniss der Torfpflanzen und der im Lande ausdauernden Staudengewächse, welche im hamburger botanischen Garten abgegeben werden können. Hamburg 1826. - Semina in horto Hamburgensi botanico 1826 collecta, quae pro mutua commutatione offeruntur. Hamburg 1826. Alia collectio 1827. Tertia 1829. - Man sehe Linnaea 1830. II. p. 45. Lit. — Index scholarum in Hamburgensium Gymnasio academico a Pascha 1828 usque ad Pascham 1829 habendarum, editus a J. G. C. Lehmanno. Continetur his plagulis pugillus novarum quarundam plantarum in botanico Hamburgensium horto occurrentium. Hamburgi. 1828. 4.

Wittenberg. Joh. Heinr. de Heucher, Index plantarum horti med. acad. Wittembergensis. Wittemb. 1711. 4. Novi proventus hort. med. Wittemb. 1711. 4. Novi proventus etc. 1713. 4. — Abraham Vater, Catalogus plantarum inprimis exoticarum horti academ. Wittemb. 1721. 4. Supplementum. Wittenb. 1724. 4. Syllabus plantarum potissimum exoticarum, quae in horto Acad. Vitemb. coluntur. Wittenb. 1726 u. 1738. 4.

Carlsruhe. P. H. G. Möhring, Primae lineae horti privati, in proprium et amicorum usum per triennium exstructi. Oldenburg. 1736. 8. — Christ. Thran, index plantar. horti Carlsruhani tripartitus. 1733. 8. — Neue Ausg. von Jos. Rister. Lörrach. 1747. 8. — C. C. Gmelin, Catal. plant. horti bot. Carlsruhani secundum systema Linn. ed. 14. Francof. 1791. 8. — Hortus magni ducis badensis Carlsruhanus. Carlsr. 1811. 8. — Hortus Carlsruhanus, oder Verzeichniss sämmtlicher Gewächse, welche in dem grossherzoglichen botanischen Garten zu Karlsruhe kultivirt werden, nebst dem Geschichtlichen der Botanischen- und Lustgärten von 1530—1825, und einem Situationsplan im Grund- und Aufriss und im Durchschnitt von sämmtlichen Gewächshäusern. Von *Hartweg*. Carlsruhe 1825. 8.

Göttingen. Zinn, Catalogus plantarum horti academici et agri gottingensis. Gotting. 1757. 8. — Murray, Prodromus designationis stirpium Gottingensium, c. fig. aen. Getting. 1770. 8. — G. Fz. Hoffmann, Hortus gottingensis. Gotting. et Lips. 1795. fol.

Schrader, Catalogus horti gottingensis. Gotting. 1806. 8. — Hortus gottingensis s. pl. novae etc. descript. et icon. illustr. Gotting. 1809. 1813. fol. S. auch: Götting. G. A. 1809. n. 37. 38. und N. Journal IV. Bd. 1 St. — Verzeichniss der Treib- und Glashaus-Pflanzen, wie auch der harten Staudengewächse und Kräuter, die aus dem Garten zu Göttingen abzustehen sind. Götting. 1812. 4. Plantarum semina in horto academico Gottingensi. 1814. — Nachricht von den dortigen Anstalten von Wenderoth. Bot. Zeit. 1819. II. p. 705. — Eine andere von Schultes. 1824. II. p. 671.

Erlangen. C. F. P. Martius, Plantarum horti academici erlangensis Enumeratio, adjectis specierum novarum vel minus cognitarum descriptionibus atque illustrationibus. Erl. 1814. 8.

Frankfurt a. d. O. — Carl Aug. de Bergen, Catalogus stirpium indigenarum aeque ac exterarum, quas hortus medicus Francofurti ad Viadrum complectitur. Francof. 1744. 8.

Wien. — v. Jacquin, Hortus botanicus vindobonensis. Vienn. fol. 1770—1776. 3 Vol. — Selectus seminum ex collectione anni 1815., quae in horto botanico Universitatis vindobonensis pro mutua commutatione offeruntur. 4. — Nachricht von den dortigen Anstalten. Bot. Zeit. 1822. II. p. 465. — 1825. I. p. 182. Ueber den Zustand der Botanik in Wien, von Welden. Ebendas. 1826. I. p. 241. 1827. II. 433. 1828. II. p. 446.

Jos. Boos, Schönbrunn's Flora, oder systematisch – geordnetes Verzeichniss der im k. k. Garten zu Schönbrunn cultivirten Gewächse. Wien 1816. 8. — B. D. Mauchart, Der botan. Reichthum des kaiserl. Gartens zu Schönbrunn in einer Aufzählung der Pflanzen, ihrer Stanörter, Blüthezeit und Farbe. Wien 1805. 8. u. 1807 mit einem Nachtrage. — J. St. Schmidt, Nachlese zu Schönbrunn's botanischem Garten. — v. Jacquin, Hortus schönbrunnensis. Vien. 1797. fol. u. folg. 4 Bde.

Belvedere. N. Th. Host, Synopsis plantarum in Austria provinciisque adjacentibus sponte crescentium. Vindobonae. 1897. 8. – Icones et descriptiones graminum austriacorum. Vienn. 1801 — 1889. fol. 4 Vol.

Greifswalde. Sm. Gst. Wilcke, Hortus gryphicus, exhibens plantas, prima ejus constitutione illatas et altas, una cum hort historia. Greifswalde 1765. 8. — Ch. Ehrf. Weigel, index plantar et seminum horti gryphici systematicus. Ebend. 1773. 8. — Éjusd. Dissert, sistens hortum gryphicum. ibid. 1782. 4.

Mannheim. F. C. Medicus, Index plantarum horti electoral. Manheimensis. Manh. 1771. 12.

Frankfurt a. M. J. J. Reichard, enumeratio stirpium hortibotanici Senkenbergiani, qui Francofurti ad Moenum est. Francol 1782. 8.

Vgl. Wenderoth Bot. Zeit. 1919. II. p. 712. — 1821. II. p. 125. – Nachrichten von Martius. Ebendas. 1822. II. p. 739. — Schultes 1834 II. p. 679.

Salzburg. F. Anton Ranftl, Catalogus horti botanici Universitate Salisburgensi. 1786. — Nachricht von den dortige Gärten und Botanikern. Bot. Zeit. 1822. II. p. 625. — 1823. p. 340. — 1824. I. p. 187. — 1828. II. p. 646.

Zürich. Catalogus horti botanici societatis physicae Tro censis. Turici 1772. 8. von S. Schinz. — J. J. Römer, Catal gus horti botanici societatis physicae turicensis. Turici 1802.

Marburg. Wenderoth, Index plant. horti acad. marbur Marb. 1807. 8. — Index seminum horti academici Marburgens 1829. 4. — S. Linnaea 1830. II. p. 53. Lit. (Eine kurze Nad richt von dem Garten gab Schultes. Bot Zeit. 1824. II. p. 679.)

Rostock. H. F. Link, dissertatio botanica, accedunt primitiae horti botanici Rostochiensis. Schwerin 1795. 4.

Freiburg. Nachricht von den dortigen Anstalten. Bot. Zei 1820. II. p. 647. — Dergleichen von *Perleb*. Daselbat 1826. I p. 616. — Natalitia augustissimi principis Ludovici Guilelmi Ar

96

gusti indicit D. C. J. Perleb. Disseritur simul de horto botanico Friburgensi. Friburgi 1829. 4. 36 Kr.

Herrenhausen. Nachricht von dem dortigen Garten von *Wenderoth*. Bot. Zeit. 1819. II. p. 708,

Königsberg. Nachricht von den dortigen Anstalten für Botanik, von *Ernst Meyer*. Bot. Zeit. 1826. II. p. 562. 1828. I. p. 320. 1830. I. p. 165.

Münster. Der Garten für die deutsche Flora daselbst, von Wernekink. Bot. Zeit. 1821. II. p. 645.

Nymphenburg. A. Sterler, Hortus Nymphenburgensis sen enumeratio plantarum in horto regio N. cultarum. Monach. 1821. 8.

Laybach. Nachricht von dem dortigen botanischen Garten, von Heinrich Freyer jun. Bot. Zeit. 1829. I. p. 173.

Erfurt. Bernhardi, Catalogus plantarum horti erfurtensis. 1799. 8. Suppl. l. 1801. II. 1802. III. 1803. IV. 1805. V. 1807. VI. 1808.

Dorpat. Der bot. Garten das, v. Weinmann. Dorpat 1810. 8. Supplumentum I. Enumerationis plantarum hort. bot. Dorpatensis. 8. Enumeratio plantarum, quarum semina in horto botanico universitatis caesareae dorpatensis servantur. 1814. 8. — Index seminum in horto Botanico Dorpatensi 1819. collectorum. — Siehe Flora 1820. I. p. 271.

München. Catalogus plantarum, quae Monachii in horto regiae Acad. Scientiarum. an. 1814. colebantur. Monachii. 1814. 8.
 — Nachricht von den dortigen Anstalten, von A. E. Fürnrohr. Bot. Zeit. 1823. I. p. 353. — Martius, Hortus botanicus academiae Monacensis. Monach. 1825. 4. cum tabul. lithogr. — Hortus ²regius monacensis. Verzeichniss der im königl. botan. Garten zu München wachesnden Pflanzen. München 1829 im königl. Central-Bücher-Verlag und Leipzig bei Fleischer. (210 S.) 8. Siehe bot. Zeit. 1829. II. p. 568.

Prag. Catalogus plantarum omnium juxta systematis Vegepal. C. a Linné Edit. novissimam in usum horti botanici pragensis. Prag 1776.

Vgl. Annal. d. österr. Lit. Jahrgang 1805. —

*

Mittheilungen über Brzezina in Böhmen, dem Lustschlosse d. Graf. von Sternberg, von *Hornschuch*. Bot. Zeit. 1827. II. p. 746.

7

Nachricht v. dem Museum zu Prag. Bot. Zeit. 1823. I. p. 27. 1828 I. p. 257. von Hornschuh.

Privatgärten. J. H. Seidel's Synonymisches 'Verzeichniss alle im kurfürstl. Orangerie-Garten zu Dresden befindlichen Gewächse. # Aufl. geordn. von F. W. Wöber. Dresden 1806. 8.

F. Gli. Dietrich's Beschreibung der vorzüglichsten Gärten in mi bei Eisenach und ihrer schönen Gegend; nebst Verzeichniss der herzogl. Karthaus-Garten zu Eisenach vorräthigen Pflanzen. 2te Ad Eisenach. 1808. S.

F. Ehrhart's Verzeichniss der Bäume und Sträucher, welche 🗰 auf der königl. Plantage zu Herrenhausen befinden. Hannover 1787. Dess. Verzeichniss der Glas- und Treibhauspflanzen, welche etc. Die 1787. Vergl. auch: B. Meyer, Semina horti proprii. Hanov. 1795. 8. H. Adf. Schrader et J. Cp. Wendland, sertum hannoveranum, s. ph tae rariores, quae in hortis reglis Hannoverae vicinis coluntur. 64 ting. 1795-98. fol. IV. Fasc. - J. Cp. Wendland, Hortus Herrer sanus, s. plantae rariores, quae in horto regio Herrenhusi prope 🕨 noveram, coluntur. 1798-1801. fol. IV. Fasc. - (Verzeichniss der) sigen Glas- und Treibhauspflanzen 1797.)

Hortus sempevirens, von J. S. Kerner. fol. Stuttg. 1795-1800. St

Systematisches Verzeichniss derjenigen ausländischen grossent nordamerikanischen Bäume und Gesträuche, die in dem amerikanis Garten auf dem gräfl. Gute Hohenheim befindlich sind und daselis Winter ausdauern. Stuttg. 1780. 12. - Nachrichten von den dorf Anstalten von Martius. Bot. Zeit. 1822. II. p. 737.

Die Weimar'sche Flora oder Verzeichniss der im herzogl. Part von F. G. Dietrich. Weimar 1800. 8. - Hortus Belvederanns. Verzeichniss der bestimmten Pflanzen, welche in dem Grossh. zu Belvedere bei Weimar zu finden sind. Weimar 1820.

ķ

C

C

ta

A

Ы,

dic

Ste

Die

Christoph Heinr. Böttger's Beschreibung des botanischen G zu Cassel, als ein Beitrag zur Geschichte der Botanik. Cassel 174 - Verzeichniss derjenigen fremden and einheimischen Bäume u. den, welche in den angelegten engl. Parks und Gärten des fürst Schlosses Weissenstein dermahlen befindlich sind. Csssel 1777. 4

Bonn. Ueber botanische Anstalten in Bonn, von Neel Esenbeck. Das. 1819. I. p. 8. ferner II. p. 405. - v. Mat Ueber den Garten in Bonn. Das. 1822. II. p. 742. Vergl. 1 boi v. Escnbeck, De Cinnamomo disputatio. Bonnae 1823. 4, w Od, Plan dieses Gartens mitgetheilt ist. gei.

cc. Niederlande.

Leyden. Ueber die holländischen Gärten, namentlich De zu Utrecht, Amsterdam, Haarlem u. Leyden theilt Schultes let Pla erthe Nachrichten mit. Bot. Zeit. 1824. II. p. 405-721. - T.
Bruckmann, Elenchus plantarum, quae in horto Lugd. Batav.
luntur 1818. - Pet. Paaw; Horti publici Academiae Lugdunoutavae ichnographia et stirpium nomina. Leid. 1591, 1601, 1603, 17, 1629. - Adolph Forstius, catalogus horti Leidensis 1633.
1636. 16. 1643. 16. In quarta editione accedit index plantam indigenarum, quae prope Lugdunum in Batavis nascuntur.
id. 1649. 16. - Auch in S. Pauli's viridar. - Flor. Schuyl, utal. plant. hort. lugd. bat. Leyd. 1652 u. 1668. 8. deutsch von Hauken. Darmstadt 1679. 12. und von Jak. Gottschalken
97. 8. 1704. und 3. Aufl. o. J. -

H. Boerhaave, Index plant., quae in horto Lugduno-Batavo periuntur. Lugd. 1716—20. 8. Index alter plantarum, quae in rto lugd. batav. coluntur. Leid. 1720—1727. 4. — Lond. 1731. 38. — van Royen, Florae leidensis prodromus exhibens plan-, quae in horto academico Lugduno-batavo aluntur. Leid. 1740. — van Hazen, Catalogue des plantes qu'on vend chez van zen. Leyde. 8. — Meerburgh, Afbeeldingen van zeldzamen wassen. Leyd. 1775. fol. — Ejusd. Plantarum selectarum icos pictae. Fol. ibid. 1798.

Utrecht. Henr. Regius, Hortus academicus Ultrajectinus. traj. 1650. 8.

Amsterdam. Joh. Snappendael, (Snippendal nach Spren-1) Catalogus horti amstelodamensis. 1646. 4. — Hermanni rnelii catalogus plantarum horti amstelodamensis. 1661. — Gasp. mmelyn, hort. med. Amstelodamensis plantarum usualium Caogus. 1697. 1715, 1724. 8. — G. Vrolick, oratio de eo, quod instelodamenses ad rem botanicam exornandam contulerumt puce dicta. Amstelod. 1797. 4. — Dess. Catalogus plantarum meinalium in pharmacopoea batava memoratarum. ed. altera. Amelod. 1805. 8., ed. III. 1813, accedit introductio de studio botazo recte instituendo. — D. S. O. Büttner, Enumeratio plantarum rti Cunoniani. Amstel. 1750. 8. — (Vergl. Joh. Cr. Cuno le über seinen Garten. Amsterdam. 1749. 8. auch in d. Erlang. I. Beiträgen. Jahrg. 1751.)

Gröningen. Heinr. Munting, Hortus et Gazophytum mat. 3d. Gröning. 1646. 12. – Abr. Munting, Waare Oeffening d. Inten. Amsterd. 1672. 4. – De vera herba britannica. Amsterd.

7*

1681. 4. — Naauvkeurige Beschryving der Aardgewassen. Leyd 1696. fol. Latein. als Phytographia curiosa cura *F. Kigellar.* Amstel. fol. 1702. 1711. 1713. 1727. Catalogus plantarum usu alium, quae in horto academico Groningano in usum studiosse juventutis coluntur, studio *J. G. Roman.* Groningae 1802. 8.

Breda. Brosterhuys, Catalogus plant. horti med. illust. scholae Auriacae, quae Bredae est. Bred. 1647. 12. — (Johann Royern's, Beschreibung des fürstl. Gartens zu Hessen bei Brauschweig. 4. Halberstadt 1648. 12. Braunschw. 1651. 4. ibid. 1653 ibid. 1658. und Index plantarum horti W. W. Adhum. comits Falkenstein. Teutoburg 1652. 8.)

Brüssel. Joh. Hermann (Recensio plantarum, quae in horto Johan. Hermanidae pharmacopoei excoluntur. Bruxell. 1652 4. Appendix plantarum 1653.)

Haag. Franz Kigellaar, Plantarum exotic. horti Herbett van Beaumont. Datalogus. 1690. 8. — M. W. Schwencke, Offcinalium plantarum Catalogus, quae in horto medico aluntur, qui Hagae Comitum est. Hagae 1752. 8. — Von demselben: Kruitkundige Beschryving der Gewassen, welche heedendaagsch mees in Gebruik zyn. Gravenhaage 1766. 8. — Linné Hortus Chifortianus, plantas exhibens, quas in hortis siccis et vivis Hartcampi coluit. G. Clifford, Amsterd. 1737. fol. — Musa Cliffortiana florens Hartecampi 1736 propre Harlemum 1736. 4. — Viridarium Cliffortianum Lugd. Batavi 1737.

Haarlem. De Koker (Plantarum usualium horti medici Havlemensis Catalogus. Haarlem. 1702. 8.

Harderwyck. E. W. Westenbergi, Viridarii, quod s Harderovici, herbarum ac plantarum usualium Catalogus. Harderov. 1709. 12.

dd. Frankreich.

Montpellier. Pierre Richer de Belleval, Onomatologi s. Nomenclatura stirpium, quae in horto monsp. coluntur. Monsp 1598. 12. — S. Dessein touchant la recherche des plantes de Languedoc. Montpellier 1605. 8. und Rémontrance et supplication au Roi Henri IV., touchant la continuation de la recherche des plantes de Languedoc. 4. — S. Demonstrat. botanicae auct. Gilbert. Lugd. Allobr. 4. 1796. T. V. et VI. — Opuscules de Ri-

BOTANISCHE GÄRTEN.

chard de Belleval publiés par P. M. A. Broussonet. Paris 1785. 8. — Gouan, Hortus monspeliensis, sistens plantas indigenas et exoticas 2200 ad genera relatas etc. Monspel. 1762. 8. — Description du Gingko biloba, dit Noyer du Japon, par Ant. Gouan. Montpell. 1812. 8. — Lettre de Mr. Gouan à Mr. Deleuze. Montpellier 1811. 8. — Broussonet, Elenchus plantarum horti botanici monspeliensis. 1804. 8. Monspel. 1805. — A. P. De Candolle, Catalogus plantarum horti botanici monspeliensis, addito observationum circa species novas aut non satis cognitas fasciculo. Monsp. 8. Par. Argent. 1813. — (Vgl. P. Petiver, Monsp. desideratarum plantarum Catalogus a Rajo, Magnolio, Chabraeo, C. et J. Bauhino, Lond. 1716. fol.)

2

3

-il

R

1

D)

::

1

(Paris.) Notice historique sur le jardin botanique de Caën, par M. Lange. — Mémoires de la Soc. Linn. de Calvados. 1825. p. 344. — Bulletin de la Sc. natur. Octobre 1826. p. 210. — Cataloque des végétaux de pleine terre, d'orangerie et de serre du jardin de Fermont près Ris (Seine et Oise) pour jardin Paris chez M. Husard. — Catalogus plantarum horti regii Parisiensis cum annotationibus de plantis novis aut minus cognitis. — R. Desfontaines. edit. 3. Paris. Chaudé. 1829. 7 Francs. — Vergl. auch über diesen Garten bot. Literaturbl. III. p. 681. — Nachrichten über die botanischen Gärten in Paris findet maa auch in der bot. Zeit. 1830. 1. p. 232. dann II. p. 671. — Nachrichten von dem Garten in Strassburg theilt v. Martius mit Bot. Zeit. 1822. II. p. 238.

Catalogue des plantes cultivées au jardin botanique de la marine royale du port de Tolon, à l'usage des élèves de l'école de médecine. Avignon 1821. 8. — Alfroy, Catalogue des arbres fructiers, arbre d'alignement et forestiers, arbustes et plantes etc., qui se trouvent dans la pepinière de Lieursaint. Paris 1821. —

Jacques, Catalogue alphabetique des plantes, arbres ou orangeries ou serres chaudes dans les jardins de Nemilly, du Raineyet de Mousseaux appartement à S. A. R. Mgr. le duc d'Orleans. Paris 1825. — Aglae Adansan, Catalogue des arbres, arbrisseaux, arbustes et plantes vivaces cultivées en pleine terre, à Baleine près Moulin, Depart. de l'Allier. Paris 1825. — Catalogue général des arbres, arbustes et plantes tant de serre que de pleine terre, cultivées dans les jardins et pépinières de L. Noisette. Paris 1826. — Pépinière de M. Cels. 1826. 8. Jean Robin, Catalogus stirpium, tam indigenarum, qu'am exoticarum, quae Lutetiis coluntur. Lutetiis 1601, 1602-7-84. 8 Histoire des plantes aromatiques, augmentée des plusieurs plantes venues des Indes, lesquelles ont été cultivées au jardin de Robin. Paris 1613. 16. — Lateinisch 1623-24. Enchiridion isagogicum ad facilem notitiam stirpium, quae coluntur in horto J. et Verpasiani Robini.

Guy de la Brosse, de la nat. d. plant. et dessein d'un jardin royal. Par. 1628. 8. — Avis défensif du jardin royal des plants. medcinales. Paris 1634. 4. — L'ouverture du jardin royal des plants médicinales. Paris 1638. 4. Paris 1640. 8. — Description du jardin royal etc. Paris 1636. 4. — Catalogue des plantes, qui sont de présent cultivées au jardin royal de Paris depuis deux ans et demi, qu'il est dressé. 1636. — Icones plantarum aeri eleganter incisae a Guil. de la Brosse. 1641. — Catalogus plantarum singularum scholae botanicae horti regii. Paris 1556. 12.

Jonquet, Hortus s. index onomasticus plantarum, quas excolebat. Paris 1658. 1659. fol. — (Hortus regius parisinus 1663. fol. und app. 1665.) — Anon, Catalog. plantar. schol. bot. h. reg. paris. Paris 1660. 12. und Le jardin du Roi Louis XIV. pr P. Vallet. Amsterd. fol. — Ant. de Jussieu, l'histoire du jardin Royal de Paris 1714. 4. — Catalogus plantarum, quas is horto regio indicavit J. P. de Tournefort. Amsterd. 1689. 12. – Tableau de l'école de Botanique du jardin des plantes de Paris, ou Catalogue général des plantes, qui y sont cultivées et rangées par classes, ordres, genres et espèces, d'après les principes de la Methode naturelle d'Ant. de Jussieu. Paris 1800. 8. — Tableau de l'Ecole de Botanique du Muséum d'hist. naturelle. par M. Des fontaines. Paris 1804. 8. 2de édit. Paris 1815. 8.

Lille. G. Wionii, Botanostrophium seu hortus medicus P. Ricarti, additae plantae, quae prope Lillam nascuntur. Lill. 1744. 12

Strasburg. Spielmann, Catalogus plantarum horti Acade mici argentinensis. Argent. 1691. 12. — Index plantarum hori argentor. 8. — Tableau pour la plantation et l'ordre du jardin de Botanique de l'Ecole de Medecine de Strasbourg d'après la Méthode de Mr. Jussieu. Strasb. 1806. 8. — Villars, Catalogue méthodique des plantes du jardin de l'école de Médecine de Strasbourg. Strasbourg 1807. 8. Amiens. (*Desmely*, Mém. sur le jardin des plantes à Amiens b. Haller. Bibl. II. p. 615.)

Gand. (Couret de Villeneuve hortus Gandavensis. Gand. 1780. 8.)

Nancy. R. Willemet Catalogus plantarum hort. botan. Nanceinensis. 1802. S.

Ø.

Ŀ

İ.

1

1

Privatgärten. Ventenant, le jardin de la Malmaison. Paris 1803 fol. — Description des Plantes, que l'on cultive à Navare et à la Malmaison, par A. Bondpland. fol. Paris 1813—15. 1—6 Livr. Vgl. auch Gius. Marxari-Pencati, lettere intorno all orto botanico di Malmaison in Giorn. padov. V. p. 180.

Description des plantes nouvelles et peu connues cultivées dans le jardin J. M. Cels, avec figures par E. P. Ventenat. Paris 1799. fol. — Dess. Choix des plantes, dont la plupart sont cultivées dans le jardin de Cels. Paris 1800-1804. fol. 10 Livr.

ee. England.

London. Flora Historica, or the three seasons of the british parterre. Historische Flora, oder die drei Jahreszeiten der brittischen Gärten, von W. Philipps. London und Edinburg 1824. 8. 2 Vol. — Hortus suburbanus Londinensis, oder Catalog von Pflanzen, die in der Gegend von London kultivirt werden, nach dem Linnei'schen Systeme geordnet, mit Angabe der natürlichen Familien zu denen sie gehören, der Werke, in denen man sie beschrieben findet, Vaterland und Blüthezeit, von Robert Sweet. London 1824. — Nachricht von mehreren botanischen Gärten in England, mitgetheilt von Schultes. Bot. Zeit. 1825. Bd. I. Beil. I. Dergleichen von Otto, Bot, Literatur III. p. 683. - Einen medizinisch-botanischen Garten, worin die in den britischen Pharmacopöen aufgenommenen Pflanzen kultivirt werden, hat Aiton in einer besondern Abtheilung des königlichen botanischen-Gartens zu Kew eingerichtet. Froriep's Notizen. Bd. XXVI. p. 106. -Page's Prodromus or a general Nomenclator of all the plants indigenous and exotic cultivated in the Southampton botanic gardens. London. 1818. - Nachrichten von der Einrichtung des bonischen Gartens in Liverpol, findet man in Spickers Reise durch England, Wales u. Schottland. Bd. I. p. 379. - Conr. Loddiges, Catalogue of plants wich are sold at Hackney. London 1826.

Oxford. R. Bobart, Catal. plant. horti medici Oxon. Oxon.

1648. 8. — Catalogus horti botanici Oxoniensis alphabetice digestus, priore duplo auctior etc. cura et opera socia *Philippi Stephani*, *M. D.* et *Guilelmi Brounei*. Bobarto hortulano academico ejusque filio. Oxon. 1658. 8.

Chelsea. Index plantarum officinalium, quae ad materiae medicae scientiam promovendam in chelseyano horto etc. Lond. 1730. 8. — Rand, Horti chelseyaei Index compendiarius. Lond 1739. 8. - Philipp Miller, The gardeners Dictionary. London 1724. 8. Bd. 2. enth. A Catalogue of plants sold by Rob. Furber. 1731. fol. 1737, 1743, 1748, 1752, 1757, 1768. Deutsch von D. Huth. Nürnberg 1750-51. 4. 4 B. - Nach der allerneuesten sehr vermehrten und veränderten 8. Ausgabe. Nürnberg 1768-76. 4 Bde., die 3 ersten von Huth, der letzte von Panzer. Französisch von De Chazelles. Paris 1785. 4. 8 Vol. Im getreuen Auszuge nach der letzten englischen Ausgabe. des Dr. Martyn (die allerletzte ist aber von Th. Martyn. 1804. fol.) deutsch mit Aumerkungen, Zusätzen u. einer Einleitung in das Linné'sche Pflanzensystem von F. Johannot. Frankf. 1802. 8. - Auch: Figures of the most beautiful, useful and uncommon plants etc. London 1760. fol. 3 Vol. Deutsch: Abbildungen der nützlichsten, schönsten und seltensten Pflanzen, so im Garten-Lexicon beschrieben sind. Nürnberg 1768-82. fol. 2 Bde. - J. Haynes an accurate survey of the botanic Garden at Chelsea, the greanhouse etc. Lond. 1751. fol.

Edinburgh. James Sutherland, Hortus medicus edinburgensis, or a catalogue of the plants in the physical Garden at Edinburgh. Edinb. 1683. 8. — Charles Alston, Tirocinium botanicum Edinburgense. Edinb. 1753. 8. — Siehe auch: Arnot, hort. Edinburgensis.

Cambridge. Joh. Martyn, Historia plantarum rariorum, Decades V. Lond. 1728-36. Fol. Dentsch von J. D. Meyer, Nürnb. 1752. fol. — John Martyn, Methodus plantarum circa Cantabrigiam nascent. Lond. 1727. 12. — (P. V. Maronis, Georgicorum l. IV. with english translation. Lond. 1746. 8. The bucolicks of Virgil with an english translation and notes. Lond. 1749. 4.) — Catalogus horti botanici Cantabrigiensis. Cantabrig. 1771. 8. Mantissa 1772. Vergl. auch seine: Plantae cantabrigienses or a Catalogue of the plants, growning wild in the County of Cam-

BOTANISCHE GÄRTEN.

bridge. Lond. 1763. 8. und Jsr. Lyons fasciculus plantarum circa Cantabrigiam nascentium, quae post Rajum observatae fuere. Lond. 1763. — J. Donn, Hortus cantabr., or a Catal. of plants indigenous and foreign, cultivated in the Walkerian botanic Garden at Cambridge. Camb. 1795. 8. 3. edit. 1804.

Privatgärten. Hortus botanicus gippovicensis or a systematical enumeration of the plants cultivated in *Cotye's* botanic garden at lpswich in Suffolk. Ipswich. 1796. 4.

A catalogue of the plants in the garden of John Blackburne at Oxford, Lancashire; by Adam Neal. Warrington. 1779. 8.

Hortus Paddingtonensis, or a Catalogue of plants indigenous and foreign, cultivated in the garden of J. Symmons. By W. Salisbury. Lond. 1797. 8.

Hortus Uptonensis, or a Catalogue of Stove and Greenhouse plants in *Fothergills* garden at Upton, at the time of his decease. Bei J. C. Lettsom. Lond. 1783. 8.

ff. Dänemark.

Coppenhagen. Otto Sperling, Hortus christianus, s. catalogus plantarum, quibus Christiani IV. Viridarium havniense An. 1642. adornatum erat. Havn. 1642. 12. Catalogus stirpium Daniae indigenarum, quos in horto aluit. An. 1645. — Chr. Früs Rottböll, progr. describens plantas rariores horti Universitatis Havn. 1773.8. — Hornemann Cat. horti havnn. Havn. 1809. 11. 8. 2 vol. S. auch: Joh. Erasmus Bloch, horticultura danica, cum descriptione vireti ad arcem Croneburg prope Helsingör. Havn. 1647. 4. — Petri Kyllingü, Gyldenlund seu Catalogus plantarum 404, quibus Christiani V. lucus aureus exornatus est. Havn. 1684. 4. — Nachricht von dem botanischen Garten in Koppenhagen, von Hornschuch. Bot, Zeit. 1820. II. p. 430, 1823. II. p. 492.

gg. Schweden.

Upsala. Olaus Rudbeck, Hortus botanicus (upsaliensis). Ups. 1658. 12; 1666. 12; 1685. 8. — C. a Linné, Hortus upsaliensis. Upsal. 1745. 4., 1748. 8. — Demonstrationes plantarum in horto upsaliensi. Holm. 1753. 4. — Linné (fil.) Plant. rar. horti upsaliensis. Dec. I. II. Holm 1762—63. fol. — Plantarum rariorum horti upsal. Fasc. I. Lip. 1767.

Abo. Elias Til-Lands, Catalogus plantarum quae prope Aboam Finlandiae tam in excultis quam incultis locis inventae sunt. Abo 1673 u. 1683. 8. — Ejusd. icones novae, in usum selectae et catalogo plantarum promiscue appensae. Abo 1683. 12.

Lund. And Lindbeck, diss. observationes circa horti culturam academicam et speciatim Lundensem. Lund. 1791. 4. — Botaniker und botanische Anstalten in Lund. Flora 1820. II. p. 415.

hh. Norwegen.

Christiania. Enumeratio plantarum horti botanici universitatis regiae Fredericianae Christianensis. Christianae 1823. 8.

ii. Russland.

Petersburg. Deschisaux, Mém. pour servir à l'instr. de l'histoire naturelle des plant. en Russie, et à l'établissement d'un jardin botanique à Petersbourg. Paris 1728. 8.) — Siehe auch J. G. Siegesbeck's Primitiae florae petropolitanae. Rig. 1736. 4. – Nachricht von d. botanischen Garten in Petersburg. Bot. Z. 1823. I. p. 29. II. p. 655. — Bot. Literaturbl. III. p. 690.

Moskau. Hoffmann, Hortus mosquensis. 1908. 4.

Paulovsk. Nachricht von dem botanischen Garten in Paulovsk von Weinmann. Bot. Zeit. 1820. II. p. 668.

Nikita. Beschreibung des kaiserlichen Gartens zu Nikita von *Stephen* zu Sympheropol. Verhandl. des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues. Zehnte Lief. Berlin 1828. p. 103. – *F. E. L. Fischer*, Index plantarum anno 1821 in horto Imperiali Petropolitano vigentium. Petropol. 1824.

Privatgärten. Gorinka. *Redowsky*, Enumeratio plantarum, quae in horto Exc. Comitis Alexii Razumovsky in pago mosquensi Gorinka vigente. Mosquae. 1804. 8. — Moskau. P. Pallas enumeratie plantarum, quae in horto Procopii a Demidoff. Moscuae vigent. Petropoli 1781. 8.

kk. Polen.

Krakau. Catalogus plantarum horti botanici c. I. Universitatis cracoviensis. Cracoviae 1807 u. 1808. 12.

Vilna. Index plantarum horti botanici imperatoriae Universitațis Vilnensis. Viln. 1814. 8.

Krzemienieck. Catalogue des plantes du jardin botanique du Gymnasu de Volhynie à Krzeminiec. Krzeminiec 1810. 1811. 8. — Supplem. 1812. 1813. 1814. 1816.

106

II. Spanien.

Madrid. Cas. Gomezii Ortega, Elenchus plantarum horti regii madritensis. Madrit. 1796. 8. — Ejusd. Novarum aut rariorum stirpium horti regii madritensis descriptionum Decades. Madrit 1797—99. 4. Dec. VIII. — Lagasca, Elenchus plantar., quae in H. R. Matritensi coluntur 1815 cum novarum aut minus cognitarum stirpium diagnosi, nonnullarumque descriptionibus contractis. Matrit. 1816. 4. — Ueber Botaniker und botan. Anstalten in Spanien theilte Martius einige Nachrichten mit. Bot. Zeitung 1821. I. p. 76.

b. Gärten ausserhalb Europa.

Thom. Dancer (Daucer), Catalogue of plants, exotic and indigenous, in the botanical garden Jamaica. St. Jago de la Vega 1792. 4. — Hortus Eeastensis or a catalogue of exotic plants in the garden of *Hinton East*, Esqu. in the mountains of Liguanea, in the island of Jamaica (by *Arthur Broughton*) Kingston 1792. 4. Jago de la Vega 1794. 4. (by *Th. Clarke.*)— State of some of the most valuable plants in the royal botanical gardens in the island of St. Vincent by *A. Anderson* (Trans. of the Soc. for Encouragem. of arts Vol. XVI.)

A list of plants delivered by C. Bligh at the botanical garden at St. Vincent, Jamaica etc. (ibid. Vol. XII. p. 303 – 313.) . — An account of the botanic garden of St. Vincent, by Guilding. Glasgow. 1825. 4. with plates. — Hortus Elginensis, or a Catalogue of plants indigenous and exotic, cultivated in the Elgin botanic Garden in the vicinity of New-York by Edward Hosak. New-York 1806. 8. II. ed. 1811. — A statement of facts, relative to the Establishement and progress of the Elgin botanic-Garden and subsequent dispopsal of the same state. ibid, 1811. — Nachricht v. d. Garten im Thale Cauca in Columbien (Botan. Literaturbl. III. p. 632.) — Nachr. v. d. botan. Garten in Rio Janeiro (ebendas. p. 691.) — Die Gärten in Brasilien (Isis III, p. 1502.)

Catalogue des plantes cultivées au jardin royal de Pondichery pour l'anné 1827, par le jardinier pepinièriste *Richard* (Annal. maritimes et coloniales 13 Année No. 3. Mars 1827. p. 469.) — Catalogue des plantes cultivées au jardin botanique et de naturalisation de l'ile de Bourbon (Année 1825) par N. Bréon (ibid. No. 6. Juin 1828. p. 761.) — Catalogue général des plants cultivées aux Colonies; Supplement au Catalogue des plantes cultivées aux jardins de Botanique et de naturalisation de l'île Bourbon et de Richard — Tot au Senegal (Ann. marit. et coloniales Dec. 1828. p. 784.)

Catalogus van eenige der merkwaardigste zoo in als uitheemsche Gewassen, te vinden in's Lands Plantentuin te Buitenzorg. Op gemaakt door C. L. Blume. Batavia 1830. (S. botan. Zeit, 1825. I. p. 97 ff.)

B. Herbarien.

Käufliche Herbarien.

Pflanzensammlungen aus Deutschland und der Schweiz.

Balthasar Ehrhardt, Herbarium vivum recens collectum, in quo centuriae V. plantarum officinalium, tum et nonnullarum sacris literis, auctoribus classicis, et usu oeconomico celebratarum, magna diligentia exsiccatarum et methodo bactenus probata, durabilium redditarum in natura, quod vocant, repraesentantur. Concomitatur mantissa de necessitate herbaria viva bono publico tradendi deque ea conficiendi methodo tractatus. — Continuatiol. Sylloges plantarum etc. Memmingae 1745. fol.

Fr. Ehrhart, Phytophylacium. Hannov. 1780-85. 8. Hfte, -Calamariae, Gramina et Tripetaloideae. 10 Decad. 1785-88. – Plantae cryptogamiae. 33. Decad. 1785-93. – Arbores, frutices et suffrutices. 6. Decad. 1787. – Plantae officinales 1787-88. 8. Dec. – Herbae Linneanae, quas in locis earum natalibus collegit. Dec. 6. Hannov. 1787. fol. – J. B. Bellermann, Abbildungen zum Kabinette der vorzüglichen Holzarten. Erfurt 1788. – Huber, Holzbibliothek nebst Erläuter. dazu in Tabellen, München 1792-1805. 4.

Heinr. Ad. Schrader, systemat. Sammlung kryptogamischer Gewächse. Götting. 1796-67. fol.

Enthält 174 Arten.

Dav. Heinr. Hoppe, Herbarium vivum plantarum seleotarum ratisbonensium. Cent. I—III. Ratisb. 1790—97. — Herbarium vivum plantarum rariorum praesertim alpinarum. Ratisbonae 1798—1804. Fungi epiphylli, quos in usum Botanophilorum collegit etc. Decas

108

HERBARIEN.

I-II. Ratisb. 1809. 4. – Filices, Gonopterides, Stachyopterides et Hydropterides. Ratisb. 1809. fol. (wird bis in die neueste Zeit fortgesetzt.) – Ders. Anleitung, Gräser und grasartige Gewächse nach einer neuen Methode für Herbarien zuzubereiten, nebst Ankündigung einer nach dieser Methode verfertigten Sammlung, einem raisonnirenden Verzeichnisse der bereits fertigen ersten Decaden u. Musterabbildungen von Juncus Triglumis und J. ustulatus. Regensb. 1819. 4. M. 2 Taf.

Leop. Trattinnick, Flora austriaca sicca, s. plantarum austriacarum Cent. I. Vindob. 1792. fol. Cent. II—IV. 1793. Cent. V—VI. 1794. — A. W. Roth, herbarium vivum plantarum officinalium. Hannov. 1785—88. fol. Fasc. IV. 10 Thl. 16 gr. — J. A. Hose, Herbarium vivum muscorum frondosorum, cum descriptione analyt. ad normam Hedwigii. Lips. 1799—1800. P. I. II. (M. d. Moosen in einer Kapsel 4 Thl.) — H. C. Funk, Kryptogamische Gewächse des Fichtelgebirges. Leipz. 1801—29. 4. 35 Hefte. à 18 gr. (21 Thl. 18 gr.) (wird fortges.)

O. Blandow, Musci frondosi exsiccati. Neustrelitz 1807. fol.
7 Thl. 12 gr. — G. E. W. Crome, Samml. deutscher Laubmoose.
Schwerin 1803. 4. (Enthält 60 Arten.) I. Nachlief. 1805. (enth. 30 Arten). II. Nachlief. 1806. (enth. eben so viele Arten) 5 Thl. 16 gr. — Das deutsche Herbarium, als ein versinnlichender Apparat zu Bertuch's Tafeln der allgem. Naturgeschichte gehörig, u. für ungelehrte Liebhaber d. Pflanzenkunde z. Selbstunterricht bestimmt. Weimar 1806. fol. I. Cent. 4 Thl. — Heinr. Gust. Flörke, deutsche Lichenen, Rost. u. Berl. 1809—15. (aus 10 Lieferungen, jede m. 20 Nummern u. einem Bogen Text. à 2 Thl.)

Balth. Preiss, Samml. der Wurzeln von giftigen Gewächsen. Salzb. 1804. — Catalogus hucusque absolutus omnium plantarum in Helvetia Cis- et Transalpina sponte nascentium, quas continuis itineribus in usum Botanophilorum collegit, nomine genuino distinxit, ac collatione cum celebriorum auctorum descriptionibus et iconibus rite facta summo studio novissime redegit J. C. Schleicher. Bern. 1807. 8.

Nic. Ch. Seringe, Herbier portatif des alpes, Bern 1812– 14. 4. Cent. I-V. – Hieracia exsiccata. ibid. 1818. 4. I. Fasc. – Saules deséchés de la Suisse ibid. 1805–14. fol. I–VIII. Cah. – Collection des Graminées, Cyperacées et Joncées de la Suisse. Cent. 1. et 2. fol. – Roses desséchées. ibid. 1818. fol. Decade 1-V. — Herbarium cereale, ou Collection des Blés, Seigle, Orges, Avoines, Maïs et Millets de la Suisse ibid. 1818. fol. — *Ejusd.* Collection des plantes de Chamouni et des montagnes, avoisinants le mont blanc. Genève chez l'auteur. Un Vol. 4. contenant 100 échantillons des plantes deséchées. 30 Fr.

J. C. G. Köhler, Schlesische Giftflora, od. die Schlesischen Giftpflanzen z. Verminderung des menschlichen Elends beschrieben u. m. natürl. abgetrockneten Pflanzen begleitet. Hirschberg 1811 -12. I-II. Hft. fol. – J. B. Mougeot et C. Nestler, stirpes cryptogamae Vogeso-Rhenanae. Brujerii Voges. 1810–16. 4. V Fasc. – F. Holl, G. Kunze und J. C. Schmidt, Deutschland's Schwämme in getrockneten Exemplaren. 9 Hfte. (225 Arten) Leipz. Voss. 1815–19. 4. 7 Thl. – C. Günther et Aem. Schummel, Herbarium vivum plantas in Silesia indigenas exhibens, omnibus Botanicis imprimis Silesiae cultoribus et amicis dedicatum. Vratislav. sumpt. auctor. 1811–21. IX Cent. à 3 Thl. zus. 27 Thl.

Max. Opitz, Flora cryptogomaica Boemica. In getrocknet. Exemplaren. Prag 1818. (Jedes Heft 1 Fl. 30 Xr.) — G. H. B. Jürgens, Algae aquaticae. Wasser-Algen, auf der Nordwestküste Deutschlands gesammelt, besond. bei Jever und Ostfriesland, so wie in den dortigen Gewässern gesammelt. Jever 1816 — 35. fol. XXII. Decad. (à 12 Arten m. Erklär. Jede Dec. 1 Thl.) — Ernst Meyer, Samml. deutscher Flechten. Gött. 1822. Eine jede halbe Centurie à 1 Ducat. — Joh. Fr. Ruthe, Samml. getrockneter Pflanzen aus der Gegend von Berlin, m. vollständigen deutschen Beschreibungen begleitet, für Jugendlehrer, Forstmänner, Landwirthe u. angehende Botaniker.

Das ganze Werk besteht aus 9 Lieferungen à 3 Thl. zusam. 27 Thl. (Vgl. botan. Zeit. 1820. l. p. 76.)

Dess. Floren der Mittelmark. Berl. 1821. X. Decad. (Pränmer. à 3 Thl. Subscript. à 4 Thl.) — Sammlung v. hundert getrockneten Pflanzen aus allen Klassen des Linneischen Systems fol. Coburg. 1824. 3 Fl. — A. Weihe, Deutsche Gräser für Botaniker u. Oekonomen getrocknet herausgeg. Lemgo. Meyer 1823 —30. (15 Hefte, jedes enthält 25 Arten à 1 Thl. zsm. 15 Thl.)

Vgl. Botanische Zeit. 1825. Beil. 2. p. 38. u. 1828. I. p. 115.

Franz. Wilh. Sieber, Herbarium florae Austriacae, s. collectio exquisitissimarum stirpium in imperii Austriaci provinciis sponte crescentium. Sectio I. 300 specierum inprimis alpinarum

HERBARIEN.

continens. Prag 1821. 30 FI. — *Id.* Flora austriaca. I. 300 Arten. 20 Thl. II. 260 Arten 20 Thl. Wien 1830. — *Ad. Frz. Lang*, Enumeratio plantarum in Hungaria sponte nascentium, quas in usum Botanicorm legit. Pest. Jede Cent. 8 Fl. rhein. (S. Botan. Zeit. 1823. Bd. II. Beil. S. 19.) — (J. Szovits et Ad. Frz. Lang, Herbarium florae Ruthenicae, sistens plantarum rariorum in gubernio Chersonesi sponte obviarum Cent. I. Pestini 14 Fl. — Vgl. auch A. F. Lang, Illustratio plantar. herbarii florae ruthenicae Botan. Zeit. 1827. Beil. S. 33—94.)

H. G. L. Reichenbach et C. Schubert, Lichenes exsiccati. Die Flechten in getrockneten Exemplaren. Leipz. Hofmeister 1823 -26. 6 Hefte à 25 Exemplare mit erläut. Texte. Das Heft zu 2 Fl. 24 Kr. rh. – Jos. Sadler et Leop. Bauer, Fascikel getrockneter Pflanzen v. 60 St. à 4 Fl. 30 Kr. od. 1 Ducat. – Oswald Heer, Herbarium florae alpinae helveticae, (besteht aus 250 Alpengewächsen in 3 Abtheilungen zu 1 Ducat. zusam. 3 Ducat. Vgl. Bot. Zeit. 1828. I. Beil. p. 9.) – J. H. Cassebeer, Wetterauische Laubmoose. Frankf. 1814. I–III. Dec. fol. à 1 Thl. 4 gr. zus. 3 Thl. 12 gr.

T. Ph. Ekart, Gramina et plantae sub aqua plane natantes, quae in ducatu Coburgensi sponte proveniunt, sec. clarissimos botanicos examin. et singulis decadibus siccatas ed. Coburg et Lips. Hinrichs 1725-28. fol. Dec. I-V. 7 Thl. 22 gr. - Ders. Die Flechten, Laub- und Lebermoose in Coburg. Fascic. I-VI. (No. 1-60). getrock. Coburg, Riem. 1816-28. fol. 9 Thl. 12 gr. - Ludw. Eman. Schaerer, Lichenes Helvetici exsiccati et Lichen. helvet. specilegium. Sect. I. lichen. exsiccat. fascic. 4. primos. Ssct. II. fasc. 5 et 6. Sect. III. fascic. 7 et 8. Sect. IV-VII. fac. 9-12. illustrans. Bern, Jenni u. Leipz. Hartmann 1823-36. (Jeder Fasc. besteht aus 50 Nummern zu 4 Schweizerfranken. S. botan. Zeit. 1827. I. p. 164. Literaturblatt. I. p. 222.) (Wird fortgesetzt.)

J. C. Zenker et F. D. Dietrich, Musei Thuringici. Thüringische Moose getrocknet. IV. Fasc., deren jeder 25 Exempl. m. e. kurz. lat. Beschr. enthält. Jena, Schmidt. 1821-25. 8. à 18 gr. zusamm. 3 Thl. – Fr. Thede, Samml. getrocknet. Pflanzen, die Cent. zu 4 Thl. (Botan. Zeit. 1829. I. Beil. p. 13.) – Hornung, Samml. getrockn. Pflanzen, jede Centurie 3 Thl. (Bot. Zeit. 1830. Beil. I. p. 8.) – F. T. Kützing, Getrocknete Pflanzen. Die Centurie 3 Thl. $\frac{1}{2}$ Cent. 2 Thl. $\frac{1}{4}$ Cent. 1 Thl. (ebendas. S. 13.) — A. Sauter, getrocknete Alpenpflanzen, d. Cent. 7 Fl. 12 Kr. (Botan. Zeit. 1829. Beil. S. 131; 1830. Beil. S. 30.) — Karl Stein, getrocknete Alpenpflanzen, d. Centurie zu 2 Thl. (ebendas. S. 29.) — Wilh. Gerhard (Botan. Zeit. 1828. Beil. S. 2.) — Joseph Klug, getrockn. Pflanzen v. Baiern u. Oesterreich, d. Cent. 10 Fl. (ebendas. 1829. Beil. S. 1.)

G. Hinterhuber, Getrocknete Pflanzen v. Salzburg, den Tyroler, Kärnthen u. and. Alpen; die Cent. praenumer. 6 Fl. 40 Kr. (ebendas. S. 3.) – Fd. Elssmann (ebendas. I. Beil. S. 34.) – Hoppe (ebendas. 1830. I. Beil. S. 24. 25.) – M. J. Löhr (ebendas. 1830. I. Beil. S. 5.) – D. Dietrich, Deutschland's kryptogamische Gewächse. I. Heft. No. 1–50. Jena 1826. 1 Fl. 40 Kr.– F. G. Kneiff et E. F. Hartmann, Plantae cryptogamicae, quas in magno ducatu Badensi collegerunt, Argentor. 1828–30. fol. 4 Lief. à 10 Fr. – F. G. Kneiff et C. P. W. Märker, Musci frondosi, quos in Alsatia variisque Helvetiae et Germaniae partibus collegerunt. Strassburg 1825–27. (7 Liefer. enthalt. 150 Arten à 5 Francs.)

J. v. Flotow, Lichenen, vorzügl. in Schlesien, der Mark u Pommern gesammelt. Cent. I. II. Hirschberg 1829-31. (Leipzig, Barth) 18 Thl. — Flora germanica exsiccata, s. Herbarium normale plantarum selectarum criticarumve in Germania propria vel in adjacente Borussia, Austria et Hungaria, Tyroli, Helvetia, Belgiaque nascentium, concinnatum editumque a Societate florae Garmanicae, curante Lud. Reichenbach. Lips. Hofmeister 1830-31. XII Centur. à 5 Thl. — J. F. Klotzsch, Herbarium vivum mycologicum, sistens fungorum per totam Germaniam crescentium collectionem perfectam. Berol. 1832. 4. Cent. I. II. — Fr. T. Kützing, Algarum aquae dulcis germanicarum. Decas I—XVI. Halis Saxon. 1833-37. 8. (Wird fortgesetzt.)

P. J. Fr. Tausch, Herbarium Florae Bohemicae universale. Pragae. fol. (Enth. 2050 Arten nach d. natürl. Systeme geordn.) — Ejusd. Plantae selectae Florae Bohemicae. 2. Aufl. ebendas. 1837. fol. 3 Liefer. — J. Heuffel et Wierzbicki, Plantarum rariorum Hungariae et Transsylvaniae fasciculi (Lugos im Bannat) 1836. fol. (10 Lieferungen, deren jede 20 Arten enthält.) — J. Sadler, Agrostotheca Hungarica, complectens plantas siccatas gramineas, cyperaceas et junceas Hungariae, Croatiae et Dalmatiae. Die Gräser Ungarn's gesammelt u. f. Botaniker und Oekonomen herausgeg. Pest 1836.

Hübener, Deutschland's Lebermoose in getrockneten Exemplaren. Leipz. u. Wiesbaden 1835. 1. Heft. 1 Thl. — Herbarium
vivum der vorzüglichsten, so wie einiger schädlichen Futterkräuter
u. Gräser nebst dem reifen Saamen; m. Bemerkk. über Kennzeichen, Boden, Aussaat u. Benutzung der nützlichen, so wie Vertilgung der schädlichen, gesamm. u. herausgeg. v. C. F. W. Jeppe.
2. verm. Aufl. Rostock 1835. 4.

Í.

Sammlungen aus Frankreich, Belgien und den Pyrenäen.

Rozier, Herbier portatif des plantes qui se trouvent dans les environs de Liége etc. 8. 1 Cah. — Ph. Salzmann, Herbarium südfranzösischer Pflanzen. Schnepfenthal 1800. fol. I. Cent. (4 Thl. 12 gr.) — Ejusd. Enumeratio plantarum, rariorum in Gallia australi sponte nascentium, quas in usum botanicorum legit et exsiccavit. Montpellier 1818. — Ejusd. Plantae selectae Europae australis. Fasc. I. II. à 45 Francs. Mainz 1821. — Ejusd. Plantae lectae in itinere Hispanico-Tingitano. Monsp. 1826. Fasc. I. II. à 25 Francs.

P. Thomas, Zwei Centurien Pyrenäen Pflanzen. Bern. Schäfer.
à 25 Fr. – F. W. Sieber, Herbier général de France; a. Flore des Alpes, de Dauphiné et de la Provence; b. Flore des Pyrenées; c. Flore de la Corse et de la région mediterranée; d. Flore des Departements de l'Est, de l'ouest et de l'interieur; e. Flore des environs de Paris et des Departements du Nord. Die Centurie à 25 Fr. (Vgl. Botan. Zeit. 1830. I. Beil. p. 27.)

Choix des plantes de la Belgique, par A. L. S. Lejeune et R. Courtois, Liège. Fasc. I. II. fol. à 10 Fr. — P. Michel, Agrostologie Belgique ou herbier des Graminées, des Cyperacées et des Joncées qui croissent spontanément dans la Belgique, ou qui y sont cultivées, recueillées et publiées par Centuries, revues par A. L. S. Lejeune. Liège 1823 et 1825. Cent. I. II. — Plantes cryptogames du nord de la France par J. B. II. J. Desmazières. Fasc. I—IV. Paris et Lille 1826. 4. (S. Literaturblatt II. p. 63.)

Mousses de la Normandie, recueillées et publiées par L.
Ad. de Brebisson. Caen Maenel 1826—28. Paris Meilhac. Cah. I.
II. à 3 Fr. (S. Literaturbl. II. p. 70.) — Lichenes de France

publiées par *Delise*. Vire 1828. Fasc. I—IV. (S. Literaturblätter III. p. 625.)— Algues de la Normandie, recuillées et publiées, la partie des articulées par M. *Roberge*, et la partie des inarticulées par M. *Chauvin*. Caen 1827. fol. (Die Lieferung von 25 Arten à 10 Fr.)— S. Bullet. des Sc. natur. Sept. 1828. p. 122.

Pflanzen - Sammlungen aus Italien.

Georg Jan, Flora Italiae superioris. Centur. VIII. à 15 Fr. — Herbier portatif des Dames. 6 Bde. in 100 Arten. à 20 Fr. – Herbarium medico-toxicum. Cent. II. à 16 Fr. — Oekonomischtechnische Pflanzensammlung. (S. bot. Zeit. 1820. I. S. 172 fl.) – Franz Petter, getrocknete Pflanzensamml. v. 50 Dec. à 50 Kr. (Bot. Zeit. 1829. I. Beil. S. 24.) — K. B. Bresl, Flora Sicula Fasc. 5. à 6 Fl. Prag. Schwefelgasse No. 470.

Pflanzensammlung aus England, Schweden, Norwegen, Russland, Griechenland und der Europ. Türkei.

James Dickson, Hortus siccus brittannicus, being a collection of dried british plants named on the authority of the Linness Herbarium and other original collections. Lond. 1799. fol. — Mariana Lagasca, getrockn. Pflanzensamml. à 1 Pf. Sterl. b. Treuttel, Würz et Comp. in London. (S. bot. Literaturbl. II. p. 226)

Lichenes exsiccati Sueciae, curante El. M. Fries. Fast. XIII. cum schedulis criticis auctoris. Lund. 1825-28. (S. bota Zeit. 1824. S. 583. — Literaturblätter 3. S. 620. 4. S. 267.) -Ejusd. Scleromyceti Sueciae exsiccati Dec. I—XXX. Lund. 1818 4. (In Greifswalde b. Moritz zu 8 Thl.) — Centuria prima platarum cryptogamicarum Norvegicarum, quas collegit et edidi S. Chr. Sommerfelt. Christiana, Gröndahl. 1826. Preis 4 Spec. Thl. (S. Literaturbl. 2. S. 70.) — II. H. Ringius, Herbarium normale plantarum rariorum et criticarum Sueciae, Fasc. I. contines Decad. I—VIII. Plantae scanicae collectae 1835. fol. (Vgl. hier über Fjerde Aftonblade, 1836. No. 54. — J. E. Wikström's Jahresbericht v. 1835. übers. v. C. T. Beilschmied. Bresl. 1838 8. S. 344.) — Sv. Joh. Lindgren. Fasc. I. II. Upsal. Palmblad, Sebell et Comp. 1835. 4. (S. Wikström l. c. S. 345.)

Herbarium florae Ruthenicae, sistens plantas rariores in Gubernio Chersonesi sponte obviarum. Cent. I. II. Curante A. F Lang et A. J. Szovits. 12 Fl. b. Lang in Pest. (S. Isis. Bd. XX.

HERBARIEN.

Heft 6 et 7. — Literaturblätter für Botan. I. S. 222.) — F. W. Sieber, Herbarium creticum (v. 450 Arten 72 Fl. – Von 225 i Arten 28 Fl.) ġ. (Vgl. botan. Zeit. 1828. 2. Beil. S. 1. - Isis. 1828. S. 267.) - Die im J. 1833 u. 1824 in d. Europ. Türkei, namentlich in Rumilien, auf 1 d. Balkan etc. v. C. Hinke u. C. Manoleske gesammelten Pflanzen, herausgegeben v. E. Friwaldsky. 14 Cent. Pesth 1835. Vgl. Botan. Zeit. 1835. Bd. I. S. 311; 1826. Bd. II. S. 433. Ĺ F. W. Sieber, Filices. Collectio prima. 80 Spec. 15 Thl. -- Colle-1 ctio secunda 80 Spec. 16 Thl. Wien, Josephst. No. 45. - Ejusd. Agrostotheca. 120 Spec. 16 Thl. (enthalten Arten aus verschiedenen Ländern) 2 Vgl. üb. letztere Nees von Esenbeck (Bot. Zeit. 1828. I. S. 289.) 12 н Pflanzensammlungen aus Asien. 1 F. W. Sieber, Herbarium Palaestinense. 47 Arten. 8 Thl. Pflanzensammlungen aus Afrika. F. W. Sieber. Herbar. Aegyptiac. 250 Arten. Wien. Josephstadt Nr. 45. 33 Thl. - Ejusd. Herbar. florae Capensis. Sect. 1. m. 150 Spec. 24 Thl. — Sect. 2. 112 Spec. 16 Thl. — Sect. 3. đ 100 Spec. 16 Thl. — Flore du Senegal, de Gorre et de la cote ıl. de Guinée s. Flora Senegalensis. 50 Spec. 8 Thl. - Flore des îles Maurice, Bourbon et Madagascar s. Herbar. flor. Mauritianae Ł Sect. 1. 194 Spec. 32 Thl. - Sect. 2. 100 Spec. 16 Thl. - Jaŀ mes Bowie (Edinb. Journ. of Science Avril 1827. S. 366. ø Bullet. des Sc. nat. Mars 1829. S. 448. S Plantae Capenses collectae a D. Ecklon. 500 Spec. zu 40 Fl. 1 (Bot. Zeit. 1829. I. S. 132.) d. 3 Pflanzensammlungen aus Amerika. đ F. W. Sieber, Flora mantinicensis, 150 Spec. 24 Thl. ł Ejusd. Herb. flor. Insulae Trinitatis. Sect. I. 100 Spec. 12 Thl. -۵ Sect. II. 120 Spec. 16 Thl. - Herbarium Mexicanum, Fasc. 1. ТÍ 58 Art. 16 Fl. (Bot. Zeit. 1829. I. Beil. S. 21.) - Herbar. Braş siliense v. Salzmann, d. Cent. 40 Fr. (Bullet. des Sc. nat. Juil-1 let 1830. S. 93.) — Herbarium collectum in insula St. Thomas a Ľ Rob. Schomburgh (Bot. Zeit. 1830. 2. S. 424.)

Pflanzensammlungen aus Neuholland.

F. W. Sieber, Herbarium Florae novae Hollandiae. Sect. 1. 2. 3. die Cent. 14 Gulden, wenn d. Samml. nicht unter 400

8*

115

ten ist; die Cent. 12 Gulden, wenn die Samml. nicht unter 300 Arten ist. — *Ejusd.* Agrostotheca novae Hollandiae m. 100 Spec. 7 Flor. — *Ejusd.* Filices novae Hollandiae, 58 Spec., die Cent. 10 Fl. — Neuholländische Pflanzensammlnngen (v. Joh. Lhotsky (vgl. Intelligenzbl. zur Allgem. botan. Zeit. 1835. I. Bd. No. III S. 17-19.)

C. Anlegung von Herbarien.

C. Gesner, de stirpium collectione Tabulae. ed. Cap. Wolph. Tiguri 1587. 8. — Balthas. Ehrhart, de necessitate herbaru viva bono publico tradendi deque ea conficiendi methodo. Um 1732. 8. — Guil. Lauremberg, Botanotheca, s. method. conficiendi herbarium vivum. Rostock. 1626. 12. — Wilh. Albr. Roth, Anweis. f. Anfänger Pflanzen z. Nutzen u. Vergnügen zu sammeln u. n. d. Linneschen Systeme zu bestimmen, Gotha 1778. 8. — Ders. (Beitr. z. Botan. Th. I. Bremen 1782. 8. S. 110.)

Petro Abad, Dissertacion botanica de la utilidad y metodo mas ordenado de practicar las hervorizaciones (Memor. Acad. de la Sociedad de Sevilla. T. 7. p. 167.) — Die leichteste Art eine brauchbare Kräutersammlung anzulegen (Oekonom. Nachrichten d Gesellsch. in Schlesien. Bd. I. S. 83. 91. Bd. IV. S. 394.) — René Just. Haüy, Observations sur la manière de faire les Herbiers (Mem. de l'Acad. des Sc. de Paris. A. 1785. Mem. p. 210.) – Sur la conservation de la couleur des fleurs desséchées (Soc philomat. An. 5. p. 46.)

John Stackhouse, Observations on preparing specimens of plants (Transact. of Linnean Soc. Vol. V. p. 21.) — Lettsom, Method of collecting and preparing vegetables (Collect. of the Massachusetts IIist. Soc. Vol. IV. p. 12.) — Jac. Theod. Klein, Untersuchung des Versuches L. P. Thümmigs, von Verwahrung der Blumen etliche Jahre über. (Naturf. Gesellschaft in Danzy Th. I. S. 76.) — Joseph. Monti, de florum pulchritudine conservanda (Comment. Bononiens. T. II. P. I. C. p. 60. P. II. C. p. 229.) — Will. Withering, A new method of preserving fungi (Transact. of the Linn. Society. Vol. II. S. 263.)

L. Bauhardt, Anleitung z. Einlegen der Pflanzen, Weimar, Voigt 1823. 8. 1 Thl. 8 gr. — Koch (Bot. Zeit. 1824. S. S. 447. u. 488.) — Beinert, Ueber Präparation der semperviva u. Erica für Herbarien (Bot. Zeit. 1822. S. 574.). — Lecoq, De la pré-

PFLANZENABDRÜCKE.

paration des herbiers pour l'étude de la botanique (Ann. scientif. de l'Auvergne. T. I.) — F. Lüdersdorff, das Auftrocknen der Pflanzen für's Herbarium u. d. Aufbewahrung der Pilze nach einer Methode, wodurch jenen ihre Farbe, diesen ausserdem auch ihre Gestalt erhalten wird. M. e. Kupft. Berlin, Haude u. Spenersche
Buchh. 1827. 8. 1 Thl.

Procédé nouveau pour la conservation de quelques espèces de champignons fugaces, par J. G. Guillery (Annal. de la Soc. Linn. de Paris. Julliet 1825.) — Lasch, Ueber das Auftrocknen u. Aufbewahren der Fleischpilze, vorzüglich der Blätterschwämme zum wissenschaftl. Gebrauche (Linnaea 1830. Heft 3. S. 478.). — Olislagers (Meylink, Schey-Artsenymeng en Natuurkundige Bibliotheek, Deel Hk p. 203. 1827.) — Cooke (Jameson New Edinb. philosoph. Journ. Jul. — Oct. 1829. p. 375.) — T. Thon, Handb. für Naturaliensammler, oder Anweisung alle Naturkörper in Naturalienkabinetten aufzustellen u. aufzubewahren, — Pflanzen zu trocknen, Herbarien, Fruchtkabinette, Holzbibliotheken u. s. w. anzulegen u. zu erhalten. M. 38 Fig. Ilmen. Voigt 1827. 8. 2 Thl. — Vgl. Froriep's Notizen. Bd. XXII, S. 343.

Roitard, Manuel du naturaliste preparateur, ou l'art d'empailler les animaux et conserver les végétaux et les mineraux. 2de edit. Paris, Roret. 1828. — F. W. L. Succow, Vademecum f. Naturaliensammler, Stuttg. Neff. 1830. 8. M. 3 Stntf. 1 Thl. — G. W. Bischoff, Lehrb. d. Bot. I. Bd. Stuttg. 1824. 8. S. 20—31. — Herrm, Bertholdi, d. Pflanzensammler od. vollständige Anweisung ein Herbarium anzulegen. Nebst e. speciellen Uebersicht v. d. vorzügl. anerkannten Pflanzensystemen. Berlin, Stuhr'sche Buchh. 1840. 16. 16 gr.

Lecoq, Des herborisations (Annal. scientifiques de la l'Auvergne T. I. p. 545 ff.

D. Pflanzenabdrücke (Ectypa).

Frz. Ernst Brückmann, Sendschreiben an Herrn J. Hier. Kniphof, die bequeme und nützliche Art die Kräuter nach dem Leben abzudrucken, und dieselben nach ihrer natürlichen Gestalt und Grösse sauber abgebildet darzulegen und also sehr compendiöse Herbaria picta zu machen. Wolfenbüttel 1733. 4. — J. Hier. Kniphof, Botanica in originali, s. herbarium vivum, oder lebendiges Kräuterbuch, in welchem Blumen-, Baum- und Küchengewächse abgedruckt, sammt dem ökonom. u. physikal. Nutzen beschrieb. werden. 1. Hundert. Erfurt 1833. fol. Studio G. F. Trampe. Halae 1756-64. Index 1767.

J. J. Hecker, Flora Berolinensis, d. i. Abdruck der Kräuter u. Blumen nach d. besten Abzeichnung der Natur etc. veranstalte v. d. Realschule zu Berlin. Centur. I. II. 1757. Cent. III. 1758. fol. — C. G. Ludwig, Ectypa vegetabilium. Cent. II. Hal. 1764. fol. — E. W. Martius, neueste Anweisung Pflanzen nach dem Leben abzudrucken, Wetzlar 1785. 8. — Ph. Casp. Junghan, icones plantarum ad vitam expressae, Halae 1787 u. 1792. fol.

D. H. Hoppe, ectypa plantarum ratisbonensium, Ratisbon 1787—93. I—VIII. Cent. fol. 32 Thl. — Ejusd. Ectypa plantarum selectarum, Regenb. 1796. fol. — Joh. Mayr, Deutschlands Flora in schwarzen Abdrücken von den Pflanzen selbst, Regensa 1798—99. X Hefte.

J. H. A. Dunker's Pflanzenbelustigung od. Anweisung, wie man getrocknete Pflanzen auf eine leichte u. geschwinde Art saber abdrucken kann. Brandenb. 1798. 8. — J. C. F. Graumiller's neue Methode von natürlichen Pflanzenabdrücken in- u. auländischer Gewächse, zur Demonstration der botan. Kunstsprache 1. Heft. Jena 1809. 4. — Oppe, Pflanzenabdrücke der Gräset. Heft I. II. Jena 1814. fol. 2 Thl. 16 gr.

Homographie ou Choix de 20 plantes indigénes et coloniales et par Ch. d'Aignebelle. Paris 1828. (Bulletin des Scienc. nat., Avril 1834 p. 103.)

(Künstliche Blumen) *Forker*, Flore artificielle, Paris 1828. — *Disger's* polytechn. Journ. Bd. XXXIV. p. 442. — Vergl. Bulletin des & natur. Mars 1829. p. 450.

Ueber Pflanzentauschanstalten s. Bot. Zeit. 1825. II. S. 67. — Eber 1828. II. S. 494. — Ebendas. 1829. II. S. 109. Ergänzgsbl. — W. Rud Weitenweber's Beiträge z. gesammten Natur- u. Heilwissenschaft, Pre 1840. III. Bd. 1. Hft. IV. Bd. 3. Heft. — Ph. M. Opitz, Naturalientausc, Nr. 1—12. Prag 1823— 28. 8.

Sechster Abschnitt.

Floren.

A. Europa.

a. Fl. Europae universalis.

Cast. Durante, Herbario nuovo, con figure che rappresentano le vive piante che nascono in tutta Europa, e nell' Indie orient. e occident. Venet. 1584. fol. c. 879 ic. — Rom. 1585. fol. — Venet. 1602. fol. Frkf. a. M. 1609 (deutsch). — Venet. 1612. fol. — Trevigia 1617. fol. — Venet. 1617. fol. — Frankf. a. M. 1623 (deutsch). Venet. 1625. fol. — 1636. fol. — 1642. fol. — Tarvisi 1657. fol. — Venet. 1667. fol. — 1667. 4. (Spanisch.) 1684. fol. — 1718. fol.

(Anonym.) Histoire des plantes de l'Europe et des plus usitées qui viennent d'Asie, d'Afrique et d'Amerique, rangée selon l'ordre du Pinax de Bauhin. Vol. I. p. 442, II. p. 445-866. Lyon 1689-1705-1707-1716-1718. c. 12 fig. lign. (Spanisch). Vigier Historia das plantas da Europa etc. – Joan. Ray, Stirpium Europae. extra Brittan. nascentium Sylloge, quas partim ipse, partim a C. Clusii hist., C. Bauhini prodromo et Catal. Basileensi, Frc. Columnae ecphrasi, catalogis Hollandicarum, A. Commelini, Aldorfinarum, Maur. Hoffmanni, Sicularum P. Bocconi, Monspeliensis P. Magnoli collegit. Adjiciuntur catalogi rariorum Alpinarum et Pyrenaicarum, Waldensium, Hispanicarum Gridleji, Graecarum et Orientalium, Creticarum, Aegyptiacarum aliique ab codem. Lond. 1694. 8. p. 400.

J. E. Gilibert, C. a Linnée systema plantar. Europae. Lugd. 1785. 8. 4 Tom. 15 Thl. 8 gr. — Exercitia phytologica, quibus omnes plantae Europae, quas vivas invenit in variis herbationibus, seu in Lithuania, Gallia, Alpibus analysi nova proponuntur, ex typo naturae describuntur, novisque observationibus aut figuris raris illustrantur, additis stationibus, tempore florendi, usibus medicis aut oeconomicis, propria auctoris experientia natis. Lugd. 1792. 8. Vol. I, p. 388 c. tab. 80; Vol. II. p. 394—655. c. tab. 22. Joan. Nep. Laicharding, Manuale botanicum sistens plantarum Europaearum characteres generum, specierum differentias, nec non eorum loca natalia Sect. I. II. Lips. 1794. 8. p. 41. 1 Thl 18 gr. — Ejusd. Vegetabilia Europaea in commodum botanicorum per Europam peregrinantium ex systemate C. a Linnée, collecta ex novis plantis. Oeniponte 1794. Vol. I. p. 541. II. p. 782. 1 Thl 16 gr. — A. J. G. Batsch, Dispositio generum plantarum Europae synoptica secundum systema sexuale emendatum exarata, adjunctis ordinibus naturalibus. Jen. 1794. 4. p. 136. 16 gr. — J. A. Römer, Flora Europae inchoata Norimb. 1797. Fasc. I—XIV. cum 112 ic. 14 Thl.

J. E. Gilibert, Histoire des plantes d'Europe, ou Elémens de botanique pratique. Lyon 1798. 8. 2 Vol. — 1806. 8. 3 Vol. — G. Drewes et Hayne, Choix des plantes d'Europe, décrits et dessinées d'apres nature. Leipsic 1802. 4. 5 Vol. avec 125 pl. 125 Fr. — Ch. Schkuhr, Manuale botanicum sistems plantas Er ropae ed. Fr. Schwägrichen. Lips. 1803. 8. Vol. I. — J. P. Mouton-Fontenelle de la Clotte, Nouveaux pinax de toutes les plantes Européennes. Lyon 1805. 4.

C. V. de Boisseau, Flore d'Europe, contenant les détails de la floraison et de la fructification des genres Européens et une ou plusieurs espèces de chacun des ces genres, dessinées et gravées d'après nature. On y a joint l'indication de la classe, de l'ordr, et le caractère essentiel du genre d'après Linné; la classification d'après Jussieu; des observations sur les analogies de quelque genres et les irregularitès de quelques espèces; un sommaire et acte dés connaissances acquises sur toutes les planches qui for ment ce receuil. Lyon 1805. 8. 12 Fasc. à 20 pl. à 16 gr.; velu à 3 Thl.; 24 Thl. u. 36 Thl.

J. P. Mouton-Fontenelle de la Clotte, Tableau de concor dance des genres d'un pinax des plantes Européennes. Lyon 1814 8. — Ant. Sterles und J. N. Meyerhoffer, Europa's mediznische Flora. München 1819. monatl. 1 Heft mit 4 col. Abb. – 1822. 11 Hefte. fol. à 1 Fl. 30 Kr. — J. L. M. Poiret, Histoire philosophique, litteraire et économique des plantes de l'Europe. Paris 1825. 6 Vol. et 6 cah. de fig. (à Vol. 5 Fr. 50 Cent, en pap. fine des Vosges; et de 6 Er. en pap. satiné; en fig. noir à cah 3 Fr.; en fig. col. à 8 Fr.)

٠

FLOREN.

b. Fl. Europae specialis.

α. Fl. arctica.

1. Island. Olafsen, Islandsk urta gardolok. Kaupmanns hafn. 1770. 8. — Zoega, Fl. islandica annexa in Olafsens Reise durch Island. Kopenhag. 1775. 4. 2 Thle. — Steph. Joach. v. Geuns, Verhandeling over de islandsche plante gewassen. Harlem 1789. 8. — cf. Retzius Fl. Scandin. — Oeder Fl. dan.

2. Spizbergen. Verzeichniss in Spitzbergen gefundener Pflanzen in *R. Browns* vermischten botan. Schriften übersetzt von *N. v. Esenb.* Bd. I. 1825. p. 364 seq. — cf. ibidem *Richardson* Fl. der Polarländer.

 β . Fl. Europae borealis (exclusa Rossia).

3. Scandinavia. Ant. Retzius, Fl. Scandinaviae prodromus, enum. plant Sueciae, Lappon. Finnland. et Pommeraniae ac Daniae, Norvegiae, Holsatiae, Islandiae, Groenlandiaeque. Holm. 1779. 8. — Lips. 1795. 8. 1 Thl. 4 gr. — Georg Wahlenberg, Fl. Scandinavica; prodromus Berol. 1812. 8. — C. J. Hartmann. Handbok i Scandinaviens Flora, innefettande Sueriges och Norriges Vexter, till och med Masserna. Med Inledning afhandlande grunderna for Botanikens studium sammt twänne plancher. Deutsch: Handbuch der Flore Skandinaviens, enthaltend Schwedens u. Norwegens Gewächse, bis auf und mit den Moosen. Mit Einleitung, welche die Grundsätze d. botanischen Studiums abhandelt. Stokh. 1820. mit 2 Kupf. 3 Thl. 16 gr. — Andra Upplagan, omarbetad och förökad. Stokh. 1832.

I. Schweden.

Avit. Magnus, Herbarium Suecico sermone. Upsal. 1644. 8. — Joan. Palmberg, Serta florae Suecanae. Stregnes. 1648. 8. — Holm 1733. 8. — C. Linnée, Flora Suecica exhibens plantas per regnum Sueciae crescentes, systematice cum differentiis specierum, synonymis autorum, nominibus incolarum, solo locorum, usu pharmacopaeorum. Lugd. Bat. 1745. 8. cont. 1140 sp. — Holm emend. et auct. 1755. 8. c. 156 sp. et nom. trivial. 1 Thl. 16 gr.

Eberh. Rosen, Observationes botanicae circa plantas quasdam Sueciae non obvias et partim in Suecia hucusque non tectas. Lund. 1749. 4. — C. Linnée, Arboretum Suecici saliae 1760. — Ad. Afzelius, De vegetabilibus Suecanis observationes et experimenta. Ups. 1785. 4. 1 Fas. — Sam. Liljeblad, Utkast til en Svensk flora. Ups. II. Tom. 1792. — J. W. Palmstruck et C. W. Venus, Svensk botanik. Stokh. 1802. 8. et 4. 3 Tom. — C. A. Agardh, Notitiae florae Sueciae. Lund. 1814. 8. — El. Fries, Notitiae florae Sueciae. Hafn. 1815. 4. I. — V P. à 6 gr.

J. G. Bilberg, Svensk botanik, utgifden of J. W. Palmstruck och a mycupplagd. Stokholm 1815. 8. I-VIII. m. 576 kol. Kupf. Jedes Kupf. mit einem Bl. Text in schwed. Spr. – Bd. III-IV. Text von Quensel, Bd. V, VI, VII. und die 6 ersten Hefte des Bd. VIII. v. Olaf Swartz. 26 Thl, 6 gr. Bd. IX. 1821. Heft 1-3. No. 97-99. – 1823, Heft 4-6: – 1824. Heft 7-9. No. 103 -105. uitgifven af kongl. Vetenskaps-Academien i Stockh. (durch Wahlenberg.) – 1828. Bd. X. Heft 7-9. No. 115-117. Upsala 1829. B. X. Heft 10-20. No. 118-120. Upsala. 1830. Bd. XI. Heft 1-3. No. 121-123.

Georg Wahlenberg, Flora suecica, enumerans plantas Sueciae indigenas, cum synopsi classium, ordinumque, characteribus generum, differentiis specierum, synonymis citationibusque selectis, locis regionibusque natalibus, descriptionibus habitualibus nomina incolarum et qualitates plantarum illustrantibus. Post Linnaeum edita. Ups. 1824 P. prior. — 1826, p. posterior. 8. 3 Thl. 8 gr. — 5 Thl. 2 gr. — El. Fries, Notitiae Florae Suecicae ed. II, auctior et in formam commentarii in Cel. Wahlenbergi Floram Suecicam redacta. Lund. 1828. 8. — Mantissa prima Lund. 1832.8

H. Fries, Botanische Excursionen in einigen Provinzen von Schweden in Physiograph. Saelskap Aarsberättelse. Lund. 1825. — Hornschuch, Nachricht von mehreren in Schweden gefundenen für dessen Flora neuen Pflanzen. Bot. Z. 1830. II. p. 439.

Lappland. C. Linne, Flora Lapponica exhibens plantas per Lapponiam crescentes, secundum systema sexuale collectas itinere impensis anno 1732 instituto, additis synonymis et locis natalibus omnium, descriptionibus et figuris rariorum, viribus medicatis et oeconomicis plurimarum. Amstelod. 1738. 8. c. tab. XII. — aucta et correcta a J. E. Smith. London 1792. 8. c. tab. XII. 4 Thl. — Georg Wahlenberg, Flora Lapponica exhibens plantas geographice et botanice consideratas in Lapponiis Sueciis scilicet Umensi, Sitensi, Lulensi, Tornensi et Kemensi, nec non Lapponiis Norwe-

FLOREN.

gicis scilicet Norlandica et Finnmarkia utraque indigenas, et itineribus annorum 1800, 1802, 1807 et 1810 denuo investigatas. Cum mappa botanico-geographica, tabula nempe naturae. Berol. 1812. 8. 1 Vol. c. 40 tab. aen. 6 Thl.

S. Sommerfelt, Supplementum Florae Lapponicae, quam edidit. G. Wahlenberg. Christiania. 1826. 8. c. tab. col. III. 5 Fl. 24 Kr. — Ejusd. Bemärkninger ved supplementum Florae Lapponicae, (Mag. for Naturvidenskaberne 1827. I. 163—166.)

Mittelschweden. Upsala. C. Linnée, Diss. herbationes Upsalienses. Ups. 1753. 4. — G. Wahlenberg, Flora Upsaliensis enumerans plantas circa Upsaliam sponte nascentes. Ups. 1820, 8. 2 Thl. 9 gr. — C. G. Myrin, corollar. Florae Upsaliensis. Ex dissertationibus academicis Annorum 1833 et 1834 edditum. Upsal, 1834. 8.

Nericke. A. S. H. Zamzelius, Blomsterkrants af de allmännaste och märkwardigste uti Neriket befindlige växter kopflätader. Oerebro 1760 12. p. 184. — J. G. Gellerstedt, Nerikes Flora eller kort biskrifning of Nerikes vilda Växters känneteken och nytta, till den studerande Ungdomens tjenst i Oerebro. Oerebro 1831. 12.

Stregnäs: — C. P. Thunberg, Diss. de flora Stregnesensi. Ups. 1791. — C. Linnée, Flora Akeröensis. Ups. 1760. p. 478. — Wicksberg: J. Linderstolpe Lindern, Flora Wiskbergensis. Holm. 1716. 8. — 1728. 8. — Delecarlien: C. G. Kroeningswärd, Uppsats pä de i Provinsen Dalarne vildtväkande Phanerogamen och Filices in Afhandl. rörande Natur-Vidensk. Första Heftet. S. 142—187. — Sillen, Flora paroeciae Bränkyrka 3 Tom. Ups. 1827

Smäland. Omberg: J. Bohmann, Omberg och dess omgif. ningar. Linköding 1829, 8. — Ol. Rudbeck, Nova Samoland Ups. 1701. 12. — Bleking: G. C. Aspegrén, För sök till en Blekingsk Flora. Carlskvona 1823. — A. E. Lindblom, Bidragtel Blekingsk Flora Stokh. 1831. 8. — Ronneby: A. E. Lindblom, stirpes agri Ratnoviensis p. I. Lund. 1826. 8. — II. 1828. 8. — III. 1829. — IV. 1829. V. ibid.

Schonen. Joh. Leche, Diss. primitiae Florae Scanicae. Lund. 1744. 4. p. 64. — E. Fries, Stirpium agri Femsivnensis index. Lund. 1825. fas III. — A. J. Retzius; Anmärkningar vid Skänes Oert-Historia (in Wetenkamps. Acad. Handl. 1769. 1. 243-255 — ferner: Observat. bot. fas I-VI — 1779 — 91. – Strödda Anmerkningar vid Skänes Naturhistoria in Physiogr. Sällsk Handl. I. 310 ff.

J. Forsander, De vegetatione Scaniae 1820. — J. Areschoug, Stirpes in regione Cimbritshamnensi crescentes. Lund. 1831. — Hornschuch, Botanische Bemerkungen auf einer Reise durch Schoonen im Septbr. und Oktober 1819. Bot. Zeit. 1820. II. p. 413. — Ekström, Beskrifning öfver Mövkö Socken i Södermannland. Stokh. 1828. 8.

M. W. v. Düben, Enum. plantarum in regione Landscronensi crescentium 1835. p. 1. — E. Fries, Corpus Florarum provincialium Sueciae — I. Flor. Scan. Upsal. 1835. 8.

Westgothland. Ol. Bromelius, Chloris Gothica sen Catal stirpium circa Gothenburgum nascentium, in quo exhibentur, quotquot inventae sunt, quae sponte proveniunt et in agris seruntur, una cum synonymis latinis et suecicis. Holm. 1694. 4.

G. Wahlenberg, Flora Gothoburgensis. Pars I. Upsal 1820. - Holm. 1825. 8.

II. Norwegen.

J. E. Gunner, Flora Norwegica. Hfn. 1766. If Tom. fol. c. tab. aen IX. 5 Thl. 8 gr.) — H. Tonning, Norsk medicinsk og occonom. Flora I. Deel. Kiöbenh. 1773. 4.

Saltdalon. S. C. Sommerfelt, Bemärkninger paa en botanisk Excursion till Bergers Stift. in Mag. for Naturvidensk. 1818. S.1 -33. — cf. Flora danica, besonders Dansk ökonomisk Plantelaere.

El. Frics, Notitiae florae Sueciae. Ed. altera auctior et in formam commentarii in cel. Wahlenbergü floram Suecicam redacta. Lond. Gothorum 1828. 8. — Notitiarum florae Sueciae mantissa prima. Accedit commentatio de Salicibus Sueciae. Lundae 1832. 8.

C. J. Hartmann, Handbok i Skandineviens Flora, innefaltande Sveripes och Norriges Växter, till och med mossorna. Med an öfversigt af Växt-Läran och Botanikens Studium i allmänhet. Andra Upplagen, omorbetad och förökad. Stockholm 1832. 8. M. 2 Tafeln. — S. Ch. Sommerfelt, Supplementum florae Lap-

FLOREN.

ponicae quam edid. G. Wahlenberg. Christianae 1826. 8. Mit 3 Tafeln.

Dänemark. H. Schmidius, Herbarium Danicum Hafn. 1557. 4. – S. Pauli, Don Foerste part aff den Danske Urtebog. Hafn. 1647. 4. – Flora Danica, del er Dansk Urtebock. Hafn. 1648. 4.

Peter. Kyllingius, Viridarium Danicum; seu catalogus trilinguis, latino-danico-germanicus, plantarum indigenarum in Danica observat. additus est locus et tempus florendi. Hafn. 1648. 4. — 1688. 4. — Georg Fuiren, Catalogus plantarum indigenarum, scilicet Danicarum. Hafn. 1662. 4. — C. Linnée, Diss. Flora Danicae. Up. 1757. 4.

G. Ch. Oeder, Flora Danica. Hafn. 1761. fol. oder: Icones plantarum sponte nascentium in regnis Danicae et Norwegicae, in ducat. Slesvici et Holsatiae et in Comit. Oldenburgii et Delmenhorst. ad illustr. opus de iisdem plantis, regis jussu exarandum florae danicae inscr. vol. I. fasc. 1. tab. aen. col. 60. — f. II. tab. 61 - 120. 1763. - f. III. tab. 121 - 180. 1764. - Vol. II. f. IV. tab. 181-240. 1765. - f. V. tab. 241-300. 1766. f. VI. tab. 301-360. 1767. Vol. III. f. VII. tab. 361-420. 1768. - f. VIII. tab. 421-480. 1769. - f. IX. tab. 481-540. 1770. - Vol. IV. ed. ab O. F. Müller. f. X. tab. 541-600. 1771. f. XI. 601-660. 1775. - f. XII. tab. 661-720. 1770. - Vol. V. f. XIII. tab. 721-780. 1778. - f. XIV. tab. 781-840. 1780. - f. XV. tab. 841-900. 1782. - Vol. VI. ed. ab Mart. Vahl. f. XVI. tab. 901-960. 1786. - f. XVII. tab. 961-1020. 1790. - f. XVIII. tab. 1021-1080. 1792. - Vol. VII. f. XIX. tab. 1081-1140. 1794. - (Mit lat. u. deutsch. Text. Schweizerpap. 220 Thl. — mit illum. Kupf. 615 Thl.) — Fortsetzung: Vol. VIII. ed. J. W. Hornemann. 1806.

G. Ch. Oeder, Abbildungen der Pflanzen, welche in dem Königreich Dänemark und Norwegen, in dem Herzogthum Schleswig und Holstein, u. in der Grafsch. Oldenburg und Delmenhorst wild wachsen, zur Erläuterung des unter dem Titel: Flora danica veranstalteten Werkes von diesen Pflanzen. Koppenh. 1766. 1 Bd. I-III. Heft. tab. 1-150. II. Bd. IV-VI. Heft. tab. 181-360.

Ejusd. Nomenclator botan., enthält die in den dänischen Staaten wild wachsenden Kräuter in franz. engl. schwed. u. dänischer Sprache nebst den in der Apotheke gebräuchlichen latein. Namen und eine Synonymie aus systematischen Schriftstellern. Koppenh. 1769. 8. 18 gr.

Ejusd. Enum. plant. florae Danicae, id est, sponte nasc. in regnis Danicae et Norweg. ducatibus Slesvici et Holsatiae; Comit. Oldenburgi et Delmenhorstiae. Hafn. 1778. 8. 10 gr. conf. fl. cryptogam.

Dess. Verzeichn. der z. d. Flora Danica gehörigen, wild wachsenden Kräuter. Koppenh. 1770. — C. G. Rafn, Dannemarks og Holstens flora systematis physik og ökonomisk bearbydet et pruscrivet. Kiöbenhav. 1796. 8. H Deel. — J. W. Hornemann, Fürsog til en dansk ökonomisk Planteläre. Kiöbenhav. 1795– 1806—1821. I. Deel 8. — II Deels. Heft 1. 2. 3. 1835. – S. 482. 8.

Ejusd. Nomenclatura Florae Danicae emend**ata cum indic** systematico et alphabetico. Hafn. 1828. 8.

J. W. Hornemann, Bemerkungen über die Vegetation der dänischen Provinzen. Aus dessen Abhandl. in den Verhandl. der dänisch-philosophischen Gesellschaft 1821. ins engl. übertragen in dem edinb. ph. Journ. 1824. Jan., und aus diesem ins deutsche übersetzt von Beilschmied. Bot. Zeit. 1815. II. 557. seq.

J. W. Hornemann, Nomenclatura Florae Danicae emendata cum indice systematico et alphabetico. Hafniae 1828. 8.

Fl. cryptogamica.

G. C. Oeder, Enum. pl. fl. Danicae-Cryptantherae. Hafn. 1770. 8. Vgl. S. 125 — Ch. W. Ritter, Versuch einer Beschreibung der in dem Herzogth. Schleswig u. Holstein wild wachsenden Pflanzen aus der 24. Klasse (Cryptogamie.) Augustenburg 1817. 8. — F. Holl, Vegetation der Gegend um Eikenförde. bot Zeit. 1823. I. p. 73.

Otto Müller, Flora Friedrichsdalina seu methodica descriptio plantarum in agro Friedrichsdalenci simulque per regnum Daniae crescentium cum characteribus genericis et specificis; Nominibus trivialibus vernaculis, pharmaceuticis; locis natalibus specialissimis, iconibus optimis allegatis, ac speciebus pluribus in Dania nuper detectis. Argent. 1767. 8. cum II. icon 20 gr.

I. Seeland.

Pet. Tiedemann, Herbarium Seelandi cum Daniae. Hafn.

126

FLOREN.

1552. 8. — C. F. Schumacher, Enum. plantarum in partibus Zalandiae septentrion. et. oriental. Hafn. 1801. P. I. p. 304. P. II. p. 468. 2 Thl. 2 gr. — Hornschuch, Bot. Bemerk. auf einer Reise durch Schoonen und Seeland, im Sept. u. Oct. 1819. Bot. Zeit. 1820. II. p. 413.

1

ł

t

1

I

i

1

ł

l

I

II. Schleswig.

H. P. Ch. Esmarch, Schleswigs Flora nebst 6 Fortsetzung. Schlesw. 1789. 8.

III. Holstein.

F. H. Wiggers, Primitiae florae Holsaticae. Kiel. 1780. 8. p. 112. — E. F. Nolte u. G. H. Weber, Novitiae florae Holsat. sive supplem. alterum primitiarum fl. Holsaticae. Kil. 1826. 8. 12 gr.

γ. Fl. Europae mediae.

Grossbritannien und Irland. Will. How, Phytologia Britannica, natales exhibens indigenarum stirpium sponte emergentium. Lond. 1650. 12. p. 133. — Rob. Turner, Botanologia, the british Pysician; or the nature and virtues of english plants; exactly describing such as grow naturally in the land with their several names, greck latin, or english; nature, places where they flourish, and are most proper to be gathered; their degrees of temperatare, applications, and virtues, physical and ostrogical uses treated of etc. Lond. 1664. 12.

Joa. Rajus, Catalogus plantarum Angliae et insularum adjacentium, Lond. 1670. 8. p. 133-1677. 8. p. 311. c. tab. aen. II. F. Langfond, Plain and full instructions to raise all sorts of fruit, trees that prosper in England. Lond. 1680-1696. 8. -J. Rajus', Fasciculus stirpium britannicarum post editum plantarum Angliae catalogum observatarum. Lond. 1688. 8.

Ejusd. Synopsis methodica stirpium Britannic. in qua tum notae generum characteristicae traduntur, tum species singulae breviter describuntur CCL. plus minus novae species partim suis locis inseruntur, partim in appendice seorsim exhibentur, cum indice et virium epitome. Lond. 1690. 8. p. 317. — 1696. 8. p. 346. — 1724. 8. II Tom. p. 482. c. tab. aen. 24. multis locis emendata et 40—50 circiter speciebus noviter detectis aucta cum icon.

2

John Pechcy, The compleat herbal of physical plants; containing all such english and foreign herbs, and shrubs, and trees, as are used in physic and surgery. Lond. 1694. 8. Amstelod. 1707. — John Petiver, Herbarii britannici catalogus. Lond. 1702. fol.

Will. Salmon, The english herbal; or history of plants; containing I. Their names, greck, latin and english. II. Species, or various Kinds. III. Descriptions. IV. Places of growth. V. Times of flowering and seding. VI. Qualities or properties. VII. Their specifications. VIII. Praeparations, Galenic. and chymic. IX. virtues and uses. X. A complet florilegium of all the choice flowers cultivated by our florists, interspersed through the work, in their proper places, where they have their culture, choice, increase, and why of menagement, as well for profit as delectation, adorned with exquise icons, or figures of the most considerable species. Lond. 1710, I. vol. p. 680. II. vol. p. 671-1296. c. fig. lig. inc.

John Petiver, A catalogue of Mr. Ray english herbal illustrated with figures in folio. Lond. 1713. 1715-1732. fol. – J. Rajus, Syllabus plantarum britann. nasc. Lond. 1718. 4. – Patric. Blair, Pharmaco-botanologia, or alphabetical and classical dissertation on all the british indigenous. Lond. 1723.

John Martyn, Tourneforts history of plants growing about Paris, translated in the english with many additions, and accommodated to the plants growing in Great-Britain. Lond. 1732. 8 Vol. I. p. 311. Vol. II. p. 362. — John Blakstone, Plantae rriores Angliae. Lond. 1737. 8. c. tab II. aen. — John Wilson, A botanical dictionary printed with his synopsis of british plants. Newcast. 1744. 8. p. 14. c. tab. lig. inc. II. — Dess. A synopsis of british plants in Mrs. Ray method; with their characters, descriptions, places of growth, time of. flowering, and physical virtues; according to the most accurate observations, and the best modern authors; together with a botanical dictionary, illustrated with several figures. Newcast. 1744. 8. p. 272. c. tab. lig. inc. II

John Blakstone, Specimen botanicum, quo plantarum plarium rariorum Angliae indigenarum loci natales illusratur. Lond. 1746. S. p. 106. c. tab. aen. I. — (Anonym,) The useful family herbal or an account of all those English plants, which are remarkable for their virtues, and of the drugs, which are produced by vegetables of other countries. Lond. 1754. 8.

C. Linnée, Diss. flora Anglica. Ups. 1754. 4. - John Hill,

British herbal, containing a compleat history of the plants and ŀ trees. which are native of Britain, or cultivated there for use, Ľ disposed in an easy natural method. Lond. 1756. fol. c. 75. icon. L Vol. I. p. 543. - Dess. Herbarium Britannicum, exhibens plantas Britann. indigenas, secundum methodum floralem novam digestas * cum historia, descriptione etc. Lond. 1759 8. T. I. p. 136. cum tab. aen. 92. T. II. p. 137. tab. 93-195. - Dess. Flora Briľ tannica seu synopsis methodica stirpium, sistens arbores et her-I bas indigenas et in agris cultas, secundum systema sexuale. Lond. 1 1760. 8.

G. Hudson, Flora Anglica, exhibens plantas per regnum
Angliae sponte crescentes, distributas secundum system. sexuale.
Lond. 1762. 8. p. 506. — 1778. 8. Tom. I. p. 334. Tom. II.
p. 335—690. — (Anonym), Flora Anglica, ou flore anglaise contenant les plantes, qui croissent naturellement dans les royaumes
d'Angleterre distribuée suivant le système sexuel. Lond. 1765. 8.
i — John Hill, Herbarium britannicum. Lond. 1796. 8. Tom. II.
c. fig. 8 Thl. 12 gr.

John Edwards, The british herbal, containing one hundred plats of the most beautiful and scarce flowers and useful medicia nal plants. Lond. 1770. p. 50. c. t. aen. col. 100. — Thom Gery Cullum, Florae Anglicae specimen imperfectum inchoatum. Lond. 1774. 8. — James Jenkinson, Description of british plants. Kendel. 1775. 8. Tom. I. c. tab. aen. 5.

Rich. Weston, The english flora. Lond. 1775. 8. Vol. I. —
Suppl. 1780. — (Anonym), A generic and specific description of pritish plants translated from the genera et species plant. Linn.
Lond. 1776. 8. — Will. Withering, A botanical arrangement of all the vegetables naturally growing in Great-Britain. Brimingh.
1776. Vol. I. p. XCVI et 383. — Vol. II. p. 385—838. c. tab. aen. XII. — 1787. Vol. I. p. 484. Vol. II. p. 485—1151. Vol. i III. p. CLVII et 503. c. tab. 3—19. — Vol. IV. 1796. — corrected and enlargde by his (Withering's) son. Lond. 1812. 8. 4 B. — imit Kupf.

Steph. Robson, The britsh flora, containing the select names, charact. places. etc. York 1777. 8. p. 320. tab. aen. V. — John Walcott, Flora Britannica. Bath. 1778. 8. Tom. I. c. 168. tab. aen. — B. Wilmer, Observat. on the poisonours vere-

tables which are either indigenous in Great-Britain, or culti

9

129

for ornement. Lond. 1781. 8. — Arthur Brougthon, Enchein dion botanicum, complectens characteres genericos et specificos plantarum per insulas britannicas sponte nascentium, ex Lim aliisque desumptos, Lond. 1782. 8.

Jam. Ed. Smith and J. Sowerby, English botany; or coloured figures of british plants, with their essential characters, synonyms and places of growth. The figures of J. Sowerby, Lond. 1790-1824. 36. Tom. 2592. No.; I. u. No. II-V. 1830. - ed. II. Lond. 1832. 8. 55 L. 7 Sh. - Sowerby, supplement to the E. B.

Miss Charlotte Fremen, Select specimen of british plants Lond. 1797. fol. — Jeglinger Symons, Synopsis plant. in insulis Britannicis indigenarum. Lond. 1798. 8. T. I. — John Hull The british flora or a Linnean arrangement of British plants Manchestr. 1798. 8.

J. E. Smith, Compendium florae Britannicae. Lond. 1900 8. Tom. I. Schreibpap. 1 Thl. 4 gr. Velin. 1 Thl. 20 gr. — Erlang. 1801. 12. ed. G. F. Hoffmann. — Lond. 1816. 8. — 1818 8. p. 194. — Will Mavor, The Lady and Gentleman's botanical Pocket Book, adapted to Withelings arrangement of british plants; intended to facilitate and promote the study of indigenous botany. Lond. 1800. 12.

J. E. Smith, Flora britan. Lond. 1799-1800. 1804. 3 Vol.8ed. Remer. Turici 1805. 5 Thl. 8 gr. — Dawson Turner and L. W. Dillwyn, The botanists guide trough Engl. and Wal. Lond. 1805. Tom. II. — 1816. 8. (cf. infra Watson.) — John Galpine, A synoptical compendium of british botany (from the class. Monandria to Polygamia inclusive) arranged after the Linnean System: and containing the essential characters of the genera, the specific characters, english names, places and growth, soil and situation, colour of the flowers, times of flowering, duration, and reference to figures. Lond. 1806-1823. 12.

Rob. Thornton, The british flora; or the genera and species of british plants arranged after the reformed sexual system. Lond 1812. 8. Vol. V. — S. F. Gray, A natural arrangement of british plants; etc. Lond. 1822. 8. Tom. II. — J. E. Smith, The english flora Lond. 1824. 8. Vol. I. II. — 1825. Vol. III. – 1828. Vol. IV. — Continued by W. J. Hooker and M. J. Berkeley. Vol. V. P. I. Lond. 1833. 8. Vol. V. P. II. Lond. 1836, 12. P. W. Watson, Dendrologia britannica or Trees and Shrubs that will live in the open air of Britain troughout the year. Lond. 1825. 8. Vol. II. 172. color. Plats. — J. M. Butt, An introduction to english Botany. Lond. 1824. 8.

Will. Johns, Practical botany; an improved arrangement of the generic characters of british plants, with a familiar Introduction to the Linnean System. Lond. 1826. 8. p. 155. 9 Sh. — J. C. Loudon, Hortus Britannicus, a Catalogue of all the Plants indigenous, cultivated in, or introduced to Britain. Lond. 1827. John Livley, A synopsis of the British Flora, arranged according to the natural orders; containing vasculares or flowering Plants. Lond. 1829. 8. — 1836. sec. edit. with numerous additions. 12. — 10. s. 6. d.

W. Jaks. Hooker, The British Flora; comprising the phenogamous or flowering plants, and the ferns. Lond. 1830. 8. p. X et 480. — J. J. Henslow. A Catalogue, of the british Plants, arranged according to the Natural System, with the Synonymes of de Candolle Smith and Lindley. Cambridge. 1830. 8.

ł.

W. Baxter, British Flowering Plants, with the scientific and english names, Linnean Class and Order, Natural order, generic
and specific characters; references to the most popular botanical works, localities, time of flowering, descriptions of the plants, and dissections showing the essential characters. Oxf. et Lond.
1833. No. I—III. 1834. No. III—XXIX.

H. C. Watson, The new Botanist's Guide to the localities of the rares plants of Britain; on the plan of Turner and Dillwyns botanist's Guide (cf. supra) Vol. I. England and Wales. Lond. 1835. 8. VI. p. 403. $10\frac{1}{2}$ Sh.

J. Lindley, Synopsis of the British Flora, arrangend according to the natural orders, containing Vasculares or flowering Plants. Lond. 1829. 8. — Second ledition with numerous additions and improvements 1836. 12. — W. J. Hooker, The british Flora, comprising the phaenogamous or flowering Plants and the Ferns. Lond. 1830. 8. — Id., The Mosses and the rest of the Cryptogamica, forming Vol. V. of Smith's English Flora. P. I. Lond. 1833. 8. — Id., and M. J. Berkeley, J. E. Smith's English Flora Vol. V. Part. 2. Lond. 1836.

9*

SECHSTER ABSCHNITT.

Flora v. Portugal. (Flora Lusitana.)

Gabr. Grisley, Viridarum Lusitanicum, in quo arborum. fraticum et herbarum differentiae. U.issiponae. 1661. 12. p. 76. — ik 1714. 8. 16 gr. — Dom. Vandelli, Viridiarium Grisley-Lusianicum, Linnaeanis nominibus illustratum; jussu academiae in la cem editum. Coimbra. 1689. 8.

Felix Avellar Brotero, Phytographia Lusitanica selection seu novarum rariorum et aliarum minus cognitarum stirpium, que in Lusitania sponte veniunt ejusdemque floram spectant, descriptiones et iconibus illusratae. Uliss. 1800. — ib. aucta et ement 1816. fol. c. tab. aen. 20 Thlr. 6 gr. — Ejusd. Flora Lusitania Ulyssip. 1804. 8. Tom. II.

Jean Cent. Conte Hoffmannsegg, Flore Portugaise ou de scription de toutes les plantes qui croissent naturellement en Portugal avec figures colorées, cinq planch. de Terminologie et un Carte. Berl. 1809. Cah. I—XI. fol. 120 Thlr.

Flora v. Spanien. (Flora Hispanica.)

J. J. Estève, Dictionario de las yervas y plantas medicinles que se hallen en el reg. de Valenc. 1552. (s. loco.) — Car. Clusius, Rarior. stirp. per Hispaniam observ. histor. Antw. 1576 8. c. fig. lign. inc. — Jean Prevost, Catalogue des plantes qu croissent en Bearn, Navarre et Bigorre, et aux Côtes de la me des Basques. Pau. 1655. 8. — Jos. de Quer, Flora espanola et historia de las plantas que se crian en Espana. Madrit. Tom. VI. 1762. 4. (mit 28. 79 u. 66 Kpf.) Continuatio de la florá espanola par Casim Gomez de Ortega. Madrit 1784. 4.

C. A. R. Synop. indigenar. Arragoniae. Masilens. 1779. – Ign. de Asso, Synopsis stirpium indigenarum Arragoniae. 1779. c. tab. IX. — Mantissa. (s. l.) 1781. Tom. I. — Ejusd. Enumer stirpium in Arrag. noviter detectar. (s. l.) Tom. I. 1784. 8. – Ant. Jos. Cavanilles, Icones et descriptiones plantarum quae an sponte in Hispania cresc. aut in hort. hospitantur. Madrit. 1791. fol. Tom. I.— VI., jeder Theil mit 100 Pflanzen. Einige Exempl. colorirt (jeder Band 250 Realen).

Joa. Pal. Lecaan, Plantas Hispaniae indigenas medicas 50 recenset, quae Angliae exoticae sunt, descriptiones ex Clusio,

FLOREN. - ITALIEN.

icones ex aliis desumtae. (s. loco et anno). — Maria Lagasca, Memoria sopra las plantas Barilleras de Espana. Madrit 1817. 4.

Flora v. Italien. (Flora Italica.)

Ľ

I

 Jac. Petiver, Plant. Italiae marinarum et graminum icones et nomina. Lond. 1715. V. icon. u. 1 Bl. Text. — Jul. Pontedera, Compendium tabularum botanicarum in quo plantae 272 ab.eo in Italia nuper detectae recensent. Patav. 1718. 4. — Ant. Turra, Florae Italiae prodromus. Vincent. 1781. — Dom. Viviani, Florae Italiae fragmenta, seu plantae rariores vel nondum cognitae in variis Italiae regionibus detectae, descriptionibus et figuris illustratae. Genua 1800. 4. I. fasc. c. tab. aen. XXVI.

Gius. Giani, Raziorum Italiae plant. Genuae. 1803. I. II. III. Dec. — Gaetano Savi, Flora Ital. Pisa. 1822. fol. 13. Livr. — Moretti, Flora Italica seu descriptio plantarum omnium quae in Italia sponte nascuntur e systemate sexuali distributarum. 1825.

Flora d. Lombard. Venet. Königreiches. (Flora imperii Longob. Venet.)

Franc. Calccolarius, Iter Baldi civitatis Veronae montis, in quo mirabili ordine describuntur montis ipsius atque aliarum quarundam ipsum contingentium partium situs. Recensentur praeterea quaedam insignes plantae ac herbae ibi nascentes, quae usui medico plus caeteris conferunt. Francof ad M. 1586. 4.

Joa. Ponae, Simplicia in Balde monte reperta, Basil. 1595. 4. Venet. 1608. 4. ib. 1617. 4. — Joa. Ponae, II paradiso de fiore, overo la archetypo de giardini discorso, con il catalogo delle piante che si possono avere del monte Baldo nel mese di Maggio. Veron. 1622. 4. — Giacomo Zanoni, Indice delle piante portate nell'anno 1652 nel viaggio di Castiglione ed altri monti di Bologna, 1652, fol.

(Anonym), Viridar Adriat. Aussp. 1688. — Barth. de Martinis, Catal. plant, invent. in itinere ab urbe Verona ad Baldum montem. Verona. 1707. 4. — Gius. Monti, Catal. stirpium agri Bononiensis, prodrom, gramina. Bonon. 1719. 4. c. tab. aen. II. — Joa. Henr. Zanichelli, Istoria delle piante che nascono ne Lidi itorno a Venezia. Venet. 1735. (Op. posth.) c. 311 fig. — Joa. Frane. Seguier, Catalogus plantarum quae in agro Veronensi reperiuntur, methodica synopsis. Veron. 1745. S. Vol. I. c. tab. aen. XII. Vol. II. c. tab. VIII. — *Gius. Ravennatae Ginani,* Opere posthume nel quale si contengono cento quattordici piante, che vegetano nel mare adriatico da lui osservate et descritte. Venezia. 1757. fol.

Gius. Agosti, De re botanica tract. in quo eae stirpes pe culiariter recensentur quae in agro Belunensi et Fidentino ve sponte nascuntur, vel arte excoluntur. Belluni 1773. fol. — Cire Pollini, Elencho delle piante del territorio de Vicenza. Milana 1802. 8. — Gius. Marzari Pencati, Elencho delle piante spontanee de Vicentino. Milan. 1802. 8. — Giuseppe Moretti, Notizia sopra diverse piante da aggiungiarsi alla flora Vincentia Pavia. 1815. 4. — Ciro Pollini, Horti et provinciae Veronense plantae novae vel minus cognitae. Pav. 1815. I. fasc. cum I. icon

G. B. Sartorelli, Degli alberi ai boschi dell' Italia superiore. Milan. 1816. 8. — Giuseppe Ruchinger, Flora dei Lie Veneti. Venez. 1818. 8. 1 Thlr. — Steph. Moricand, Flora Veneta seu enumeratio plantarum circa Venetiam, secundum methol Linn. disposita. Genova. 1820. 8. 2 Thlr. 15 gr. — Ciro Pollini, Flora Veronensis quam in prodrom. florae Italicae septertrionalis exhib. Veron. 1822. 8. Tom. III. c. tab. VI. 8 Thlr.

Flora v. Piemont, (Flora Pedemont.)

Carol. Allioni, Rariorum Pedemontii stirpium specimen pr mum. Taur. 1755. 4. c. tab. aen. XII. — Stirpium praecipuaru littoris et agri nicaeensis enumeratio methodica cum elencho d quot animalium ejusd. maris. Par. 1757. 8. — Flora Pedemontas seu enumeratio methodica stirpium indigenarum Pedemontii. Turi 1785. fol. Tom. I—III. c. 92 icon. 30 Thlr.

Ejusd. Auctarium ad floram Pedemontanam. Taur. 1789. fasc. — Mich. Buniva, Nomenclator Linnaeus florae Pedemontanae. nae. Taur. 1790. 12. — Joa. Bapt. Balbis, Elencho delle pianta crescenti ne contorni di Torino. Ticini. I. fasc. 1801. 8. — Jot. Lavy, Genera plantarum subalpinarum. Taurini. 1802. 8. — Ant. Bertoloni, Plantae Genuenses, quas annis 1802.— 3. observavit et recensuit. Genua. 1804. 8. — Joa. Bapt. Balbis, Flora Tauriensis Taur. 1806. 8.

Joa. Franc. Re, Flora Seguensis, nec non Montecanii. Tau. 1805. S. — Joa. Biroli, Flora aconiens. seu plant. in Novariensi provincia sponte nascent. descriptio. Vercelli. 1808. 8. Il Tom. — Dom. Nooca, Flora Ticinensis, s. enumeratio plant., quas in peregrinationibus plures per annos sollertissime in Papiensi agro peractis observar. et collegerunt etc. Papiae. 1816—24. 4.

Joa. Franc. Rée, Ad floram Pedemontanam appendix. Taur. 1821. 8. — (Anonym), Clavis rem herbar. addisc. absque praeceptore, seu Enchiridion ad excursiones botanicas in agro Ticinensi. Pavia. 1823. 8. — J. Re, Flora Torinese, Torino. 1825. 8.

1!

t

j.

t

٢

el

ï

Flora v. Toscana. (Flora Étrusca sive Florentina.)

Jac. Petiver, Plantar. Etruriae rariorum catalogus a Caesalpino, Boccone, Menzelio, Rajo. Lond. 1715. fol. — Ant. Matani, Delle produzioni naturali del territorio Pistojera. — Vitmann, Saggio dell' istoria erbaria degli alpi di Pistoja, Modena, Lucca etc. con nuove observat. botan. et mediche. Bolog. 1773. 8. — Gact. Savi, Flora Pisana. Pisis. 1798. 8. II Tom. — Trattato degli alberi della Toscana. Firenze. 1801. 8. II Tom. — ibid. 1811. II Vol. 8. — Botanicon etruscum, sist. plantas in Etruria nasc. ibid. 1808—25. 8. 4 Bde.

Jos. Ginani, Rariorum plantarum liguriae. Pisis. 8. I—III. Dec. — Gaet. Savi, Due centurie di pianti appartenenti alla flora Etrusca. Pisa. 1804. 8. Tom. I. — Botanicon Etruscum sistems plantas in Etruria sponte nascentes, Pisis et Lips. 8. Vol. I. Vol. II. 1815. Vol. III et IV. 1825.

Flora des Kirchenstaates. (Flora Romana.)

Dom. Panarolus, Plantarum in amphitheatro Romano crescentium catalogus exstat in ejus libro. Jatrologismi seu Medicinal. observat. Romae. 1652. 4. — J. J. Rogger, Catalogo delle piante native del suolo Romano. Rom. 1677. fol. — J. M. Lancisius, De herbis et fruticibus in recens aggesto littore Tiberis suborientibus, exstat ad calcem physiol. animadvers. in Plinii Villam. Romae. 1717.

Liberati Sabbati, Synopsis plantarum, quae in solo Romano luxuriantur, breviore forma et facilitate descriptar. juxta methodum Tournef. Romae. 1745. 4. tab. aen. II. — ib. 1754. 4. — Joa. Franc. Maratti, Plantarum Romulae et Saturniae in agro Romano existent. specificas notas descr. Rom. 1772. 8. c. t. aen. II. — Biagio Bartalini, Catalogo delle piante che nascono spontaneamente intorno alla citta die Siena. Siena. 1776. 4. I. fasc. – J. Brignoli, Fascico rarior. plant. forojuliens. Urbino. 1810. fol.– Ant. Sebastiani, Romanar. plant. Rom. 1813–15. 4. II. fase. e icon. – Ejusd. et Ernesti Mauri, Florae Romanae prodroma, exhibens centurias XII. plantarum circa Romam et in Cisapeninis Pontificiae ditionis provinciis sponte nascent. Romae. 1818. & Tom. I. c. 10. icon. 4 Thir.

Joa. Franc. Maratti, Flora Romana, opus posthumum, nux primum in lucem editum. Romae. 1822. S. Vol. II.

Flora v. Neapel. (Flora 'Neapolitana.)

Dom. Cyrillo, Plantar. rarior. regni Neapolit. Neapoli. III fasc. 1788—1793. fol. c. XII. tab. aen. — Agost. Ronconi, ôsservaz. sulla flora Napolit. Napoli. 1811—13. 8. — Mich. Tenore, Prodromus florae Neapolit. Neapoli. — Flora Neapolit., ossi descriz delle piante indigene del regno di Napoli, et delle piu rare esotiche coltivate ne giardini. ibid. 1811—23. fol. con. 50. iconib.

Flora v. Griechenland. (Flora graeca.)

Joa. Sibthorp, Florae Graecae prodromus seu plantarum omnium enumeratio, quas in provinciis aut insulis Graeciae invenit. Characteres et synonyma omnium annotationibus elaboravit Jac. Ed. Smith. London 1806. 8. Vol. I. P. I. II. 1809. Vol. II. P. I. 1813. Vol. III-VII. 1813-33.

Mich. Trivoli Pieri, Della Corcirese Flora, ossi storia di piante trecento appartenenti al suolo dell' Isola di Corfu. 1814. III. Cent. fol. — Joa. Dumont d'Urville, Enumeratio plantarum quas in insulis Archipelagi aut littoribus Ponti Euxini annis 1819 et 1820. collegit atque detexit. Par. et Lips. 1822. 1 Thl. 12. gr. — Mich. Trivoli Pieri, Flora Corcirensis. Centuria prima et secunda, sive enumeratio ducentarum plantarum quas in Insula Corcirae invenit. Corcirae. 1824. 8. tab. aen. IX.

Flora der Schweiz. (Flora Helvetica.)

Casp. Bauhin, Catalogus plantarum circa Basileam sponte nascentium, cum earund. synonymis et locis, in quibus reperiuntur. Basil. 1622. 8. — Joa. Scheuchzer, Agrostographiae Helveticae prodromus. Tiguri. 1708. fol. Joh. de Muraldo, Eidgenossischer Lustgarten, d. i. gründliche Beschreibung aller in den eidgenossischen Landen und Gebirgen frei auswachsender une in Gärten gepflanzter Kräuter und
Gewächse, darinnen der nutzbaren Gestalt an Kraut, Blut, Stauden und Saamen, Kraft und Wirkung sammt dem Ort; nur in der
Muttersprache mit schönen Holzschnitten vorgestellt, von J. H.
Lindern. Bern 1815. 8.

L.

Franc. Langias, Catalogus plantarum circa Lucernam Helvetiorum sponte nascentium et ab Fr. Langio sub directione paterna collectarum, exsiccataram et methodo Tournefortii descriptarum. Lucern. 1724. - Albr. ab Haller, Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum, qua omnium brevis descriptio et synonyma, comp. virium medicarum, dubiarum declaratio, novarum et rariorum uberior historia et icones continentur. Gott. 1742. T. 1-II. fol. c. 24 tab. aen. 12 Thir. - Ejusd. Enumerat. stirp. quae in Helvetia rarior. proveniunt. Bern. 1760. ib. 1765. - Ders. Ad-enumeration. stirp. Helvet. emendationes et auctaria. Basil. 1761. 4. P. I-IV. - Ders. Historia methodica stirp. indigen. Helvetie inchoata. Bern. 1768. III. T. c. tab. 48. aen. fol. 25 Thlr. - Ders. Nomenclator ex histiria plantar indig. Helvet. excerpt. Bern 1769. 8. 16 gr. Des plantes Suisses. Bern 1791. 8. II Vol. 1 Thir. 8 gr. - Ders. Icones plantarum Helvetiae denuo recusae cum descript. et praefat. auctoris; notas addid. Ja. Sin. Wittenbach. Bern 1795. fol. c. 52 icon. 10 Thir.

J. Rudolph Suter, Flora Helvetica, oder Helvetische Flora, worin alle in Haller's Werken enthaltenen und neu entdeckten Schweizer Pflanzen nach Linne's Methode aufgestellt sind. Zürch 1802. II Bdchn. 12. 2 Thir. 16 gr. 2te Ausg. 1822. — de Clairville, Manuel d'herborisation en Suisse et en Valais, rédigé selon le système de Linné, corrigé par ses propres principes. Avec l'indication d'un nouvean Système, dérivé également des principes de ce grand maître par l'auteur de l'entomologie Helvetique. Winterthur 1811. 8. 1 Thir. 8 gr.

Murrith, Le guide du botaniste qui voyage dans le Valais avec un catalogue des plantes de ce pays et de ses environs, auxquels on a joint les lieux de naissance et l'époque de la floraison pour chaque espèce. Lausanne 1811. 4. — J. Gaudin, Agrostologia; Helvetica, definitionem descriptionemque graminum et plantarum eis affinium in Helvetia sponte nascentium complectens. Genev. 1811. 8. II. Tom. — Georg Wahlenberg, De ve getatione et climate in Helvetia septentrionali inter flumina Rhenum et Arolam observatis et cum summi spetentrionis compratis, cum tabula montium altitudinem terminosque vegetations ostendente et tabula temperaturae nec non tabula una botanica. Turici 1813. 8. 3 Thir. 8 gr.

J. C. Schleicher, Catalogus hucusque absolutus omnium platarum in Helvetia cis et transalpina sponte nascentium. Camber 1815. 8. ib. 1821. emend et aucta. 8. — N. C. Seringe, Essi d'une monographie des saules de la suisse. Bern 1815. 8. avec 3 - S. E. Bridel, Flora Helvetica, seu Historia stirpium Helveticarum ab Alberto de Haller. — C. F. Hagenbach, Tentamen florae Basiliensis exhibens plantas phanerogamas sponte nascentes secundum systema sexuale digestas adjectis Casp. Bahini synonymis ope horti ejus. sicci comprobatis. Cum effigie Casp. Bauhini et duabus iconibus coloratis. Basil 1821. 8. Vol.1 2 Thlr. 16 gr.

J. Rudolph Suter, Helvetiens Flora. Vermehrt herausgegeben von Joh. Hegetschweiler. II Thle. enthält die phanerogamischen Gewächse. Zürch Orell. 1822. 3 Thlr. — Joa. Georg Krauer, Prodromus florae Lucernensis, seu stirpium phanerogmarum in agro Lucernensi et proximis ejus confiniis sponte nacentium catalogus. Lucern 1824. 12.

E. Steudel et Hochstetter, Enumeratio plantarum Germniae Helvetiaeque indigenar., seu prodromus, quem synopsin plan tarum Germaniae Helvetiaeque edituri botanophilisque ad juvan dam commendantes scripserunt. Stuttg. et Tüb. 1826. 8. — C T. Zollikofer, Tentamen florae alpinae Helvetiae, iconibus lapid incisis et descriptionibus illustratae. St. Gallen 1826. 4. Auch u d. Titel: Versuch einer Alpenflora der Schweiz in Abbildunger auf Stein nach der Natur gezeichnet und beschrieben. Jedes Helt mit 10 Bl. 4. schwarz 1 Fl. 30 Xr. ill. 3 Fl. 30 Xr.

J. Gaudin, Flora Helvetica sive historia stirpium hucusque cognitarum in Helvetia et in tractibus conterminis aut sponte nascentium aut in hominis animaliumque usus vulgo cultarum continentia. Turici. Vol. 1—VI. 1828—30. M. viel. Kpftf. — Vol. VII. typographiam botanicam s. librum manualem in usum viatoris botanophili Helvetiam peregrantis complectens. — Auch m. d. Tit.: Liber manualis helvetico-botanicus in usum viatoris botanophili Helvetiam peragrantis. Turici. 1833. 8. 23 Thl. 12 gr. — Ejusd. Synopsis florae Helveticae. Opus posthumum continuatum et editum a J. P. Monnard. Turici, Orelli 1836. 12 Thlr.
— D. Koch, Synopsis florae Germ. s. unt. d. Flora v. Deutschland. Th. Wegelin, Enumeratio stirpium florae Helvetiae secundum ordines naturales disposita. Diss. inaug. Turici, Orelli 1838.
8. 9 gr. — J. Hegetschweiler, die Flora der Schweiz. Zurich.

Schulthess. 1838. 12. $3\frac{1}{8}$ Thlr. — Alb. Kölliker, Verzeichniss d. phanerogamischen Gewächse des Kantons Zürich. Zürich. Orell. etc. 1839. 12. 14 gr.

Floren v. Frankreich. (Flora Gallica.)

Thom. Monsaint, Le jardin Senonois cultivé naturellement d'environ 600 plantes diverses qui croissent à moins d'une lieue de la ville de cité des Sens. Sens 1604. 12. — Pierre Richer de Belleval, Dessein touchant la recherche des plant. du Languedoc. Montpellier 1605. 4. — Jac. Cornutus, Enchiridion botanicum Parisiense, continens indicem plantarum quae in pagis, Sylvis, pratis et montosis juxta Parisienses locis nascuntur. Par. 1635. 4. — Nicol. Marchant, Index stirpium ducis aurelianensis, Gastonis jussu et largitione in Gallia conquisitarum (s. l.) 1659. fol. — Pet. Magnol, Botanicum Monspeliense seu plantarum circa Montspelium nascentium index, in quo plantarum nomina, loca natalia et facultates traduntur. Lugd. 1676. 8. cum fig. aeri inc. et tab. aen. Paris 1688. 8.

Jos. Pitton Tournefort, Histoire des plantes qui naissent aux environs de Paris, avec leur usage dans la médicine. Paris. 1698. 12. London 1725. 8. rec. par Bernh. Jussieu. Tom. I. II. — ib. 1732. 8. II. Tom. sub tit.: History of plants growing about Paris. ib. 1736. 8. II. Tom. — Pierre Colet, Catalogue des plantes qui croissent autour de la ville de Dijon. Dijon 1702. 12. — Pierre Jean Chomel, Histoire des plantes d'Auvergne. Paris 1702.

Jac. Barrelier, Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae, iconibus aeneis exhibitae. Par. 1714 fol. c. 1327 Fig. 20 Thl. — Joseph Garidel, Histoire des plantes qui naissent anx environs d'Aix et dans plusieurs autres de la Provence, Aix 1715. fol. avec 100 pl. — ib. 1719. fol. — Par. 1823. fol. — Sebast. Vaillant, Botanicon Parisiense operis majoris prodit. prodromus Lugd. Bat. 1723. 8. — ib. 1727. fol. cum tab. aen. 33.

Franc. Batth. Lindern, Tournefortius Alsaticus, cis et tras Rhenanus, sive opusculum, oper. cujus ex principiis Tournefor plantarum species genera et different. circa Argentoratum nascent facile dignosci possunt. Argentor. 1728. 8. c. tab. aen. 5. — Math Fabergou, Description des plantes qui naissent ou se recueiller aux environs de Paris, avec leurs usages dans la medecine et dans les arts. Paris 1734. 8. Tom. I—IV. — ibid. 1740. 8. Ton VI. — M. Mappi, Historia plantarum Alsaticarum posth., open et studio J. C. Ehrmann. Amstelod. 1742. 4. c. VII. icon. nig. — Franc. Balth. a Lindern, Hortus Alsaticus plantas in Akstice nobili designans. Argentor. 1747. 12. 1 Tom. c. tab. aen XII. 12 Thlr.

Car. Linnée, Diss. flora Monspeliens. Upsal. 1747. — Dalbard, Florae Parisiensis prodromus, ou catalogue des plantes qui naissent dans les environs de Paris rapportées sous les dénominations et arrangées suivant la methode sexuelle de Linné. Pars 1749. 12. c. aen. IV. — Franc. Boissier de Sauvage, Methods foliorum seu plantae Monspel. juxta foliorum ordinem ad juvedam specierum cognitionem digestae. La Haye. 1751. 8. c. ta aen. I. — Theoph. Erdin. Nathorst, Flora Monspeliensis. Ups 1757. — Hugues Gauthier, Instruction à la connaissance de plantes de la France, avec les charactères distinctifs suivant le sy stème de Tournefort. Avignon. 1770, 12.

Louis Gerardi, Flora gallo-provincial. Par, 1761. S. c. XX icon. — Pet. Jos. Buc'hoz, Traité historique des plantes qui oroissent dans la Lorraine, et les trois évêchés, contenant leur dé scription, nom, figure, leur propriétés, tant pour la médecine que pour les arts et métiers. Paris 1762-63. S. Tom. I. II. c. tab. aen XXXI. Tom. III. 1764. c. tab. aen. XVIII. Tom. IV. et V. c. tak aen. XIV. et XXIV. Tom. VI. 1766. cum tab. aen XVIII. Tom. VII. 1767. c. tab. aen. XVIII. Tom. VIII. 1768. c. tab. aen. XVIII. Tom. IX. 1769. c. tab. aen. XVIII. Tom. X. 1770. c. tab. aen. XVI

Pet. Jos. Buc'hoz, Tournefortius Lotharingiae, ou catalogue des plantes qui croissent dans la Lorraine et dans les trois évéchés, rengées suivant le systeme de Tournefort. Nancy et Paris. 1764. ib. 1766. — Ejusd. Prospectus d'histoire naturelle des végétaux de la France, contenant leur déscriptions génériques et ¹ spécifiques, les insectes qu'ils nourrissent. Metz 1765. 8. — Ant. Gouan, Flora Monspeliaca sistens plantas No. 1850 ad sua genera relatas et hybrida methodo digestas. Lugd Bat. 1765. 8. ib. 1770. 4. 1 Thl. 8 gr.

(Anonym.) Prodromus florae argentoratae. Argent. 1766. 8. 8 gr. — Jos. Reinh. Spielmann, Prodromus florae argentoratensis. Argent. 1766. 8. — Jac. Barbu du Boury, Le botaniste français, comprenant toutes les plant. commu. et usuelles disposées suivant une nouvelle méthode et decrite en langue vulgaire. Paris 1767. 12. II Vol. — Pet. Jos. Buc'hoz, Catalogue des plantes qui croissent dans la Lorraine faisant suite aux XI Tom. données précédement. Paris 1769. 12. Tom. I. — Ejusd. Dictionnaire raisonné des plantes, arbres et arbustes de la France. Paris 1770. Tom. I —IV. 8. — Ant. Louis de Latourette, Botanicum Pilatense, ou catalogue des plantes qui croissent au Mont Pilat. Avignon, 1770. 8.

Ant. Gouan, Illustrationes et observationes botanicae ad specierum historiam facientes; seu rariorum plantarum indigenarum Pyrenaicarum adumbrationes, synonymorum reformationes. Tigur. 1773. fol. 3 Thl. 12 gr. — Pierre Bulliard, Flora Parisiensis ou description et figures des plantes qui croissent aux environs de Par. Par. 1776—80. 8. VI. Tom. avec 640 pl. color. 180 Fr. — Ejusd. Introduction à la flore des environs de Paris suivant la methode sexuelle de Linnée et les demonstrations botaniques du jardin du roi. Paris 1776. 4. V Tom. avec 640 fig. col. d'apr. nat.

Jean Bapt. de Lamarck et Aug. Pyr. De Candolle, Flore Francaise, ou description succincte de toutes les plantes qui croissent en France disposée selon une nouvelle méthode d'analyse et à laquelle on a joint la citation de leur vertus. Paris 1778. 8. III. Tom. — ib. 1794. — ib. 1805—15. V. Tom. en six Vol. 20 Thl. — Frençois Bonamy, Florae Nannetensis prodromus. Nantes 1782. 12. I Tom. Addenda ad florae Nannetensis prodromum. I. Fasc. Nantes 1785. 12.

Durant, Flore de Bourgogne. Dijon. 1782. 8. II Tome. — Pierre Bulliard, Herbier de la France. Par. 1780. fol. IV Tom. en II. Divis. I. Divis. hist. des plant, vénéneuses et suspect de la France. II. Divis. 1812. Histoire de champignos de la France 509—700. c. tab. aen. IV. avec 602 pl. qui ont paru en 151 Cah. 180 Thl. — D. Villars, Flora Delphinalis sive Elenchus generum et specierum plantarum indigen. Lugd. 8. Tom. I. — *Ejusd.* Histoire des plantes du Dauphiné, contenant une préface historique, m dictionnaire des termes de botanique, les classes, les familles, le genres et les herborisations des environs de Grenoble, de le grande Chartreuse, de Briançon, de Gap et de Montelimar. Pa 1786. 8. III. avec 18 pl.

Gateaux, Description des plantes qui croissent aux environs de Montauban, Montauban 1789. 8. Tom. I. — P. M. A Broussonet, Corona florae Monspeliensis. Monsp. 1805. 8. I Fac. — Thuillier, Flore des environs de Paris. Par. 1790. 12. Tom. I — ib. 1799. 8. Tom. I. — Juge Saint Martin, Notices des ar bres et arbustes du Limousin. Limoges 1790. 8. Tom. I. — Pierre Jos. Buc'hoz, Diss. en forme d'extrait sur le traité historique des plantes de la Lorraine et sur les avantages que cette province peut rétirer du regne végétal pour son commerce. Pars 1792. 12.

Jean Bapt. de Lamarck, Extrait de la flore Francaise. Pr. 1792. 8. Tom. I. — Ant. Gouan, Herborisations des environs de Montpellier, ou Guide botanique à l'usage des élèves de l'écol de Santé, ouvrage destiné à servir de suppl. à la flora Monspel Montpel. 1796. 8. Tom. I. ib. 1804. — Ant. de L'Arbn, Flore d'Auverge. Clermont-Ferrand. 1795 8. Tom. I. ib. 1800. Il Tom. — Philipp Picot Lapeyrouse, Figur. de la flore des Pynnées, avec des descript., des notes critiques et des observat. Pu 1795. fol. 52 Livr. (Pap. Anonay à 26 Fr. 6 cent.) — Stolz, Flore d'Alsace. Strasb. 1800.

Philipp Picot Lapeyrouse, Flore des Pyrenées. Par. 1795-1801. fol. (4 Hft. M. Abbild.) — J. L. M. Guillaume, Calendre de Flore, des environs de Nicot, précédé d'un abrégé élémentair de botanique. Nicot 1801. 12. Tom. I. — (Anonym) Flore Perisienne; ou description des plantes des environs de Paris, suivant la méthode du jardin des plantes. Paris 1801. 16. — Stol. Flore d. départ. du Haut et Bas-Rhin. Strasb. 1802. 10 gr. 1 Th 8 gr. — Georg. Lud. Koeler, Descriptio graminum in Gallia et Germania tam sponte nascentium quam humana industria copiosius provenient. Francof. 1802. 8. Tom. I. 2 Thl. Schreibp. 3 Th 4 gr. — (Anonym) Flore économique des plantes qui croissest aux environs de Paris, au nombre de plus de 400 genres et de 1400 espèces. Paris 1802. 8. SFr. (Anonym) Vademecum du botaniste voyageur aux environs
de Paris, à l'usage des personnes qui ont la flore de M. Thuillier, contenant la carte botanique portative de E. P. Ventenat.
Paris 1803. 12. Tom. I. ib. 1807. 12. — Dubois, Methode éprouvée, avec laquelle on peut parvenir facilement à connaître les plantes des environs d'Orléans. Orléans 1803. 8. Tom. I. — J. A.
G. Boucher, Extrait de la flore d'Abbeville et du Departement de la Somme Paris 1803. 8. Fasc. I.

F. Roucel, Flore du Nord de la France, ou description des plantes indigènes et de celles cultivées dans les Departem. de la Lys, de l'Escaut. de la Dyle et des deux Nèthes, y compr. les plantes qui croissent dans les pays limitrophes de ces Departements. Paris 1803. 8. II Tom. — J. Bergeret, Flore des Pyrenées. Par 1803. 8. II. Tom. — J. Thore, Essai d'une Chloris du Departem. des Landes. 1803. 8. Tom. I. — P. A. Renault, Flore du Departem. de l'Orne. Alençon 1804. 8. — Remy Willemet, Phytographie encyclopédique, ou flore de l'ancien. Lorraine. Nancy 1805. 8. III. Vol. 15 Fr. — J. D. Dupont, Double flore Parisienne ou description des plantes qui croissent naturellement aux environs de Paris 1805. 12.

F. Roucel, Flore du Calvados. Caen 1806. 8. — A. P. De Candolle, Synopsis plantarum in flora gall. descriptarum. Paris 1806. 8. Tom I. — L. A. Loiseleur-Deslongchamps, Flora gallica, Paris 1806. 8. II. Tom. c. XXI. tab. aen. 4 Thl. — Jaume Saint Hilaire, Plantes de la France, décrites et peintes d'aprês nature. Paris 1809. 114 Livr. (8 Fr., chaque Livr. 6 Fr., franc le port 6 Fr. 50 c., pap. velin 12 Fr., franc le port 12 Fr. 50 c., en coul. et terminées au pinceau à 15 Fr.)

(Anonym) Annuaire de l'herboriste par un médecin botaniste Par. 1808. Tom. I. — August Pyrame De Candolle, Icones plantarum Galliae rariorum, nempe incertarum aut nondum delineatarum. Par. 1808 4. Tom. I. cum L tab. aen. 36 Fr. — P. J. F. Turpin et A. Poiteau, Flore Parisienne, contenant la déscription des plantes qui croissent naturellement aux environs de Paris; ouvrage orné de figures et disposé selon le système sexuel. Par. 1808. fol. I—IX. Livr. avec LX.VIII. pl. 48 Fr. (Pap. colomb. Velin. fol. avec pl. ill. Pap. Vel. 61 Fr. 50 c., 9 Fr. en 4 Fig. noires. 25 Fr.)

Naviêre Laboissière, Botanographie du Departem. de la haut

Vienne (ein Auszug aus der Statistique du Departem. 'de la Vienne) Par. 1800. 4. — Guyetaut, Catalogue des plantes à fleur visible qui croissent dans les montagnes du Jura et dans les plaines qu s'étendent depuis ses montagnes jusqu'à la Saone. Paris 1809. — Gabriel Eleonore Merlet de la Boulaye, Herborisation dans le Departement de Maine et Loire; publ. par M. Davy de la Roche. Angers 1809. 12. Tom. I. — P. C. Ambreux, Etat de le végétation sous le climat de Montpellier. Montp. 1809. 8. Tom.1 — T. Bastard, Essai sur la flore du Departement de Maine et Loire. Angers 1809. 12. Tom. I. Supplem. 1 fasc. 1812.

L. A. Loiseleur-Deslongchamps, Notice sur les plantes i ajouter à la flore de France (flora gallica) avec quelques annotetions et observat. Paris 1810. 8. avec VI. pl. — Aug. et Franc Plée, Herborisations artificielles des environs de Paris ou reeeil des plantes qui y croissent naturellement. Par. 1810. 8. I-XVII. herb. avec les détails anatomiques en couleurs 2 Fr. 50: avec les details anatomiques en cool. ainsi que la totalité de l plante 3 Fr. 50 c. Pap. grand raisin velin 4 Fr.

Madame Bennoit, Herbier élémentaire ou recueil de gravres au troit ombré, contenant la collection complete des plants utiles, agréables et usuelles, qui croissent sans aucune culture au environs de Paris dans le rayon de 8-12 myriamètres soignet sement dessinées d'après nature, classée d'après le système d Linné. Par. 1811. fol. — L. B. Francoeur, Flore Parisiens Par. 1811. 12. Tom. I. — J. Tournon, Flore de Toulouse. Tot louse 1811. 8. Tom. I. — Laterade, Flore Bordalaise ou de scription caractéristique des plantes qui croissent naturellement aux environs de Bordeaux, avec l'étymologie, le dite, l'époque de la floraison etc. leurs propriétés et leurs principaux usages; pricédée de notices élémentaires sur la botanique. Bordeaux 1812 — ib. 1824. 12. entierement refondue et augment. I. II. Lim. Cl. I-IV. 400 espèces. III. Livr. Cl. V-XIX. 517 espèces. IV. Livr Cl. XIX-XXIV. 692 espèces.

F. V. Mérat, Nouvelle flore des environs de Paris suivant le système sexuel de Linnée avec l'indication des vertus des plantes usitées en médecine, des détails sur leur emploi pharmaceutique etc. Par. 1812. 8. II. Tom. — ib. 1821. II. Tom. 18. 12 Fr. – Aug. Sainte Ililaire, Notice sur 70 espèces de plant. phanérog. trouvées dans le depart. du Loiret. Orléans. 1812. 8. — Ejusd. Observations sur la nouvelle flore des environs de Paris. Paris 1812. 4.

A. Vigneux, Flore pittoresque des environs de Paris, contenant la déscription de toutes les plantes qui croissent naturellement dans un rayon de 18-20 lieues de cette capitale; la figure coloriée de celles qui sont employées en médecine, dans les arts, dans l'économie rurale et l'économie domestique; enfin des notices detaillées et raisonnées sur leur diverses propriétées; sur les principes qui'ls fournissent a l'analyse chimique et sur les phénomènes de physiologie végétale qu'elles offrent; ouvrage orné de plus de 250 figures presque toutes de grandeur naturelle; renfermant en autre des éléments de botanique, un vocabulaire de mots employés le plus fréquemment dans cette science, et une carte topographique des environs de Paris. Par. 1812. 4. 68 pl. et une carte. — Suppl. 1814. 30 Fr.

J. B. H. J. Desmazières, Agrostographie des departements du Nord de la France, ou Analyse et déscription de toutes les graminées qui croissent naturellement, on que l'on cultive généralement dans ces departemens. Ouvrage dans lequel on a indiqué leurs vertus médicinales, leur utilité dans les arts, la culture de celles que l'on doit préférer pour la nourriture de l'homme et des animaux domestiques, les differentes maladies aux quelles elles sont sujettes, et les methodes preservatices que l'agriculture doit employer. Par. 1812. 8. 3 Fr.

Phil. Picot Lapeyrouse, Histoire abrégée des plantes des Pyrénées et itinéraire des botanistes dans ces montagnes; par Loiseleur-Deslongchamps. Toulouse 1813. 8. Suppl. I. Vol. 8. — Aug. Piram. De Candolle, Flore française ou description succincte de toutes les plantes qui croissent naturellement en France. Par. 1815. IV Tom. T. V. contenant 1300 espèces nondécrites dans les V prémières Volumes. — Turquier de Longchamps, Flore des environs de Rouen. Rouen 1816. 12. II. Part.

Gouffré de la Cour, Mém. sur les végétaux exotiques naturalisés à Marseille. 1818. 8. — C. Saint Amans, Flore Agenoise, ou description méthodique des plantes qui croissent dans le departement de Lot et Garonne et dans quelques parties des departements voisins. Agen 1818. 8. I Tom. de 39 feuilles. — Brouard, Catalogue des plantes du Departement de l'Eure. Par. 1820. 12.

10

Baron, Flore des departemens méridionaux de la Frane et principalement de celui de Tarn et Garonne, ou description des plantes qui croissent naturellement dans ce departement e celles qu'on cultive communément dans les jardins, disposées se vant le sytème sexuel de Linnée avec une notice précise de de que espèce et quelques observ. modern. ajoutées aux caractères ba, qui les distinguent; à laquelle on a joint l'époque de leur for son, la nature du terrain où elles naissent, leurs vertus les mois équivoques en médecine, et leur utilité dans les arts. Montauts 1823. 8. Tom. I.

J. A. M. Arnaud, Flore du Départem. de la Haute-Loir ou Tableau des plantes qui y croissent, disposée suivant la m thode naturelle. Par. 1825. 8. — D. D. M. M. Lorey et Durt Cataloque des plantes qui croissent naturellement dans le depr tem. de la Cote d'or et des espèces les plus généralement ch vées, observées jusqu'au jourd'hui. Dijon 1825. — G. Benthar Catalogue des plantes indigènes des Pyrenées et du Bas-Lange doc avec des notes et observations sur les espèces nouvelles connues, précédé d'une notice sur un voyage botanique fait de les Pyrenées pendant l'été de 1825. Par. 1826. 8. 3 Fr.

F. F. Chevallicr, Flore générale des environs de Paris, s lon la méthode naturelle etc. accompagnée de 18 tab. iconograp Par. 1826. 8. Tom. I. 12 Fr., avec fig. col. 16 Fr. — A. Mat Flore française destinée aux Herborisations, on description & plantes croissant naturellement en France, ou cultivées pe l'usage de l'homme et des animaux, avec l'analyse des genres leur tableaux d'après le système de Linné, ornées de plante représentant les caractères de 550 espèces critiques. Tom. I. (* 19 Steint.) Paris et Strassbourg, Levault. 1834. 2 Thl. 21 gr. -Tome II. 1835. ibid. 2 Thl. 21 gr. — Tome III. 1836. ibid. 2 Th 21 gr. (zsm. 8 Thl. 15 gr.) — Tome IV. ibid. 1837. 2 Thl. 21 gr. Compl. 11 Thl. 12 gr.

F. Kirschleger, Prodrome de la Flore d'Alsace. Struss Scheurer. 1836, 12. $1\frac{1}{3}$ Thl.

Flora v. Deutschland. (Flora Germanica.)

Ilieron. Bock (Tragus), De stirpium maxime earum, que in Germania nascuntur, nomenclaturis commentariorum Lib. III. Germanico in Latin. conversi a Dav. Kybero. Argent. 1552. c. fig. ligno incis. — Barthol. Carrichter, Botanologia germanica. Argent. 1575. — Mich. Bernh. Valentini, Viridarium reformatum seu regnum vegetabile Germaniae. Francof. ad M. 1719. fol. II Tom. c. 335 fig. — Christ. Fr. Reuss, Compendium botanices systematis Linn. conspectum ejusdemque applicationem ad selectiora plantarum German. indigen. usu medico et oeconomico insignium genera, eorumque species continens. Ulm 1774. 8. c. fig. 1 Thl. 20 gr. col. 3 Thl.

Gerh. Aug. Honkeney, Systematisches Verzeichniss aller Gewächse Teutschlands. Leipzig 1782. 8. 1. Bd. — Berol. 1792. 8. 2 Thl. cur C. L. Willdenow sub tit. Synopsis plant. germaniae cont. plantas in German. sponte proven. II. Tom. 3 Thl. — (Anonym.) Vollständ. systematisches Verzeichniss aller Gewächse Deutschlands, zur Beförderung ihrer physikal. und ökonom. Geschichte, von einem Mitgliede der Gesellschaft naturforschender Freunde u. v. letzterem zum Druck befördert. Leipzig 1782. 8. I. Bd. 2 Thl.

Alb. Wilh. Roth, Tentamen florae Germanicae, continens enumerationem plantarum in germania sponte nascentium. Lips. 1788. Tom. I. II. III. P. I. 6 Thl. 12 gr. — Georg Franz Hoffmann, Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch. Erl. 4: I. Tom. in 2 Abth. I—XXIII Cl. m. 24 Kupfern. 6 Thl. 6 gr. mit ill. Kupfern. 9 Thl. 3 gr. II. Abth. 1795. Kryptogamie mit 14 Kpf. 1 Thl. 20 gr., ill. Kpf. 2 Thl. 12 gr. Das ganze Werk auf Velin-Pap. unter d. Tit.: Flora Germanica seu compendium botanicum: 10 Thl. Franz.: La flore de l'Allemagne, ou Etrennes botaniques pour l'année 1791.

Heinr. Adolph Schrader, Spicilegium florae Germanicae. Hann. 1794. 8. Vol. I. c. tab. aen. 18 gr. — F. Dreves et F. G. Heyne, Botanisches Bilderbuch für die Jugend u. Liebhaber der Pflanzenkunde mit franz. und engl. Text. Leipz. 1794. IV Bd. in 26 Heftn u. vom V. Bd. 4 Hefte. Auch unter dem Titel: Abbildung u. Zergliederung deutscher Gewächse. Leipzig 1798—1819. 4. à 18 gr. — Joh. Chr. Röhling, Deutschlands Floren zum bequemen Gebrauch beim Botanisiren, nebst einer erklärenden Einleitung in die botanische Kunstsprache zum Besten der Anfänger. Ein Taschenbuch. Bremen 1796. 8. 1 Thl. 10 gr.» Unter d. Titel: Deutschlands Flora, oder systeme niss aller in Deutschland entdeckten Gewächsar tung zur Kenntniss der äussern Theile der Pflanzen. Ein Hadbuch für Botaniker zum nützlichen Gebrauch beim Unterricht u Selbststudium auf Excursionen u. in Bibliotheken. I. Th. m. Kr II. Th. Phanerogam. Gewächse. III. Th. 1813. Kryptogam. Gewächse. Frankf 1823. in Lex. Nach einem veränderten u. erweterten Plane bearbeitet u. herausgegeben v. F. C. Mertens u. K. D. J. Koch. Deutschlands Flora. I. Bd. in 2 Abtheil. II. Bd. 1833.

Joh. Meyer, Deutschlands Flora in schwarzen Abdrücker d. Pflanzen selbst. Regensb. 1798. X Hefte oder 1. Hundert – K. Kasp. Heim, Deutsche Flora aus mehrern neuern deutsche Schriften zusammengetragen. Berl. u. Leipz. II Thl. 8. 2 Thl 12g – Jacob Sturm, Deutschlands Flora in Abbildungen n. d. Natur Nürnberg 1798–1836. Phanerogamen 70 Hefte. à 1 Fl. 12 fr Kryptogamen 29 Hefte. Die Pilze Deutschlands, bearb. v. L. I. Dittmar. 15 Hefte. 1817–37. (wird fortgesetzt.)

G. F. Delavigne, Flore germanique ou histoire des plans indigènes de l'Allemagne et grande partie de la France. Enricht de figures coloriées de la flore germanique de Jac. Sturm. Er langen 1801. Cah. I—IV. chaque cah. de 16 pl. 5 Thl. 10 gr., o lor. 6 Thl. 11 gr. — Joh. Heinr. Karl Sach, Teutschlands with Gewächse nach dem Linnéschen Geschlechtssystem geordnet wi durch sorgfältige Beschreibung und Zusammenstellung der von i nen bekannten Wahrheiten den Liebhabern möglichst kennbar F macht. Berl. 1804. 8. I. Th. 1. Bd. 1 Thl. 8 gr.

F. Gottlieb Heyne, Pflanzenkalender, oder Versuch einer Aweisung, welche Pflanzen man in jedem Monat in ihrer Blick finden könne und auf welchem Standorte. Leipz. 1804. II. Th-Eb. 1806. 8. m. einer Anleitung zum Studium d. Botanik v. C F. Schwägrichen. 1 Thl. 12 gr. — Christ. Schkuhr, Deutsch lands kryptogam. Gewächse. Wittenb. 1804. 4. m. 219 ill. Kpfn 55 Thl. — Jac. Sturm, Die Kleearten Deutschlands. Nürnb. 1804. 2 Hefte m. Kpfrn. 12. 2 Thl.

Chrysanth. Laurent. Vest, Manuale botanicum inservies excursionibus botanicis, sistens stirpes totius Germaniae phanero gamas, quarum genera triplici systemate, corollino, carpico e sexuali coordinata, specierumque characteres observationibus ille strati sunt. In usum tironum. Klagenf. 1805. 8. 4 Thl. — (Ane nym.) Die essbaren Schwämme Deutschlands nach der Natur ab

FLOREN. - DEUTSCHLAND.

gebildet. Berlin 1805. S. 12 gr. — Heinrich Adolph Schrader, Flora germanica. Gott. 1806. S. Tom. I. cum tab. aen. VI. T. II-1815. Schreibp. 2 Thl. Vel. 2 Thl. 12 gr.

Jac. Sturm, Die Wickenarten Teutschlands. Nürnberg 1806. 12. m. Kpfrn. 1 Thl. — Fr. Weber u. M. H. Mohr, Botanisches Taschenbuch a. d. J. 1807. Deutschlands kryptogam. Gewächse. I. Abth. Filices, musci frondosi et hepatici. Kil. 1807. 12, m. XII. Kpfrn. auch unt. d. Tit.: Handbuch d. Einleitung in das Studium kryptogem. Gewächse, praktischer Theil. I. Abth. 12. 3 Thl. illum. 4 Thl. 12 gr. — Moritz Balth. Borkhausen, Tentamen dispositionis plantarum Germaniae seminiferum secundum novam methodum a staminum situ et proportione cum characteribus generum essentialibus. Opus posth. Darmst. 1809. 8. 12 gr.

Chr. Aug. Frege, Botanisches Taschenbuch für Liebhaber der deutschen Pflanzenkunde nach Hoffmann, Roth, Schkuhr etc. Zeitz 1809. 12. I. Th. Sichtbar eheliche Pflanzen. II. Th. 1812 Verborgen eheliche, kryptogamische Gewächse. III. Th. 1814. Gartenflora. I. Abth. Cl. I.—IX. II. Abth. 6 Th. 12 gr. — J. C. Moessler, Gemeinn. Handb. d. Gewächsk., welches d. wild. Gew. Deutschl. enth. Altona 1815. 8. 8 Thl. 2. Aufl. 1827—29. 3. Aufl. 1833—34. — (Anonym) Historische, bildliche Darstellung der in Deutschland einheimischen Bäume u. Sträucher. Ein nützliches Lehrbuch für die Jugend. I. Bd. Dresden s. a. mit 58 illum. Abbildung. II. Bd. Historische Darstellung der in Deutschland angebauten Küchengewächse; Oel-, Farben-Kräuter u. d. gemeinsten Giftpflanzen; mit 74 illum. Abbildungen. 4. Beide Bändchen 2 Thl. 16 gr.

J. Bluff et C. A. Fingerhuth, Compendium florae Germaniae. Stuttgart 1825. 8. Sect. I. Plantae phanerogamicae s. vasculosae cont. 1568 genera. — Heinr. Pernitzsch, Flora v. Deutschlands Wäldern, mit besond. Rücksicht auf prakt. Forstwissenschaft. Leipz. 1828. — J. H. Dierbach, Beiträge zu Deutschlands Flora, gesammelt aus den Werken der ältesten deutschen Pflanzenforscher. Th. I. Heidelb. 1825. 8. 1 Thł.

A. G. Roth, Manuale botanicum peregrinationibus botanicis accomodatum, s. Prodromus enumerationis plantarum phanerogam. in Germania sponte nascentium. Lips. 1830. 8. 3 Vol. – M. J. Bluff et C. A. Fingerhuth, Compendium florae Germaniae. Norimb. Sect. I. Plantae phanerog. s. vasculosae. Tom. I. et H. 1825. – Sect. II. Plantae cryptogam. s. cellulosae. Tom. III. 1831. Tom. IV. 1833. Sect. II. auch als besond. Werk u. d. T.: Fr. G. Walrothius, Flora cryptogamica Germaniae. P. I. cont. Filices, Lick nastra, Muscos et Lichenes 1831. Pars. II. cont. Algas et Fungos 1833.

L. Reichenbach, Flora Germanica excursoria ex affinitat regni vegetabilis naturali disposita sive Principia synopseos plan tarum in Germania terrisque in Europa media adjacentibus sport nascentium cultarumque frequentius. Lips. 1830—32. 12. 2 Va m. e. geograph. Karte. — Th. Fr. L. Necs ab Esenbeck, Genera plantarum florae Germanicae iconibus et descriptionibus ille strata. Bonn. Henry et Cohen. Fascic. I—IXX. à 1 Thi. — Pos auctoris mortem continuavit F. C. L. Spenner. (Jede Lieferum enthält zwanzig lithograph. Tafeln.)

Guil. Dan. Jos. Koch, Synopsis florae Germanicae et He veticae, exhibens stirpes phanerogamas rite cognitas, quae in Gemania, Helvetia, Borussia et Istria sponte crescunt atque in be minum usum copiosius coluntur, secundum Systema Candollenum digestas, praemissa generum dispositione secundum classe et ordines systematis Linnaeani conscript. Francof. ad Moen. Wimans 1836-39. S. 5 Thl. — auch deutsch, als: Synopsis d. deu schen u. Schweizer Flora. ebend. 1838-39. S. 5 Thl.

Joh. Wilh. Meigen, Deutschlands Flora, oder systematisch Beschreib. der in Deutschland wild wachsenden u. im Freien # gebaut werdenden Pflanzen. Essen, Bädeker. 1836-38. 8. m. w len Steindrucktaf. – J. C. Zenker, Flora von Thüringen u. i, angrenzenden Provinzen. M. d. nach d. Natur gefertigten Orivinalzeich. v. Ern. Schenk. Jena 1836. 16. Hft. 1 u. 2. jedes m. 10 color. Kpft. à 12 gr. – Heft 3-8, jedes m. 10 color. Kupft. 1855 ibid. à 12 gr. – Heft 9-13, jedes m. 10 color. Kupft. 1855 ibid. à 12 gr. – Heft 9. Heft 3-8, jedes m. 10 color. Kupft. 1855 ibid. à 12 gr. – Heft 9. Heft 3-8, jedes m. 10 color. Kupft. 1855 ibid. à 12 gr. – Heft 14 u. 15. ibid. à 12 gr. – Heft 16 u. 17 v. Schledtendal u. Schenk. ibid. 1838. à gr. – Heft 18 u. 19. ibid. 12 gr. – Heft 20-24. ibid. 1839. jedes m. 10 color. Kupftf. à 12 gr.

F. C. L. Spenner, Teutschlands phanerogamische Pflanzer; gattungen in analytischen Bestimmungstabellen nach d. natürl. linneischen Systeme. Mit e. lat. u. deutsch. terminol. Wörterbuche. Freiburg. Groos 1836. 8. 1 Thl. 8 gr. — Mart. Baldum Kittel, Taschenb. der Flora Deutschlands z. bequemen Gebraucht auf botan. Excursionen. Nürnb. Schrag 1837. 16. 1 Thl. 16 gr.

Flora v. Süddeutschland. (Flora Germanica australis.)

Flora v. Oesterreich. (Flora austriaca.)

Guil. Henric. Cramer, Elenchus vegetabilium et animalium per austriam inferiorem observatorum, sistens et in classes et ordines genera et species redacta. Vienae 1756. 8. — Nicol. Jos. Jacquin, Enumeratio stirpium plerarumque, quae sponte crescunt in agro Vindobonensi montibusque confinibus. Vindob. 1762. 8. Tom. I. c. tab. aen. XIX. 1 Thl. — H. J. Nep. Crantz, Stirpium Austriac VI. Fasc. Vienae, ib. 1768. — ib. 1769. à 2 Thl. — N. J. Jacquin, Florae austriacae seu plant. selectarum in Austriae archiducat. sponte crescentium icones. Vindob. II Tomi. 1774. T. 111. 1775. T. IV. 1776. T. V. 1778. c. 500 icon. coll. 250 Thl. — Ejusd. Miscell. austr. ad botan. Vindob. II. Tom. 4. 12 Thl. 16 gr. — J. A. Schultes, Flora Oestreichs. Ein Taschenbuch zu botanischen Excursionen. Wien 1794. II. Bd. 8. — 2. Aufl. 1814.

Nic. Thom. Host, Synopsis plantarum in Austria provinciisque adjacentibus crescentium. Vindob. 1797. 8. Tom. I. 2 Thl. 12 gr. — Ejusd. Icones et descriptiones graminum Austriacorum. T. I. II. 1802. T. III. et IV. c. 400 icon. col. jeder Band m. 100 col. Kupfern. 288 Thl., 306 Thl. — W. S. J. G. Besser, Primitiae Florae Galiciae Aust. Vien. 1809. 8. P. I. II. 2 Thl. — E. Veith, Systematische Beschreibung der vorzüglichsten in Oestreich wild wachsenden oder in Gärten gewöhnlichen Arzneigewächse. Wien 1813. 8. 16 gr.

Georg Wahlenberg, Flora Carpatorum principalium, exhibens plantas in montibus Carp. inter flumina Waagum et Dunajetz eorumque ramos cresc., c. mappa altit. montium onstendete et tab. II. bot. Goett. 1814. c. t. aen. IV. 2 Thl. 16 gr. — Leop. Trattinnik, Flora des östreich. Kaiserthums. Wien 1814—24. 4. I—XXIV Hft. schwarz à 2 Thl. 16 gr. 45 Thl., ill. à 11 Thl. 8 gr., 192 Thl. 16 gr. — Nicol. Thom. Host, Fl. Austriaca. Vindob. 1827. 8. Vol. I. Cl. I—XI. 3 Thl. 8 gr. Vol. II. 1831. 4 Thl.

Flora v. Böhmen. (Flora Bohemica.)

Franc. Hoffmann, Diss. de plantis et generatim et in particulari de quibusdam rarioribus regni Bohemiae vegetabilibus. Pragae 1748. — Friedr. IVilib. Schmidt, Flora Boemica inchoata, exhibens pl. regni Boemiae indigenarum species. Prag. 173. Cent. I.—IV. fol. — J. E. Pohl, Tentamen florae Bohemicae. – Versuch einer Flora Böhmens. Prag 1810. I. Abth. 8. II. Abta 1814. — Joa. Swatopluko et Car. Borowigo Presl, Fl. Cechia Indicatis medicinalibus, oeconomicis, technologicis plantis. Prag. 1819. 8. 4 Fl. 30 Kr.

Maximil. Philipp Opitz, Böhmens phanerogam. u. kryptgam. Gewächse. Nebst Angabe ihrer gebräuchlichsten Provinzinamen, ihres Vorkommens, ihrer Verbreitung, Anführung d. Fundorte der selteneren nebst ihren Findern und Andeutung des ladesüblichen Gebrauchs, ihres Nutzens u. ihrer Schädlichkeit. Pro-1823. 8. 16 gr. — Kostelezky, Clavis analytica in floram Bohmiae. Pragae 1824.

Oekonomisch-technische Flora Böhmens nach einem aussdehnten Plane bearbeitet; oder Systematische Beschreib. der i Böhmen wildwachsenden u. cultivirten Gewächse, m. genauer Agabe ihrer Nützlichkeit u. Schädlichkeit im Allgemeinen wie i Besondern; dann deren Anwendung und Behandlung in Künsta, Gewerben, Land-, Forst- und Hauswirthschaft. 1r Bd. in 2 Aba von F. Grafen von Berchtold, Wenzel Benno Seidel u. P. M Opiz. Prag, Kronberger u. Weber. 1836. 8. 2 Thl. — 2r Ban 1. Abth. ebendas. 1838. 1 Thl.

C. J. Heidler, Pflanzen- und Gebirgsarten von Marienbel¹ gesammelt u. beschrieben von dem Prinzen Friedrich Mitregel von Sachsen und J. W. von Göthe, ergänzt u. m. einem Ahange über d. andern naturhistorischen Verhältnisse herausgegete M. 5 Abbild. Prag, Kronenberger u. Weber, 1837. 8. 1⁺ Thl.

Flora Carinthica. Flora von Kärnthen.

Joa. Ant. Scopoli, Flora carniolica. Vienae 1760. 8. 1 Ton — ibid. 1772. 8. c. 65 iconib. 5 Thl. 8 gr. — Balth. Hacque, Plant. alpinae Carniol. Vienae. 1782. 4. c. V. ic. 16 gr., 1 Th 8 gr. — Joa. Ant. Scopoli, Deliciae florae et faunae Insubricae; seu novae aut minus cognitae species plantarum et animalium, quas in Insubria Austriaca tam spontaneas, quam exoticas vidit descripsit et aeri incisi curavit. Ticini 1786. 8. P. I. c. tab. I...XXV. P. II. c. tab. aen. XXV. P. III. cum tab. XXV. 30 Thl.

FLOREN. - OESTERREICH.

Flora v. Salzburg. (Flora Salzburgica.)

F. Paula de Schrank, Primitiae Florae Salisburgensis. Fcf. ad Moen 1792. 8. cum icon. 1 Thl. 2 gr. — Fr. Ant. Braun, Salzburgs Flora. Salzb. 1797. 8. 3 Bde. — Botanisches Taschenbuch, oder neue Flora von Salzburg und Berchtesgaden. Salzb. 1818. 8. II. Bd. 2 Fl. 24 Kr.

Flora v. Tyrol. (Flora Tyrolensis.)

Ant. Roschmann, Regnum animale vegetabile et medicum Tyrolense. Oenipont. 1738. 4. — Roncalli, Europa medica. Brixae. 1747. fol. — Franc. Xaver Schoepfer, Flora Tyrolensis. I. Bd. Flora Oenipontana, oder Beschreibung der in der Gegend von Inspruk wildwachsenden Pflanzen, nebst Angabe ihrer Wohnorte, Blüthezeit u. Nutzen. Inspruck. 1805. 1 Thl. 12 gr.

Jos. Karl Maly, Flora Styriaca, oder nach natürl. Familien geordnete Uebersicht der im Herzogthum Steiermark wild wachsenden u. allgemein gebauten, sichtbar blühenden Gewächse und Farrn, mit Angabe der Standorte, der Blüthezeit und der Dauer. Grätz. Ludewig 1838. 12. 16 gr.

Flora von Ungarn, Mähren und Galizien.

Peres Melius Inhatz de Horri, Debrecinensis herbarium. Claudiopoli Transilo. 1578. 4. — Carol. Clusius, Stirpes per Pannoniam et Austriam observat. Antwerp. 1583. ib. 1584. — Stirpium nomenclator Pannonicus. Antw. 1584. 8. c. mult. fig. lign. inc. — Steph. Bathe, Castriferensis herbarium (ling. hung.) hemerii varitii. 1595. 4. — C. F. Loew, Epistola ad botanicos quae de flora Pannonica conscribenda consilium cum ipsis communicat. Sempronii, 1739. 4.

S. Horvatowsky, Flora Tyrnavjensis indigena. Tyrnau 1775. P.I. – Steph. Lomnitzer, Flora Posoniensis, exhibens plantas circa Posonium sponte crescentes. Lips. 1791. S. c. tab. aen. I. – Janus Földi, Roevid Kritka és rajzolat á Magyar Füvésztudományról (i. e. brevis critica et delineatio Hungariae botanicae) Béteben (Viennae), 1793. S. – (Anonym.) Plantae rariores Hungariae. Vienae. 1800. I.–III. Dec. fol.

Franc. Com. de Waldstein et P. Kitaibl, Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae. Viennae, 1802. T. I. Tom. II. 1805. Tom. III. 1812. c. 300 icon. fol. 260 Thl., 286 Thl. – Sam. Diószegi et Mich. Fazekas, Ungarische Botanik, die zur Kenntniss der in beiden ungarischen Ländern (d. i.) in dem Königreich Ungarn und Siebenbürgen anzutreffenden Pflanzen angeführt, nach Linné's System. Debrezin, 1807. I. Thl. Monandra-Polyandria.

Gottl. Baumgarten, Enumeratio stirpium, magno Transsylvaniae principatui praeprimis indigenarum, in usum nostratum botanophilorum conscripta, inque ordinem sexual. naturalem concinnata. Vindob. 1814. 8. T. I. Cl. I—IX. T. II. Cl. XVII. T. III. Cl. XVIII.—XX. 8 Thl. 16 gr. — Jos. Sadler, Verzeichniss der um Pesth und Ofen wild wachsenden phanerogam. Gewächse mit Angabe ihrer Standorte u. Blüthezeit. Pesth 1818. 8 gr. — Ejusd Dissertatio inaug. med. sistens descriptionem epiphyllospermarum Hungariae et provinciarum adnexarum atque transsylvaniae indigenarum. Pestini, 1820. 8. — Joseph Sadler, Flora Comitatus Pestinensis. Pestini. 1825. 8. S. I. Monandria-Decandria.

Alex. Zawadzki, Enumeratio plantarum Galiciae et Bucowinae, oder die in Gallizien u. Bukowina wild wachsenden Pflanzen m. genauer Angabe ihrer Standorte. Breslau. Korn. 1835. 8. 1 Th

Rud. Rohrer u. Aug. Mayer, Vorarbeiten zu einer Flon des Mährischen Gouvernements, oder systemat. Verzeichniss aller in Mähren u. in d. k. k. österr: Antheile Schlesiens wild wach senden bis jetzt entdeckten phanerogam. Pflanzen. Brünn. 1825 8. 1 Thl. 12 gr.

Flora v. Baiern. (Flora Bavaria.)

Ludov. Jugermann, Catalogus plantarum, quae circa Altorfi num Noricum, et vicinis quibusdam locis, recensitus a Casp. Hoffmanno. Altorfi. 1615. — Albert Menzel, Synonyma plantarum seu simplicium, ut vocant, circa Ingolsted. sponte crescent, cum designatione locor. et temporum, quibus vigent. Ingolst. 1618. 8 — ib. 1654. 8. — Maurit. Hoffmann, Florae Altorffinae deliciae sylvestres, sive catalogus plantarum in agro Altorffino locisque vicinis sponte nascentium. Altorffii 1662. 4. — Ejusd. Montis Mauriciani ejusque viciniae descriptio medico-botanica, sive catalogus plantarum in excursionibus herbilegis se offerentium. Alt. 1694. 4.

Joa. Christ. Volckamer, Flora Norimbergensis, sive Cata-

logus plantarum in agro Norimbergensi nascent: Norimb. 1728. 4. c. fig. 16 gr. — Georg Ant. Weizenbeck, Anzeige der meisten um München wild wachsenden oder allgemein gebauten Pflanzen, mit ihren Kennzeichen in tabell: Form. München 1786. 8. 8 gr. — J. Kasp. Elwert, Fasciculas plantarum flora Markgraviatus Baruthini. Erlang. 1786. 4. — Franz Paula von Schrank, Baierische Flora. München 1789. 2 Bde. 3 Thl. 16 gr. Mit einigen Aenderungen u. Verbesserungen in tabellar. Form von e. Ungenannten herausgegeben. Regensburg 1793. 1 Thl. 8 gr.

Joh. Ludw. Chr. Koelle, Flora des Fürstenthums Bayreuth, für Jugendlehrer, Oekonomen und Apotheker bearbeitet und herausgegeben von Joh. Christ. Ellrodt. Baireuth. 1798. 8. 12 gr. J. Chr. Schaeffer, Fungorum Bavariae et Palatinatus circum Ratisbon. Erlang. 1800. 4. 5 Bde. c. 330 icon. col. 56 Thl., holl. Pap. 80 Thl. — Aug. Friedr. Schweigger, Specimen florae Erlangensis. Erlang. 1804. 8. et novo tit. ib. 1805. 8. P. I. Cl. I.— XIII. 12 gr.

J. F. Lehmann, Primae lineae florae Herbipolitanae. Wirceb. 1809. 8. — Franc. Xaver Heller, Graminum in magno ducatu Wirceburgensi tam sponte crescentium quam cultorum enumeratio systematica in usum auditor. suorum. Wirceb. 1809. 8. 6 gr. — Ejusd. Flora Wirceburgensis, seu plantarum in magno ducatu Wirceb. indigen. enumerat. system. Wirceb. 1810—11. 8. P. I. II. à 2.Thl. 16 gr. Suppl. ib. 1815. 8. 12 gr.

Fr. Alex. Schlümbach, Abbildung der hauptsächlichsten inund ausländischen Nadelbäume, welche besonders in dem Königr. Baiern wild gefunden werden, nebst den sich am häufigstsn dabei aufhaltenden schädlichen Insekten, mit Anzeige der zweckmässigsten Verbannungs- und Ausrottungsmittel der Insekten. Nürnb. 1810. 2 Thle. m. 18 Kpfrn. — H. N. Mayerhofer et F. Paula de Schrank, A. Sterler, Flora Monacensis, seu plantae sponte circa Monachium nascentes, quas pinxit et in lapide delineavit, J. N. Mayerhofer, commentarium perpetuum addidit J. P. Schrank. Monach. 1811. fol. max. fasc. I—XCII. schwarz à fasc. 1 Thl. 10 gr.. 59 Thl., ill. à fasc. 2 Thl. 12 gr., 105 Thl.

Franc. Körte et Aug. Friedr. Schweiger, Flora Erlangensis, continens plantas phaenogamas circa Erlangam crescentes. Erlang. 1811. 8. P. I. II. 1 Thl. 8 gr. – J. A. Schultes, Vollständige Bescreib. der im Königreich Baiern wild wachsenden Pflanzen. Landsh. 1811. S. I. Cent. 1 Thl. 10 gr. – *Ambros. Ray*, Enumeratio rosarum circa Wirceburgum et pagos adjacentes sponte crescentium etc. Wirceb. 1816. S. c. tab. aen. – *C. F. Ph. Martius*, Flora cryptogamica Erlangensis. Norimb. S. 2 Thl. 16 gr. –

J. S. Winterschmidt, Nürnbergische Flora, oder I. Abtheil der bairischen Flora. Nürnb. 1818. 8. I-VI. Heft, jedes Heft n. 8 Kupfern und eben so viel Text. 6 Thl. – Joh. Wilh. Alten, Augsburgische Blumenlese oder systematisches Verzeichniss der in der Gegend um Augsburg wild wachsenden Pflanzen als Eileitung zu e. Flora v. Augsbg. 1822. 8. 16 gr. – A. E. Fürnrohr, Flora Ratisbonensis, oder Uebersicht der um Regensburg wild wachsenden Gewächse. Auch u. d. T.: Naturhistorische Topographie von Regensburg. Regensb. Manz. 1839. 8.

Flora v. Würtemberg. (Flora Wurtenbergica.)

Joa. Bauhin, Historia novi et admirabilis fontis balneique Bollensis in ducatu Wurtembergico. Montisbelg. 1598. — Joa. Georg Duvernoy, Designatio plantarum circa Tubingensem arcem florentium cum. I. sede seu loco earum natali II. charactare generico et individuali III. Virtutibus medicis probatissimis. Tebing. 1722. 8. — Joh. Dietr. Leopold, Deliciae sylvestres flore Ulmensis, od. Verzeichn. derer Gewächse in des heil. röm. Reicks freier Stadt Ulm. in Aeckern, Wiesen, Feldern, Wäldern, Wäsern u. s. w. ungepflanzt zu wachsen pflegen; nach dem Alphabet nebst ihren vornehmsten Benennungen, Ort und Zeit ihrer Blütte zusammengetragen und auf öfteres Begehren zum Druck befördert. Ulm 1728. 8.

Phil. Friedr. Gmelin, Disp. sistens fasciculum plantarum patriae urbi (Reutlingae) vicinarum sponte crescent. cultarumque cum usu earum plebejo adject. observat. etc. Tubing. 1764. 4. – (Anonym.) Arboretum et frutetum Wirtemberg. oder Verzeichniss der in Würtembergischen Wäldern u. Gärten wachsenden Bäume. Tüb. 1769. 8. – Philipp Friedr. Gmelin, Enumeratio stirpium agri Tubingensis. Tub. 1772. 8. 14 gr.

Joh. Sigism. Kerner, Beschreibung und Abbildung d. Bänme und Gesträuche, welche in dem Herzogthum Wirtemberg wild wachsen. Stuttg. 1793. I. Hft. 4. IV. V. 1786-87. VI-IX. mit ill. Kpf. 23 Thl. – Ejusd. Flora Stuttgard., oder Verzeichniss der um Stuttgard wild wachsenden Pflanzen. Stuttg. 1786. 8. 1 Thl.

FLOREN. - BADEN.

Vulpius jun., Spicilegium florae Stuttgardensis. Stuttg. 1786.
 Zennek von Hohenheim, Flora von Stuttgard. Heidelb. 1823.
 A. Schabel, Flora von Ellwangen. Stuttgard. Balz. 1837. 16.
 12 gr.

Flora des Grossherzogthums Baden. (Flora Badensis.)

Georg Frank a Frankenau, Progr. floralia terrae Palatinae. Heidelb. 1679. 4. — Ejusd. Viridaria agri Heidelbergensis. Heidelb. 1681. 4. — Ejusd. Antesphoria Palatina. Heidelb. 1683. fol. — ib. 1684. 4. — Ejusd. Amabarvalia Heidelbergensia. Heidelberg. 1687. fol. — Ejusd. De herbis circa Heidelbergam nascentibus. Heidelberg 1687. 4. — Philipp Conrad Fabricius, Primitiae florae Butisbacensis, sive sex decades plantarum rariorum inter alias circa Butisbacensis, sive nascentium, cum observationibus methodos plantarum Touruef., Rivianam, Rajanam, Knautianam et Linn. potissimum concernentibus recensitae. Wetzlar 1744. 8. 4 pl.

Joa. Adam Pollich, Historia plantarum in palatinatu electorali nascentium incepto secundum systema sexuale digesto. Manheimi 1776. 8. Tom. I. tab. II. Tom. H. tab. I. Tom. III. tab. I. 4 Thl. 6 gr. — G. M. Gattenhof, Stirpes agri et horti Heidelbergensis ordin. Lndwigii, cum characteribus Linnaeanis, Hallerianis aliorumque in usus nostr. academicos disposit. Heidelb. 1782. 8. 1 Thl. — A. W. E. C. Wibel, Primitiae florae Werthemensis. Jena 1797- 8. 1 Thl. 6 gr.

Freiherr Roth v. Schreckenstein und J. M. v. Engelberg, Flora der Gegend um den Ursprung der Donau u. des Neckars, dann vom Einfluss der Schussen in den Bodensee bis zum Einfluss der Kinzing in den Rhein. Donauesching 1805. II Bde. S. 3 Thl. 16 gr. – J. F. Gmelin, Flora Badensis, Alsatia et confinium regionum cis et transrhenana, plant. a lacu Bodensi usque ad confluent. Mosellae et Rheni sponte nasc. exhib. see systema sexual. Carlsruhe 1805. S. T. I. c. I. tab. 9 Thl. 8 gr., milchw. Pap. 12 Thl. 17 gr., Velinpap. mit ill. Kupfern 24 Thl. 7 gr., Velinpap. 18 Thl. – T. II. 1806. c. V. tab. T. III. 1808. c. IV. tab. T. IV. 1827. Suppl. 1826.

J. H. Dierbach, Flora Heidelbergensis plantas sistent in praefectura Heidelbergensi et in regione adfini sponte nascentes secundum systema sexuale Linnaeanum digestas, Heidelb. 1819. scriptionibus generis dissertatio. C. tab. lithogr. Lips. Barth. 183. 8. 12 gr. — F. D. Reichel, Standorte der seltenen und augzeichneten Pflanzen in d. Umgegend von Dresden. Dresden Leipz. Arnold. 1837. 6 gr. — Guil. Lud. Petermann, Flora Lip siensis excursoria, exhibens plantas phanerogamas circa Lipsian tam sponte nascentes, quam in agris cultas, simul cum arborius et fruticibus promerii Lipsiensis. Accedunt: Mappa geographic sistens Territorium Florae, et Index generum specierumque c. symnymis. Lips. Barth 1838. 12. 3 Thl.

Heinr. Ficinus und Gust. Heynhold, Flora der Gegend un Dresden. 1r Th. Phanerogamie. M. einer geognost. Karte vo Dresden. 3. verb. Aufl. Dresd. u. Lpz. Arnold. 1838. 2 Thl. 12g.

Flora des Grossherzogthums Weimar. (Flora ducat. Vinar.)

Henr. Bernh. Ruppius, Flora Jenensis, sive enumeratio platar. tam spote circa Jenam, et in locis vicinis nascent quam in botis obivarum mothodo conveniente in classes distributa figurisar rariorum aeneis ornata in usum botanophilorum Jenensium edita J. Schultes. Francof. 1718. 8. c. tab. aen. III. — ib. 1726. – ib. 1745. c. tab. aen. VI.

Alb. de Haller, Flora Jenensis Henr. Bernh. Ruppi e posthumis auctoris schedis et propriis observationibus aucta e emendata; accesserunt plantarum rariorum novae icones. Jes 1745. S. cum tab. aen. IV. — Joa. Henr. Rudolphii, Diss. fo rae Jenensis plantae ad polyand. monog. Linn. pertinentes. Jes 1781. 4. A. J. G. C. Batsch, Dissertat. inaug. sistens genera s disposit. plantarum secundum ordinem Linn. et fam. naturals Jen. 1786. 4. 8 gr.

Aug. Wilh. Dennstedt, Weimars Flora. I. Abthlg. Pflams mit deutlichen Geschlechtern. Jena 1800. 8. 18 gr. — C. H Dietrich, Weimarsche Flora. Eisenach 1800. 8. 18 gr. — J. C F. Graumüller, Systemat. Verzeichniss wilder Pflanzen, die i der Nähe u. umligenden Gegend v. Jena wachsen. Jena. 1803. 8 1 Thlr. 12 gr. — Ders. Charakteristik der um Jena wild wach senden Pflanzen. Jena 1803. 8. 20 gr. — Ders. Flora pharmsceutica Jenensis oder Verzeichniss der um Jena wild wachsendet und in Gärten und auf Feldern gezogenen und in ältern und neuern Zeiten gebräuchlichen Arzneipflanzen. Jena 1815. 4. 12 gr.

Wilh. Adler, Flora des Ziegenrücker Kreises und der um-

liegenden Gegenden, oder Verzeichniss der daselbst wild wachsenden Pflanzen, nebst Angabe ihrer Wohnorte, Blüthezeit, Dauer
und ihres Nutzens für Landwirthe, Apotheker, Forstmänner, Maler, Gerber und Färber. Neustadt und Ziegenrück 1819. 8. I. Bd.
1 Thlr. 12 gr.

J. C. F. Graumüller, Flora Jenensis, oder Beschreibung d. in der Nähe von Jena und einem grossen Theile des Grossherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach und d. Herzogthum Altenburg

wild wachsenden Pflanzen, nebst genauer Angabe ihrer Wohnorte, Blüthezeit, Fruchtreife, Dauer und ihres mannichfaltigen Nutzens für angehende Aerzte, Veterinärärzte, Pharmaceuten, Droguisten, Forstmänner, Technologen, Oekonomen, Kaufleute, Maler u. s. w. Eisenberg 1824. 8. I Th. 1 Thlr. 12 gr.

F. D. Dietrich, Flora Jenensis, oder Beschreibung der Pflanizen, welche in der Umgegend von Jena wachsen. Jena 1826. 12. I Bd. I Th. 400 S. geh. 1 Thlr. — Carl Heinr. Em. Koch, Flora v. Jena, nach d. natürl. System. des Pflanzenreichs. 1te u. 2te Abth. Jena, Hochhausen. 1839. 8. 1 Thlr. 4 gr.

£

Flora v. Hessen. (Flora Hassica.)

Ludw. Jungermann, Cornucopiae florae Gissensis proventu spontan. plant. cum flora Altorffiensi amice conspiranti, ut et Lipsiensium. Witteb. Jenensium quoque deliciis herb. abundantis. Giessae 1623. 4. — Joa. Jac. Dillenius, Catalogus plantarum sponte circa Gissam nascentium, cum appendice, qua plantae post editum catalogum circa et extra Giessam observatae recensentur et specierum novarum vel dubiarum descriptiones traduntur, genera plantarum nova figuris aeneis illustrata describuntur: pro supplendis institutionibus rei herbariae J. P. Tournefort. Francof. 1718 et novo titulo 1719. 8. c. tab. aen. XVI. 8 gr.

M. M. Valentin, De vegetab. Hassiae, in ejus prodrom. hist. natur. Hassiae. Giessae 1790. 4. — Conrad Mönch, (Pharmacopola,) Enumeratio plantarum indigenarum Hassiae, praesertim inferioris secundum method. sexual. dispositarum. Cassellis 1777 8. P. I. 1 Thlr. — Fried. Casp. Lieblein, Flora Fuldensis, oder Verzeichniss der in dem Fürstenthum Fulda wild wachsenden Bäume, Sträucher und Pflanzen. Frkf. a. M. 1784. 8. 1 Thlr.

Moritz Balthasar Borkhausen, Beschreibung der in den Hessen-Darmstädtschen Landen im Freien wachsenden Holzarten. Frkfrt. 1790. 8. I Th. - J. L. Walther, Flora von Giessen midder umliegenden Gegend. Giessen. 1802. 8. 2 Thlr. 12 gr.

C. Heldmann, Oberhessische Flora. Taschenbuch zum Gebrauch auf botanischen Excursionen in d. Umgebung von Maburg und Giessen, enthaltend eine Aufzählung der wild wachse den und häufiger angebauten Gefässpflanzen. Marburg, Gart-1837. 12. 1 Thlr. 8 gr. — C. A. H. Hoyer, Flora der Grischaft Schaumburg u. d. Umgegend, m. besond. Rücksicht auf Anneikunde, den Haushalt, die Landwirthschaft u. d. Gewerbe ber beitet. Rinteln, Osterwald 1839. 8. 1 Thlr. 8 gr.

Flora v. Nassau. (Flora Nassovica.)

Zach. Rosenbach, Catalogus plantarum circa Herbonam Ne soviae nascentium. 1626. 8. — Cath. Helene Doerin, Verzeich nise und Beschreibung der in dem Oranien-Nassanischen Lut wild wachsenden Gewächse (Sine loco) 1772. — Philipp Mär Fl. Herbonensis exhibens plantas circa Herbonam Nassoviour crescentes secundum systema sexual. Linn. distributas cum e scriptionibus rariorum imprimis graminum propriisque observation nibus et nomenclatore; accesser. gramin. omnium indigenor. eorum que adfinium icones CIV. auctoris manu ad vivum delineatae ar que incisae. Giessae 1775. 2 Thir. 12 gr. (Einzige Orig. Aug. Berol. 1789. 8. cur. G. L. Willdenow. c. XVI. icon. col. 2 Th — J. D. Leer, Flora Herbonensis. Berol. 1789. 8. c. icu 2 Thir. 12 gr.

C. F. F. Genth, Flora des Herzogthums Nassau u. d. obr so wie untern Rheingegenden v. Speier bis Cöln. 1r Th. — Ard n. d. Titel: Cryptogamenflora des Herzogthums Nassau. 1te Aht Farrenkräuter, Lebermoose, Moose u. Flechten. Mainz, Kupfr berg 1836. 12. 1 Thlr. 8 gr.

Flora v. Anhalt.

S. H. Schwabe, Flora Anhaltina T. I. Berol. Reimer. 1838 8. 2 Thlr.

Flora von Norddeutschland.

Flora v. Preussen. (Flora Borussica.)

Joa. Wigand, Vera historia de succinio Bornssico, de ale

Borussica, et herbis in Borussia nascentibus. studio et opera Joa.
Rossini Jen. 1590, 8. — Nicol. Oelhafen, Elenchus plantarum
circa Dantiscum nascentium, earumque synonyma latina et germanica, loca natalitia, florum tempora et vires exhibent. Dantisci.
1643. 8. locuplet. Laur. Eichstadio. 1665. 8. c. tab. aen.

Christ. Mentzel, Centuria plantarum circa Gedanum sponte
nascentium appendicis loco ad Oelhafii Catalog. Dantisci 1650. 4.
Joa. Loeselii, Flora Prussica. Regiom. 1654. 4. — ib. 1703.
c. tab. aen. 85. — (Anonym), Plantarum rarior. sponte nascentium in Borus. Catalogus. Regiom. 1654. Franc. a. d. Oder. 1673.

Joa. Wigand, Historia de plantis in Borussia nascentibus. Regiomont. 1655. 4. — Car. Schaeffer, Deliciae botanicae Halenses, seu Catalogus plantarum indigenarum quae in locis herbosis, pratens., montosis, saxosis, clivosis, umbrosis, arenosis, paludosis, uliginosis, nemorosis et sylvestribus circa Halam Saxonum. Hal. 1662. 12. — Joa. Sigism. Elsholz, Flora Marchica. Berol. 1663. 8.

Joa. Godofr. Olearii, Specimen florae Halensis, sive designatio plantarum hortuli M. J. G. O. quibus is instructus fuit ann. 1667 et 1668. — Christ. Knauth, Enumeratio plantarum circu Halam Saxonum et in ejus Vicinia ad trium fere milliarium spatium sponte provenientium, cum earum synonymis, locis natalibus nbi proveniunt et tempore quo florent, additis characteribus generum summorum atque sulbalternorum, et indice copioso in botanophilorum gratiam methodice consignata. Lips. 1698. 8. — ib. 1687. 8.

Beckmann, Memoranda Francofurtana, in quibus catalogus plantarum in tractu Francofurtano sponte nascentium. Francof. a. d. Oder. 1676. et denuo 1706. in fol. — J. Gottsched, Flora Prussica. Regiom. 1703. 4. — Georg Andr. Hellwing, Flora quasimodogenita sive Enumeratio plantarum aliquot Prussiae. Gedani 1712. 4. Suppl. florae ib. 1726. 4. 16 gr. — Abrah. Rehfeldt, Hodeg. botanicus menstruus, praemissis rudimentis botanicis, plantas quae potissimum circa Halam vel sponte proveniunt vel studiose nutricuntur enum. Hal. 1717. 8.

Į.

Joa. Christ. Buxbaum, Enumeratio plantarum accuratior in agro Halensi locisque vicinis crescentium una cum earum characteribus et viribus quae variae nunquam, antei tur. Cum praefat. Fr. Hoffmann de metho tarum vires et virtules in medendo indagandi. Hal. 1721. 8. th aen. II. 8 gr. — Joa. Caspar Gemeinhard, Catalogus platarum circa Laubam nasc. tam indigenarum quam exoticarum ca turae magonio ibidem prognatarum secundum characterem naturlem in suos ordines et classes dispositarum addito natali loco s florendi tempore, in usum botanophilorum methodo botanica coscriptus. Budiss. 1724. 8. — Joa. Jul. Hecker, Specimen flore Berolinensis. Berol. 1742. fol. — Joa. Christ Wulffen, Plasta XXIII. in Borussia repertae. Regiom. 1744. 4.

Car. Aug. de Bergen, Flora Francofurtana methodo faci elaborata. Accedunt cogitata de studio botanices methodice et qui dem proprio marte addiscendae, terminorum technicorum nome clator et necessarii indices. Francof. ad Viadr. 1750. 8. — (Amnym). Flora Berolinensis d. i. Abdruck der Kräuter. Berlin 1751 I — III. Cent. fol. — W. Leyser, Flora Halensis, exhibens platas circa Halam salic. cresc. sec. systema sexuale. Linn. descri-Halae 1761. 8. — ib. 1783. 8. 1 Thlr,

Joa. Philipp. Nonne, Flora in territorio Erfordensi in gena. Erfurt. 1763. 8. — Ulrich Kachnlein, Verzeichniss einge um Wittenberg befindlicher Kräuter. Wittenberg 1763. 8 1 Bg.-Godolf. Reyger, Tentamen florae Gedan. methodo sexuali # commodatae (cont. 736 gen.) Dant. 1764. Tom. I. II. 8. — Deuted Eb. 1768. verm. u. ganz umgearb. Ausg. v. J. G. Weiss. Ebes 1825. 8. unt. d. Tit.: Die um Danzig wild wachsenden Pflanze nach ihren Geschlechtstheilen geordnet und beschrieben. II Th nebst Register m. 3 Kpfrn.

Joa. Christ. Wulffen, Flora Borussica denuo effloresces, auctior. Regiom. et Lips. 1765. 8. 12 gr. — Sam. G. Wilke a Alex. Bernh. Kölpin, Flora Gryphica, exhibens plantas cire Gryphiam intra milliare sponte nasc. Gryph. 1765. 8. Suppl. 1 1769. 8. 6 gr. — Pet. Imman. Hartmann, Plantarum prof Francof. ad Viadr. 1767. fasc. — Ehrenfr. Weigel, Flora Pomerano-Rugica, exhib. plantas per Pomer. Suev. et Rugiam spont nascent. Berol. 1769. 8. Suppl. 1773.

F. A. de Scholler, Flora Barbiensis; renov. J. Ch. Schrber. Lips. 1775. 8. — Suppl. Barby, 1787. zusammen 1 Thlr. – Car. Gottl. Hagen, Historia lichenum Prussicorum. Regiom. 1789. 8. 16 gr. — Ders. Commentatio botanica de ranunculis Prussicis. Regiom. 1784. 4. 2 Thlr. — Friedr. Wilh. Ant. Lueder, Nomenclator botanicus stirpium Marchiae Brandenburgicae secundum
systema Gleditschianum a staminum situ digestus. Berol. 1786.
8. — ib. 1788. 8. 7 gr. — C. L. Willdenow, Florae Berolinensis prodromus, sec. system. Linn. ab ill. Viro ac C. P. Thunberg emendatum conscript. Berol. 1787. Tom. I. 8. c. VII. icon.
1 Thir. 16 gr.

 Joa. Philipp. Nonne, Index plantarum quas in agro Erfurdensi provenient. deinde J. J. Planer colleg. Goth. 1788. 8. — Joa. Jac. Planer, Index plantarum quae in agro Erford. sponte
 proveniunt olim J. Ph. Nonne, deinde auct. et collegit. Gotha
 1788. 8. 18 gr. — Suppl. ib. 1788. 8. — Ders. Index plantarum
 Erford. fungor. et plant. 1789. 4 gr. — Joh. Clemens Martensteck, Botanischer Flora I Thl. oder Verzeichniss aller wild und
 frei wachsenden Arzneipflanzen, nebst einer vollständigen Beschreibung ihrer Eigenschaften, ihres Nutzens und Gebrauchs. Bonn.
 1792. 1 Thlr. 4 gr.

Joh. Fried. Wohlleben, Supplementi ad Leisery floram Halensem. I. Hal. 1796. 8. c. tab. aen. I. — F. J. Frentzel, Verzeichniss wild wachsender Pflanzen und ihres Standortes in der Nähe um Wittenberg für Kräutersammler. Wittenb. 1799. 8. K. Chr. Oettel, Systemat. Verzeichniss der in der Oberlausitz wild wachsenden Pflanzen. Görlitz 1799. 8. 2 gr. — J. J. Bernhardi, Systemat. Verzeichniss der Pflanzen, welche in der Gegend um Erfurt gefunden werden. Erfurt 1800. 8. 1 Thl.

(Anonym), Verzeichniss wild wachsender, angebauter und unterhaltener Holzarten in der Gegend v. Wittenberg 1801. 8. — Adolf Friedr. Brückner, Diss. inaug. botanica sistens florae Neobrandenburgensis prodrom. Jen. 1803. — L. F. Rebentisch, Prodromus florae Neomarchiae secundum systema proprium conscriptus atque figuris 20 coloratis adornatus. Cum praefatione C. L. Willdenow in qua vegetabilium cryptogamicorum disposit. tractat. Berol. 1804. 8. a. tab. aen. IV col. 2 Thl. 16 gr.

Joa. Georg. Wünsche, Enumeratio plantarum circa Wittenbergiam in aquis, locis paludosis et humidis. Witteb. 1804. 8. — L. F. Rebentisch, Index plantarum circum Berolinum sponte nascent. cum praef. K. L. Willdenow. Berol. 1805. 8. 5 gr. — Friedr. Schulz, Prodrom. florae Stargardiensis. Neobrandenb. 1806. 8. Suppl. ib. 1819. 14 gr. — Kunt Flora Halensis tentam. nov. Halae 1806. c. im pap. 1 Thlr. 22 gr., Holländ. Pap. 2 Thlr. 8 gr. Mantissa I et I add. nov. plant. Cent. 1807-1808. 1 Thlr. 8 gr. Mantissa II 1 Thlr. 12 gr.

Ch. L. Junck, Observationes botsnicae in floram Halense diss. inaug. Hal. 1807. — Wilh. Graff, Preussens Flora edu systemat. Verzeichniss der in Preussen wild wachsenden Pflanze Elbing u. Königsberg. 8. 1 Thlr. — J. F. Herman, Calendarius seu index plantarum in marchia media circa Berolinum spont totum per annum nascentium et in Willdenow. prodromo flora Berol. descriptarum. Berol. 1810. 8. 8 gr.

Kurt Sprengel, Observationes botanicae in floram Halenses Halae 1811. 8. Suppl. 1814. 1 Thir. 12 gr. - K. Sigism Kund Flora Berolinensis seu enumeratio vegetabilium circa Berolinu sponte crescentium. Berol. 1813. Tom. I. exhibens vegetable phaenogama. Auch unt. d. Titel: Enumeratio vegetabilium phe nogamorum circa Berolinum sponte crescentium. Berol. 1813.6 1 Thir. 8 gr. Schreibpap. 1 Thir. 12 gr. - F. W. Wallroh Annus botanicus seu supplement. tertium ad K. Sprengel. for Halensem. Tractatu et iconibus Vl. Charam genus illustrant. Ha 1815. 8. 1 Thir. 12 gr. - Leo Victor a Donnersmark Henkd Enumeratio plantarum circa Regiomontanum Borùssorum spont crescentium. Regiom. 1817. 8. - Carl Gottl. Hagen, Preusset Pflanzen. Königsberg 1818. 8. II Bde. m. 2 Kpfrn. I Bd. m. 1 Titelkpfr. II. Bd. 4 Thlr. - Ders. Chloris Borussica. Region 1819. 12. 1 Thir. 16 gr. - F. W. Wallroth, Schedulae critical de plant, florae Halens. selectis. Corallar. novum ad C. Sprenge floram Halensem. Accedunt generum quorundam specierunge omnium definitiones novae, excursus in stirpes difficiliores et ico nes V. T. I. Phanerogamie. Halae 1822. 2 Thlr. 12 gr.

Schlechtendahl, Flora Berolinensis. P. I. Auch unt. d. Tite Plantae phanerogamae spontaneae et cultae agri Berolinensis ne non hucusque notae totius Mesomarchiae illustr. Berol. 1823. 8 2 Thlr. 12 gr. — Meigen et Weniger, Versuch einer Flora de Ufer des Rheins. Cölln 1823. 8. 1 Thlr. — G. M. F. Boenning hausen, Prodromus florae Monasteriensis Westphalorum. Phanero gamia. Monasterii 1824. 8.

C. G. Lorek, Flora Prussica, Abbildungen sämmtlicher bis jetzt aufgefundener Pflanzen Preussens. Königsb. 1826. Lexikorformat, mit 18 Kpfrn. — Joh. Friedr. Ruthe, Flora der Mark

166

Brandenb. u. d. Niederl. Berl. 1827. 8. I Thl. I. Abthl. Phanerogamen. 1 Thl. 12 gr. — Alb. Dietrich, Flora regni Borussici; Flora des Königreichs Preussen. M. color. Abbild. Berl. 1830. Qehmigke.
 Jos. Müller, Systemat. Verzeichniss der in d. Umgegend Aachens wild wachsenden phanerogamischen Pflanzen. Auch unt. d. I. T.: Prodromus der phanerogamischen Flora v. Aachen. Aachen Mayer. 1836. 8. 14 gr.

L. V. Jüngst, Flora v. Bielefeld, zugleich die Standorte der seltnern Pflanzen im übrigen Westfalen enthaltend. Bielef. u. Herford. Helmich 1837. 12. 1 Thlr. 4 gr. - Math. Joh. Löhr, Flora von Koblenz, oder systematische Zusammenstellung und Beschrei-R. bung der in jener Gegend des Mittelrheins wild wachsenden und gebauten phanerogamischen Pflanzen, nach d. natürl. Systeme ge-ordnet. Cöln. Dumont-Schauberg 1838. 8. 1 Thlr. 4 gr.. - Car. Sigism. Kunth, Flora Berolinensis, sive enumeratio plantarum . circa Berolinum sponte crescentium secundum familias naturales ŧ disposita. II Tomi, Berol. Dunker et Humbl. 1838, 12. 3. Thlr. 5 18 gr. ŗ

Wilh. Schatz, Flora Halberstadensis excursoria, oder Uebersicht der um Halberstadt wild wachsenden', sichtbar blühenden Pflanzen und Farn. Nach d. Sexualsysteme m. Angabe d. Standorte und der Blüthezeit geordnet. Mit einer geognostischen Beschreibung der Umgegend v. Halberstadt v. Carl Jäger. Halberst. Lindequist 1839. 12 gr.

£

ļ

Flora v. Schlesien. (Flora Silesiaca.)

Caspar Schwenkefeld, Stirpium et fossilum Silesiae Catalogus in quo praeter etymon, natales, tempus, natura et vires cum variis experimentis assignantur. Lips. 1600. 4. — Jac. Petiver, Plantae Silesiae rariores ex Schwenkfeldio dispositae. Lond. 1717. fol. — H. G. Graf Mattuschka, Flora Silesiaca, oder Verzeichniss der in Schlesien wild wachsenden Pflanzen. Breslau Th. I. 1776. Th. II. 1777. 2 Thlr. 12 gr. — Ders. Enumeratio stirpium in Silesia sponte crescentium. Vratislav. 1779. 8. 20 gr. Mit einem botan. Geschlechts- und Namenregister. Bresl. 1789. 8. 8 gr.

Ant. J. Krocker, Flora Silesiaca renovata continens plantas Silesiae indigenas, de novo descriptas, ultra nongentas circa mille auctas; nec in flora Silesiaca pristina ; se tation bemerkt worden sind. — Eine Anlage zur Flora v. Hu nover. Götting. 1822. 8. I. U. Thl. mit einer ill. u. einer schwa zen Tafel in Steindrack.

J. L. Hergt, Versuch einer Flora v. Hademar mit einer Aleitung zur Pflanzenkenntniss. Hademar 1822. 8. — Geo. Friet Wilh. Meyer, Chloris Hannoverana, oder nach d. natürlichen Fmilien geordnete Uebersicht der im Königr. Hannover wild was senden, sichtbar blühenden Gewächse und Farn, nebst einer 2sammenstellung derselben nach ihrer Benutzung im Haushalte, den landwirthschaftlichen Gewerben und in den Klinsten. Göttag Vandenhöck u. Rupr. 1836. 4. 4 Thlr. 16 gr.

Flora v. Braunschweig. (Flora Brunsvicensis.)

Joa. Chemnitius, Index plantarum circa Brunsvigam trin fere milliarium circuitu nascentium cum appendice iconum. Brus vig. 1652. 4. c. tab. aen. VII. — Joa. Royer, Plantae mont Bructeri et vicinae Brunsvigiae. 1652. 4. — Christ. Günt Schelhammer, Catalogus plantarum circa Helmstaedt sponte us centium. Helmstaedt. 1683. 4. — Conr. Fabricius, Florae Helm staediens. rariores et utiliores plantae in ejus Enumer. method plant. horti med. Helmst. 1759. 4. — ib. 1763. 8. ib. 1776.

J. F. L. Cappel, Verzeichniss der um Helmstädt wild war senden Pflanzen. Dessau u. Leipzig 1784. 8. 12 gr. — H. W.I. Lachmann, Flora der Umgegend von Braunschweig. I Thl. Auf unt. d. Tit.: Flora Brunsvicensis, oder Aufzählung und Beschrie bung der in der Umgegend von Braunschweig wild wachsende Pflanzen. Nebst einer geognostisch-batanisch kolorirten Karte, ent lithographirten Tafel auch 4 gedruckten Tabellen. Braunschwei 1827. 8. 2 Thlr.

Flora d. Fürstenthums Lippe. (Flora principatus Lippiaci)

Gottlieb Barkhausen, Specimen botanicum sistens fascicule plantarum ex flora comitatus Lippiaci. Goett. 1775. 4.

Floren der Gegend um Hamburg. (Flora Hamburgensis)

G. Eimbeck, Flora Hamburgensis pharmaceutica, oder Vezeichniss und Beschreibung der um Hamburg und in den angrezenden Ländern wild wachsenden Arzneipflanzen. Hamb. 1822 § J. R. Sickmann, Enumeratio stirpium phanerogamicarum circa Hamburgum crescentium. Hamb. Meissen 1836. 8. 12 gr. — Kurze Uebersicht der Flora v. Hamburg von Max. Dormitzer, (Wilh. Rud. Weitenweber's Beiträge zur gesammt. Natur- und Heilwissenschaft. Prag 1840. IV. Bd. 3. Hft. S. 328 — 340.

Flora v. Oldenburg.

. . .

Trentepohl's Oldenburgische Flora, z. Gebr. f. Schulen und beim Selbstunterricht bearbeitet v. Karl Hagena. Oldenburg. Schulze'sche Buchh. 1839. 8. 1 Thlr.

Siebenter Abschnitt.

B. Floren aussereuropäischer Länder. (Flora exotica.)

Flora v. Asien. (Flora Asiatica.)

Pierre Bellon, Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables, trouvées en Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays étrangers. Par. 1554. 4. — Vgl. C. Clusii, Exoticorum libri decem. Antverp. 1605. fol. — De plantis exoticis libri duo Prosperi Alpini Philosophi, Medici, Opus completum, editum studio ac opera Prosperi Alpini Philos. et medici Auctoris filii. Venet. 1627. 4.

Engelb. Kämpfer, Amoenitatum exoticarum politico-physicomedicarum fasciculi V. Lemgoviae 1712. 4. — Joseph Pitton Tournefort, Corollarium institutionum rei herbariae, in quo plantae 1356 in orientalibus regionibus observatae recensentur et ad genera revocantur. Paris 1703. 4. — P. Forskal, Flora aegyptiaco-arabica s. descriptiones plantarum, quas per Aegyptum inferiorem et Arabiam felicem detexit, illustravit post mortem auctoris Carsten Niebuhr. Havn. 1775. 4. — Icones rerum naturalium, quas in itinere orientali depingi curavit. ibid. 1776. fol. — Vgl. Mart. Wahl, Symbolae botanicae, sive plantarum, tam earum quas in itinere, inprimis orientali, collegit P. Forskal, quam aliarum exactiores descriptiones, nec non observationes circum.

.

.

dam plantas nondum cognitas. Hafniae 1790—1794. fol. 3 Tk. M. 75 Kpftf.

Flora exotica. Die Prachtpflanzen des Auslandes, in natur getreuen Abbildungen herausgegeb. v. einer Gesellschaft v. Getenfreunden in Brüssel, mit erläuternd. Text u. Anleit. z. Culu v. H. G. W. Reichenbach. Leipz. Hofmeister. 1835. 48 Thir.-Geofr. Linocier, L'histoire des plantes aromatiques, qui croisse en l'Inde, tant Occidentale, qu'Orientale. Par. 1584. fol. c. t lign. inc. — Dom. Rasciotti, Copia dell fiore e frutto che nasu nelle Indie orientali. Venet. 1609. fol.

Joa. Christ. Buxbaum, Plantarum minus cognitarum Caturiae complectentes plantas circa Byzantium et in Oriente obsevatas. Petropoli 1728. 4. 5 Th. in 2 od. 3 Bdn. m. 65, 50, % 39 u. 64 Kpf. — Laurent. Theod. Gronovius, Flora Orientak seu recensio plantarum quas L. Rauwolffus 1573, 1574, 15% in Syria, Arabia, Mesopotama etc. crescentes observavit et collegit. Lugd. Bat. 1755. 8.

Joa. Christ. Schreber, Icones et descript. plant. orient nus cognit. Halae 1766. fol. — Nic. Laur. Burmann, Flora dica, accedit Zoophytorum indicorum nec non prodromus flora capensis. Lugd. Bat. 1768. 4. (M. 67 Kpftf.) — Ch. Fr. Rottböll Descriptionum et iconum lib. I. Havn. 1773. fol. — Will. Jone (Asiatic researches Vol. 2 et 4.) — Colin. Milne, A descriptive catalogue of rare and courious plants, the seeds of which wer lately succived from the East-Indies. Lond. 1773. 4.

Will. Roxburgh, Flora Indica, or descriptions of India plants. Edited by W. Carey. To which are added descriptions of plants more recently discovered by N. Wallich. Calcute 1820. 8. Vol. I. — Benj. Heyne, Novae plantarum species presertim Indiae orientalis. Cum descriptionibus et observationibus auctore Alberto Guil. Roth. Halberst. 1821. 8. 3 Th. — G. He milton, Prodromus plantarum Indiae Occidentalis, tam in oris Americae meridionalis, quam in Insulis Antillicis; nova genera e species hactenus ignotas complectens. Lond. 1827. 8.

J. H. Rudolph, Diss. exhibens novissimas plantas Sibirie orientalis (Mém. de l'Acad. de Petersb. IV. p. 339.) — Tausch, Diagnoses plantarum minus cognitarum e Flora Sibirica Gme lini. (Bot. Zeit. 1828. II. p. 481.) — Vegetation v. Georgien u Armenien nach Belanger, (Bullet. des Sc. nat. Fevr. 1829. p. 267.) - Botan, Literaturbl, II. p. 282. – Nachrichten v. d. Früchten n. Blumen Indiens aus d. Gesch. u. Statistik Hindostans (Blätt. für liter. Unterh. 1830. Nr. 155.)

R. Bernh. Schmidt, Plantae indicae, quas in montibus Coimbaturicis coeruleis, Nilagiri s. Neilgherries dictis collegit. Illustr. J. C. Zenker. Dec. I. Jena, Schmidt 1835. fol. M. 10 illum. Kpftf. 4 Thl. — C. L. Blume, Rumphia, sive commentationes botanicae imprimis de plantis Indiae orientalis, tum penitus incognitis, tum quae in libris Rhedii, Rumphii, Roxburghii, Wallichii, aliorum, recensentur. Tom. I. (s. Fasc. 1—9.) Lugd. Batavor. 1835 — 1836. fol. c. tab. 40. 30 Thl. — Fasc. 10—12. ibid. 10 Thl. — Fasc. 13—15. ibid. 1838. 10 Thl.

Alex. v. Bunge, Verzeichniss der im Jahre 1832 im östl. Theile des Altaigebirges gesammelten Pflanzen. Ein Supplement z. Flora Altaica. Petersb. 1836. 8. 21 gr. – Nicol. v. Turczaninow, Catalogus plantarum in regionibus baikalensibus et in Dahuria sponte crescentium (Bullet. de la soc. des Natural. de Mosc. 1838. p. 85.

Rob. Saunders, Some account of the vegetable and mineral productions of Boutan and Thibet (Philos. Transact. Y. 1789. p. 79.)

Flora Altaica, Scrips. C. Fr. a Lebedour. Adjutoribus Car. Ant. Meyer et Al. a Bunge. Berl. 1829-33. 8. 4 Bde, --Ejusd. Icon. plant. novarum vel imperfecte cognitarum, floram rossicam, imprimis altaicam, illustrantes. Rigae 1829-1834. fol. 5 Bde. M. 500 colorirt. in Stein grav. Taf.) - Decaisne (Ann. des sc. nat. nouv. sér. T. II. 1834. T. III. IV. 1835.)

Flora v. China. (Flora sinensis.)

Mich. Boym, Flora sinensis, flores fructusque porrigens, in qua vocabula sinens botanica. Viennae 1656. fol. 19. tab. c. fig. aeri inc. color. — John Hill, Exotic botany illustrated in 35 figures of Chinese and American shrubs and plants. Lond. 1722. fol. — (Anonym), Icones plantarum sponte in China nascentium, e bibliotheca Braamiana excerptae. Lond. 1821. fol. (30 col. Taf. in Steindruck.)

A. de Bunge, Enumeratio plantarum, quas in China boreali collegit anno 1831. (Mém. de l'Acad. des sc. de Petersb.) — Ejusd. Plantar, mongholico-chinensium Dec. I. Casani 1835. — Nicol. a Turczaninow, Decades tres plantarum novarum Chine borealis et Mongoliae chinensis incolarum (Bullet. de la soc. de Natur. de Mosc. T. V.) — Enumeratio plantarum, quas in Chin boreali legit et mihi communicavit cl. medicus missionis rossis Porphyrius Kirilow (ibid. 1837. Nr. 7.)

Jam, Petiver, An accunt of some plants from Chusan an Lalmie the Coast of China, collected by James Cuninghame (Philos. Traact. J. 1703.) — Joh. Fr. Henckel, De plantis Sinensium ad comis Siberiae australis nuper observatis (Acta Acad. Nat. Curios. Vol II) — Jac. Bontii, (Miscell. Acad. Nat. Cur. A. 3. 1672. p. 52.)

Flora v. Cochinchina. (Flora Cochinchinensis.)

F. de Loureiro, Flora Cochinchinensis, sistens plantas ir regno Cochinchina nascentes, quibus accedunt aliae observatari siensi imperio, Africa orientali, Indiaeque locis variis. Omnesis. positae secundum systema sexuale Linnaeanum. Ulissipone 178-8. II Tomi. — Denuo in Germania edita cum notis C. L. Wil denow. Berol. Haude et Spener. 1793. 8. II. Tomi. 3 Thlr.

Flora v. Coromandel. (Flora Coromandelensis.)

Will. Roxbourgh, Plants of the coast of Coromandel; * lected from drawings and descriptions by W. Roxbourgh, * blished under the direction of Sir Jos. Banks. Lond. 1795. # II. Voll. c. 100 tab. aen. III. Vol. 1819. tab. 201-300.

Flora v. Amboina. (Flora Amboiense.)

G. E. Rumphii, Herbarium Amboiense, plurimas complects arbores, frutices, herbas, plantas terrestres et aquaticas, que i Amboina et circumjacentibus reperiuntur insulis, accuratissime de scriptas juxta earum formas, c. diversis denominationibus, culur usu ac virtutibus. Amst 1739. fol. 6 Thle. — Het Amboinst Kruid-Boek. ibid. 1741. — Joa. Burmanni, Auctarium herbst Amboiensis. Amst. 1755. — C. Linné, Diss. herbarium Amboiense Ups. 1754. 4. — F. Hamilton, Commentarien über das Herbst rium Amboiense des Rumphius (Memoirs of the Wen. nat. htt Society. Vol. V. p. 307.)

Flora v. Japan. (Flora Japonica.)

Christ. Henr. Erndl, Epistola de flora Japonica. Dresdet 1716. 4. - Pet. Thunberg, Flora Japonica sistens plantas insu-

174

larum Japonicarum secundum systema sexuale emendatum redactas ad XX. classes, ordines, genera et species cum differentiis specificis, synonym. paucis, descriptionibus concinnis et XXXIX. icon. adjectis. Lips. 1784. 8. 3 Thl. 8 gr. — *Ejusd.* Icones plantarum japonicarum, quos in insulis japonicis annis 1775 et 1776 collegit et descripsit. Upsal. 1794—1802. fol.

Engelb. Kaempfer, Icones selectae plantarum quas in Japonia collegit et delineavit. Lond. 1791. fol. cum 59. tab. aen. — Pet. Thunberg, Icones plantarum Japonicarum, quas in Insulis Japonicis annis 1775 et 1776 collegit Thunb. Ups. 1794. fol. I—V. fasc. 13 Thl. — Ejusd. Icones plantarum Japonicarum cum plantis. Ups. 1794. fol. 2 Thl.

Ph. Fr. de Siebold, Flora Japonica, s. Plantae, quas in imperio Japonico collegit, descripsit, ex parte in ipsis locis pingendas curavit. Regis auspiciis edita. Sect. I. cont. Plant. ornatui vel usui inservientes. Digessit J. G. Zuccarini. Cent. I. Fasc. I. et II. Lugd. Batav. 1835. fol. M. illum. Taf. 9 ThI. 8 gr. Schwarz 4 Thl. 16 gr. — Fasc. III—X. ibid. 1839. m. illum. Taf. à 4 Thl. 16 gr. Schwarz à 2 Thl. 8 gr.

Andr. Cleyer, De variis plantis Japonensibus; De Japonensium arbusculis Tzudzinsic dictis (Miscell. Ac. Nat. Curios. Dec. 2. An. 4. 1685. p. 186. - De arbore laccifera Japonensi Fasnoky s. Namra (ibid. Dec. 2. A. 5. 1686. p. 79.) - De arbore Mami Itabo Japonensium (ibid. p. 82.) - De planta Japonica Vinganfana, alias Duxumira dicta (ibid. Dec. 2. A. 6. 1687. p. 130.) - De duabus plantis aquaticis Japonensibus Koebe et Fasnofana (ibid.) - De Canschy et Flevva, Japonensium arboribus (ibid. p. 131.) - De plantis Japonensibus Isnoaky, Germanice Fiserholz et Tzumacky (ibid. Dec. 2. A. 7. 1688. p. 132.) - De plantis Japonensibus Gummi Gummi et Miaco Bana (ibid. p. 133.) - De plantis Japonens. Kyrama et Fickofax (ibid. p. 134.) - De pl. Japonens. Nifum Schin Srogat, Mominoky et Feggo (ibid. p. 135.) - De plant. Japon. Mitznofana et Tatasiro (ibid. Dec. 2. A. 8. 169. p. 489.) - De fioribus Japonens. Kanako-Juri et Jama Juri (Miscell. Ac. N. V Curios. ibid. p. 490.) - De arboribus Japon. Fisakaky et Tsutta (ibid. p. 491.) — De plant. Japonens. Din-nan-scho et Omodto (ibid. 1690. p. 126.) — De floribus Japon. Vohsnofana et Ghimi (ibid. p. 127.) — De arboribus Japon. Kutzinesch et Tobera-Nocky (ibid.) - De arboribus Japonensium Itabe et Hambu (ibid. Dec. 2. A. 10. 1691. p. 78.) - De arbore Camphorifera Japonensium Kuskoky dicta (ibid. p. 79.) - De plant. Japonens. Ran et Schoboe (ibid.) - De plant. Japonens. Jamaran et Decku (ibid. Dec. 3. A. 8. 1694. p. 283.) - De fructib. Japon. Tznisingna et Daniwathas (ibid. p. 284.) - De floribus Japonens. Schinobu et Tzooschinkiku (ibid. p. 285.) — De arboribus Japonensib.

Mechebii et Insur (ibid.) — De arbore Japonens. Thechooditsoo int Thechoot-Itzu (ibid. Dec. 3. A. 3. 1695 et 1695. p. 208.) — De fish Japon. Kuko s. Asangu et Zuri Zani (ibid. p. 209.) — De plant. Japa Zumani et Jamiuncka s. Jamamiuncka (ibid.) — De plant. Japonen Joosle (ibid. Dec. 3. A. 5 et 6. 1697 et 1698. p. 1.) — De arborin Japonens. Gummy et Fiaku Schyqua (ibid. p. 3.) — De fructib. Japnens. Tsingkikoe et Fanadatzibana (ibid. p. 3.)

Carl. Pct. Thunberg, Kaempferus illustratus s. explicatio films plantarum, quas Kaempferus in Japonia collegit et in fascicule quis Amoenitatum exoticarum annotavit, secundum systema sexuale ad cinsos, ordines, genera et species iam redactarum. Sectio 1. 2. (Non Acta Upsaliens. Vol. 3. p. 196. Vol. 4. p. 31.) — Botanical observation on the flora Japonica (Transact. of the Linn. Soc. Vol. 2. p. 336.)

Flora v. Java u. d. übrigen südlichen Inseln. (Fl. Javica)

J. C. M. Rademacher, Naamlyst der planten, die gevone worden op het eiland Java. Batavia 1780. 4. I. St. 1782. — Rei Brown, Plantae javanicae rariores descriptae iconibusque illusti tae, quas in insula Java annis 1802—1817 legit et investign Thom. Horsfield. London. Mit Kupfertf. — C. L. Blume, En meratio plantarum Javae et insularum adjacentium minus corr tarum vel novarum ex herbariis Reinwardtii, Kuhlii, Hausti et Rlumii. Fasc. I. et II. editionis novae. Hagae 1830. — En Kruitkundige Waarnemingen. Bydragen tot de Flora van Nedelandsch Indie. Batavia 1825. 8. 17 Hfte.

Ejusd. Florae Javae nec non insularum adjacent. Brux (9) --29. fol. Fasc. I--XX. - Ch. G. Nees ab Esenbeck, Enur ratio plantarum cryptogamicarum Javae et insularum adjacenta quas a Blumio et Reinwardtio collectas describi edique cura Fasc. I. Hepaticas complectens. Vratisl. 1830. (Vgl. Nov. et acad. caes. nat. cur. T. 11. (1823.) Tom. 13. (1826.)) - J.t S. van Breda, Genera et species Orchidearum et Asclepide rum, quas in itinere per insulam Java collegerunt H. Kuhl et C. van Hasselt. Lips. 1828-29. M. Abbild.

Will. Jack, Description of Maleyan plants (Hooker, bota misc. Vol. I. p. 290. Vol. II. p. 60. (1828-1829.)) — Descairt (nouv. ann. du mus. d'hist. natur. T. III. p. 333-501.) — Steph Endlicher, Bemerkungen über d. Flora der Südseeinseln (Ar nal. des Wiener Mus. d. Naturg. I. Bd. 1. Abth. S. 129-190.)

Flora v. Malabar. (Flora Malabarica.)

Hortus Indicus Malabaricus adornatus per H. von Rheede, J. Casearium, J. Munniks et Thdr. Jansson ab Almelovcen. Notis adaux. et commentariis illustrav. Arn. Syek, J. Commelinus et Abr. a Poot. Amst. 1678. T. I. Fig. 1-57. T. II. Fig. 1 1-56. adornata per H. v. Rheede et Joa. Casearium, comment. illustr. Joa. Commelinus. 1679. T. III. Fig. 1–64. de Arboribus. adornata per H. v. Rheede et Joa. Munninks, comment, illustr. Joa. Commelin. 1682. Tom. IV. Fig. 1-61. de Arboribus 1683. T. V. Fig. 1-60. de Arboribus et fruticibus bacciferis 1685. T. VI. Fig. 1-61. de varii generis arboribus et fructicibus, adornata per H. v. Rheede et Janson ab Almeloveen, comment. illustr. Joa. Commelin. 1686. T. VII. Fig. 1-59. de varii generis fruticibus scandentibus, adornata per H. v. Rheede comment. illusr. Joa. Commelin, in ordinem redegit et latinitate donavit Abrah. a Poot. 1688. Tom. VIII. Fig. 1-51. de varii generis herbis pomiferis et leguminosis 1688. Tom. IX. Fig. 1-87. de herbis et diversis speciebus 1688. Tom. X. Fig. 1-94. de herbis et diversis illarum speciebus. 1690. Tom. XI. Fig. 1-65. de herbis et diversis illarum speciebus 1692. Tom. XII. Fig. 1-70. de herbis et diversis illarum speciebus 1703. 1064 Fr. Dazu Casp. Commelini flora Malabarica s. horti Malab. catalogus. Lugd. Bat. 1696. 8. Auch mit d. Tit.: Botanographia etc. Lugd. Bat. 1718. fol.

Joa. Burmanni, flora Malab. seu Index in omnes Tomos horti Malab. Amst. 1769. fol. — B. A. W. Dennstedt, Schlüssel zum Hortus Ind. Malabaricus oder ein dreifach Register zu diesem Werke. Weimar 1818. 4. — Franc. Hamilton's Comment. über d. IV. Th. v. Rheede's hortus malabaricus (Linn. Transact. Vol. XVII. P. II. 1835. p. 147—252. ibid. XV. 1836. —

Vgl. A. J. Retzius, Fascic. observation. botanicarum I-VI. Lips. 1779-1791. fol. (M. 19 color. Taf.) - Roscoe, (Transact. of the Linn. soc. Vol. 8. p. 330 ff.) - Will. Roxburgh, Asiatic researches V. 11. p. 200 sqq. - Nathan Wallich, Plantae Asiaticae rariores, or Descriptions and figures of a select number unpublished east indian plants. Lond. 1829-32. fol. 3 Bde. M. 300 color. Taf. - Ejusd. Tentamen florae Nepalensis illustratae, consisting of botanical descriptions and litographic figures of select Nepal plants. Calcutta and Serampore. Fasc. 1-2. 1824-1826. fo.

A. 1G. Roth, Novae plantarum species praesertim Indiae or entalis ex collectione Benj. Heynei. Cum descriptionibus et of servationibus. Halberst. 1821. 8. — D. Don, Prodromus flow Nepalensis s. enumeratio vegetabilium, quae in itinire per Nepliam proprie dictam et regiones conterminas an. 1892—1803 de texit atque legit Fr. Hamilton (olim Buchanan). Acced. planta a Wallich nuperius missae. Londini 1825. 8.

Leschenault de la Tour, (Asiatic researches. Vol. 9. 12 Transact. of the Linn. soc. of London. Vol. 12. 13. 15. — Rick Wight, Illustrations of Indian botany, being Supplem. I. to the Ba-Miscell. Lond. 1821. 4. — Idem and G. A. Walker-Arnott, pr dromus florae peninsulae Indiae orientalis, containing abrided descriptions of the plants found in the peninsula of british has arranged according to the natural systeme. London 1834. 8. – Ejusd. Contributions to the botany of India. ibid. 1834. 8. –

J. F. Royle, Illustrations of the botany and other brands of natural history of the Himalayan mountains and of the flora of Cashmere. Lond. 1833. fol. m. color. Taf.

Ch. Pr. Rottböll, Beskrivelse over nogle planter fra de Malabari Kyster (Skr. det Kiobenhavenske Selsk. Nye Saml. Deel. II. S. 531)-Will. Jones, The design of a treatise on the plants of India (Asiat le search. Vol. II. p. 345.) — Id. A Catalogue of 415 Indian plants, coprehending their Sanscrit and as many of their Linnaean generic pmes as could with any degree of precision be ascertained (ibid. Vi IV. p. 329.) — Id. Botan. observ. on select. Indian plants (Asiatic F seach. Vol. IV. p. 237.)

James Petiver, An account of some Indian plants, with their man. descriptions and virtues (Philos. transact. Y. 1698. p. 313.) — Se Brown, East India plants, with their names, virtues, description, vi additional remarks by James Petiver (ibid. Y. 1700. p. 579. 699. — I 1701. p. 843. 933. 1007. Y. 1702. p. 1055. 1251. Y. 1703. p. 1450. – Thom. Hardwicke, Enumerat. of plants noticed in his tour betwee Hurdwar and Sirinagur (Asiat. Research. Vol. VI. p. 348.) — De Bea Descr. de quelques arbres et de quelques plantes de Malaque (Més de l'Acad. des Sc. de Paris. T. IV. p. 325.) — Geo, Jos. Camel, & plantis Philippensibus (Philos. Transact. Y. 1704. p. 1707. 1763. F. 1785. p. 1809. 1816.

Flora v. Palästina. (Flora Palaestinensis.) C. Linné, Flora Palaestinae. Ups. 1756. – Fr. Hasselquist.

Iter palaestinum, eller resa til helige landet förättad ifrån anno 1749 til 1752, met beskrifningar och anmärkningar öfwer de märkwärdigste naturalier. Stockholm 1757. 8. - Joa. Gottl. Buhle, Calendarium Palaestinae oeconomicum. Goett. 1758. 4. - Giov. Mariti, Viaggi per l'isola di Cipro e per la Soria e Palestina dall' anno 1760 all 1768. Torino 1769, 1770. 8. 5 Bde. - G. J. Walch, Calendarium Palestinae oeconomicum. Gött. 1785. 4. ł

4

٠.

ł

i.

1

t .

ł

l

ł

.

Flora v. Syrien. (Flora Syriaca.)

Alex. Russel, the natural history of Aleppo and parts adjacents. Lond. 1786. ibid. 1797. 4. Deutsch v. J. F. Gmelin. Götting. 1797. 8. – Jac, Jul. Labillardière, Icones plantarum Syriae rariorum, descriptionibus et observationibus illustratae. Paris 1791-1812. 4. Decas I-V. - G. Bentham, Plantae orientales herbarii Montbretiani, s. Labiatarum species novae vel minus cognitae, quas in Syria et Asia minore collegerunt Gust. Coquebert de Montbret et Aucher-Eloy (Ann. des sc. nat Juill. 1836).

Flora v. Arabien. (Flora Arabica.)

Fragmens d'une flore de l'Arabie petrée. Plantes recueillies par Léon de Laborde, nommées, classées et decrites par Delile. Paris 1830. 4. - J. Decaisne, Ann. des sc. nat. N. Sér. T. IV. Août. 1835. p. 65-68.

Flora v. Taurien. (Flora Tauriea.)

L. B. F. Marschall-Bieberstein, Flora Taurica-caucasica. Charcow 1808. 8. 5 Tom. 4 Thl. 8 gr. — Suppl. ib. 1819.

Flora v. Zeylon. (Flora Zeylanica.)

Paul Hermann, Museum Zeylanicum s. Catalogus plantarum in Zeylona sponte nascentium. Lugd. Bat. 1717. 8. — ib. 1726. 8. – Joa. Burmann, Thesaurus Zeylanicus exhibens plantas in Insula Zeylanica nascentes. Amst. 1737. 4. c. 110 icon. - C. Linnée, Flora Zeylanica; sistens plantas Indicas Zeylonae insulae. quae olim 1670-1677 lectae fuere a Paulo Hermanno. Holm. 1747. 8. c. 4. icon. 1 Thl. 8 gr. — Ed. II. Amst. u. Lpz, 1748. 1 1 Thl. 4 gr.

Flora v. Africa. (Flora Africana.)

Joa. Burmann, Rariorum Africanarum plantarum ad vivum 12*

his insulis degentium breviter descriptae. -Cambr. 1831. 4. Mit 4 Kupfertaf.

Vgl. L. T. Hilsenberger (Nouvelles annal. dss voyages. Fér. 1829. — Bot. Literaturbl. I. p. 348.) — Vgl. D. Carmiched, Some account of the island of Tristan da Cuhna and of its mu productions (Transact. of the Linn. Soc. T. XII. P. 2.)

Flora v. Cap d. g. Hoffnung. (Flora Capensis.)

C. Linnée, Flora capensis. Ups. 1760. — Pet. Joa. Ber gius, Descriptiones plantarum ex Capite bonae Spei cum differentiis specificis, nominibus trivialibus et synonymis auctorum justs Secundum systema sexuale ex autopsia concinnavit atque sollicit digessit. Holm. 1767. 8. c. tab. aen. 1 Thl. 18 gr. — Pet. Thusberg, Prodromus plantarum Capensium, quas in Promontorio Benae Spei collegit 1772—1775. Ups. 1794—1800. 8. II T. e. 6 gen. nov. et 1830 Spec. — Ejusd. Flora Capensis sistems plants Promontorii Bonae-Spei Africae secundum systema sexuale emet datum redactas ad classes, ordines, genera et species cum differentiis specificis, synonymis et descriptionibus. Ups. 1807; 1815 edid. et praefatus est J. A. Schultes. Stuttg. 1823. 8. Vol. 11 5 Thl. 4 gr.

E. F. Jarosz, Plantae novae Capenses. Berol. 1822. 8. -Plantarum capensium descriptiones ex schedis derelictis Bergians Commentatur F. L. de Schlechtendal (Linnaea, I. Heft 2. p. 25) - Ejusd. Adumbratio plantarum (Capensium). Berol. 1825. Fas IV. c. tab. aen. 4. - C. F. Ecklon, Topographisches Verzeitniss der Pflanzensammlung, oder Standorte und Blüthenzeit der nigen Arten aus der Familie der Coronarien und Ensaten, web bis jetzt auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung beobachtet w gesammelt worden sind. Stuttg. 1827. 8. I. Lief. 6 gr.

H. A. Schrader, Analecta ad floram Capensem. I. Cype | oeae. Gött. 1832. 4. Mit 4 Kupfertf. — G. Kunze, Acotyledor arum Africae australis extra tropicum sitae, inprimis promontor bonae spei, recensio nova, e Dregei, Eckloni et Zeyheri alio rumque peregrinatorum collectionibus aucta et emendata. Particul I. Filices Linnaei complectens. Halae 1836. 8.

Flora v. Congo. (Flora Congica.)

Rob. Brown, Observations on the herbarium collected by

182

۱

C. Smith in the vicinity of the congo. Lond. 1818. 4. (Robert Brown's verm. Schr. I. Bd. S. 197-336.) — Flore de Sénégambie, ou description, histoire et propriétés de plantes, qui croissent dans les diverses contrées de la Sénégambie, recueillies par Lepricur et Perrotet, décrites par J. A. Guillemin, S. Perotet et A. Richard. Paris 1831-1833. (Auch m. d. T.: Florae Senegambiae tentamen.)

r,

í

ł

ļ

Ł

1

1

Flora v. Guinea. (Flora Guineensis.)

 W. Bosmani, Naauwkeurige beschryving van de Guinese Goud
 Tand-en Slavenkust. Utrecht 1704. 4. Amsterd. 1709. (Ins Französ., Engl., Deutsche u. Italien. übers.) — E. Rudge, Plantarum
 Guianae rariorum icones et descriptiones. Lond. 1805. 4 Vol. —
 Adam Afzelius, Genera plantarum Guineensium. Ups. 1804. 4.
 Stirpium in Guinea medicinalium species novae. ibid. 1818. 4.
 J. W. Hornemnnn, De indole plantarum guineensium prolusioi nem scripsit. Havniae 1819. 4. — A. M. F. J. Palisot de Beauvois, Flore des royaumes d'Oware et de Benin. Paris 1805— 1810. 4.

Flora v. Lybien. (Flora Lybica.)

Dom. Viviani, Florae Lybicae specimen sive plantarum enumeratio Cyreanicam, Pentapolin, magnae Syrteos desertum et regionem Tripolitanam incolentium, quas ex siccis speciminibus delineavit, descripsit et aeri insculpi curavit. Genuae 1824. fol. c. 27 tab.

Flora v. Marocco. (Flora Maroccanica.)

K. A. Schusboë, Beobachtungen über das Gewächsreich in Marocco gesammelt auf einer Reise in den Jahren 1791-1795, aus dem Dänischen übersetzt von Joh. Amb. Markussen. Lpz-1817. 8 20 gr.

Flora v. Nepal. (Flora Nepalensis.)

Dav. Don, Prodromus florae Nepalensis sive Enumeratio vegetabilium, quae in itinere per Nepaliam proprie dictam et regiones conterminas, ann. 1802 — 1803. detexit atque legit D. Francis Hamilton (olim Buchanan). Accedunt plantae a D. Wallich nuperius missae. Secundum method. natur. normam dis posuit atque descripsit. London 1825. 8.

Flora v. Oware u. Benin. (Fl. Owarensis et Beninensis.)

A. M. F. J. Palisot de Beauvais, Flore d'Oware et de Banin en Afrique. Paris 1805-10. fol. 10 Livr.

Flora v. Tunis u. Algier. (Fl. Tunetana et Algeriensis.)

Rèné Desfontaines. Flora Atlantica s. historia plantarum que in Atlante, agro Tunetano et Algeriensi crescunt. Paris 179 1799. 4. 2 Bde. 80 Thl. — A. Mutel, Observations sur les espèce du genre Ophrys recueillies à Bone (Mém. du mus. d'hist. m de Strasb. T. II. 1836. p. 1-6.) — A. Steinheil, (Ann. des s nat. nouv. sér. T. I. Bot. (1834.) p. 99-108. — Ibid. p. 321-332. — Ib. p. 282-289.)

Flora v. America. (Flora Americana.)

Joa. Petiver, Americanische Gewächse. V. Bd. mit 300 K 8. — Geoffroy Linocier, L'histoire des plantes aromatiques, « croissent en L'Inde, tant Occidentale qu'Orientale. Par. 1584. c. fig. lign. inc. — Eugenius Petrellus, Narratio fruticum, & rum et fructuum novissima in Occidentalibus Indiis nascentim Colon 1610. 8. — Guil. Hughes, The American physican, or treatise of the roots, plants, trees, shrubs etc. Lond. 1672.

Charl. Plumier, Descriptions des plantes de l'Amerique. 1 1693. fol. tab. aen. 108. — ib. 1695. — Ejusd. Nova plantar Americanarum genera. Par. 1703. 4. c. tab. aen. 40. — Ejus Traité des Fougères de l'Amerique. Par. 1705. fol. (M. 172 Kpff) — Plantarum americanarum fasciculi I—X. Amst. 1755. — 170. fol. (Mit 262 Taf.) — Joa. Burmann, Plantarum Americanarum, quas detexit et descripsit Car. Plumierus. Amstelod. 1756. Fast I—X. c. 262. tab.

Nicol. Jos. Jacquin, Select. stirpium American. historia, a qua ad Linnaeanum systema determinatae descriptaeque sistunta plantae illae, quas in Insulis Martinica, Jamaica, St. Domingo etc. observavit rariores, adjectis iconibus ab autoris archetypo picts. Vienae 1763. fol. — ib. 1780. u. 264 aus freier Hand gemalten (nicht gestochenen) Abbildungen. 500 Thl. *Fusée Aublet.*, Histoire des plantes de la Guyane Française, rangée suivant la methode sexuelle, avec plusieurs mémoires sur differens objets interessans, relatifs à la culture et au commerce de la Guyane Française et une notice des plantes de l'Isle de France. Paris et Lond. 1775. 4. IV. Tom. ornée de 400 pl. — *Jos. Banks*, Reliquiae Houstinianae, seu plantarum in America meridionali, a *Guil. Huston* collectarum icones, manu propria aeri ¹incisae. Lond. 1781. c. XXIV. tab. Deutsch Nürnberg. 1794. 8. mit 26 Kupfern.

Humphry Marshall, Arbustum americ. Philadelph. 1785. 8.
Edit. Gall. cur. Lezermes. Deutsch. Leipz. 1788. 18 gr. – Olof Swarz, Nova genera et species plantarum seu Prodromus descriptionum vegetabilium maximam partem incognitarum, quae sub itinere in insulam occidentalem annis 1783-87. digessit. Holm. 1788. 8. 10 pl. 20 gr. – Ejusd. Observationes botanicae, quibus plantae Indiae occidentalis aliaeque Systematis vegetab. Edit. XIV. illustrantur earumque character. passim emendantur. Erl. 1791.
8. cum XI. tab. aen. 2 Thl. Schreibpap. 3 Thl. – Ejusd. Icones plantarum incognitarum, quas in India occidentali detexit atque delineavit. Erl. 1794. fol. c. 13 tab. aen. 5 Thl. 6 gr.

Mart. Vahl, Eclogae Americanae seu descriptiones plantarum, praesertim Americae meridionalis, nondum cognitarum. Hafn. 1796. Fasc. 1—III. 16 Thl. — Olaf Swarz, Flora Indiae occidentalis aucta atque illustrata, sive descriptiones plantarum in prodromo recensitarum. Erl. 1797. 8. T. I. c. 15 icon. Tom. II. Tom. III. 3 Thl. 8 gr. 7 Thl. 20 gr. Schrbp. 10 Thl. — Mart. Vahl, Icones illustrationi plantarum Americanarum in Eclogis descriptarum insevientes. Hafn. 1798. fol. I.—III. fasc. c. XXX. tab. 6 Thl.

(Anonym.) Collection of exotic plants of Island of Antigoa. Lond. 1800. fol. — Reliquiae Haenkeanae, seu descriptiones et icones plantarum, quas in America meridionali et boreali,' in Insulis Philippinis et Marianis collegit Th. Haenke, cura Musei Bohemici. redeg. C. B. Presl. Prag 1826—35. fol. Fasc. 7. c. XII. tab. aer. inc.

Flora v. Nord-America. (Flora Americae septentrionalis.)

Jac. Cornuti, Canadensium plantarum historia. Par. 1635. 4. — ib. 1651. — Joa. Sloane, Catalogus plantarum, quae ij aeri incisae et *Al. de Humboldt* notationes ad geographiam pla tarum spectantes. Ibid. 1815—1825. fol. 7 Bde. — *C. S. Kuni* Synopsis plantarum quas in itinere ad plagam aequinoctialem e bis novi collegerunt *A. de Humboldt* et *A. Bonpland.* Pari 1822—25. 8. 4 Bde.

W. B. C. Barton, Compendium florae Philadelphicae, at taining a description of the indigenous and naturalized phase Philadelph. 1818. 8. 2 Bde. — Geo. Fr. W. Meyer, Primite florae Essequeboensis, adjectis descriptionibus centum circiter at pium novarum observationibusque criticis. Götting. 1818. 4 (N 2 Kupfertaf.) 4 Thl. 12 gr.

Thomas Nuttal, the genera of North-American plants s_{i} a catalogue of the species to the year 1817. Philadelph. 1818: — John Torrey, a catalogue of plants, growing spontaneously thirty miles of the city of New-York. Albany 1818. 8. — Eps.' Flora of the northern and middle sections of the United Star or a systematic arrangement, and description of all the plants therto discoverd in the Unitad St. north of Virginia. New-Yei 1824. 8. — Ejusd. A compendium of the Flora of the nor and middle States, containing generic and specific descriptions all the plants, exclusive of the Cryptogamia, hitherto found in t Un. St. north of the Potomac. ibid. 1826. 8.

Fr. Pursch, Systematic description of North American plat Philad. 1820. 8. 2 Voll. (M. 24 Abbild.) — W. Barton, A to of North-Amerika. Illustrated by col. fig. drawn from nat b lad. 1820. 4. Voll. III. (M. 100 Kpftf.) — (Anonym.) Flort Boston, ou Botanique élementaire. Par. 1820. — L. D. de Schwinitz, Specimen florae Americae septentrionalis cryptogamicae, s stens muscos hepaticos hucusque in America septentrionali d servatos. Raleigh 1821. 8. — Steph. Elliot, A sketsch of the b tany of South-Carolina and Georgia. Charlestown 1817. 8. 2 Va (M. 6 Kupfertf.)

Flora v. West-Indien. (Fl. Indiae occidentalis.)

Jean Bapt. Labat, Voyages aux Isles Antilles. Paris 172 12. 6 Bde. Ibid. 1743. 12. 8 Bde. — Nic. Jos. Jacquin, Emmeratio systematica plantarum, quas in insulis Caribbaeis vicino que Americae continente detexit novas, aut iam cognitas emer davit. Lugd. Batav. 1760. 8. — Norimb. 1772. 8. — Ejusd. Se **plectarum stirpium americanarum historia. Vindobon. 1763. 1786. (Abbild.)** — *Ejusd.* Observationum botanicarum ico **mi**bus ab auctore delineatis illustratarum Part. IV. Vindob. fol. **Mit 99** Kupftf.)

Ol. Schwartz, Nova genera et species plantarum, s. prodromus descriptionum vegetabilium, maximam partem incognitorum, quae sub itinere in Indiam occidentalem annis 1783—1787 digessit. Holmiae 1788. S. — Observationes botanicae, quibus plantae Indiae occidentalis aliaeque systematis vegetabilium ed. XIV. illustrantur. Erlang. 1791. S. M. 11 Kupft. — Icones plantarum incognitarum, quas in India occidentali detexit et delineavit. Ibid. 1794—1801. fol. — Flora Indiae occidentalis ancta atque illustrata, s. descriptiones plantarum in prodromo recensitarum. Ibid. 1797—1806 8. III Voll. (M. 29 Kupft.)

West, Bidrag til beskrivelse over St. Croix med en kort udsigt over St. Thomas. Kiöbenh. 1801. 8. — G. R. de Tussac, Flore des Antilles ou histoire générale botanique, rurale et géconomique des végétaux indigènes des Antilles et des exotiques qu'on est parvenu à y naturaliser, décrits d'après nature selon le système sexuel de Linné et la méthode naturelle de Jussieu. Par. 1808—1826. fol. 3 Vol. (M. kolor. Kpftf.) — E. Descourtilz, (Journ. de Botan. Tom. I—V.) — Ejusd. Flore pittoresque et médicale des Antilles, ou traité des plantes usuelles des colonies françaises, espagnoles et portugaises. Paris 1821—1827. 8. 4 Bde. (Mit Kupfert.)

Guil. Hamilton, Prodromus plantarum Indiae occidentalis hucusque cognitarum, tam in oris Americae meridionalis, quam in insulis antillicis sponte crescentium, aut ibi diuturne hospitantium, nova genera et species hactenus ignotas complectens. Lond. 1825. 8. (M. 1 kol. Kpftf.)

i

Flora v. Südamerika. (Fl. Americae meridionalis.)

Louis Feuillée, Journal d'observations physiques, mathematiques et botaniques, faites sur les côtes orientales de l'Amérique meridionale et dans les Indes occidentales, depuis 1707 jusqu'en 1712. Par. 1714. 4. 2 Bde: (Mit 50 Kpftf.) — Ejusd. Journ. d'observations etc. faites dans un voyage à la nouvelle. Espagne et aux Isles de l'Amérique. ibid. 1725. 4. M. 90 Taf. Nürnberg 1756 u. 1757. 4. 2 Bde. des sc. nat. Sect. II. 1831.) — Andr. de Jussieu (Arch. de Ba T. II. p. 176—187.)

Ed. Pöppig, Nova genera ac species plantarum, quas in rep Chilensi, Peruviano et in Terra Amazonica annis MDCCCXXVI ad MDCCCXXXII. legit et cum *Steph. Endlicher* descripsitir nibusque illustravit. Vol. I. cont. Icon. Decad. I—IV. Lips. He meister 1835. fol. 6 Thl. — Dec. II. et III. ibid. 4 Thl. — De IV—X. ibid. 14 Thl. (zsm. 20 Thl.) — Tom. II. cont. Icon. De I et II. ibid. 1836. 4 Thl. — Dec. III et IV. ibid. 1837. 4 Thl-Dec. V et VI. ibid. 4 Thl. — Dec. VII et VIII. ibid. 1838. 4Th — Dec, IX et X. ibid. 1839. 4 Thl.

Flora v. Guyana. (Flora Guanensis.)

Pierre Barrere', Essai sur l'histoire naturelle de la Frar equinoxiale. Paris 1741—1749. 8. 2 Bde. — Fusée Aublet, 5 stoire des plantes de la Guiane française, rangée suivant la s thode sexuelle, avec plusieurs mémoires sur differens objets teressans, relatifs à la culture et au commerce de la Guiane fr çaise et une notice des plantes de l'Isle de France. Paris 177 4. 4 Bde. (M. 292 Kupftf.)

Phil. Fermin, Histoire naturelle de la Hollande equinoide Amst. 1765. 8.

Flora v. Surinam. (Flora Suriamensis.)

C. Linné, Plantae Surinamenses. Upsal. 1775. 4. ib. 174 — Chr. Früs Rottböll, Descriptiones plantarum quarundam si namensium, cum fragmentis materiae medicae et oeconomis Surinamensis. (Collect. act. liter. havn. 1778 u. Havn. 1798, fal

Flora v. Australien. (Flora Australis.)

J. Reinhold et Georg Forster, Characteres generum plat tarum, quas in itinere ad insulas maris australis collegerunt, de scripserunt et delinearunt annis 1771—75. Lond. 1776. 4. c. Ta — In's Deutsche übers. v. J. S. Kerner. Stuttg. 1779. 9 Thl – Georg Forster, Florulae insularum australium prodromus. Göting. 1786. 8. 8 gr. — Id. de plantis esculentis insularum Oceani australis comment. botanica. Berol. Haude et Spener. 1786. 8. 6 gr.

J. Reinh. Forster, Bemerkungen über Gegenstände der physischen Erdbeschreibung und Naturgeschichte auf seiner Reise und die Welt gesammelt. Berlin 1783. 8. M. Landkarten. 1 Thl. 18 gr. — P. Sonnerat, Voyage à la nouvelle Guinée. Paris 1776. 4. (Deutsch v. Ebeling.) — Thom. Forrest, A voyage to New-Guinea and the Moluccas. London 1779. 4. — Französisch: Paris 1786. 4. — J. E. Smith, A specimen of the botany of New-Holland. Lond. 1793. 4.

Rich. Ant. Salisbury and Ed. Rudge, Transact. of Linn. soc. Vol. VIII. p. 209. Vol. IX. p. 296. Vol. X. p. 283. — J. J. Labillardière, Novae Hollandiae plantarum specimen. Paris 1804. 1806. fol. M. 265 Kpftf. 79 Thl. 12 gr. — Ejusd. Sertum austrocaledonicum. Paris, Argentor. et Lond. 1824—25. 4. 2 Thle. — Rob. Brown, Prodromus florae Novae Hollandiae et insulae Van-Diemen, exhibens characteres plantarum quas annis 1802—1805 per oras utriusque insulae collegit et descripsit. Londini 1810. 8. Ed. 2. cur. C. G. Nees ab Esenbeck. Vol. I. Norimb. 1827. (s. R. Brown's Schriften. III. Bd.) — Ejusd. General remarks on the botany of terra australis. Lond. 1814. 4. (Deutsch übers..a. a. O. I. Bd. S. 1—166.)

Ferd. Bauer, Illustrationes florae Novae Hollandiae. London 1813. fol. M. 10 Kpft. — Steph. Endlicher, Prodromus florae Norfolkicae, s. Catalogus stirpium quae in insula Norfolk an. 1804 et 1805 a Ferd. Bauer collectae et depictae. Vindobon. 1833. 8.

Supplementum primum prodromi florae Novae Hollandiae, exhibens Proteaceas novas, quas in Austral. legerunt *Baxter*, *Caley*, *Cunningham*, *Fraser* et *Sieber*, et quarum e siccis exemplaribus characteres elaboravit *R. Brown*. Londini 1830. 8. Vgl. *Ebendess.* vermischte Schrift. V. Bd. S. 301-312. — IV. Bd. S. 75 -140. — *P. P. King*, Narrative of a survey of the coasts of Australia. Bot. appendix. Lond. 1827.

A. Cunningham, Two years in New South Wales. London 1827. — 'Rob. Sweet, Flora Australsica, or the plants of New Holland and the South-Sea islands. London 1827 (in Liefer., deren jede 4 kol. Taf. enthält.) — Vgl. W. J. Hooker's Journal of Botany. Vol. I.

Voyage de découverts de l'Astrolabe, executé par l'ordre du roi pendant les années 1826-29, sous le commandement de J. Dumont d'Urville etc. Botanique par A. Richard. Paris 1834. 8. (Mit einem Kupferatlas in Fol.) - C. lib. Baro de Hügel,

13

ACHTER ABSCHNITT.

Enumeratio plantarum, quas in Novae Hollandiae ora austro-oci dentali ad fluvium cygnorum et in sinu regis Georgii collen Vindob. Beck. 1837. 8. 1 Thl.

J. Edw. Smith, An account of two new genera of plants from Mer-South-Wales (Transact. of the Linn. Soc. Vol. II. p. 346.)

Achter Abschnitt.

C. Flora der Vorwelt. (Flora antediluviana.)

J. Gesner, Dissert. 1 et 2. de Petrificatorum variis differentiis et de petrificat. variis origin. praecip. telluris mutationum stibus. Turici 1752 et 1756. — (Beide erschienen zusammes) d. T.: Tract. phys. de Petref. Leyd. 1758. 8.) — Jo. Jac. Scherd zer, Musaeum diluvianum. Lugd. Bat. 1723. fol. (M. Kpftf.)-G. Ant. Volkmann, Silesia subterranea, oder Schlesien mit st nen unterirdischen Schätzen, Seltenheiten u. s. w. Leipz. 1724 Mit Abbild.

Ant. de Jussieu (Mém. de l'acad. des sc. de Paris. 178 — C. F. Schulze, Kurze Betrachtung der versteinerten Höld Dresden 1754. 4. — J. G. Lehmann, Untersuchung der sof genannten versteinerten Kornähren u. Stangengraupen von Forkenberg in Hessen. Berl. 1760. 4. — J. G. Waldin, die Forkenberger Versteinerungen nebst ihrem Ursprunge. Marburg 178 4. Mit Kupf.

G. F. Hoffmann, Vegetabilia in Hercyniae subterraneis of lecta, icon. descripta et observation. illustr. Norimb. 1797-182 fol. 2 Vol. 21 Thl. 9 gr. – J: J. Nöggerath, üb. aufrecht im Gebingstein eingeschlossene fossile Baumstämme u. andre Vegetabilis Bonn 1819. 8. 12 gr. – Frnst Friedr. v. Schlotheim, Beschröbung merkwürdiger Kräuter-Abdrücke u. Pflanzenversteinerunge Gotha 1804, 4. – Petrefactenkunde, durch Beschreibung seiner Sammlung erläutert. Ebendas. 1820. 8. M. 16 Kpftf. 3 Thle. 12 Thl. 6 gr. – Nachträge zur Petrefactenkunde. 2 Abtheil. 1822. 1823 4. 7 Thl. 6 gr. James Parkinson, Organic remains of a former world. Lond.
 1811. 3 Voll, - J. G. Rhode, Beiträge zur Pflanzenkunde der Vorwelt nach Abdrücken im Kohlenschiefer und Sandstein in schlesischen Steinkohlenwerken. Bresl. Grass. 1821-23. 4 Liefer.
 M. 10 Steintf. 3 Thl. 20 gr. - C. F. Ph. de Martius, De plantis nonnullis antediluvianis, ope specierum inter Tropicos nunc viventium illustrandis. Ratisbonae 1822. Graf Caspar v. Sternberg, Versuch einer geognostisch-bo-

tanischen Darstellung der Flora der Vorwelt. Leipz. 1820–1833. fol. 44 Thl. — Französisch: Essai d'un exposé géognostique-botanique de la Flora du monde primitif. Trad. par *de Bray*. Rațisbon. 1821–27. fol. avec 64 planches. — J. G. S. van Breda, Oratio de Florae mundi primigenii reliquiis in lithantracum fodinis praesertim conservatis. Gand 1823.

G. Fischer de Waldheim, Notice sur les végétaux fossiles
du gouvernement de Moscou. Moscou 1824. — Georg. Friedr.
Jaeger, Ueber die Pflanzenversteinerungen, welche in dem Bau-Sandsteine von Stuftgart vorkommen. Stuttgart, Metzler. 1827. 4.
M. 1 Kpft. 1 Thl. 16 gr. — Sp. Hildreht (Silliman, American. Journ. of sc. and arts. Vol. II. 1827.)

Ant. Sprengel, Commentatio de Psarolithis, ligni fossilis genere. Halae, Anton. 1828. 8. M. 1 Kpft. 6 gr. — El. de Baumont, Ann. des sc. nat. 1828. p. 113—127. p. 353—282.) — Buckland, (Edinb. philos. jour. 1827. p. 63 et sq. — Journ. of science p. 10 sqq. — Philos. mag. and ann. of philosophy. New Ser. N. 21. 1828. p. 225 sqq.) — Ejusd. Reliquiae diluvianae. 2. ed. London 1825.

Sveno Nilson (K. Wetensk. Acad. handlingar 1819. 1820. 1823. 1824. (1831.) — Guill. Hisinger, Exquisse d'un tableau des petrifications de la Suède, distribuées en ordre systematique. 7 Stockh. 1829. Nouv. édit. 1831. - Edm. Tyrell-Artis, Antedi-¥ luvian Phytology, illustrated by a collection of the fossil remains ń of plants, peculiar to the coal formation of Great-Britain. Lond, p 1825. 4. – Osservazioni sulle Gessaje del territorio Sinigagliose, 1 su i filetti, glictioliti ed alteri oggelti contenuti nelle medesime ø fatte da Vito Procaccini Ricei. Rom. 1828. (M. 5 Steintf.) ļ

Adolphe Brongniart (Ann. du Mus. d'hist. nat. T. XV. u. in d. Ann. des sc. nat. Janvier 1825. — Nov. 1828. p. 225 ff. — Decemb. 1828. p. 435.) — Prodrome d'une histoire des x

L

13 *

fossiles. Paris 1828. 8. — Histoire des végétaux fossiles, on kcherches botaniques et géologiques sur les végétaux renferné dans les diverses couches du globe. Paris 1828—36. 4. — M. : *Hoffmann* in *Poggendorf's* Annalen d. Physik u. Chemie XI Heft 3. p. 415. — Botan. Literaturbl. III. p. 443. — Remarks a the Ancient Flora of the Eearth (*Jameson* new philos. Joun Jan. 1830. p. 112. — Journal de Géologie. Juin 1830. p. 172)

Fr. Holt, Handbuch der Petrefactenkunde. M. e. Einleitun über die Vorwelt der organischen Wesen auf der Erde, v. Luds Choulant. Dresden. Hlsch. 1829—31. 8. 5 Bändch. 1 Thl. 21g — S. Woodward, Synoptical table of british organic remain London. 1830. 8. M. 1 Kupfertf. — Colin Smith (Jameson No Edinb. Philos. Journ. April—June 1829. — Frorieps's Notice Bd. XXV. p. 209. No. 547. — Botan. Literaturbl. III. p. 453.)

John Lindley and W. Hutton, The fossil flora of Gra Britain, or figures and descriptions of the vegetable remains for in a fossil state of the country. London 1831-1834. 8. 2 Va (M. Kpft.) — H. A. C. Berger, Die Versteinerungen der Pazen u. Fische im Sandstein der Koburger Gegend. Koburg 182 4. (M. 4 Taf.) — Jon. Karl Zenker, Beiträge zur Name schichte der Urwelt. Organische Reste aus d. altenburger Bra kohlenformation, dem blankenburger Quader Sandstein, jenaisch bunten Sandstein u. böhmischen Uebergangsgebirge. Jena 1833. M. 6 kolorirt. Kpft. — Ders. Ueber ein neues fossiles Forrer wächs mit Fructificationen (Linn. XI. 1837. S. 509-412.)

Sayrs Gazlay (Silliman, Americ. journ. of sc. and art Vol XXV. 1833. p. 104—107.) — Sam. Geo. Morton, Synops of the organic remains of the cretaceous group of the Unite States. Philad. 1834. 8. — Henry T. M. Witham, Observation on fossil vegetables accompanied by representations of their in ternal structure, as seen through the microscope. Edinb. 1831.4 (M. 6 Kpft.) — The internal structure of fossil vegetables found in the carboniferous and oolitic deposits of Great-Britain. Edin burg and London. 1833. (1836.) 4. M. 16 z. Theil kol. Kpft.

Will. Nicol (Edinb. new philos. Journ. 1832 — 35.) — C B. Cotta, Die Dendrolithen in Beziehung auf ihren innern Bau Dresd. u. Lpz. 1832. 4. (M. 20 Steindruckt) — Viviani (Mém de la Soc. géol. de France 1833. T. I. Taf. IX—XI.) — Aliessi (Atti dell' Acad. Giojena 1833.) — De Candolle (Biblioth. univ. Juill. 1834. — Froriep's Notizen. No. 916. 917.) — Fr. S. Leukart, Ueber die Verbreitung der übrig gebliebenen Reste einer vorweltl. organisch. Schöpfung, insbesond. die geographische Verbreitung derselben in Vergleich mit der der noch jetzt existirenden organischen Wesen. Freiburg Br. 1835. 4. 1 Thl.

J. Chr. Aycke, Fragmente zur Naturgeschichte des Bernsteins. Danzig 1835. 8. 18 gr. — F. A. Römer, die Versteinerungen d. nordwestl. Deutschlands. Hannov. 1835. M. 16 Steindruckt. — Goldenberg, Grundzüge der geognost. Verhältnisse u. der vorweltl. Flora in der nächsten Umgegend von Saarbrücken, in dem Programm des dasigen Gymnasiums. Saarbrücken 1835. 4.
S. 1—32. — Croizet (Bullet géol. 1835. VII. 104—106.) — R. -C. Taylor (Silliman's American. journ. u. Edinb. new. philos. Journ. Nr. 37. Apr.—Juli. 1835.)

Graf C. v. Sternberg, (Verhandl. der Gesellsch. d. vaterl. Mus. in Böhmen 1835, 1836. S. 23-26.) — Cotta (Leonh. u. Bronn's N. Jahrb. f. Mineral. 1835.) — Razoumowski (Bullet. géol. 1835. VI. 165-168.) — J. Philipps (Lond. and Edinb. phil. mag. 1934.) — II. R. Goeppert; die fossilen Farrnkräuter nach ihren Fructificationsorganen, verglichen mit den. der Jetzwelt, nebst Abhandl. u. Beschreib. von vielen neuen in Schlesien entdeckten fossilen Arten. Breslau 1836. 4. — De floribus in statu fossili. Commentatio botanica. Vratislav. 1837. 4. (M. 1 Stdrckt.)

M. vergl. auch noch über fossile Pflanzen Georg v. Cuvier's Ansichten v. d. Urwelt, nach der 2. Original-Ausgabe verdeutscht u. m. Anmerkk. begleitet v. J. J. Nöggerath. Bonn 1822. — J. F. Krüger, Geschichte der Urwelt. Quedlinb. Basse. 1822. 1823. 8. 2 Thle. 6 Thl. 8 gr. — J. G. J. Ballenstedt, die Urwelt, oder Beweis v. d. Dasein u. d. Untergange von mehr als einer Vorwelt. Quedlinb. Basse. 3. Aufl. 1819. 8. 3 Thl. 8 gr. — Ders. Die neue Welt, oder die jetzige Welt, ein Gegenstück zur Urwelt. Hannov. 1821. 2 Thle. — Ders. die Vorwelt und die Mitwelt, wie auch Nachträge zur alten u. neuen Welt. 2 Thle. Braunschw. 1823. — Ueber Ballenstedt's Vorwelt, ein Wort freimüftiger Prüfung u. versuchte Ehrenrettung der ältesten biblischen Urkunde v. e. preuss. sächsischen Landprediger. Nordhausen 1825. — J. G. Sommer, Geschichte der Erdoberfläche. Prag 1825. M. 5 Kupft. — G. A. Goldfuss, Petrefacta Germaniae. Düsseld. 1827. 5 Lief. à 10 Thl.

A. Boué, Mémoires géologiques et paléontologiques. Paris 1832. 8. — H. T. de la Bèche, Handb. der Geognosie nach der 3. Aufl. d. engl. Originals bearbeit. v. van Dechen. Berl., Duncker 18 gedruckten Holzschnitten. — Herm. v. Meyer., Ps schichte der Erde u. ihrer Geschöpfe. Frankf. a. — Ch. Keferstein, die Naturgeschichte des Erdkörpers in fibren ents Grundzügen dargestellt. Leipz. 1834. 8. 2 Bde. 5 Thl. 13 gr. — H.I. Link, die Urwelt und das Alterthum, erläutert durch die Naturinit Berl. Dümmler. 1821. 1822. 8. 2 Thl. 16 gr. — 2. ganz umgearb. Au Berlin. 1834. 8. 2 Bde. 3 Thl. 8 gr. — Dess. Handb. der physikalistis Erdbeschreibung. Berl. Dümmler. 1830. I. Bd. 1. Abtb. — G. H. Bran, Lethaea geognostica oder Abbildung u. Beschreiß. der für die Gehipformation bezeichnendsten Versteinerungen. Stuttg. 1834.

Neunter Abschnitt.

Allgemeine phytographische Werke u. Iconographien

Die ältern phytographischen Schriften der Väter der Botanik 1. Ma Abschnitt II. S. 36-41.

Casp. Bauhin, $Ovtontva\xi$ s. enumeratio plantarum nom saeculo descriptarum, cum earum differentiis. Cui plurimm hactenus non depictarum succinctae descriptiones et denomiam nes accessere; additis aliq. hactenus non sculptarum plantm vivis iconibus. Basil. 1596. 4. — Пообориос theatri botanici Bauhini, in quo plantae supra sexcentae ab ipso primum descri tae cum plurimis figuris proponuntur. Frcf. ad Moen. 1620. 4-Theatri botanici s. historiae plantarum ex veterum et recention placitis, propriaque observatione concinnatae P. I. curav. Jet Casp. Bauhin. Basil. 1658. fol. — ibid. 1663. fol. — ibid 1671. 4.

Joh. Bauhini et Joh. Henrici Cherleri, Historiae general plantarum novae et absolutae prodromus. Ebroduni 1619, 4 -Plantarum historia universalis nova et absolutissima cum auctoru consensu et dissensu circa eas. Ebroduni 1650. 1651. fol. 3 Vol. - Omnium stirpium sciagraphia et icones etc. auctore Domin. Chabraeo. Genev. 1666. fol. (Mif vielen Abbildungen), - ibil. 1677. fol.

G. Horst, Herbarium Horstianum s. de selectis plantis et redicibus. Marb. 1630. — Thom. Johnson, Mercurius botanica **us.** plautarum gratia suscepti itineris anni 1634 descriptio, cum **e**arum nominibus latinis et anglicis. London 1634. 8. Pars altera **1641.** 8 (Vgl. auch S. 40. unt. *"J. Gerard."*)

John Parkinson, Theatrum botanicum, or Theatre of plants, for an Herbal a large extent; containing therein a more ample mand exact history and declaration of the physical herbs and plants that are in other authors; encreased by the access of many hundreds of new, rare and strange plants from all the parts of the world. London 1640. fol. — ibid. 1656.

Thom. Pancovius, Herbarium portatile, oder behendes Kräuter- u. Gewächsbuch, darinnen 1363 sowohl einheim. als ausländ. Kräuter beschrieben werden, mit Theod. Kenntmanni Kräutertafel. Ulm 1654. 4. — Neue Ausgabe besorgt v. Barthol. Zorn. Cöln a. d. Spree. 1673. — Jena 1673. m. 1534 Holzschnitten u. 1676. — Leipz. 1679. 4. — Nikol. Marchant, Description des plantes données par l'academ. Paris 1676. fol.

Ambrosin. Giacomo Zanoni, Istoria botanica, Bologna 1675. fol. M. 80 Kpft. — Lateinisch u. d. T.: Jacobi Zanoni rariorum stirpium historia, latine reddidit supplevitque Cajetan Montius. Bonon. 1742. fol. (M. 185 Taf.). — Jac. Breyn, Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum Centuria prima. Gedani 1678. fol. (M. 109 Kpftf.). — Maria Sibylla Merian, Neues Blumenbuch. Nürnb. 1680. fol. — R. Morison s. oben S. 63.

Joan. Raji, Historia plantarum generalis, species hactenus editas aliasque insuper multas noviter inventas et descriptas complectens; in quo agitur primo de plantis in genere, earumque partibus, accidentibus et differentiis, deinde genera omnia tum summa tum subalterna ad species usque infimas, notis suis certis et characteristicis definita, methodo naturae vestigiis insistente disponuntur; species singulae accurate describuntur, obscura illustrantur, omissa supplentur, superflua resecantur, synonyma necessaria adjiciuntur, vires denique et usus recepti compendio traduntur. Accesserunt lexicon botanicum, cum indicibus necessariis nominum morborum et remediorum. London. T. I. 1686. fol. - T. II. 1688. - T. III. supplementum duorum praecedentium, species omnes vel omissas, vel post volumina illa e er innumeras fere novas et indictas ab ami cum synonymis necessariis et usibur.

Joh. Muraltus, Beschreib.

1687. — S. Müller, Vademecum botanicum, oder beiträglids Kräuterbuch sammt ihren Abbild. Frkf. 1687. 8. ibid. 1694. ibid. 1698. — (Anonym), Theatrum florae, in quo variae et mi tiformes florum species ad vivum expressae ostenduntur. Ans 1690. fol. 2 Voll. (M. 32 Kpft.).

Leonh. Pluknet, Phytographia sive stirpium illustriorum e minus cognitarum icones. London 1690. 4. P. I. Tab. I--LXX P. II. 1691. 4. Tab. LXXIII-CXX. P. III. 1694. 4. T. CXX - CCL. P. IV. 1696. 4. T. CCLI-CCCXVIII. - Almagest botanicum, s. phytographiae Pluknetianae onomasticon, method synthetica digestum, exhibens stirpium exoticarum, rariorum et Lond. 1696. 4. - Mantissa 1700. Tab. CCCXXIX - CCCLIV.

Theod. Zwinger, Theatrum botanicum, d. i. Neu vollkom nes Kräuterbuch. Basel 1696. fol. M. Holzschnitt. — ebends 1744. — Ulyss. Aldrovandi, Pomarium curiosum ex mille & centis auctoribus collectum, continens descriptionem singulars arborum, earundem loca natalia etc. Bonon. 1682. fol. c. fig. is inc. — Mich. Valentin, Viridarium reformatum, s. regnum vertabile, d. i. Neu eingerichtetes und vollständiges Kräuterbed Frkf. 1719. fol. Nürnb. 1729. fol. M. 383 Kpf.

John Murtyn, Historiae plantarum rariorum Decades I. London 1728. M. 50 Kpft. Deutsch v. J. D. Meyer. Nim 1752. fol. — Pet. Ant. Micheli, Nova plantarum genera jut Tournefortii methodum disposita, quibus plantae 1900 recensent scilicet fere 1400 nondum observatae, reliquae suis sedibus reitutae, quarum vero figuram exhibere visum fuit, eae ad 550 aer tabulis 108 graphice expressae sunt; adnotationibus atque observationibus, praecipue fungorum, muscorum, affiniumque plantaru sectionem, ortum et incrementum spectantibus, interdum adjectis Florent. 1729. 4. M. 108. Kpft.

Jo. Hieron. Zannichelli, Opuscula botanica posthuma. Ve net. 1730. 4. — Joh. Hieron. Kniphoff, Botanica in original d. i. Lebendig Kräuterbuch, worinnen die in diesen Landen wad senden Kräuter nach ihrer Schönheit vorgestellt werden. Frkin 1733. 36 Thl. — Ed. lat. ibid. 1757. fol. — ib. 1764. fol.

C. Reichard, Lebendiges Kräuterbuch. Erf. 1734. fol. 11 1745. 8. — Vallemont, Curiosités de la végétation. Paris 12. 11. Vol. 3 Thl, 16 gr. — J. W. Weinmann, Phytos conographia, oder Darstellung einiger Tausend in allen.

`

theilen gewachsenen Bäume, Stauden, Kräuter, Blumen Früchte und Sahwämme. Regensburg 1735. fol. mit 524 Taf. — Holländ.
Ausgabe v. J. Burmann. Amsterd. 1736 — 1748. 4 Bde. Text u.
14 Bde. Kpf. Multilinguis phytanthozoiconographiae index, quo denominationes ex optimis auctoribus, serie alphabetica, exhibentur, cum generibus, characteribus et usu, latine et german. Francof. 1737. 15 Vol. fol. — 1787. 4 Vol. fol.

Joh. Gfr. Zinn, Observationes botanicae. Gött. 1735. 4. — Alex. Blackwell, A courious herbal containing 500 cuts of the most useful plants, which are now used in the practice of physik. London 1735. fol. II Voll. 40 Thl., Schreibp. 50 Thl., holl. Pap. 66 Thl. 16 gr. — Norimb. 1737. fol. Vol. VI. 46 Thl. 18 gr. — J. P. Tournefort, Institutiones s. oben S.63.

Caroli Linnaei, Corollarium generum plantarum, exhibens genera plantarum 60, accedit methodus sexualis sistens genera plantarum secundum mar. et foemin. in classes redacta. Lugd. Batav. 1737. 8. Hal. 1747. 8. 4 gr. — Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium fructificationis partium. Lugd. Bat. 1737. 8. 1 Thl. 12 gr. — ibid. 1742. 8. — Paris 1743. 8. aucta et emendata nominibus plantarım gallicis locupletata c. II. tab. aen. cur. Chr. Car. Strumpf, Halae 1752. 20 gr. — Holm. 1754. 8. ibid. 1764. 8. 2 Thl. 20 gr. — cur. Joa. Jac. Reichard. Francof. ad Moen. 1778. 8. 2 Thl. cur. Joa. Chr. Dan. Schreber ibid. 1790. 1791. II Vol. cur. Th. Hänke. Vindob. 1791. II Vol. 2 Thl. — cur. C. Sprengel. Götting. Dietrich. 1830. 1831. 8. II Voll. 4 Thl.

Caroli Linnaei, Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuale digestas. Holmiae 1753. II Voll. — ibid. 1762. 8. — ibid. 1763. — Vindob. 1764. II Voll. 8. — Car. a Linné, Systema plantarum secundum classes, ordines, genera, species etc. Editio novissima, novis plantis ac emendationibus ab auctore sparsim evulgatis adaucta carante J. J. Reichard. Frcf. ad Moen. 1779. 1780. 8. 4 Vol. (wurde als die vierte Ausgabe der Species plant. angesehen.) Edit. cur. C. I. F. Link et A. Dies 1798—1831. 8. 2 Generum editionis sextae et specierum editionis secundae. He miae 1767. 8. — Mantissa plantarum altera Generum edition sextae et specierum editionis secundae. Ibid. 1771. 8.

Caroli Linnaei, Systema vegetabilium secundum classes, s dines, genera, species cum characteribus et differentiis. Edito s cima tertia. Accessionibus et emendationibus novissimis manu p rillustris Auctoris scriptis adornata a J. A. Murray. Gott e Goth. 1774. — Ed. 15. cur. J. Fr. Gmelin, Gotting. 1791. 8-Edit. 16. cur. C. Sprengel. ibid. 1825—1828. 8. Vol. V. 8. Pr tes 6. 19 Thl. 22 gr. — Edit. 16. cur. J. J. Roemer, A. J. 6. J. H. Schultes. Editio nova speciebus inde ab editione XV. 4 tectis aucta et locupletata. Stuttgart. Cotta. 1816 — 1830. 8. W Voll. s. 8 Partes. 33 Thl. 12 gr. — Mantissa in Vol. I — III. M 1822—27. 9 Thl. — Linne's Pflanzensystem im Auszuge bearts tet v. B. Merrem: 2te Aufl. Marb. Krieger. 1824. 8. 2 Th 4 Thlr.

Car. a Linné fil., Supplementum plantarum Systematis vegetahim editionis decimae tertiae, Generum plantarum editionis sextae, et ër cierum plantarum editionis secundae. Brunsvigae 1781. 8. — Cari Linnaei, Disputationes botanicae. Lips. 1750. 8. 1 Thl. 4 gr.

Caroli Linnaci, Systema, Genera, Species plantarum volumine. Editio critica, adstricta, conferta sive Codex botani Linnaeanus textum Linnaeanum integrum ex omnibus Systema Generum, Specierum plantarum editionibus, mantissis, additamen selectumque ex ceteris ejus botanicis libris digestum, collats contractum, cum plena editionum discrepantia exhibens. In un botanicorum practicum edidit brevique adnotatione explicavit E. Richter. Auch als: Car. Linnaei Opera. Editio prima critic plena, ad editiones veras exacta, textum nullo rei detrimento cu tractum locosque editionum discrepantes exhibens. Lipsiae 185 1836. fol.

Albr. ab Haller, Opuscula botanica. Gotting. 1749. 8. 174 - G. W. Knorr, Thesaurus rei herbariae hortensisque universalis, exhibens figuras florum, herbarum, arborum, fruticum alirumque plantarum, prorsus nov. nativis coloribus; oder aligeneines Blumen-, Frucht- und Kräuterbuch nebst latein. u. deutsch Beschreib. Nürnberg 1750. fol. Fortges. v. Ph. F. Gmelin 1761 u. nach dessen Tode von G. R. Böhmer 1770-72. fol. M. 300 illum. Kpf. 50 Thl. Ch. Jac. Trew, Plant. select. Dec. VIII. c. icon. vivis color. primb. 1760. fol. 24 Thl. Supplem. Lips. 1790. fol. 6 Thl. hil. Miller, Figures of the most beautiful, useful and uncommon ants described in the Gardeners and botanist's dictionary. Lond. 50. Deutsch: Abbildungen der nützlichsten, schönsten u. seltenn Pflanzen. Nürnb. 1768. ibid. 1771. fol. II Thle. 50 Thl.

Ph. F. Gmelin, Otia botanica. Tübing. 1761. 4. 20 gr. usim. Chr. Schmiedel, Icones plantarum et analyses partium ri incisae atque vivis coloribus insignitae, adjectis indicibus nonum necessariis, figurarum explicationibus et brevibus animadrsionibus Manipul. L cur. et ed. J. Chr. Keller. Norimb. 1162. anipul. II. cur. Val. Bischoff 1772. Manip. III. cur. J. Ch. D. chreber. Erlang. 1794. fol. M. 75 kolor. Kpftf. 36 Thl 6 gr. b. L. Willich, Illustrationes quaedam botanicae. Gotting. 1766. 4 gr.

J. Chr. Dan. Schreber, Icones et descript. plantarum minus ognit. Dec. I. Halae 1766. fol. 1 Thl. — Dan. Delaroche, Diss. st. descript. plantar. aliquot novarum. Lugd. Bat. 1766. 4. eonh. Pluknetii, Opera omnia. Lond. 1720. 4. — Ed. 2. 1769. 4 Voll. — Rich. Weston, the universal botanist and Nurseran, containing descriptions of the Species and varieties of all e trees, Shrubs, Herbs, flowers and Fruits etc. arranged accorng to the Linnean System, with their Names in English. Lond. 170-77. 4 Bde.

Leop. Trattinnick, Thesaurus botanicus. Viennae 1805. fol.) Fasc. c. tab. color. à 3 Thl. 7 gr. 70 Thl.; Velinp. à 5 Thl. gr. 106 Thl. 16 gr. — M. Vahl, Enumeratio plantarum vel) aliis vel ab ipso observatarum, cum earum differentiis specifis, synonymis et descriptionibus succinctis. Hafn. 1805, 1806. . Tom. 7 Thl. 22 gr. (Anonym), Flora universalis, od. naturgeeue Abbildungen aller bekannten auch der seltensten Gewächse, resden 1805. fol. I—IV. Hft.

Chr. Henr. Persoon, Synopsis plantarum, s. enchiridium bonicum, complectens enumerationem systematicam specierum huusque cognitarum. Par. et Tubing. 1805. 1807. 12. Tom. II. 6 Thl. 2 gr. Velinp. 12 Thl. — Sydenh. Edwards, 61 Plates represenng about 150 rare and curious ornamental plants. Lond. 1809. . — J. A. Schultes, Observat. botan. in Linn. Spec. m x Edit. C. L. Willdenow. Oenip. 1809. 8. 1 Thl. Nicol. Jos. Jacquin, Eclogae plantarum rariorum aut mins cognitarum, quas ad vivum descripsit et iconibus coloratis illusin vit. Vindob. 1811, fol. c. 101. icon. 42 Thl. Velinp. 105 Thl. -W. Brezelmann, Beschreib. der vorzüglichsten neuen Pflanza welche in d. letztverflossenen Jahrzehend zuerst sind entdeckt u bekannt geworden. Frankf. 1812. 8. 1 Flr.

C. Sprengel, Plantarum minus cognitarum Pugill. I. Hale 1813. Pug. II. 1815. 20 gr. — J. St. Hilaire, Histoire général et particulière des plantes considérées sous les rapports de leur organisations et de leurs caractères distinctifs, ainsi que tous cen de leur utilité dans la médicine, dans le arts, dans le menagenes des forêts et dans l'économie rurale. Par. 1813. — Aug. Pyr. de Candolle, Recueil de Mémoires sur la Botanique, conten. O servations sur les plantes composées ou syngénèses; la descrition du Chailletie, nouveau genre de plantes; monographie de Ochnacées et des Simaroubes, Monographie des Biscutelles & Lunarières. Paris 1813. 4. 21 Fr.

Conr. Laddiges and Sons, The botanical cabinet consister of coloured delineations of plants from all Countries, with a short account of each, directions for managements. London 1817-1824 4. Vol. X.

A. P. de Candolle, Regni vegetabilis systema naturale, su Ordines, genera et species plantarum secundum methodi natura normas digestarum et descriptarum. Paris. Argentor. et Londi 1818. 8. Vol. I. (sistens Prolegomena et ordines quinque, Ranuculac., Dilleniac., Magnoliac., Anonac., et Menisper.) — Vol. II 1821. (sisters ordines sex. Berberideas, Podophyll., Nymphaex., Papaveraceas, Fumariaceas et Crucifer.) — Ejusd. Prodroms systemat. naturalis regni vegetabilis, sive enumeratio contracta 0r dinum, Generum Specierumque plantarum. Paris. et Argento 1824-37. 8. VI Voll. (Wird fortgesetzt.) — Ejusd. Icones se lectae plantarum, quae in systemate universali, ex herbariis Par siensibus etc. a P. J. F. Turpin delin. Par. 1820. 1823. II Vol — W. J. Hooker, Botanical Miscellany. s. oben S. 7.

H. G. L. Reichenbach, iconographia botanica seu plante criticae. Icones plantarum rariorum et minus rite cognitarum, in digenarum exoticarumque; sive Iconographia et Supplementum, inprimis ad opera Willdenowii, Schkuhrii, Persoonii, Roemeri et Schultesii delineatae et cum commentario succincto editae

Lips. Hofmeister 1823. 33. 4. Cent. I-X. c. 800. tab. aen. Auch u. d. T.: Icones plantarum rariorum et minus rite cognitarum Florae Europaeae etc. Schwarz 53 Thl. 8 gr. illum. 106 Thl. 16 gr. Auch u. d. deutsch. Tit.: Kupfersammlung kritischer Gewächse, oder Abbildungen seltener und wenig genau bekannter Gewächse der Flora Europa's, als Kupfersamml. u. Supplement, vorzügl. zu L den Werken v. Willdenow, Schkuhr, Persoon, Römer u. Schul-M tes, gezeichnet und nebst kurzer Erläuterung herausgegeben. -Ejusd. Iconographia botanica exotica sive Hortus botanicus, imasines plantarum imprimis extra Europam inventarum colligens, cum comment. succincto editus. Auch u. d. T.: Kupfersammlung der neuesten, oder bisher weniger genau bekannten und verwech-🗯 selten ausländischen Gewächse, nebst Angabe ihrer Kultur für Gartenfreunde, Lpz. Hofmeister. 1827–1830. 4. XV fasc. c. 250. tab. aen. XXV. Fasc. schwarz 16 Thl. 16 gr. illum. 33 Thl. 8 gr. 🗉 — Ejusd. Magazin der ästhetischen Botanik, od. Abbild. u. Beschreib. der für die Gartenkultur empfehlenswerthen Gewächse. nebst Angabe ihrer Erziehung. Auch u. d. T.; Icones et descrip-🗃 tiones plantarum cultarum et colendarum, addita colendi ratione. 🖸 Auch u. d. T.: Magazin der Gartenbotanik. ibid. Baumgärtn. 1821 -1825. 16 lifte, m. 96 Kpft. 4. 16 Thl. - Ejusd. Flora exotica 🖬 s. ob. S. 172. — Ejusd. Taschenbuch für Gartenfreunde. Eine Erläuterung v. 1960 Zierpflanzen, nach natürl. Familien geordnet u. mit Nachweisungen zu ihrer Cultur bezeichnet. Dresden 1827. **#**| 3 Fl. 36 Kr.

Leop. Trattinnick, Genera nova plantarum iconibus observationibusque illustrata. Viennae. II Fsscic. 1825. 4. c. tab. aen. XXIV. 2 Thl. 8 gr. — F. Th. Bartling u. H. L. Wendland, Beiträge z. Botanik. 2 Hfte. Gött. Vandenh. u. Rupr. 1824. 25. 8. 1 Thl. 12 gr. — T. F. L. Nees von Esenbeck u. W. Sinning, Sammlung schönblühender Gewächse für Blumen- und Gartenfreunde. I. Centurie od. 1—10 Hft. M. 100 Steindrucktaf. Düsseldorf 1824—31. fol. schwarz 15 Thl. illum. 25 Thl.

Trinius, plantarum novarum aut minus cognitarum Pentas prima. (Mém. de l'Acad. de Petersb. 6. p. 485.) — Sylloge plantarum novarum itemque minus cognitarum, a praestantissimis botanicis adhuc viventibus collecta et a Societate regia botanica Ratisbonensi edita. Tom. l. Ratisbon. 1824. Cum tab. aen. T. II 1828. C. tab. lithograph. — C. G. et F. L. Nees ab Esenbeck, C. G. Nees v. Esenbeck. Bd. I. u. II. Lpz. 1835. 1826. Bd. III V. Nink 1837-1834. 8. 12 Thl. 8 gr.

De Candolle, Rapport sur les plantes rares ou nouvelles qui es fleuris dans le jardin botanique de Genève pendant les années 1883 (1828. (Mém. de la Société de phys. et d'hist. nat. de Genève. T. I P. 2. p. 125.) — Id. Note sur quelques plantes observées en fleurs a mois de Janvier 1828. dans la serre de M. Saladin & Pregny (Mi T. IV. p. 85-90.) — Graham, Liste of rare plants, which have fleurred in the Royal Botanic Garden of Edinburgh during the last the months (Edinburgh Philosoph. Journ, No. XXVIII. p. 353.) — Descrition of several new or rare plants, which have lately flowered in the neighbourhood of Edinburgh, and chiefly in the Royal botanic Garis 10. Sept. 1829. (Jameson. New Edinb. philos. Journal. Juli-Octor 1829. p. 344-351.

Lud. Griesselich, Plantarum rariorum et minus cognitarum fascilus (Linnaca 1830. 3. p. 411.) — Id. Genera und Species, deren Res als solche unvollkommen begründet ist. (Geiger's Magaz. f. Pharma: April 1829. u. f.) — Lehmann, Plantas quasdam novas in Horto Haburgensi botanico cultas descripsit (Linnaca 1830. 3. p. 371.) — He botanici Vratislaviensis plantarum vel novarum vel minus cognitar Manipulus. Descripsit et observationibus nec non tabul. III. illustra L. C. Treviranus (Verhandl. d. k. Leopold. Akad. d. Naturf. Bd. 15 Abth. 1. p. 163. u. 410.

Zehnter Abschnitt.

Specielle phytographische Schriften und Abhandlungen

oder

Monographien.

Regio I.' Thallophyta. (Acotyledonen od. Cryptogamen.)

a. Allgemeine Schriften über Kryptogamie.

Joan. Jac. Dillenius, Historia muscorum generbius XX. absoluta, in qua species ad genera, varietates ad suas species referuntur, et genera methodo naturali a simplicioribus ad perfécta progrediendo disponuntur, ipsae etiam species methodo quadam dispositae sunt. Primum quidem specierum hactenus notarum nomina convenientia breviter enarrantur latine et anglice, dein singulae species accurate describuntur, eorum loci natales et tempus quo vigent, notantur, usus et vires, de quibus constat, recensentur; sequuntur synonyma et critica. Accedunt multae noviter detectae species et ad finem plantae quaedam aquaticae rariores, muscis affines, videlicet Pilularia, Calamaria et Subularia, describuntur. Cum iconibus ad viva naturae exemplaria exacte factis opera. Oxon. 1741. 4. cum 86 icon. 25 Thl. — London 1768 et 1779. sub tit.: Historia muscorum, a general history of land and water etc. mosses and corals. with 83 copperpl. 4—5 Pf.

Cas. Chr. Schmiedel, Icones plantarum et analyses partium aeri incisae atque vivis coloribus insignitae, adjectis indicibus noiminum necessariis figurarum explicatoribus et brevib. animadversiionibus. Norimb. 1762. fol. p. 197. tab. aen. col. 50. — Erlang. cur. J. Ch. Schreber. 1791. fasc. V. c. tab. 25. Manipul. I. II. 1793. Man. III. fol. 36 Thl. 6 gr.

C. Linné, genera pl. 1764. (Cryptogamia.) — G. Chr. Oeder, Enumeratio plantarum florae Danicae cryptantherae. Hafn. 1770. 8. — Fr. G. Weiss, Plantae cryptogamicae florae Gottingensis. Gott. 1770. 8. c. fig. 16 gr. — Joh. Gottl. Kölreuter, Das entdeckte Geheimniss der Kryptogamie. Karlsruh 1777. 8. p. 150. 8 gr. — Jac. Dickson, Plantarum cryptogamicarum Brittannicar fascic. tres. Lond. 1785. 4.

Joan. Hedwig, Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum Linnaei, mere propriis observationibus Jet experimentis superstructa. Petropoli 1784. 4. M. 36 Kupfert. 8 Thl. 6 gr. — Lipsiae 1798. c. 42 tab. color. 18 Thl. — A. F. Hoppe, Flora cryptogamica depicta. 4 decad. Berolin. 1784. fol. — Joan. Hedwig, Stirpes cryptogamicae novae aut dubiae, iconibus audmbratae addicta historia analyt. illustr. Lips. 1785. II T. Deutsch: Abbildungen neuer und zweifelhafter kryptogamischer Gewächse, nebst ihrer analytischer Geschäfte. Lpz. 1785—87. fol.

G. F. Hoffmann, Vegetabilia cryptogamica iconibus illustrata. Erlang. 1787. 4. Fasc. I. — Fasc. II. 1790. 4 Thl., Schreipapier 3 Thl. 16 gr. — H. Ad. Schrader, Nova genera plantarum — (cryptogamicarum). Lips. 1797. P. I. c. tab. aen. col. VI. fol.
p. 30. — Joly-Clerc, Cryptogamie complette par C. a Linnée 14 sei mei, opus posthumum ad secundam partem novorum gemm plantarum celeberrimi P. A. Micheli inserviens, cum notis 04 viani Targioni-Tozetti J. filii. Florenz 1826. fol. - B. Galle Resumé methodique des classifications des Thalassophytes. Stri 1828. — C. A. Agardh, Icones Algarum europaearum, Resentation d'Algues européennes suivi de celle des éspèces si tiques les plus remarquables recemment découvertes, pair Livr. 1-111. No. 1-30. Leipsic 1828-29. 8.

B. Gaillon. Apperçu d'histoire naturelle, ou observations les limites qui separent le regne végetal du regne animal k logne 1833. - Jacob G. Agardh fil, Om Hafs-Algers gen tion. Stokh. 1834. c. tab. II. Uebersicht von Nolte in Line X. Band (1835 u. 1836.) A, 5. 449-459.

Roth in Schrad. Journ. 1800. I. p. 62. - J. F. Mertens ibid f p. 170; 1801. p. 32. - Mém. du mus. d'hist. nat. I. 5. p. 47-59.ber und Mohr, Beitr. zur Naturk. Bd. I. II. - Archiv für die ø Naturg. - Schrader journ. 1801. I. 313; 1801. 470; 1806. 1%-Ch. Treviranus in Web. u. Mohr's Beitr. I. 161-203; II. 186-14 Sprengel, Mag. der Ges. naturforschender Fr. 3. Jahrg. 1809. 184 Lamuoroux, Ann. du mus. d'hist. Paris 1813. - Desvaux jour # 1809. — Rafinesque-Schmalz, Ann. gen. Tom. П. Liv. V. p. 161.5 Link, Hor. phys. Ber. Bonn 1820. fol. p. 1-8. - M. Lamons moire sur la Géographie des plantes marines Ann. des sc. 1 1826. p. 60-82. - cf. rapport par M. Mirbel, Ann. des sc. # 1825. p. 191. und Froriep, Not. Bd. XII. No. 12. u. No. 254 -De la Pylaie, Examen de la question de savoir, si les cry on éponges d'eau douce sont des végétaux. Ann. de la soc la Septbr. 1826. p. 402. - Cf. Agardh, Ueber crystallinische Bild Algen. Bot. Z. 1828. II. 577 sq. - Cassebeer, Die leichteste I unmittelbar aus der reifen Moosbüchse die Conferven dars Isis März 1826. p. 289. - Hoffmann Bang, Ueber den Nut algu Conferven in der Haushaltung der Natur. Abh. der Soc. der W А. schaft in Kopenhag. 1826. I. p. 133. - Leiblein, Algologische l des 🖬 kungen. Bot. Z. 1830. I. p. 305 sq. - Cf. Einige Bemerkunges jetzigen Zustand der Algologie. Bot. Z. 1826. I. p. 133. - Ent Essa observationes in structuram algarum, Linnaea 1828. p. 147 sq. -Broginart in mém. de soc. d'hist. nat. I. 301. - Bory de St. F in Dict. class. d'hist. nat. Pars I-XVII.

Algen-Floren. (Schweden.) Weber und Mohr, N storische Reise durch einen Theil Schwedens. Gött. 1804 C. A. Agardh, Dispositio Algarum Sueciae. Lund, 1813. 4 - Synopsis algarum Scandinaviae, adjecta dispositione unit

Länc ihrer-

cad.

C

L

J,

1

1.

Dia

gin

Edi

bei

185

sch

-1

Jard

p. 62

Algen.

Algarum. Lund. 1817. 8. 1 Thl. 8 gr. — Jacob G. Agardh fil., Novitiae florae Suecicae ex Algarum familia, quas in itineribus ad pras occidentales Sueciae annis 1832—35. collegit et cum observationibus diagnosticis et geographicis etc. ibd. 1836. 8.

II. Ch. Lyngbyc, Tentamen Hydrophytologiae Danicae, coninens omnia hydrophyta cryptogama Daniae, Holsatiae, Faroae, slandiae, Groenlandiae hucusque cognita, systematice disposita, iescripta et iconibus illustrata, adjectis simul speciebus Norveicis. Hafniae 1819. 4. c. 70 tab. 16 Thl. — B. Pauli, Plantarum maris islandici et praesertim Algae sacchariferae origo. Hafn. 749. 4.

Joh. Stakhouse, Nerëis britannica. Fasc. I. II. Bath. 1795, 797. — ed. II. Oxon. 1816. — Lew. West. Dillwyn, Synopsis f. the british confervae. Fasc. 1 — 20. London. 1808 — 1813. 8. Beutsch: Weber und Mohr, Grossbritanniens Conferven, nach fillwyn für deutsche Botaniker. Götting. 1803. 8. m. Kpf. 1 Thl. B gr. — Dawson Turner, A synopsis of the british Fuci. Lond. 302. 12. II Th.

, R. K. Greville, Algae brittannicae, or description of the marine and other inarticulated Plants of the british Island beloning to the order Algae; with plats illustrative of the genera. **Rinb. 1830.** 8. — M. J. Berkeley, Gleanings of British Algae, ing an Appendix to the Supplement to English Botany. Lond. **B34.** — Harvey, Bemerkungen über Englands Algen u. Bebreibungen neuer Arten cf. Journ. of Bot. Vol. I. p. 296—305. Notices of british Fungi in the mag. of zool. and Bot. ed. by **t**-dine. Lond. 1836. No. 4.

(Flora Gall.) Théoph. Bonnemaison, Classification des rués français in Journ. de phys. 1822. Mars. p. 138-148. - J.
P. Ducluzeau, Essai sur l'histoire naturelle des Conferves environs de Montpellier. Montp. 1808. 8. - M. Despréaux, trai sur les Laminaires des côtes de la Normandie lue à l'A-td. des sc. 29. Oct. 1827.

 C. A. Agardh, Aufzählung einiger in den österreichischen .ndern gefundenen neuen Gattungen u. Arten von Algen nebst
 er Diagnostik und beigefügten Bemerkungen. Bot. Z. 1827. II. 625 fl.

(Flora Italica.) James Petiver, Plantarum marinarum Itae icones. Lond. 1715. fol. — F. L. Naccari, Algologia adriasei mei, opus posthumum ad secundam partem novorum general plantarum celeberrimi P. A. Micheli inserviens, cum notis Octviani Targioni-Tozetti J. filii. Florenz 1826. fol. — B. Gaillon, Resumé methodique des classifications des Thalassophytes. Strash 1828. — C. A. Agardh, Icones Algarum europaearum. Reprsentation d'Algues européennes suivi de celle des éspèces extiques les plus remarquables recemment découvertes, publie. Livr. I—III. No. 1—30. Leipsic 1828—29. 8.

B. Gaillon, Apperçu d'histoire naturelle, ou observations su les limites qui separent le regne végetal du regne animal. Bou logne 1833. — Jacob G. Agardh fil, Om Hafs-Algers germinition. Stokh. 1834. c. tab. II. Uebersicht von Nolte in Linnae. X. Band (1835 u. 1836.) A, 5. 449—459.

Roth in Schrad. Journ. 1800. I. p. 62. — J. F. Mertens ibid. 1894. p. 170; 1801. p. 32. - Mém. du mus. d'hist. nat. I. 5. p. 47-50. - We ber und Mohr, Beitr. zur Naturk. Bd. I. II. - Archiv für die syste Naturg. - Schrader journ. 1801. I. 313; 1801. 470; 1806, 196. - L Ch. Treviranus in Web. u. Mohr's Beitr. I. 161-203; II. 126-141. -Sprengel, Mag. der Ges. naturforschender Fr. 3. Jahrg. 1809. 186-18 Lamuoroux, Ann. du mus. d'hist. Paris 1813. - Desvaux journ. de M 1809. — Rafinesque-Schmalz, Ann. gen. Tom. П. Liv. V. p. 161-185.-Link, Hor. phys. Ber. Bonn 1820. fol. p. 1-8. - M. Lamouroux, Nmoire sur la Géographie des plantes marines Ann. des sc. nat. Jav. 1826. p. 60-82. - cf. rapport par M. Mirbel, Ann. des sc. nat. Jui 1825. p. 191. und Froriep, Not. Bd. XII. No. 12. u. No. 254. __ MA De la Pylaie, Examen de la question de savoir, si les crystattelle on éponges d'eau douce sont des végétaux. Ann. de la soc. Linn. Pr Septbr. 1826. p. 402. - Cf. Agardh, Ueber crystallinische Bildungen Algen. Bot. Z. 1828. II. 577 sq. - Cassebeer, Die leichteste Methet unmittelbar aus der reifen Moosbüchse die Conferven darzustellet Isis März 1826. p. 289. – Hoffmann Bang, Ueber den Nutzen ich Conferven in der Haushaltung der Natur. Abh. der Soc. der Wissetschaft in Kopenhag. 1826. I. p. 133. - Leiblein, Algologische Bemekungen. Bot. Z. 1830. I. p. 305 sq. - Cf. Einige Bemerkungen über in jetzigen Zustand der Algologie. Bot. Z. 1826. I. p. 133. - Eysenhard. observationes in structuram algarum, Linnaea 1828. p. 147 sq. - M Broginart in mém. de soc. d'hist. nat. I. 301. - Bory de St. Vincen in Dict. class. d'hist. nat. Pars I-XVII.

Algen-Floren. (Schweden.) Weber und Mohr, Naturhi storische Reise durch einen Theil Schwedens. Gött. 1804. 4. – C. A. Agardh, Dispositio Algarum Sueciae. Lund. 1813. 4. 12 gr. – Synopsis algarum Scandinaviae, adjecta dispositione universali

ALGEN.

Algarum. Lund. 1817. 8. 1 Thl. 8 gr. — Jacob G. Agardh fil., Novitiae florae Suecicae ex Algarum familia, quas in itineribus ad oras occidentales Sueciae annis 1832—35. collegit et cum observationibus diagnosticis et geographicis etc. ibd. 1836. 8.

II. Ch. Lyngbyc, Tentamen Hydrophytologiae Danicae, continens omnia hydrophyta cryptogama Daniae, Holsatiae, Faroae, Islandiae, Groenlandiae hucusque cognita, systematice disposita, descripta et iconibus illustrata, adjectis simul speciebus Norvegicis. Hafniae 1819. 4. c. 70 tab. 16 Thl. — B. Pauli, Plantarum maris islandici et praesertim Algae sacchariferae origo. Hafn. 1749. 4.

Joh. Stakhouse, Nerëis britannica. Fasc. I. II. Bath. 1795, 1797. — ed. II. Oxon. 1816. — Lew. West. Dillwyn, Synopsis of the british confervae. Fasc. 1 — 20. London. 1808 — 1813. 8. Deutsch: Weber und Mohr, Grossbritanniens Conferven, nach Dillwyn für deutsche Botaniker. Götting. 1803. 8. m. Kpf. 1 Thl. 16 gr. — Dawson Turner, A synopsis of the british Fuci. Lond. 1802. 12. II Th.

L

R. K. Greville, Algae brittannicae, or description of the marine and other inarticulated Plants of the british Island belonging to the order Algae; with plats illustrative of the genera. Edinb. 1830. 8. — M. J. Berkeley, Gleanings of British Algae, being an Appendix to the Supplement to English Botany. Lond. 1834. — Harvey, Bemerkungen über Englands Algen u. Beschreibungen neuer Arten cf. Journ. of Bot. Vol. 1. p. 296—305. — Notices of british Fungi in the mag. of zool. and Bot. ed. by Jardine. Lond. 1836. No. 4.

. (Flora Gall.) Théoph. Bonnemaison, Classification des algués français in Journ. de phys. 1822. Mars. p. 138-148. – J. A. P. Ducluzeau, Essai sur l'histoire naturelle des Conferves des environs de Montpellier. Montp. 1808. 8. – M. Despréaux, Essai sur les Laminaires des côtes de la Normandie lue à l'Acad. des sc. 29. Oct. 1827.

C. A. Agardh, Aufzählung einiger in den österreichischen Ländern gefundenen neuen Gattungen u. Arten von Algen nebst ihrer Diagnostik und beigefügten Bemerkungen. Bot. Z. 1827. II. p. 625 ff.

(Flora Italica.) James Petiver, Plantarum marinarum Italiae icones. Lond. 1715. fol. — F. L. Naccari, Algologia adriatica. Bologn. 1830. 4. — (Fl. Neapolit.) S. Delle Chiaje, Hydrophytologiae regni Neapolitani Icones. Neap. 1829. fol. c. ic. L.

(Fl. Capensis.) Fr. Rudolphi in Linnaea. Bd. VI. H.1 S. 171-181. (Algen von Eclon am Cap gesammelt.) — cf. um Suhr, Bot. Zeit. 1834. II. S. 721-735; 737-743. Taf. I. II. -(Mauritius.) Hardey, Sammlung der Algen vom Cap Malhereu auf Mauritius von Telfair cf. Hook. Journ. of Bot. I. p. 147-157.

Jacob G. Agardh fil., Novae species algarum quas in it nere ad oras maris rubri collegit Ed. Rüppel, cum observtionibus novis in species. In Mus. Senkenb. Frankf. a. M. 1837. Bd. II. 169.

Ordo 1. Diatomaceae.

Traug. Kützing, Synopsis Diatomearum oder Versuch eine systematischen Zusammenstellung der Diatomeen. Halle 1834. 8 mit 7 Steindrucktaf. 1 Thl. cf. Linnaea 1833. H. V. S. 529-624 tab. XIII-XIX. – Dess. Melosiria und Fragilia. Linnaea 1833. Bd. VIII. H. 1. S. 67-73. – Dess. Bemerkungen über Gloer nema. Bot. Z. 1833. II. No. 33. S. 513-517.

C. A. Agardh, in Flora od. Bot. Zeit. 1827. p. 628 sq. -Ejusd. Conspectus criticum Diatomearum p. I. Lund. 1830. Diss inaug. C. P. Liljenborg; p. II. 1830, Diss. inaug. F. Wahlgree; p. III. 1831, Diss. inaug. O. A. Torslow; p. IV. 1832, Diss. inaug. E. M. S. Hoek, 8.

Bory de St. Vinc. in Dict. Class. I, 393. sq. (Fragillariae) Meridion (AG.) Leiblein, Flora 1830. — Kützing (Linnas VIII. 558.) — Grev. in mem. Wern. soc. IV. t. 8. f. 2. (Echi mella.) — Licomorpha AG. in Flora od. bot. Z. 1827. p. 628. — Kützing l. c. — Lysigonium LK. in hor. phys. 4. — Oncobyrsa AG. Flor. 1827. p. 629.

Hydrolinum LK. in hor. phys. 5. — Bonnemaison i Journ. Phys. XCIV, 199. (Spermogonia.) — Hydrurus Schübler in Flora 1828, p. 65. cum ic. — Micrasterias A6 F. J. F. Meyen in N. acta. Phy. med. Nat. Cur. XVI. t. 43, f. 37, 38 (Staurastrum). cf. ibid. t. 43. f. 1—5. und f. 23—24 (Pediastrum und Sphaerastrum.) — Bory, dict. class. VIII, 95 (Helierelle.) — Turpin in mém. Mus. XVI. t. 13. f. 20—22 — Rafinesque Schmalz in Journ. Phys. LXXXIX, 107. (Potareus.) — Morren in Ann. des sc. nat. X. t. 15.

ALGEN.

Scenedesmus. *Meyen* in Nov. Act. Nat. Cas. XV, 772. t. 43. f. 26-35. — Echinella. *Erik Acharius* in Weber und Mohr Beitr. JI, 340.

Ordo II. Nostochinae.

Ueber Tremella Nostoc. Linn. cf. J. Hedwig, Tremella Nostoc. Lips. 1788. 4. — Giach. Carradori, Della transformazione del Nostoc in Tremella verrucoso Prato 1797. 8. — Vallot, Observat. de Tremella nostoc in Journ. Phys. 1821. p. 216—227. — Cassini, Zweifel über den Ursprung und die Natur des Nostoc in opuscules phytologiques. Bd. H. — Isis II, 657. — Voit, bot. Zeit. 1825. p. 682; 1828. II. p. 672; 1830. I. p. 239.

Nostoc molle. Agardh, Bot. Zeit, 1827. II. 629, — Haematococcus (nivalis). Kuntže, Einige Bemerkungen über den rothen Schnee. Bot. Z. 1825. II. p. 449 sq. — Wrangel, Lepreria kermesina. Act. Holm. 1823. t. 3. — Agardh, Ueber die Natur des rothen Schnees in Monthly Magaz. Dec. 1824. — Id. Ueber den in der Polarzone gefundenen rothen Schnee. Verhandl. der kais. Leop. Ak. der Nat. Bd. XII. 2. Abth. p. 735.

S. C. Sommerfelt. Ueber den rothen Schnee, oder über Sphaerella nivalis. Mag. for Naturwidenskab. Ann. 1824. Cab. 4. p. 249. — Link üb. Coccophysium Berl. Abhandl. 1824. p. 184. — A. P. De Candolle, Notiz über eine Materie, welche den Morat-See im Frühjahr 1825 roth färbte. (Mém. de la soc. de Phys. de Geneve. Tom. III. P. II.)

Bibl. univ. Tom. HI. p. 316. (Oscillatoria rubescens.) — Heusinger, Zeitschrift für organ, Phys. Bd. I. H. 1. Juli 1827. p. 70-79. (Tremella.) — Trechsel in Journal de Chémie médicale. Dec. 1827. — Froriep, Not. Bd. XIX. p. 282. — Des differentes causes, qui colorent le neige en rouge. Bibl. univ. Octob. 1839. p. 172.

Macaire-Princep et Marcet, Analyse de la neige rouge du Pol. Mém de la soc. d. Phys. Genev. I. 4. P. II. p. 185. — Bibl. univ. Dec. 1828. p. 290—293. — Nachrichten d. Kapitains Parry von dem rothen Schnee. Nouvelles Annales de Voyages. Avril 1828. p. 190—293. — N. v. Esenbek in Rob. Brown's vermischten Schriften. Bd. I. p. 571 seq.

Notices sur les diverses causes de la coloration de la neige

et de la glace. Ann. des sc. nat. Juin 1829. p. 212. — Froriq. Not. Bd. XXVI. No. 551. p. 5. — Unger in Bot. Z. 1831. II. p. 772. — A. F. Wiegmann, Beobachtungen über die Natu des sogenannten Blutregens (Kastner, Archiv für die gesamme Naturlehre. Bd. VI. H. 3. p. 375-381.)

Pauls in Schweig. Jahrbücher 1827. II. 396. (Zoogah otina. Ueber das Rothwerden der Speisen. — Meyen, (Acrophyton.) Reise um die Welt. I. 54. — Protococcus viridis Unger, Bot. Z. 1832. I. 144. — Prisleya. Meyen, Linnaea 400. — Bory de St. Vinc. Dict. cl. III. 13. (Chaos.) — Rivularia. Bory, dict. class. VII. 100.

Chaetophora AG. Bonnemaison in Journ. Phys. XCV, 176. (Rivularia.) — Desvaux in Journ. bot. 1809. p. 308. (My riodactylos.) — Schwabe in Linnaea IX. 127, tab. 2. f.1.? , (Anhaltia.) — Turpin, (Annal. des Sc. nat. T. III. Juill. p.3 —41. tab. 4. (Chaetophora Cagniardi.)

Ordo III. Confervaceae.

Bory de St. Vinc. Mémoire sur le genere Conferve Bissus. Bordeaux 1797. 8. — Girod Chantrans, Recherche chimiques et microscopiques sur les Conferves, Bissus, Tremda Paris 1802. 4. — J. P. Vaucher, Ilistoire des conferves d'en donce, contenant leur differens modes de reproduction et la description de leur principales éspèces, suivi de l'histoire des Tremelles et des Ulves d'eau douce. Il Vol. Geneve 1803. 4.

Nees v. Escabek, Die Algen des süssen Wassers nach ihr Entwicklungsstufen dargestellt. Bamberg 1814. 8. — Gaillon, Apperçu microscopique et physiologique de la fructification des Thlassophytes symphysistées. In Annal. gén. des sc. phys. I. VIII 1821. Jun. p. 368—372. — F. J. F. Meyen, kritische Beitrigzur Kenntniss der Süsswasseralgen. Bot. Z. 1827. S. 705—730. – cf. Rudolphi ibid. 1829. I. S. 353—368. u. Agardh ibid. S. 193– 209. — B. Biasoletto, di alcune Alghe microscopische. Triest. 1832. 8. c. tab.

Leptomitus AG. N. ab Esenb., Nov. Act. Nat. Cur. XI 513. (Saprolegmia.) — Gruithuisen ibid. X. 437. t. 18. (Corferva ferox.) — Achlya. Nees ab Esenb. Nov. Act. Nat. Cur. XI. 514. — Hydromena. (Carus mucor spinosus et imperceptibilis.) — Schrank in Mannh. Denksch. 1813. p. 14. t. 1. f. 1-4.

Oscillatoria. Bosc. ex Bory dict. class. I. 594. XII. 457. — Theoph. Bonnemaison in Journal de Phys. XC. IV. 176. (Trichophora.) — Agardh, Bot. Z. 1827. p. 634. (Sphaerogyra.) — Microleus. Desmazières, catal. pl. om. 7. — Bory dict. class. X. 524.

Th. Bonnemaison, Journ. Phys. XCIV. 179. (Cyclosperma) - Kützing, Flora 1833. 519. (Ulothrix.) - C. Pollini, Biblioth. ital. N. 21. p. 420. (Merizomyria.)

Bory de St. Vincent, Diction. class. IV. 393. (Scytonema AG.) — Th. Bonnemaison, Journ. Phys. XCIV. 178. (Percursaria.)

II. F. Link, Berl. akad. Abhandl. 1824. p. 190. (Sphaerogona.) — A. W. Roth, Catalecta botanica. Lips. 1797—1806. Fasc. III. t. 7. (Conferva annullina.)

El. Fries, Plant. homonem. 343. Lund. 1825. 8. (Myxonema FR.) — *Id.* Stirpium agri femsjonensis index. p. 44. Lund. 1825—26. 8. (Myxotrix.)

Bory de St. Vincent, Ann. d. Mus. XII. 399. t. 35. (Draparnaldia BY.) — H. F. Link, hor. phys. 5. (Charospermum.) — Vaucher, Hist. des Conferves d'eau douce. Genève. 1803. 4. T. 11. f. 2. T. 12. f. 1.

A. Gu. Roth, Tentamen Florae germanicae. T. III. 480. (Batrachospermum RTH.) — Bory de St. Vincent (Annal. des Mus. X1I. 310. t. 29—31.) — Id. Dictionn. class. II. 226. (Draparnaldina, Monilina, Thorinia, Lemanina.) — N. A. Desvaux, Journ. de Botanique. I. 143. (Gelatinaria.) — Th. Bonuemaison, Mém. d. Mus. XVI. 98. (Torularia.) — El. Frics, Homonemae. 342. Lund. 1825. (Aegira.)

Id. l. c. 341. 342. (Mesogloia et Helminthora.) — Th. Bonnemaison, Journ. Phys. XCIV. 180. (Dudresneya.)

Bory de St. Vinc., Ann. d. Mus. XII. 181. t. 21; Dictionn. class. hist. nat. IX. 274. — Agardh, Act. Holm. 1814. T. I. Species Algar. II. Sect. 1. (Lemanea.)

II. F. Link, in Schrader's Journ. 1809. S. 9; Lyngbye, Hydrophytolog. Danica. T. 29. (Nodularia.) — Link, Horae physic. 6. (Gongycladon.) — Palisot de Beauvois, Journ. de Botan. 1808. p. 123. (Trichogonus.) — Desvaux, Journ. de Bot. I. 143. (Vertebraria.) — Adanson, Fam. des plant. I. 2. (Apo dana.) — Vaucher, Hist. d. Conferv. T. I. f. 3. T. 10. f. 1.2 (Polyspermae.)

Bory de St. Vincent, Vict. class. hist. nat. I. 595. (Zy. gnema.) — Link, Hor. physic. 5. (Conjugata.) — Desvau, Journ. bot. I. 143. (Lucernaria.) — Meyen, Linnaea. II. 44 (Spirogyra.) — Bory de St. Vincent, I. c. XV. 75.

A. Gu. Roth, Tentam. flor. German. T. HI. 524. (Hydro dyction.)

B. Gailton, Dict. d. sc. natur. LIII. 53. (Chloronithon)¹ — Link, Hor. phys. 5. (Oed ogonium.) — Meyen, Flora 182 S. 715. (Hempelia.)

Bory de St. Vincent, Dict. class. 438. — Duby, Mém # la Soc. d'hist. nat. de Genève. V. 341. (Desmaretella.)

Id. ibid. (Bulbochaete AG.) — A. Gu. Roth, Catalee botanica. Fasc. III. T.S. f. 1. (Conferva setigera.)

El. Fries, Plant. homonem. 972. (Chantransia.) — Bon de St. Vinc., Dictionn. class. d'hist. nat. III. 340; Bonnemaine, Mém. d. Mus. XVI. 146. t. 8. f. 10; Duby, Mém. de la so d'hist. nat. de Gen. V. 341. (Auduinella.) — Vgl. Desvau Journ. d. bot. I. 143. (Genicularia.)

Duby, l. c. V. 339. (Elachistea.)

Lungbyc, Hydrophytolog. Danic. 119. T. 28-41. - Agerd' Species Algar. Vol. II. 156. (Callithampion LBY.)

Id. ibid. 138; Duby, Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Gener VI. T. 3. f. 6. (Ceramium AG.) — B. Gaillon, Diction. & Sc. nat. LIII. 394. (Boryna.) — Théop. Bonnemaison, Jos Phys. XCIV. 185. (Dicliderma.) — Vgl. Desvaux, Journ. Botan, I. 143. (Catenaria.) — Rudolphi, Linnaea VI. 17 (Gaillionia.)

Agardh, Spec. Algar. T. II. 126. (Griffithsia AG.) Link, Hor. physic. 4. (Plumaria.) — Th. Bonnemaison, Jom Phys. XCIV. 191. (Polychroma.) — J. E. Duby, Mém. 4 la Soc. d'hist. nat. de Genève. VI. T. 4. f. 1-3. T. 5. f. 2. 4.

Bory de St. Vincent, Ann. d. Mus. d'hist. nat. XII. 19 T. 18. (Thorea.) — Palisot de Beauvois, Journ. de Bot. 10 p. 123. (Polycoma.)

Agardh, Spec. Alg. Vol. II. 115. – Ejusd. Icon. Alg. T.8 (Dasya AG.) – Id. Flora oder Bot. Zeit. 1827. p. 636. (Sti

Algen.

chocarpus.) $\rightarrow R. K. Greville, Flora Edinensis. 309. Edinb.$ $1824. 8. (Asperocaulon.) <math>\rightarrow$ Th. Bonnemaison, Journ. de Phys. XCIV. 189. (Grateloupia.) \rightarrow Id. Mém. d. Mus. d'histnat. XVI. 119. (Gaillona.) \rightarrow Griselini, Observ. Venet. 1758[•] 8. c. icon. (Baillouviana.) \rightarrow J. V. F. Lamouroux, Dissert. sur plusieurs espèces de Fucus peu connues ou nouvelles. Agen 1805. 4. p. 51. \rightarrow Agardh, Spec. Algar. T. II. 113. (Champia EAMX.) \rightarrow A. W. Roth in Schrader's Journ. II. 1. T. 1. \rightarrow Catalecta botanica. T. III. 318. t. 10. (Mertensia.)

Daws Turner in Linnean Transact. VI. 135. — History of Fuci. London 1801. (Fucus Wigghii.)

R. K. Greville, Flora Edinens. 308. — J. E. Duby, Mem. de la soc. d'hist. nat. de Genève. V. 334. (Polysiphonia.) — Théoph. Bonnemaison, Journ. de Phys. XCIV. 186. (Grammita.) — Bory de St. Vincent, Dictionn. class. d'hist. nat. 111. 340.

Martius, Icones selectae plantarum cryptogamicarum. Monachii 1834. fol. T. 3. (Sphaerococci.)

J. E. Duby, Mem. de la Soc. d'hist. nat. de Genève. V. 339. (Ectocarpos AG.) — Th. Bonnemaison, Journ. Phys. XCIV. 193. (Macrocarpus.) — Bory de St. Vincent. Diction. class. d'hist. nat. IV. 993.

J. E. Duby, Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Genève. V. 333. (Sphacelaria LBY.) — Bory de St. Vincent, Diction. class. III. 340.

A. Bertoloni, Amoenitates italicae. p. 309. Bononiae 1819. 4. (Botrydium.) — Sprengel, Berl. Magaz. naturf. Fr. 1809. T. 6. f. 8. (Conferva claviformis.)

J. E. Duby, Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Genève. V. 332. (Cladostephus LBY.) — Th. Bonnemaison, Journ. Phys. XCIV. 185. (Dasytricha.)

Ordo IV. Characeae.

N

(Ueber Charen überhaupt.)

L. C. Richard in Humbold et Bonpland, Nov. gen. et spec. plantar. I. 41. — Fr. Gu. Wallroth, Annus botanicus. Ilal.
1815. S. — G. W. Bischoff, Die kryptogamischen Gewächse. I. Lief. Charen u. Equisateen. 1828. — Agardh, Systema Algar.
p. XXVII. — Id. Nov. Act. N. C. Bd. XIII. Abth. 1. S. 87. —

J. P. Vaucher, Mém. de la soc. de phys. et d'hist. nat de Genève I. 1. 168. — C. Fr. Ph. v. Martius, Act. Ac. Nat. Curvel. IX. p. 183—212. — Fr. Th. Bartling, Ordines natural plantar. 1830. p. 21. — John Lindley. Introduction. p. 325. – G. F. Kaulfuss, Bemerkungen über das Keimen d. Charen, ness andern Beiträgen zur Kenntniss dieser Pflanzen-Gattung. Leipe Knobl. 1825. 8. M. 1 Mpftf. 14 gr. — Fr. G. Wallroth, Flor eryptogamica Germaniae. 1833. — Kützing, Bot. Zeit. 1834 I S. 705—707. — Meyen, Beobachtungen u. Bemerkungen üb. é. Gattung Chara. (Linnaea. Bd. II. p. 55 fl.).

(Besondere Abhandlungen über Chara-Arten.)

A. Bruzelius, Observationes in genus-Charae. Londini & thorum 1824. 8. — Fürnrohr (Bot. Zeit. 1826. II. p. 148 ff.)-Ders. Botan. Zeit. 1831. I. No. 20. S. 339-343. — Alex. Bru Uebersicht der genauer bekannten Charen-Arten. (Bot. Zeit. 185 I. S. 49-73.) — Ann. des Sc. natur. Juin. 1834. — Bertolst sopra una nuove Specie di Chara (Giorn. di fisica e chimica. M via 1826. T. IX. p. 206.) (Chara ulvoides.) Vgl. auch And de la Soc. Linn. de Paris. V. p. 325. Jul. 1816. u. Botan. Liter turblätter. II. p. 124. — Edinburg philos. Journ. No. 25. Januar 1826. p. 179-182.

Osservazioni ed esperienze intorno la circolazione della limit i alcune spezie di Care, di Paolo Barbieri. Mantova 1828. — 14 (1 bliot. Italiana No. 158. Febr. 1829.) — Froriep, Notizen. Bd. XXV.P.³ — Lebaillif (Observation sur la circulation des Chara (Bullet. des ⁸ natur. Nov. 1827. p. 321-326.) — Brainville, Circulation of the ⁹ in the Chara vulgaris (Brewster Edinb. Journ. of Science. Octob. f⁴. p. 383.) — Raspail, Experiences chimiques et physiologiques sur ⁸ Charas (Societé d'hist. nat. et philomatique de Paris. Seance da 11 c 15. Août. 1827. — Rulletin des Scienc. natur. Sept. 1827. p. 74-77.

Ordo V. Ulvaceae.

N. A. Desvaux, Fl. Ang. 19. — Bory de St. Vinc., Da class. d'hist. nat. VIII. 423. (Hydrogastrum DESV.) — Wel roth, Annus botanicus. p. 153. R. K. Greville, Algae britant cae. T. 19. C. F. Ph. Martius, Fl. cryptogam. Brasil. I. (Botrydium.)

J. P. Vaucher, Hist. des Conferves. p. 25. II. Ch. Lyngbye, Hydrophytologia Danica. p. 75. t. 19-23. - R. K. Greville.

-220

Algen.

Igae britannicae. f. 19. (Vaucheria DC.) — Vaucher, Hist. es Conferves. T.2. 3. Fr. Unger, Nov. Act. Nat. Cur. Band III. p. 789. (Ectosperma.)

J. V. F. Lamouroux, Annal. du Mus. d'hist. nat. XX. 281. 7. Journ. de Botan. II. t. 1. (Bryopsis LAMX.)

J. Stackhouse, Nereis britannica. 24. (Codium STACKH.) Nevi, Zoolog. adr.p. 258. t. 7. (Lamarkia.) — Cabrer in Act. oc. physiogr. Lund. 1823. p. 99. (Agardhia.) — J. V. F. Lanouroux, Annal. du Mus. d'hist. nat. T. XX. 274. t. 12. (Sponodium et Flabellaria.)

Ant. Bertoloni, Amoenitates italicae p. 300. (Nemalion ARG.) — J. E. Duby, Botanicon Gallicum, Parisiis 1828. 8. .11. p. 959. — Bertoloni l. c. t. 5. f. 9. (Fucus Nemalia.)

J. V. F. Lamouroux, Journ. de Bot. II. 143 t. 2. 3. (Cauerpa LAMX.) — Bory de St. Vincent, Hydroph. voy. Duerr. t. 21. — Id. l. c. 204. t. 23. f. 1. 2. (Chauvinia.)

Gius. Ginanni, Opere postume. Venezia 1755→57. Tom. I. 38. t. 45. (Valonia AG.) — Martens, Abhandl. üb. Valonia Itricata. Bot. Zeit. 1830. p. 681-688. t. 2.

Lamouroux, Annal. du Mus. d'hist. nat. XX. 277. (Ulva AMX.) H. F. Link, Hor. phys. 6. (Phylloma, Trepposa et onaria.) — Id. ibid. 5. (Enteromorpha.) Turpin, Mem. du lus. XVIII. t. 11. — Duby, Botanicon Gallicum. T. II. 958. Jlyastrum.) — Desvaux, Journal de Botan. I. 143. (Ramuiria.) — Rertoloni, Amoenitat. italicae p. 93. (Halithridax.) J. B. H. Desmazières, Mém. sur l'Ulva granulata L. Ann. des Sc. nat. T. XII. Fevr. 1831. p. 293 - 212. T. 7.

Ordo VI. Florideae.

J. V. F. Lamquroux, Dictionn. class. d'his. nat. T. IV. 747. – El. Frics, Plant. homonem. p. 330.

Duby, Mém. d'hist. nat. de Genève. T. V. p. 333. (Rhoomela AG.) — Lamouroux, Dict class. T. V. p. 387. (Voibilaria.)

Lamouroux, Ann. d. Mus. d'hist. nat. T. XX. p. 130. (Lauencia.) — Id. ibid. p. 308. (Acanthophora.)

Id. ibid. p. 133. (Dumontia.) — Id. Dictionn. class. T. V. 367. (Dawsonia.)

· J. Stackhouse, Nereis britannica XXIV. (Sphaerogoccus.)

- Paravey, l'Institut 1834. p. 38. u. Meyen in Wiegmann Archiv I. 2. S. 222. (Sphaerococcus setac. AG.) Lamourou Ann. du Mus. T. XX. p. 126. (Chondrus.) - Id. Diction. class T. V. p. 387. (Erinacea.) - Id. Ann. du. Mus. T. XX. p. 128 (Gelidium.) - Id. ibid. p. 134. (Gigartina.) Nees ab East beck, Hor. physic. 42. t. 6. (Plocaria.)

Lamouroux, Ann. d. Mus. XX. 122. (Delesseria LAMX) Id. Bullet. des Sciences de la Soc. philomat. 1819. t.((Amansia LAMX.)

Id. Ann. d. Mus. T. XX. p. 121. (Claudea LAMX.)

Ordo VII. Fucaceae.

J. V. F. Lamouroux, Annal. d. Mus. d'hist. nat. XX. 3 Dictionn. class. T. VII. p. 66. Ann. d. scienc. nat. VII.

Id. Ann. d. Mus. XX. 277. (Asperococcus.)

Id. ibid. p. 272. Bory de St. Vinc, Diction. class. XII. 58. (Padina ADANS.) — Bertoloni, Amoenitat. italic. p. 310.

Lamouroux, Dict. class. T. V. p. 483. (Dictyota.) - # Ann. d. Mus. XX. 270. (Dictyopteris.)

Agardh, Bot. Zeit. 1827. p. 642. (Stilophora.) - Bor de St. Vincent, Dict. class. VIII. 419. (Hydroclathrus.)

Lamouroux, Annal. d. Mus. XX. 40. (Laminaria)-Bory de St. Vincent, Dict. class. IX. 153. (Agarum.) - Stackhouse, Nereis britannica t. 20; Bory. l. c. T. XII. (Orgya.) - Link, Hor. physic. 7. (Palmaria.)

J. W. Hornemann, Act. Hafn. 1828. III. 379. c. ic. (kilonia HORN.) — Ach. Richard, Fl. nov. Zeel. p. 9. 4. 14 (Marginaria.)

Lamouroux, Ann. d. Mus. XX. 43. (Desmarestia LAMX) Desvaux, Journ. de Botan. I. 43. (Spinularia.)

Lamouroux, Ann. d. Mus. XX. 46. (Chorda.) — Link Hor. physic. 8. (Chordaria.)

Lamouroux, Ann. d. Mus. XX. 54. (Furcellaria.) – 4 ibid. p. 42. t. 1. f. 4-6. (Osmundaria.)

K. S. Gmelin, Historia Fucorum, Petropoli 1768. 4. M. 3 Kpft. — Daws. Turner, History of the Fuci. Lond. 1809. 2 Bdt 4. — Ejusd. Synopsis of the British Fuci. Lond. 1802. 8. 2 Bdt — Ejusd.Fuci or coloured figures and descript. of the plants to the Genus Fucus. Lond. 1808. 3 Bde. fol.

LICHENEN.

Id. Dict. class. VII. 71. (Moniliformia.) — Ach. Richard, Fl. Nov. Zeel. p. 19. (Monilia.) — Lamouroux, Dict. class. VI. 71. — Bory de St. Vinc., ibid. XV. 430. (Haldrys') — Bertoloni, Amoen. ital. 284—88. (Acinaria TARG.) — Rafinesque, New-York Medic. Reposit. II. Hex. V. 351. (Catenaria.)

Lamouroux, Dict. class. VII. 71. (Turbinaria.)

H. F. Link, über den innern Bau und die Früchte der Tang-Arten (Physikal. Abhandlungen d. Kön. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin. Aus d. Jahren 1833. Berl. Dümmler. 1835.)

Classis II. LICHENES.

(Ueber Lichenen überhaupt.)

G. Fr. Hoffmann, Enumeratio Lichenum iconibus et descriptionibus illustrata. Erlang. 1784. Fasc. I – III. 4. M. 46 kolorirt. Kpft. 9 Thl. – Ejusd. Descriptio et adumbratio plantarum e classe cryptogamica Linnaei, quae Lichenes dicuntur. Auch unter d. T.: Plantae lichenosae. Lips. 1789–1801. fol. 2 Vol. M. 72 kolorir. Kpft. 42 Thl.

Er. Acharius, Lichenographia universalis, in qua Lichenes omnes detectos, adjectis observationibus et figuris horum vegetabilium naturam et organorum carpomorphorum structuram illustrantibus, ad genera, species, varietates, differentiis et observationibus sollicite definitas redegit. Gotting. Vandenh. et Rupr. 1810. 4. C. 14 tabb. aen. schwarz 8 Thl. illum. 11 Thl. 9 gr. - Ejusd. Synopsis methodica Lichenum, sistens omnes hujus ordinis naturalis detectas plantas, quas secundum genera, species, et varietates disposuit, characteribus et differentiis emendatis definivit, nec non synonymis et observationibus selectis illustravit. Lundae 1814. 8. 2 Thl. - Ejusd. Methodus, qua omnes Lichenes redegit. Hol-L miae 1803. 8. (Hämburg. Campe.) C. 8. tabb. ach. schwarz 4 Thl. illum. 6 Thl. - Ejusd. Lichenogr. Suec. prodromus. Lincopiae 1797. 8. (Hamb. Campe.) schwarz 2 Thl. illumin, 2 Thl. 11 gr. -Id. in Weber v. Mohr's Beitr, z. Naturkunde, II. 145-154. -Magaz. d. Gesellsch. Naturforsch. Freunde. 6r Jahrg. 1814. S. 3. -25. - Transact. of the Linn. Soc. XII. 1. p. 35. - Weber u. Mohr's Archiv f. d. systemat. Naturgesch. I. 1. S. 83-110. -Ebendas. II. 239-339.

Fr. G. Eschweiler, Systema Lichenum, genera exhibens rite distincta, pluribus novis adaucta. Norimberg. Schrag 1824. 4. (M. e. lithographirt. Tafel, die Gattungscharaktere der Krustenflechten darstellend.) 16 gr. — A. L. A. Fée, Essai sur les Cryptogame des écorces exotiques officinales, précédé d'une méthode licheno graphique, avec des considerations sur la reproduction des Agames Paris 1825. 4. 7 Livrais. — Deuxième part. Supplám. et revis Paris et Strassb. 1837. — Ejusd. Methode lichenographique et genera, ornée de 4. planches dont trois colorées, donnant le charactères des genres qui comparent la famille des Lichens ave leurs détails grossés. Paris 1825. 4. — Id. (Dictionn. class. d'hist nat. IX. 360.)

El. Fries, Lichenum Dianome nova. Lundae 1817. 4. — Kord Vet. Acad. Handling. 1820. St. 1. — ibid. 1821. 2 H. 320 — 33 — ibid. 1822. p. 251 — 276. — Lichenographia europaea reformata. Praemittuntur lichenologiae fundamenta. Compendium i theoreticum et practicum Lichenum studium. Lundae 1831. § 3 Thl. 8 gr.

K. Sprengel, Neue Entdeckungen im ganzen Geb. d. Phy zenk. I. 213-32. – II. 95-98. u. in Kongl. Vet. Acad. Had lingar 1820. St. 1. – v. Flotow (in Sprengel, Schader u. Linki Jahrb. d. Gewächsk. I. 3. 94-156.)

F. G. W. Meyer, Nebenstunden meiner Beschäftigungen im Gehär der Pflanzenkunde. Erster Theil: Die Entwickelung, Metamorphese i Fortpflanzung der Flechten, in Anwendung auf ihre systamatische Aordnung u. zur Nachweisung des allgemeinen Ganges der Formbildur in den untern Ordnungen kryptogamischer Gewächse. Nach eigest Beobachtungen u. Versuchen. Gött. Vandenh. u. Ruppr. 1825. 8. Mt dopp. illum. Kpft. 2 Thl. 20 gr. — Fr. W. Wallroth, Naturgeschicht Flechten. Nach neuern Normen u. in ihrem ganzen Umfange bearbitet. Ein fasslicher Unterricht z. Selbststudium d. Flechtenkunde. I. Th. von d. Flechtenlager im Allgem. Frankf. Willm. 1825. 8. II. Th. Physiologie u. Pathologie des Flechtenlagers. Ebendas. 1827. zusam. 7 Th Montagne (Annal. d. Sc. natur. Sect. Bot. 1834.) — Nees v. Esenbed u. v. Flotow (Linnaea 1834. Bd. IX. S. 493-502.)

Ueber die Literargeschichte der Lichenologie vgl. m.: Museum Nturalium Academiae Upsaliensis Appendix XXI. Ups. 1813.

Vergl. auch Zenker in Göbel's Pharmaceut. Waarenkunde, Hft. II – V. Eisenach 1824. 8. – Auszug aus einem Berichte des Hrn. Biters v. Martius über den dermaligen Stand unserer Kenntnisse von 4 Flechten; erstattet in d. K. B. Akad. d. W. am 18. Febr. 1826. (Boin-Zeit. 1826. I. p. 193. ff.)

Lichenen-Floren: - E. M. Fries, Schedulae criticae de

Lichenibus Suecanis. Lund. 1824. — *Id.* Novae schedulae criticae etc. Ibid. 1826. 4.

Philipp Hepp, Lichenen-Flora v. Würzburg, od. Aufzählung u. Beschreibung der um Würzburg wachsenden Pflanzen, m. eneuen Zusammenstellung der Gattungen und einer fasslichen Erläuterung der Gattungsmerkmale begleitet. Für Anfänger der Flechtenkunde bearbeitet. Mit lithograph. Abbildungen der zu erklärenden Gattungen. Mainz. Kupferb. 1824. 8. 10 gr.

Wencesl. Mann, Lichenum in Bohemia observatorum dispositio succinctaque descriptio. Pragae. End. 1826. 8. 16 gr. — Dav. Dietrich, Lichenographia germanica, oder Deutschland's Flechten in naturgetreuen Abbildungen nebst kurzen Beschreibungen. Jena 1832. 8. 1. Heft. T. I. XXV. — Heft 2. 6. ebendas. 1835.

Bemerkungen über einige in Frankreich, besonders um St. Mihiel im Departement de la Meuse gesammelten Lichenen, von v. Flothow, m. Anmerk. v. Sprengel (Jahrbüch. d. Gewächskunde. Heft 3. p. 94. ff.)

Abr. Halscy, Synoptical view of the Lichens, growing in the vicinity of the City of New-York (Annals of the Lyceum of Natur. History of New-York. Vol. I. 1823-1826. Vgl. Bot. Zeit. 1827. I. p. 1. ff.)

Joh. Bohler, Lichenes britannici or Specimens of the Lichens of Britain with descriptions and occasional remarks. Lond. 1835. 8. — Andere getrocknete Lichenen-Sammlungen s. oben S. 108—116.

🕆 Ordo VIII. Coniothalami.

E. Acharius, Methodus etc. (s. oben S. 223.) p. 2. — Haller, Hist, Stirp. Helvetiae. T. III. p. 102. (Pulveraria ACH.) — E. Acharius, Synopsis meth. Lichenum. 329. (Lepraria.) — Mich. Adanson, Famill. d. plant. T. II. p. 3. (Pulina.) Rafinesque, in New-York medic. Reposit. II. Hex. V. 350. (Leptuberia.)

A. P. de Candolle, Flore française. T. II. p. 323. — G. F. W. Meyer, Entwicklung etc. der Flechten. (s. ob. S. 224.) S. 324. (Coniocarpon DC.) — Flörke, Deutsche Lichenen (siehe ob. S. 109.) II. 3. — Eschweiler, System. (s. ob. S. 223.) 19. f. 28. (Conioloma.) Persoon, Usteri's Annalen VII. 1. 3. f. 1 - 3. G. F. H. Meyer op. cit. 324. (Calycium PERS.) - E. Acharius, Va Akad. Handling. 1814. p. 215. t. 6. 8. 1816. p. 110. (Cyphelium)

Id. ibid. 1816. p. 283. (Coniocybe.) - F. F. Chevalis (Journ. de Phys. 1822. 1. 1. fig. 2. (Fulgia.)

Ordo 1X. Idiothalami.

El. Fries, Vet. Akad. Handl. 1821. p. 330. u. Lichenograph 337. (Coniangium FR.)

Id. Lichen. Dianome nova, und Plant. homon. 274. (Ustalia FR.)

Persoon, in Usteri Annal. VII. 29. — Fries Lichenogr. 38 (Opegrapha PERS.)

A. L. A. Fée, Essai sur les Cryptogames des écorces e 48. (Sarcographa.) — G. F. W. Meyer Entwickelung etc. E Flechten (S. .) 331. Pers. in Wetter. Annal. II. t. 10. f. t

E. Acharius, Glyphis et Chiodecton, genera duo na Lichenum (Linn. Transact. XII. p. 1. — Isis. 1826. Hft. p. 30-Act. Mosquens. V. 170. t. 8. f. 6.) — A. L. A. Fée, Monographie du genre Chiodecton. Lille 1829. avec une planche, ma Annal. d. Sc. natur. Mai 1819. p. 5 — 34. Martius, Cryptogam. Brasil. t. 10. f. 2. (Glyphis ACH.)

Acharius, K. Vet. Academ. Handl. 1815. t. 6. f. 5. (Clives stomum FR.)

Hoffmann, Plantae lichenosae (S. 223.) I. 9. — Schart in Seringe Mus. Helvet. I. 113 sqq. — Fries, Lichenogr. 3 (Umbilicaria HOFFM.) — Fée, Méthode lichenographique. — Dictionn. class. XII. c. ic.

Ordo X. Gasterothalami.

Pers. in Wetter. Annal. II. t. 10. (Diorygma ESCHW.)

El. Fries, K. Vet. Acad. Handling. 1821. p. 332. (Pyrtnothea.)

Fée, Méthode lichenograph. 23. t. 1. f. 14. und Essai sur Cryptogames des écorces etc, t. 20. f. 1. (Parmentaria.)

Pers. in Usteri Annal. VII. 22. — E. Acharius, Synops lichenum. 87. (Verrucaria PERS.)

G. F. W. Meyer, Entwickelung etc. der Flechten: p. 324 (Mycoporum MEY.)

LICHENEN.

C. Sprengel, Anleitung z. Kenntniss der Gewächse (s. oben 49.) T. III. 350. — Acharius, Lichenographia universalis etc. 3. t. 4. f. 8. 9: — Fée, Méthode lichenograph. 24. und Essai sur s Cryptogames des écorces etc. t. 18. f. 3. 4. t. 19. f. 2-6. lartius, Cryptogam. Brasil. t. 9. f. 6. (Trypethelium SPRENG.) - G. F. W. Meyer, Entwickel. etc. d. Flechten. 327. (Ocelilaria.)

Idem, Linn. Transact. X. t. 10. f. 1. (Porophora.)

Joh. Hedwig, Theoria etc. plantarum cryptogamicarum. II. 56. 20. (Endocarpon HEDW.)

Nees ab Esenb. Hor. physic. t. 2. f. 2. (Siphula FR.)

Pers. in Usteri Annal. VIL 123. (Sphaerophoron PERS.) • Hoffinann, Plant. lichenos. t. 31. f. 2. 3. (Coralloides.)

Ordo XI. Hymenothalami.

Ehrenberg, Hor. physic. 120. t. 27. (Coenogonium HRENB.)

Pers. in Usteri Annal. VII. 28. (Patellaria PERS.) ée, Méthode lichenographique. 48. t. 2. f. 12. 14 und Essai sur ryptog. des écorces etc. t. 30. f. 2. 3. (Circinnaria.) — Nees Esenb., N. Act. Nat. Cur. XV. II. 360. (Sphaerothallia.)

Pers. in Usteri Annal. VII. 19. (Baeomyces PERS.)

H. G. Flörke, De. Cladoniis difficillimo lichenum genere. omment. I. Rostock 1827. Comment. II. ibid. 1828. 16 gr.

F. W. Wallroth, Naturgeschichte der Säulchen-Flechten, od. onographischer Abschluss über die Flechtengattung Cenomyce CH. Naumburg Zimmern. 1829. S. 1 Thl. 8 gr.

Pers. in Usteri Annal. II. t. 10. f. 5. — A. Richard, Flor. ov. Zeel. t. 9, f. 3. 4. (Stereocaulon SCHREB.)

D. Delise, Diction. class. XIII. 20. (Zeora FR.) - Léon ufour (Annal. des Scienc. natur, 1835. Septb.)

Id. Monographie du Genre Sticta. Caën 1825. 8. Avec Ats colorié. (Auch in den: Mémoires de la Soc. Linn, de Calvas. T. I. p. 1-167. T. II. p. 13 et 598. — Dernière addition an mre Sticta. Ibid. p. 598.

Nicol. Jos. Jacquin, Miscellanea Austriaca. Vindob. 1778-1. 4. T. II. t. 10. f. 1. — *Ejusd.* Collectanea ad botanicam etc. rectantia. Ibid. 1786-95. T. IV. t. 12. f. 1. (Nephroma.)

15*

ZEHNTER ABSCHNITT.

Nees v. Esenbeck et Flotow, Linnaea IX. 496. (Neuro. pogon.)

Sectio II. Hysterophyta.

Class. III. FUNGI.

1

j

1

s

I i

I

r N

f

sj F

8

٤ 2

r.

е

3

N

С

¢

ł

С

р

s 1

(Allgemeine Schriften über Fungi.)

Franz van Sterrebeek, Theatrum fungorum. Amst. 167. — Ludw. Ferd. Marsigli, De generatione Fungorum epistola z Lancisium. Rom 1714. fol. — J. M. Lancisi, De ortu, vege tione ac textura fungorum dissert. Rom 1714. fol. — F. G. 64 ditsch, Methodus fungorum exhibens genera species et variette cum charactere, differentia specifica, synonymis, solo, loco et e servationibus. Berol. 1753. c. tab. aen. VI. 1 Thl. 12 gr. — M Ant. Battara, Fungorum agri ariminensis historia. Faventiae 17 4. M. Abbild.

J. Ch. Schaeffer, Icones et descriptiones fungorum quor dam singularium et memorabilium. Ratisb. 1761. 4. — Id. Fe gorum, qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascut icones nativis coloribus expressae. Ratisbonae 1762—1744. No Ausgabe bes. v. Persoon. Erlang. Palm. 1800. 4. 5 Bde. M.3 kolor. Taf. 56 Thl. — Natal. Jos. de Necker, Traté sur la s cologie ou discours historique sur les Champignons. Mannh. 178 8. — C. von Krapf, Ausführl. Beschreibung der in Unteröst reich, sonderlich aber um Wien herum wachsenden etc. Schwim nach d. Linneischen Haupteintheilung in systematischer Order Wien 1782. fol. 2 Hefte. M. Kupft.

A. J. G. C. Batsch, Elenchus fungorum; latine et gen nice. Continuat. I. et II. Halae 1783-89. 4. M. 42 kolor. Tak 14 Thl. – J. Bolton, History of Fungusses growing about b lifax. Huddersfield 1788-1791. 4. IV Vol. M. 182 kolor. Taf. Deutsch: Geschichte der merkwürdigsten Pilze, aus d. Engl. Anmerk. v. C. L. Willdenow. Berl. 1795-1799. 8. 3 Thle. M 138 kolor. Taf. 19 Thl, 16 gr. Fortgesetzt v. Ch. G. u. Th. F. L. Nees v. Esenbeck. Ebendas. 1820. 4.

H. J. Tode, Fungi Mecklenburgenses selecti. Lunebergae 179 4. Fasc. II. M. 17 Kpft. 2 Thl. 12 gr. — G. F. Hoffmann, No menclator fungorum od. Verzeichniss der Schwämme. Berl. 178 —90. 8. 2 Hfte. — P. Bulliard, Histoire des Champignons de

 || France, ou Traité élémentaire renfermant dans un ordre méthodique les descriptions et les figures des Champignons, qui croissent naturellement en France. Paris 1791—1798. fol. IV. Voll. — *T. C. Ellrödt*, die giftigen u. essbaren Schwämme Deutschland's. Baireuth 1792—98. 12. 2 Hefte.

C. H. Persoon, Tentamen dispositionis methodicae Fungorum in classes, ordines, genera et familias; cum supplemento adjecto. Lips. 1797. 8. M. 4 Kpft. 16 gr. - Ejusd. Observationes mycologicae, s. descriptiones tam novorum, tam notabiliorum fungorum. Lips. 1796-99. S. II Tomi. M. 12 Kpft. 5 Thl. 8 gr. -**Bjusd.** Commentatio de Fungis clavaeformibus, sistens specierum hucusque notarum descriptiones cum differentiis specificis nec nou auctorum synonymis. Auch unt. d. T.: Th. Holmskiold, Coriphaei Clavarias Ramariasque complectentes cum brevi structurae interioris expositione. Denuo cum adnotationibus editi, nec non commentatione de Fungis clavaeformibus aucti a C. H. Persoon. Lips. 1797. 8. M. 4 Kpft. 2 Thl. - Ejusd. Icones et descriptiones Fungorum minus cognitorum. Ibid. 1798-1800. 4. Fasc. I. II. M. 14 Kpft. 6 Thl. - Ejusd. Commentarius D. J. Ch. Schäfferi, Fungorum Bavariae indigenorum icones pictas differentiis specificis, synonymis et observationibus selectis illustrans. Erlang. Palm. 1800. 4. 2 Thl. 16 gr. - Ejusd. Synopsis methodica Fungorum, sistens enumerationem omnium hucusque detectarum specierum, cum brevibus descriptionibus nec non synonymis et observationibus selectis. Götting. Dietr. 1801. 8. 2 Thle. M. 5 Kpft. 2 Thl. 16 gr. — Ejusd. Icones pictae specierum Fungorum rariorum in synopsi methodica descriptarum. Figures coloriées des espèces rares des Champignons décrites dans l'ouvrage intitule: Synopsis methodica fungorum. Strassb. 1803-1808. 4. IV. Livrais. M. 29 Kpft. 12 Thl. 12 gr. - Ejusd. Traité sur les Champignons comestibles, contenant l'indication des espèces nuisibles précédé d'une introduction à l'histoire des Champignons. Par. 1819. 8. M. 4 Kpft. In's Deutsche übers. u. mit Anmerk. von J. H. Dierbach. Heidelb. 1822. 8. M. 4 Kpft. 1 Thl. 8 gr. - Fjusd. Mycologia Europaea, s. completa omnium fungorum in variis Europae regionibus detectorum enumeratio, methodo naturali dispo_ sita. Erlangae Palm. 1822. 1825. 8. Sect. 1-III. M. 30 kol. Kpft. 12 Thl. 20 gr.

J. Sowerby, English Fungi or mushrooms. Nr. 1-29. Lond.

1796—99. fol. M. Abbild. — Th. Holmskiold, Beata runs a fungis danicis impensa, ed. Viborg. Hafn. 1699. fol. 2 Th-Leop. Trattinick, Fungi Austriaci, ad specimina viva care pressi, descriptiones ac historiam naturalem completam and Oesterreichs Schwämme nach lebendigen Originalien in Wass arbeitet, m. Beschreib. u. einer ausführlichen Naturgeschichte. In 1804. 4. — Ders. Oesterreichs Schwämme in fein ausgen Abbildungen dargestellt, mit Beschreibungen u. e. ausführ turgeschichte. Wien 1804—1807. 4. 4 Hfte. — Neue Ausg. I Kpft. ebendas. Ger. 1830. 2 Thl. 12 gr. — Ders. Die en Schwämme des österreichischen Kaiserthums. Wien u. Trietf 8. M. 31 kol. Kpft. Neue Ausg. 1830. 1 Thl. 16 gr.

(E

n P

ci

ci

01 Dia

tan

Che

des

nui

Gro

- 1

zion

Italia

- 1

pict

ad (

Cura

Java

Nee

J. B. Albertini et L. D. de Schweinitz, Conspectus rum in Lusatiae superioris agro Niskiensi crescentium et Persooniana. Lips. Kum. 1805. 8. cum 12 tab. aen. 7 Th G. Nees v. Escnbeck, das System der Pilze und Sch Würzb. Stahl. 1817. 4. II Vol. M. 46 kolor. Taf. 25 Thl-G. Ehrenberg, Sylvae mycologicae Berolinens. Diss. im rol. Dümmler. 1818. 4. C. tab. aen. 14 gr.

Bayle Barelle, Funghi nocivi e sospetti. Milano 1816 G. Kunze u. J. C. Schmidt, Mycol. Hefte. Leipz. Von 1823. S. M. 4 Kpft. 2 Thl. 8 gr. — Ehrenberg, De mycon ad Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. praesidem epistol Act. Ac. Caes. nat. Cur. T. X. p. 157 sq.) — J. V. Kron Conspectus fungorum esculentor. qui 1820 Pragae public deb. Prag. Calv. 1825. 8. 6 gr. — Ders. Naturgetreue All gen u. Beschreibungen der essbaren, schädlichen u. verlin Schwämme. Prag 1831—35. fol. 5 Hefte.

XIII El. Frics, Observationes mycologicae, praecipue ad Bero dam floram sueciam. Havniae 1815-18 8. II Tomi. M. Taf; 3 Thl. - Ejusd. Specimen systematis mycologici. Lud 4. - Ejusd. Systema mycologicum, sistens Fungorum (Barin P. 3 genera et species hucusque cognitas, quas ad norman i myc naturalis determinavit, disposuit atque descrips. Gryphi (Lin Maur. 1821-29. 8. III Vol. 7 Thl. 4 gr. - Ejusd. Elender Scrip gorum sistens commentarium in systema mycologium. G Chan Maur. 1828. 8. Il Vol. 2 Thl. - Ejusd. Eclogae fungorus, cipue ex herbariis Germanorum descriptorum. C. II us Peint I_V 1830. 4. p. 497 ff.)

FUNGI.

Turquier de Longchamp, Concordances de Persoon (Synps. method. fung.) avec De Candolle (Flore française) et des figud. des Champignons de Bulliard, avec la nomenclature de Fries syst. mycol.) Par. 1826. 8. Vol. I. II. — Adolphe Brongniart, mai d'une classification naturelle des champignons, ou tableau âthodique des genres rapportés jusqu'à présent à cette famille. mis. Levrault. 1825. 8. M. 8 Kpft. (befindet sich auch im Dijon. des Sciences naturelles. T. XXXIII.)

P. S. Cordier, Guide de l'amateur des Champignons, ou Préde l'histoire des Champignons alimentaires et vénéneux, qui pissent aux environs de Paris, précédés des Principes de Botame indispensables à leur étude et suivis de Planches représent plus de 100 éspèces. Paris 1826. — M. E. Descourtils, Des impignons comestibles, suspects et vénéneux, avec l'indication remoyens à employer pour neutraliser les effects des éspèces mibles. Paris 1827. 8.

R. Kay Greville, Beschreibung der essbaren Schwämme von Sssbritannien (Mem. of the Wern. Soc. Edinb. T. IV. p. 339.) Gius. Bergamaschi, Osservazioni mycologiche ed enumerate storica di tutti i fungi della provincia pavede (Biblioteca i ana. Tomi XXVII. XXX. XXXI. XXXII. XXXIV. XXXVII.) S. Briganti, De fungis rarioribus regni Neapolitani historia, Turis ad naturam ductis illustrata. Neapol. 1824.

Fungor. Javan. Prodrom. C. G. et T. F. L. N. ab Esenb. fratrum
Th. G. Ehrenberg, Literae, quas manuscript. loco imprimendas
verunt sumptibus propriis. Bonn 1824. fol. c. tab. aen. - Fungi
Inici editi conjunctis studiis et opera C. Blumii et T. F. L.
ab Esenbeck (Verhandl. d. k. Leopold. Carol. Akad. Bd.
I. 1. Abth. p. 9.) - F. M. Ascherson, De fungis venenatis
Chippel. 1828. 8. 9 gr.

Budolphi, Plantarum vel novarum vel minus cognitarum deptiones. Dec. I. Fungi. (Linnaea 1829. 1. p. 115. Dec. II. Hft. 3.
T. Dec. III. 4. p. 509.) — Franc. Junghahn, Observationes mologicae in species fungorum tam novas quam male cognitas inaea 1830. III. p. 388 ff.) — J. P. L. Letellier, Hist. et de lot. des champign. etc. Paris 1826. — Ejusd. Figures des impignons, servant de Supplement aux planches de Bulliard, ites d'après nature et lithographies. Paris 1830. 31. fol. Livr. TV. Mit 30 Taf.

H. O. Lenz, Die niitzl. u. schädl. Schwämme. Gotha, Bed 1831. 4. Mit 18 Stnt. 3 Thl. 8 gr. — Roques, Hist. des char pignons comest. et vénéneux. Paris 1832. 4. — L. Secretan, Mr cographie suisse ou descriptions des Champignons qui croisset en Suisse. Genève 1833. 8. III Vol. — Paulet, Traité des Char pignons. Ouvrage dans lequel on trouve après l'histoire andre tique et chronologique des decouverts et des travaux sur es plantes suivie de leur synonymie botanique etc. Paris 1835. M Livrais. 1—XLII. (Mit 56 Taf.)

C. Vittadini, Descrizione dei Funglii mangerecci piu con mune dell'Italia. Mediol. 1832–1835. Fasc. XII. M. 44 Tai. Th. Fr. L. Nees von Esenbeck u. A. Henry, Das System & Pilze. Durch Beschreibungen u. Abbild. erläutert. Bonn 1837. Mit 1 schw. u. 11 kol. Taf. – W. J. Hooker and M. J. Be keley, J. E. Smith's English Flora. Vol. V. P. II. Fungi. Lond. 183

J. F. Klotxsch, Herbarium vivum mycol. s. S. 112. so wie über is gen-Herbarien überh. Abschnitt V. S. 108-116.

(Ueber besondere Gattungen und Arten.)

Ordo XII. Gymnomycetes.

H. F. Link, Berl. Magaz. d. Naturforsoh. III. 6. [With lago.]— Leveillé, Bulletin des sc. nat. T. VI. 232. — Am e Soc. Linn. de Paris. IV. 202. (Endophyllum.) — Schlechter dal, Hor. physic. t. 20. f. 13. — Link, Op. cit. VII. 28. (Um myces.) — Id. ibid. III. 7. (Caeomurus.) — Baucher, h nales de la Soc. Linn. de Paris. Nov. 1825. p. 556.

Link, Berl. Magaz. III. f. 64. — Nees v. Esenb., Nov. M Nat. Cur. T. IX. 230, (Sporidesmium LNK.)

Schlechtendal, Linnaea I. 237. (Xenodochus.) - Li Berl. Mag. III. 9. (Melanconium LNK.) - Schweinitz, Tarr, act. of the Americ. philosoph. soc. IV. 303. (Sphaerosporium

Id. ibid. p. 300. t. 19. f. 3. (Ceratosporium.) — De Co dolle, Mém. d. Mus. d'hist. nat. III. t. 4. f. 9.

J. B. H. J. Desmazières, Annal. des Scienc. nat. XIX. t³ (Nemaspora et Libertella.)

Rudolphi, Linnaea IV. 116. t. 2. (Sorosporium.)

Schweinitz, Transact. of Americ. philosoph. Soc. IV. 30 t. 19. f. 4. (Clasterisporium.)

FUNGI.

· · · ·

Ň	Ordo XIII. Hyphomycetes.
u.	Link, Berl. Magaz. III. 18. (Aleurisma LNK.)
l.	Desmazières, Ann. de la Soc. Linn. 1830. t. 5. f. 1. (Psi-
4	lonia FR.)
:	Liuk, Berl. Magaz. III. 18. (Epochnium LNK.)
ſ	Id. ibid. p. 17. – Desmazières, Ann. des Sc. nat. XIX.
I	t. 18. f. 2. (Fusisporium FR.) — <i>Link</i> , l. c. p. 8. (Fusidium.) <i>Id.</i> l. c. p. 17. f. 11. (Collarium LNK.) — <i>Id.</i> ibid. p. 18.
	(Mycogone.)
ŝ	Desmazières, Ann. d. Sc. nat. XI. t. 21. (Sporendonema DESMAZ.)
7	Nees ab Esenbeck, Nov. Act. Nat. Cur. IX. t. 1. f. 3. t. 2.
-	f. 21. Bactridium KUNZ.)
	Link, Berl. Magaz. III. 18. (Oidium LNK.) — Id. ibid.
•	(Trichotheorum Mik.) — ia. iola: p. 15. (Acremonium
	$\mathbf{L}(\mathbf{K}) = \mathbf{I}_{\mathbf{K}}$ for $\mathbf{I}_{\mathbf{K}}$ (sportoriton unit $\mathbf{L}(\mathbf{K}) = \mathbf{I}_{\mathbf{K}}$ for
	p. 17. (Geotrichum.)
	Id. ibid. p. 16. (Penicillium.) — Vgl. Nees v. Esenbeck,
	Botan. Zeit. 1824. I. p. 161 ff. — Link, Berl. Mag. III. p. 19.
	(Coremium.) — Id. ibid. (Acladium capitatum.) — Id. ibid. p. 16. (Polyactis.) — Id. ibid. 16. f. 21. (Stachylidium
í	LNK.) — Id. ibid. VII. 37. (Cladosporium.)
_	Id. ibid. III. 13. (Chloridium.) — A. W. Roth, Catalect.
Ň	botan. II. 252. (Ceratonema.)
1	Schweinitz, Transact. of Americ. philosoph. soc. IV. t. 19
ŧ.	f. 1. (Podosporium.) - Link, Berlin. Magaz. III. 9. (Exo-
	sporium.)
)	Nees ub Esenbeck, Nov. Act. Nat. Cur. IX. 246. (Heli-
	cotrichum.)
:	Ehrenberg in Sprengel's etc. Jahrb. d. Gewächskunde. I. 32.
÷	(Actinocladium EHRENB.)
i	Nees ab Esenbeck, Nov. Act. Nat. Cur. IX. 244. (Gony-
,	trichum.) — Ehrenberg in Sprengel's etc. Jahrbücher der Ge-
ŀ	wächsk. I. 32. Hor. phys. 83. (Campsotrichum.)
•	Byssi.
6	Desmazières, Annal. de la Soc. Linn. de Paris. V. 372
r	Bory de St. Vincent, Dictionn. class. XI. 348. (Mycoderma

PERS.) — Link, Berl. Mag. III. 21. (Ozonium.) — Rob. Kaye Greville, Edinb. philosoph. Journ. 1812. Jan. p. 71. — Schlech tendal, Regensb. Denkschrift. II. 73 sqq. — Link, Berl. Mag. III 22. (Rubigo.)

Nees ab Esenbeck, Nov. Act. Nat. Cur. IX. t. 5. f. 18 (Phyllerium.) — *Greville*, Edinb. Journ. t. 2. f. 2—5. 8. t. 3. f.3

F, G. Eschweiler, Commentatio de fructificatione geners Rhizomorphae. Bonn, Habicht. 1822. 4. 12 gr.

A. W. Roth, Catalect. botan. I. 233. — H. G. van Hall Beschryving van Rizomorpha cingens. (Bydragen tot de Na tuurkundige Wetenschappen. T. II. p. 222.) — Id. ibid. Bd. I. p. M. - Noeggerath u. Nees v. Esenbeck, Rhizomorphen in d. 24 testen Klüften des Gesteins u. d. Steinkohle. (Nov. Act. Nat. Cu T. XII. P. 2. p. 875.)

Link, Berl. Magaz. 31. (Eurotium.)

Ehrenberg, Berl. Verhandl. Naturf. Fr. I. 91. t. 2. 3. (Sy zygites.)

Martius, Nov. Act. Nat. Cur. X, 510. t. 46. f. 8. (Didy mocrater MART.)

Id. ibid. p. 511. (Diamphora.) — Id. ib. t. 46. f. 1-3 (Mucor MICH.) — Link, Berl. Magaz. (Thamnidium.)-Martius, Nov. Act. N. C. X. 509. t. 46. f. 4—7. (Thelacits). — Ehrenberg, ibid. p. 198. t. 11. (Rhizopus.)

Tode, Berl. Schrift. Nat. Freunde. III. 46. — Link, Ber Magaz. III. 32. (Philobolus TOD.) — Gachet, Note surk Philobolus crystallinus. Bullet. d'hist. natur. de la Soc. Linu de Bordeaux. T. II. 1818. p. 159. — Leveillé, Mémoire sur k genre Philobolus, (Annales de la Soc. de Paris. Janv. 1824 p. 622.) — Durieu de Maissonneune, Notice sur le Pilobus crystallinus (Bullet. de la Soc. Linn. de Bordeaux. II. Lim Juill. 1826.) — Ann. des Sc. nat. Oct. 1826. p. 221. — Botan Literaturbl. II. p. 335. — C. Montagne, Note sur le genre Pilobole et sur une nouvelle espèce découverte. Lyon 1829.

Desmazières, Ann. des Sc. nat. XIX. t. 18. (Stilbum.) – Link, Berl. Magaz. III. 10. (Atractium.) – Ehrenberg, Hor. phys. 84. (Hypochnus.).

E. Fries, Linnaea. III. 531. t. 11. f. 4. (Pterula.)

FUNGI.

ł

I

ĩ

1

i

Į

Ehrenberg, Nov. Act. N. C. X. 21. (Erysibe.) - Wallroth, Berl. Verhaudl: I. 31. (Alphitomorpha.)

Link in Schrader's N. Journ. III. 16. f. 27. (Antennaria.) Id. Borl. Magaz. III. 35. (Xyloma.) — Ehrenberg, Sylvmycologic. 27. (Coccoplenm.) — Link, Berl. Akad. Abhandl. 1834. p. 178. (Spermomorphia.)

Schweinitz, Transactions of Americ. philos. Soc. IV. 268. – E. Fries, Vetensk. Akad. Handling. 1819. p. 111. (Anixia FR.) 1. – De Candolle, Mém. d. Mus. II. 216. (Rhizoctonia DC.)

Rafines jue, Journ. de Phys. LXXXIX. 106. (Gemmularia.) Vgl. Transact. of Linn. soc. XII. 368.

Link, Berl. Mag. VII. 40. (Amphisphorium LNK.) — Desvaux, Journ. de Botan. II. 30. t. 2. (Onygena.) — L. P.
F. Ditmar in Schrader's N. Journ. III. 3. p 56. (Asterophora DITTM.) — St. Hilaire, Nouv. Ann. des sc. nat. III. 191.

Martius, N. Act. Nat. Cur. X. t. 46. f. 10. (Cirrholus.) — Link in Schrader's N. Journ. 180. p. 18. (Goniosporum.)

Schrader, Nov. Gen. I. 2. (Cribraria.) - Id. ibid. p. 11. (Dictydium.)

J. E. Bowmann, Transact. of Linn. Soc. XVI. 153. (Enerthenema.) — Linnaea. 5. p. 167. Lit. — Link, Berl. Magaz. 111. 25. (Leocarpus.) — Id. ibid. p. 26. (Leangium.) — Jd. ibid. p. 24. (Aethalium.) — Id. ibid. (Pittocarpium.) — Ehrenberg, Sylv. mycolog. 27. f. 3. (Diptherium.) — Ders. in Sprengel etc. Jahrb. d. Gewächsk. I. 2. p. 55. (Enteridium.) — Link, Berl. Magaz. 111. 24. (Lignidium.)

Desvaux, Journ. de Botan. 1809. p. 94. (Calostoma.) — Hitchoc, Sillimann Americ. Journ. IX. 56. (Gyropodium.) — Bosc. in Berl. Magaz. V. 87. t. 6. (Lycoperdon heterogeneum.)

Greville, Edinb. philosoph. Journ. XVI. 258. t. 9. (Schweinitzia.) — Desvaux, Journ. de Botan. 1809. p. 79. (Podaxis.) — Bosc, Annal. d. Mus. d'hist. nat. I. 47. t. 11. (Lycoperdon pistillare I.INN. et L. axatum.) — Berl. Magaz. V. 87. t. 6. f. 9. (Lycoperdon transversarium.)

M. Klotzsch, (Linnaea. VII. 203. t. 9. f. 6. (Cycloderma KL.) Bosc in Berl. Mag. V. 88. t. 6. f. 62. (Hyperrhiza BOSC.) *Link* ibid. III. 33. (Pisocarpium.) — *Id.* Berl. Akad. Ab handl. 1824. p. 178. (Diplostoma.)

Desvaux, Journ. de Botan. 1809. p. 103. (Myriostoma) — Link, Berl. Magaz. VII. 34. (Sterrebeckia.)

Rafinesque, Journ. de Phys. LXXXIX. 106. (Rimella)-Id. New-York Medic.. Reposit. II. Hex. V. p. 350. (Acinophora) — Raspail, Annal. Europ. 1824. Octob. p. 233. t. 6. (Later radea.)

Link, Berl. Magaz. VII. f. 49. (Sphaerobolus.) — Da mazières in Trav. soc. scienc. de Lille. 1823. p.2?5. c. ic. Link, Berl. Magaz. III. 42. (Polyangium.)

Link, beri. Magaz. III. 42. (Polyanglum.)

Schweinitz, Synops. fungor. Carolin. 14. t. 1. f. 2. (Arach nion SBHWEIN.) — *M. Klotsch*, Linnaea. VII. 202. t. 3. f. (Testicularia.)

Roth, Catal. bot. l. t. 7. f. 2. — Ehrenberg, sylvae myod berol. f. 8. a—h. (Nidularia.)

Link, Berl. Magaz. III. 33. f. 52. (Endogone.)

C. Vittadini, Monographia Tuberacearum. Mediol. 1832 f c. icon. p. 31. — Turpin, Mém. du Mus. d'hist. nat. XV. 32 t. 13. (Tuber MICH.)

Junghun, (Linnaea. V. 408.) (Hymenogaster VITTAD/ Rafinesque, N. York medic. Repository. II. Hex. V. 54 (Pyrispora.)

Id. ibid. p. 250. (Laternea.) — Bosc in Berl. Magaz. t.5. f.5. — Cavalier et Sechier, Nouv. Annal. d. Sc. nat. 253. t.8. (Coleus.)

Cibot, Nov. Comment. Petropolit. XX. 373. t. 5. (Moltsia.) Steph. Endlicher, Atact. botan. t. 50. (Aseroë LABILL)

M. Klotzsch in Hooker Botan. Misc. II. 164. t. 66. (Simblum KL.) — Bosc, Berl. Magaz. V. 86. t. 6. f. 8. (Leiophalus.) — Ventenat, Mém. de l'Institut. I. 517. (Phallus Hedriani.) — Desvaux, Journ. de Botan. 1809. p. 92. (Dictyophora.) — Hasselt in Konst en Letter Bode 1824. p. 227. (Dictyopeplos. — Pers. in Voyage autour du monde etc. sous le ordres de Cap. L. de Freycinet en 1817 — 1820. Partie bots nique, par Ch. Gaudichaud. Paris 1826. 4. p. 178. t. 1. f.? (Sophronia.)

Montagne in N. Annal. des Sc. natur. II. t. 4. f. 1. (Bat-

FUNGI.

tarea.) — Philosoph. Transact. LXXIV. 423. t. 36. (Lycoperdon phalloides.)

Rafinesque, N. York med. Reposit. H. Hex. V. 350. (Oedycia, Voloycium, Drupasia.)

Ordo XV. Pyrenomycetes.

Mém. du Mus. d'hist. nat. III. 329. t. 4. f. 1-5. (Asteroma DC.) - *Libert*, Annal. de la Soc. Linn. de Paris. V. 404. t. 5. f. 2. 3.

Ehrenberg, Sylv. mycol. 27. (Schizoderma.)

Id. in Hor. physic. t. 18. f. 7. (Naemaspora.) — Fries in Vet. Acad. Handlingar 1818. p. 119.

A. Poiteau, Annal. des Sc. nat. I. 278. t. 26. f. 2. (Graphiola.) — *Kunze*, Bot. Zeit. 1826. I. 278. — *Link* in Berl. Akad. Abhandl. 1824. p. 172. (Elpidophora.)

Ehrenberg in Hor. phys. 101. (Placuntium.) – Nees ab Esenbeck in Reliqu. Haenkean. I. 2. t. 1. f. 1. (Actidium FR.)

Link, Berl. Akad. Abhandl. 1824. p. 171. (Pyrenochia.)

Ehrenberg in Hor. phys. 79. t. 17. f. 1. — *Fries*, Linnaea. V. 534. — *Montagne*, Nouv. Ann. des Sc. natur. II. 75. t. 4. 1 f. 4. (Thamnomyces EHRENB.)

Chevallier, Journ. de Phys. 1822. t. 3. f. 2. 3. (Polymorphum.) — *Fée*, Dict. class. VIII. 184.

Ľ.

Ordo V1. Hymenomycetes.

Willdenow in Usteri's Magaz. I. 17. t. 4. f. 11. (Tremella encephala.) — Rafinesque in N. York medic. Repository II. Hex. V. 356. (Xylissus, Hypolepia, Hydromycus.)

Id. ibid. p. 35. (Gelatina et Hepataria.) — Ehrenberg in Hor. physic. Berol. t: 19. f. 9.

Pers., Ann. de la Soc. Linn. de Paris III. 75. (Gyrocephalus.) — Fries, Linuaea. V. 531. t. 11. f. 4.

Ol. Swartz, Act. Holm. 1815. p. 129. t.4. (Verpa.)

Krombholz, Monatsschr. d. Gesellschaft des vaterländ. Mus. in Böhmen. II. Jahrg. 1828. p. 478 ff. M. Abbild. (Morchella bohemica.)

M. Klotzsch, Linnaea. VII. 195. (Oncomyces.)

Nees ab Esenbeck. Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 1. 2. (Auricularia.) – Ehrenberg, Sylv. mycol. 30. (Xylodon.) – Rafincsque, New-York med. Reposit. II. Hex. V. 355. (Dicarphus) — Id. ibid. p. 356. (Leptopora.)

M. Klotzsch, Linnaea. VII. 200. t. 10. (Scenidion.)

Alph. De Candolle, Note sur l'Agaricus tubaeformis e Schaeffer. (Isis 1826. Hft. 2. p. 182-185.) — M. L. de Brondeau, (Ann. de la Soc. de Linn. de Paris. Sept. 1826. p. 413.)-B. H. Desmazières, Sur l'Agaricus radians, espèce nouvelle (Am des Sc. nat. Fevr. 1828. p. 206-217.)

Regio II. Cormophyta.

Sectio III. Acrobrya.

Class. IV. HEPATICAE.

(Ueber Hepaticae überhaupt.)

F. Schwägrichen, Historiae muscorum hepaticorum produ mus. Lips. Barth. 1814. 8. 6 gr. — Fr. Weber, Historiae muscorum hepaticorum prodromus. Kiliae 1815. 8. 20 gr. — J. 1 G. Lindenberg, Synopsis Hepaticarum Europaearum adnexis observationibus et adnotationibus criticis illustrata. Bonn, Weber. 183 4. Cum II. tab. aen. 1 Thl. 8 gr. Auch u. d. Tit.: Nov. Act. Gr. Acad. L. C. Nat. Cur. Voluminis XIV. Supplementum.

A. J. Corda, Monographia Rhizospermarum et Hepaticaru Die Wurzelfasern u. Lebermoose nach ihren Gattungen u. And organographisch-phytotomisch bearbeitet. 1. Heft. Prag 1829.4 M. 6 lithogr. Taf. 12 gr. — Ejusd. Genera Hepaticarum. (Ardruckt aus Ph. M. Opitz, Beiträge z. Naturgeschichte.) ebenda 1829. 8.

L. D. de Schweinitz, Specimen florae Americae septentrie nalis cryptogamicae, sistens muscos hepaticos hucusque in America septentrionali observatos. Railagh. 1821. (Vgl. Linnaea 1821 I p. 41. Lit.) — C. G. Nees ab Esenbeck, Enumeratio plante rum cryptogam. Javae a Blumio et Rheinwardtio coll. Fasc. Hepaticae. Vratislav. Grass. 1830. 8. 12 gr. (Vgl. Nov. Act. phys med. Tom. XII. p. 181-238.) — Ejusd. Naturgeschichte der for ropäisch. Lebermoose, m. besond. Bezieh. auf Schlesien und de Oertlichkeiten d. Riesengebirges. Berl. 1. Bd. 1833. 2 Bde. 1836. (Auch unt. d. T.: Erinnerungen aus d. Riesengebirge. 2 Bdch.)

J. W. P. Hübener, Hepatologia germanica, od. Beschreiburg

HEPATICAE.

i der deutschen Lebermoose. Im erweiterten Umfange nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft, nebst Erörterung der Standörter u. ihrer Entdeck, kritisch u. m. erläuternd. Anmerk. Mannh. Ł 1834. 8. – J. G. C. Lehmann, Novarum et minus cognitarum b stirpium Pugill. III-VI. Hamb. 1831-39. 4. (enth. meist ausseri. europäische Lebermoose.) - Hepaticarum Capensium a C. F. Ŀ Ecklon collectarum brevem recensionem cum Schlechtendalio suo communicat J. G. C. Lehmann. (Linnaea 1829. 3. p. 357 ff.) -Beschreibung einiger neuen Pflanzen aus d. Ordnung Musci und Hepatici. Von Rob. Kaye Greville. (Bot. Zeit. 1827. I. p. 23.) G. W. Bischoff, Bemerkungen üb. d. Lebermoose, vorzüglich aus d. Gruppen der Marchantieen u. Ricieen, nebst Beschreib. mehrerer theils kritischer, theils neuer Arten. 1835. 4. (Nov. Act. A. C. L. C. Nat. Cur. Vol. XVII. P. 912-1088.) M. 5 lith. Taf. Will. Jos. Hooker, Monography of the British Jungermanniae, Lond. 1812-1816, 4. M. 84 color. Taf. A. J. C. Corda, Deutschlands Jungermannien. (Aus Sturm's Flora. II.) M. 16 Kpft. Nürnb. 1830. 1 Thl. 8 gr. - B. C. Dumortier, Sylloge Jungermannidearum Europae indigenarum, earum genera et species systematice complectens. Tornaci Nerviorum 1831. 8. M. 2 Kpft. - J. Ph. Ekart. Synopsis Jungermanniarum J in Germania vicinisque terris hucusque cognitarum. Cob. 1831, 4. M. 18 lithograph. Taf. 鱓 Ueber besondere Gattungen und Arten. E I :1 Ordo XVII. Ricciaceae. Bischoff, Nov. Act. Nat. Cur. XVII. 2. 1037. (Riccia MICHEL.) - Al. Braun, Bot. Zeit. 1821. II. 757. (Ricciella.) - Rafinesque, New-York Monthl. Magaz. 1817. 1. (Hemna.) Schweinitz, Journ. Acad. philadelph. III. 361. f. 1. - G. W. ^b Bischoff, Nov. Act. Nat. Cur. Vol. XIII. P. II. p. 831-838. c. ic. **XVII.** 2. 1036. (Sphaerocarpus MICHEL.) — *Id.* ibid. 1027. (Oxymitra BISCH.) — Raddi, Opusc. scientif. di Bologna II. ¹350. t. 15. f. 3. (Ruppinia:)

Id. ibid. 354. t. 15. f. 1. (Corsinia RADD.) - Bischoff,
 Nov. Act. Nat. Cur. XVII. 1037. t. 10. f. 1. - Treviranus, Jahrb.
 d. Gewächsk. III. 157. c. ic. (Güntheria.)

Bischoff, N. A. N. C. XVII. 1079. t. 10. f. 4. (Sedgwickia.) — Comment. Götting. IX. 46. (Aitonia.)

.

Amoenitat. acad. X. t. 15. f. 5. (Ruppinia.) — Nees v. Beak u. Bischoff, Botan. Zeit. 1830. II. 401. (Corsinia lamellos.)

Ordo XVIII. Anthoceroteae. Bischoff, Nov. Act. Nat. Cur. XVII. 2. 962.

Ordo XIX. Targioniaceae.

Bischoff, l. c. 961. — Schreber in Naturforsch. XV. ti f. 1—17. — Weber u. Mohr, Cryptogam. t. 12. f. 4—6. (Tar. gionia MICH.) — J. G. C. Lehmann, Pugillus. VI. 17. (Cyr. thodium.)

Schweinitz, Journ. Academ. philadelph. II. 367. f. 2. (Carpobolus.)

Ordo XX. Marchantiaceae.

Bischoff, N. A. N. C. XVII. — Raddi, Opusculi scient di Bologn. II. 356. (Grimmaldia RADD.) — Lindenberg, B. Zeit. 1833. I. 175. — Bischoff, Nov. Act. Nat. Cur. XVII. 51 t. 68. f. 1—3. — Nees v. Esenb., Berl. Magaz. VII. 272. t. # (Duvallia.)

Nees ab Esenb., Hor. physic. 44. t. 5. f. 3. — Bischoff, A Act. Nat. Cur. XVII. 971. t. 69. f. 23. (Fimbraria.) — Con in Opitz Beiträgen. 648. (Hypenantron et Syndonisce.)

D. C. Dumortier, Commentationes botanicae. Tournay 197 8. p. 115. (Conocephalus HILL.) — Bischoff, N. A. N. XVII. 971. t. 68. f. 4. — Raddi in Opusc. scientif. di Bologi II. 356. (Fegatella.)

Id. ibid. p. 355. (Lunularia MICHEL.) — Nees v. Back Botan. Zeit. 1830. II. 398. — Bischoff, Nov. Act. Nat. Co XVII. 2. 970. t. 67. — Willdenow, Berl. Magaz. III. 2. 10. (Staurophora.)

J. G. C. Lehmann, pugill. IV. 13. — Bischoff, N. A. S. C. XVII. 2. 970. (Plagiochasma.)

Raddi, Opusc. scientif. di Bologna. II. 35. — Bischoff, N A. N.C. XVII. 970. t. 69. f. 1. (Rebouillia RADD.) — Cort in Opitz Beitr. 648. (Achiton.)

Nees, N. A. N. C. XII. 440. — Bischoff, ibid. XVIL 2 969. (Dumortiera NEES.)

Marchant fil., Act. Paris 1713. p. 307. t. 5. - Bischoff, N

Musci.

A. N. C. XVII. 969. t. 68. f. 5. t. 69. f. 4. 5. (Marchantia.) — Vgl. *Mirbel*, Nouv. Annal. d. Mus. l. 55. c. ic. — *Corda* in Opitz Beiträg. 647. (Preissia et Chomiocarpon.)

Ordo XXI. Jungermanniaceae.

Bischoff, Nov. Act. Nat. Cur. XVII. 2. 960. — C. Ch. Schmiedel, De blasia et Jungermannia. Erlang. 1760. 4. — Corda in Opitz Beitr. 652. 55.

Class. V. MUSCI.

-1 1

(Ueber Laubmoose überhaupt)

. 1 J. J. Dillenius, Historia Muscorum. Oxonii 1741. 4. M. 85 Kpft. Edit. II. 1763. 4. - Natal. Jos. de Necker, Methodus muscorum per classes, ordines, genera ac species cum synonymis. Mannhem. 1771. 8. — Ejusd. Physiologia muscorum per examen analyticum. ibid. 1774. 8. — Car. a Linné fil., Methodus muscoum illustrata 1781. – J. Hedwig, Fundamentum historiae na-Luralis muscorum frondosorum. Lips. Vog. 1782. 4. P. I et II. 4. 20 kol. Taf. schwarz 4 Thl. 12 gr., illum. 7 Thl. — Ejusd. Descriptio et adumbratio microscopico-analytica muscorum fron-Sosorum nec non aliorum vegetabilium e classe Cryptogamia Linaei novorum dubiisque vexatorum. Lipsiae Brockh. 1787-1793. **bl.** Auch u. d. T.: Stirpes cryptogamicae. M. 160 kolor. Kpft. Hchw. 32 Thl., illum. 64 Thl. - Ejusd. Species muscorum fron-Losorum. Opus posthumum curav. Fr. Schwägrichen. Lipsiae. E 801. 4. M. 77 kolor. Kpft. — Ejusd. Supplementum specierum -- III. cur. Schwägrichen. Lips. 1811-1830. 4. Vol. VI. M. 300 kolor. Kpft. 74 Thl.

Ol. Swartz, Dispositio systematica muscorum frondosorum
Bineciae. Adjectis descriptionibus et iconibus novarum specierum.
Erlang. 1799. 12. M. 9 kolor. Taf. - S. E. a Bridel-Brideri, Muscologia recentiorum s. analyses, historia et descriptio metholica omnium Muscorum frondosorum hucusque cognitorum ad mormam Hedwigii. Gothae. Tom. I. 1797. Tom. II. 1798. M. 14
Kpf. - Ejusd. Muscol. recentior. Supplementum s. species muscorum. P. I - III. 1806 - 1817. - Ejusd. Supplem. IV. s. mehodus nova muscorum ad naturae normam melius instituta et muscologiae recentiorum accomodata. ibid. 1819. 4 12 Thl. 12 gr. — *Ejusd.* Bryologia universa s. systematica ad no vam methodum dispositio, historia et descriptio omnium muso rum frondosorum hucusque cognitorum cum synonymia ex ando ribus probatissimis. Lips. Barth. 1826. 1827. 8. Vol. II. Mit 5 Kpft. 10 Thl.

Daws. Turner, Muscologiae Hibernicae spicilegium. Ya mouth. 1904. 8. — Palisot de Beauvois, Prodrome de la é quième et sixième famille de l'Ethiogamie (Lousses et Lycopols Paris 1805. 4. — Ejusd. Nouvelles observations sur la fructie tion des Mousses et des Lycopodes. ibid. 1811. 4. — Ejus Muscologie (Annal. de la société Linn. de Paris) T. I. 385 — W. J. Hooker and Th. Taylor, Muscologia britannica, ce taining the Mosses of Great Britain and Ireland, systematic arranged and described, with plates illustrative of the characte of genera and species. London 1818. 8.

W. J. Hooker, Musci exotici, containing figures and der ptions of new or little known foreign Mosses and other cryst gamic subjects. Lond. 1818. 1820. 8. II Vol. — Desvaux, Exsition methodique des genres de la famille des Mousses, pours vir de complément au travail de feu Palisot-Beauvois (Am de la Soc. Linn. de Paris. T. I. p. 211. Juillet 1824.)

C. G. Nees v. Esenbeck, Fr. Hornschuch u. J. Sur Bryologia Germanica, oder Beschreibung der in Deutschland si der Schweiz wachsenden Laubmoose. Nürnb. I. Th. 1823. M. Kpft. II. Th. 1827 u. 1831. M. 31 Kpft. — G. A. Walker-S nott, Disposition méthodique des espèces de Mousses. Par. S 4. (Abgedruckt aus Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. 7.1 — G. A. Walker-Arnott et R. K. Greville, Tentamen meth Muscorum, or a new arrangement of the genera of Mosses ((Mem. of the Wernerian. soc. Vol. IV.)

F. A. Müller, Erstes Verzeichniss Sardinischer Laubmos wie auch derjenigen, welche v. Herrn Fleischer bei Smyrns gefunden worden sind, nebst Beschreibungen u. Abbildungen ei ger neuen Arten. (Bot. Zeit. 1827. I. p. 33.) — J. W. P. Hiner, Muscologia germanica, od. Beschreibung d. deutschen Limoose. Im erweiterten Umfange nach dem jetzigen Stande i Wissenschaft, nebst Erörterung der Standörter und ihrer Eidecker, der Synonymie seit Hoffmann u. Roth. m. erläutende Anmerk. Leipz. 1833. 8.

Musci.

Bruch u. Wilh. Schimper, Die Laubmoose Europa's in Monographien. Stuttgart 1837-39. 4. In Liefer. M. Abbild.

Ueber getrocknete Moose-Sammlungen s. ob. Abschn. V. S. 108-116.

Th. Fr. L. Nees v. Esenb., üb. d. Entwickel. d. Moose (Nov. Act. Acad. Caes. L. C. Nat. Cur. T. XII. P. 1. (1824.) p. 169 sqq.) - Hornschuch, ibid. T. X. p. 519. — H. Cassebeer, Ueber die Entwickel. der Laubmoose. Frankf. a. M. 1823. 8. - Rob. Brown, Einige Betrachtungen über die Befruchtungstheile der Moose, nebst den Charactern u. Beschreibungen zweier neuer Gattungen dieser Familie (Vermischte botan. Schrift. H. S. 683 ff.) — Transactions of the Ling. Soc. Vol. X. - Fürnrohr, Versuch einer nähern Beleuchtung der Disposition méthodique des espèces de mousses par G. A. Walker-Arnott (Bot. Zeit. 1827. II. p. 22-86. Beil.) - Vergl. hierüb. Schultz, (ebendas. 1828. I. p. 252.) — Bruch, Bryologische Bemerkungen (Bot. Zeit. 1826. I. p. 161. u. 1827. I. p. 177.) — Jac. Hegetschweiler, Bemerkungen über die Vegetation der Moose und Revision des Genus Sphagnum (Denkschriften der allgem. Schweizer-Gesellschaft f. d. gesammten Naturwissenschaften. I. Bd. 1. Abth. S. 130-143.)

1

Í

1 Hornschuch, Beitrag zur Geschichte der Fortschritte in der Kennt-I niss der Moose nach den Schriften der ältern Botaniker bis auf unsere L Zeit, (Bot. Zeit. 1825. I. p. 209 ff.)

(Ueber besondere Gattungen und Arten von Moosen.)

Ordo XXII. Andreacaceac.

Fr. Ehrhart, Beiträge zur Naturkunde und den damit verwandten Wissenschaften, besonders der Botanik, Oekonomie etc. Hannov. 1787–1792. 8. 7 Bde. I. S. 15. 80. (Andreaea EHRH.) - Weber u. Mohr, Taschenbuch. t. 11. f. 3. - Hooker in Linn. Transact. X. 381. – Bruch, Münchner Denkschriften. X. t. 7 f. 13—16.

Ordo XXIII. Sphagnaceae.

Breutel, Beitrag zu d. Moosgattung Sphagnum. (Bot. Zeit. 1824. II. p. 433.) - Bruch, ebendas. II. p. 625.

Ordo XXIV. Bryaceae.

Bruch, Bot. Zeit. 1825. p. 281. (Archidium BRID.) J. Ch. Dan. Schreber, Dissert. T.me. 1770. 4. - Bachelot de la Pylaie, Jó `HF_ hart, Beiträge z. Naturkunde. F Fr. Hornschuch, Hor.

(Phascum splachnoides.) — *Id.* De Voitia et Systylia Erlang. 1818. — *Arnott* et *Greville* in Transactions of Wene. Soc. IV. 109. t. 7. (Voitia.)

Ehrhart, Beiträge zur Naturk. 11. 187. (Pottia.) – 1 Brown, Transact. of Linn. Soc. XII. 572. (Hymenostomus BRID.)

N. v. Esenb. u. Blume, Nov. Act. Nat. Cur. XL t. 14 fi

Ehrhart, Beiträge z. Naturk. I. 176. (Grimmia.) – ibid. I. 188. (Georgia.) – Hooker, Transact. of the Linn. Set XI. 310. – Id. ibid. IX. 308.

Greville et Arnott, Ann. de la S. L. de Par. 1826 .p.22. — Bachelot de la Pylaie, in Desvaux Journ. de Botan. 1825 p. 20. t. 33. f. 1. (Apodanthus.)

Fr. Hornschuch, Comment. de Voitia etc. s. ob. (Syst

Hooker et Greville, Edinb. Journ. of Science. 1824. (p. 115. — Id. ibid. (Glyphomitrium SCHWAEGR.)

Röhling, Wetterau. Annal. III. 47. (Brachytrichum.) Hooker et Greville, Edinb. Journ. of Science. 1824. I. p.#

t. 4. — Fr. Hornschuch, Hor. physic. Berolin. t. 12.

L. C. Beck, Americ. Journ. of sc. and arts. XI. 183. (br vileanum.) — Fürnrohr, Bot. Zeit. 1827. 112. Beil. 1995 594. Beil. 111. (Brachyodus.) — Id. ibid. 1827. Beil (Brachyodontium.) — Weber u. Mohr, Archiv. I. t.44 (Gymnostomum trichodes.)

Ol. Swartz, Link's Jahrbüch. t. 1. f. 11. 15. (Calympers) — Fr. Hornschuch, Hor. physic. Berol. t. 12. (Didymow HEDW.) — Schulz, N. A. N. C. XI. t. 32. f. 2.

Id. ibid. 192-232. — Hooker et Greville, Edinb. Jor of Science. 1824. I. 294.

Weber u. Mohr, Taschenb. S. 214. t. 8. — Schulz 1. sp c. (Syntrichia.)

R. Brown, Transact. of the Linn. soc. X. 130. (Lept stomum.)

Palisot de Beauvois, Annal. de la Soc. Linn. de Par. 1 f. 5. (Fusiconia.) — R. Brown, Transactions of the La Soc. XII. 575. (Glyphocarpus.) — Hornschuch, Berol. t. 13.

Swarz in Schrader's N. Journ. I. 3, p. 14.

۰.

FILICES.

¹ — Weber und Mohr, Taschenbuch. 374. t. 9. f. 5. (Diplocomium.)

C. Hessler, Commentatio de Timmia muscor. frondosorum ^L genere. Gotting. 1822. 4. 4 gr.

Ehrhart, Beiträge z. Naturkunde etc. I. 178. – *Weber* u. *Mohr*, Taschenb. 216. t. 8. f. 6. (Catharinea.)

Rob. Brown, Transact. of the Linnean Society of London.
 ¹⁴ Vol. XII. P. II. p. 560-583. u. Vermischte Schriften. II. p. 701.
 ¹⁵ (Lyellia R. BR.) - *Greville*, Mem. of Wern. Soc. III. 442.

(Buxbaumia HALL.) — *R. Brown*, Transact. of the Linn. Soc. **B** Vol. X. p. 316. t. 23. f. 1. (Dawsonia R. BR.) — *Hornschuch*, **B**Hor. phys. Berol. t. 13. f. 1—5. (Stereodon BRID.)

Raddi, Atti dell' acad. di Siena IX. 230. (Fabronia.) — Hooker, Transact. of the Linn. Soc. IX. t. 27. f. 3.

R. K. Greville, Transact. of the Werner, Society. Vol. V. . P. 2. 1826. p. 481. (Neckera u. Hypnum.) — Hooker, Trans-Eact. of the Linn. Soc. IX. t. 27. f. 2. — Id. ibid. t. 28. f. 4. (Cyrdtopus.) — Id. ibid. Vol. IX. t. 26. f. 3.

Smith, Transact. of the Linn. Soc. IX. 275. t. 23. (Hookeria SM.) — Hornschuch, Hor. phys. Berol. 65. t. 13. f. 1-7. (Chaetephora.)

Nees v. Esenbeck, Nov. Act. Nat. Cur. XI. 143. t. 18. (Spiridens NEES.)

Bachelot de la Pylaie in Desvaux Journ. III. t. 36. f. 17. — Id. ibid. f. 14. t. 39. f. 13.

ļ; N

1

Class. VI. EQUISETA.

Ordo XXV. Equisetaceae.

Vaucher, Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Genève. I. 2. 330.
 Succow, Act. Academ. Theod. Palatin. V. 357. t. 15-19.
 (Calamites.).

Class. VII. FILICES.

(Ueber Farrenkräuter überhaupt.)

Charles Pitimiter, Paule 105. fol. 111 iory of 111 45 Fongères de l'Amérique. Paris Filices Britanniae, or 785—1790. 4. 2 Bde innera et species recentiorum methodo accommodata, analytice descripta, iconius illustrata. Lips. 1799—1803. fol. — C. L. Willdenow, Specie plantarum. T. V. (Filices.) — Ebenders. u. Bernhardi, zwei bo tan. Abhandlungen über einige seltene Farrenkräuter und übe Asplenium. Frankf. a. M. 1802. 8. 12 gr.

Ol. Swartz, Synopsis Filicum, earum genera et species systematice complectens. Adjectis Lycopodineis et descriptionie novarum et rariorum specierum. Kiliae 1806. 8. M. 5 Kpft-*Chr. Schkuhr*, Deutschland's kryptogamische Gewächse; oder e vier u. zwanzigste Pflanzenklasse nach dem Linne'schen System Wittenb. u. Leipz. 1804—1809. 4. Liefer. 1—9. M. 219 ille Kpft. (Enthält nur Filices u. zwar aus allen Weltgegenden)-Georg Fr. Kaulfuss, Enumeratio filicum, quas in itinere cirterram legit C. A. de Chamisso, adjectis in omnia harum platarum genera permultae species c. tab. II. aen. Lipsiae 1824 — Ders. Das Wesen der Farrenkräuter, besonders ihrer Frustheile zugleich mit Rücksicht auf systematische Anordnung u. s einer Darstellung der Entwickelung der Pteris serrulata aus de Saamen begleitet. Leipz. Knobloch. 1827.

J. Em. Wickström, Nya ellar mindre kända arter of On bunkar (Filices) beskrifne (Kongl. Vetenskaps Academiens Halingar, för är 1825. Stockholm 1826. 8. p. 434.) — Religie Haenkeanae. Fascic. I. Prag 1825. (Enthält grösstentheils Fankräuter, beschrieben v. Presl.)

J. Raddi, Plantar. Brasiliensium etc. s. S. 191. — Schled tendal, Adumbrationes plantarum, Fasc. I. (Enthält kapischff lices.) — Chauvin, Essai sur les fougères de Calvados (Mém l la Soc. Linn. de Calvados 1825. p. 384.) — Bemerkungen its die Farrenkräuter, welche in der durch Herrn Sieber veranst teten Pflanzensammlung enthalten sind. (Bot. Z. 1823. I. S. 361 — W. J. Hooker et Rob. Kaye Greville, Icones Filicum s eas potissimum species illustrandas delineatae, quae hactenus m in herbariis delituerunt prorsus incognitae, vel saltem nondm per icones botanicis innotuerunt. Londini 1826—1831. fol. Vol.I M. 240 Taf.

H

t

11

2

Desvaux, Prodrome de la famille de Fougères (Annal. # la Soc. de Paris. Mai 1827. p. 171. — Juillet. p. 213.) — C. L Blume, Flora Javae (Filices). Bruxellis 1828—1829. fol. — G W. Bischoff, Die kryptogamischen Gewächse. Nürnb. 1828. 4.

FILICES.

H. Schott, Genera Filicum. Vindobon. 1834-36. 4. in Heften. M. 20 lithograph. Taf. (Wird fortgesetzt.)

G. Kunze, Acotyledonearum etc. s. S. 182. — C. B. Presl,
 Tentamen Pteridographiae s. genera Filicacearum praesertim juxta venarum decursum et distributionem exposita. Prag. 1836. 8. M.
 12 Taf.

Ueber d. Entwickelung der Farrenkräuter s. Nees v. Esenb., Isis. 1829. p. 390. Nov. Act. Nat. Cur. Tom. XII. P. I. p. 159. — Maccicar, (Transact. of the roy. soc. of Edinb. 1824.) — J. Hunderson, Observations on the germination of Ferns (Jardine's and Selby's Magaz. of Zool. and Botany. Lond. 1836. I. p. 333.)

Ernst Meyer, Ueber die Bedeutung der Organe der Farrenkräuter.
(Isis. 1829. S. 390.) - H. F. Link, Einige Bemerkungen über den innern Bau der holzigen Farrenkräuter. (Linnaca. 1826. 4. S. 414-417.)
H. Mohl, de Sructura caudicis Filicum arborearum, in Martius Plant. cryptogam. Brasil. p. 44. 55. - J. Dumont d'Urville, De la Distribution des fougères sur la surface du globe terrestre (Annal. des Sc. natur. Sept. 1825. p. 5t. - Froriep's Notizen. Nr. 251.)

Seitz, Ueber die Anzucht der Farrenkräuter aus Saamen, deren Vermehrung u. Behandlung. (Verhandl. d. Vereins z. Beförderung des Gartenbaues. Bd. IV. — Linnaea 1829. J. p. 13. Lit.)

Nees v. Esenbeck d. J., Beitrag zur Geschichte der Fortschritte in der Kenntniss der Farrenkräuter v. Brunfels bis auf unsere Zeit. (Bot. Zeit. 1825. I. 1 ff.)

đ

5

(Ueber besondere Gattungen und Arten.)

J. J. Bernhardi in Schrader's N. Journ. 1806. I. 20. (Gymnopteris.) — Eschweiler, Linnaea II. 117. (Poikilopteris.) — Desvaux, Annal. de la Soc. Linn. de Paris. VI. 171. (Platycerium.) — Id. l. c. p. 218. (Polytaenium.)

Id. Berl. Magaz. V. 304. — Journ. de Botan. I. 25. (Gymnogramme DESV.) — Id. Ann. de la Soc. Linn. de Paris. VI. 217. (Micropteris.) — Nees v. Esenbeck, N. A. N. C. XI. t. 12. f. 3.

Berhardi in Schrader's N. Journ. I. 2. p. 36. (Allosurus.) — Desvaux. Annal. de la Soc. Linn. de Paris. VI. 291. (Phorolobus.)

Bory de St. Vincent, Dictionn. class. 587. c. ic. — Blume, Fl. Jav. 122. t. 51—53. (Selliguea.) — Desvaux, Ann. de la Soc. Linn. de Paris VI. 218. (Taenitis et Pteropsis.)

Desvaux, Berl. Magaz. V. t. 7. f. 5. - Journ. de Botan. I.

t. 2. f. 3. (Monogramme COMM.) — Id. Ann. de la Soc. Lin de Par. VI. 335. (Amphoradenium.) — Reinwardt, Ba Zeit. 1835. Beil. 48. (Lecanopteris.) — Desvaux, Berl. Ma gaz. V. p. 310. (Cincinnalis.) — Bory de St. Vincent, Di ctionn. class. VI. 587. X. 176. (Marginaria.)

Id. ibid. p. 588. IX. 232. (Lastraea.) — Id. Sur un Sosgenre à former parmi les Polypodes, sous le nom de Drynain (Annal. des Scienc. natur. V. 469-473.)

A. Humboldt et Aimé Bonpland, Plantes equinoxiales et II. 182. (Pleopeltis HUMB.) — Desvaux, Berl. Magaz. V. 381 — Journ. de Botan. I. 19. — Annal. de la Soc. Linn. VI. 284 (Cyclophorus.) — C. F. Brisseau-Mirbel, Bullet. de la Soc philomat. an. 1X. 70. — Desvaux, l. supr. cit. (Pyrrhosia)

Desvaux, Annal. de la Soc. Linn. de Paris. VI. 292. (Netropteris.) — Smith, Mém. d. Acad. Turin. V. 413. (Vittaria.) — J. Mitchell, Act. Nat. Curios. VIII. 29. (Onoclu LINN.) — Bernhardi in Schrader's Journ. 1801. p. 22. (Califypterium.)

H. F. Link, Hortus Berolin. II. 55. (Acropteris.) — Smil Act. Acad. Turin. V. 411. (Woodwardia.) — Id. ibid. p.411 (Scolopendrium.)

Sprengel, Nov. Act. Nat. Cur. X. t. 17. f. 1. 2. (Diphzium SW.) — Desvaux, Berl. Magaz. V. t. 7. f. 6. — Jour de Botan. 23. t. 2. f. 4. (Didymochlena.)

Richard, in A. Michaux Flora boreali americana. II. 26 — Bory de St. Vincent in Ch. Belanger, Voyage aux Ides orientales. t. 6. (Nephrodium RICH.)

Bernhardi in Schrader's n. Journ. 1806. p. 49. t. 2. f.¹ -- Desvaux, Anu. de la Soc. Linn. de Paris. VI. 263. (Cysto pteris BERNH.)

John Dryander. Linn. Transact. 111. 39. t. 7-10. — Smith Mém. Acad. Turin. V. 413. — Labillardière, Sertum austro-eledonic. Paris 1824-25. 4. t. 9. (Lindsaea SMITH.)

Smith, op. supr. cit. p. 414. t. 9. f. 6. (Davallia.) — Bernhardi in Schrader's Journ. 1801. p. 122. (Wibelia.) — C. L L'Héritier, Sertum anglicum. 31. — Labillardière, Sertum austro-Caledonic. t. 10. (Dicksonia.) — Desvaux, Ann. de la Soc. Linn. de Paris. VI. 262. (Sitolobium.)

Rob. Brown, Transact. of the Linn. Soc. of Lond. Vol. XI.

FILICES.

p. 170-174. - Dess. vermischt. bot. Schrift. II. p. 675. (Wood-

sia R. BR.) — Kaulfuss, Bot. Zeit. 1829. p 341. (Physema-

, tium.) — Blume, Enum. plant. Jav. II. 241. (Diacalpe.)

 Kunze, Linnaea IX. p. 507. (Thyrsopteris.) — Presl, Deliciae. Prag. 172. (Trichipteris.) — Blume, Enum. plant.
 Jav. H. 241. (Arachniodes.) — Id. ibid. p. 242.' (Gymnosphaera.)

Rob. Brown in Wallich Plant. Asiatic. rarior. I. 16. t. 16. (Mattonia.) — Brogniart, Bullet. de la Soc. philomat. 1821. p. 184. c. ic. (Ceratopteris.) — Le Prieur, Note sur le Pteris cornuta de Palisot-Beauvois espèce du genre Ceratopteris (Ann. des Sc. natur. Janv. 1830. p. 99.) — Desvaux, Annal. de la Soc. Linn. de Paris. VI. 292. (Furcaria.)

Ordo XXVII. Hymenophylleae.

St. Endlicher, Prodrom. Florae Norfolkicae. 16. — Martius, Ic. plant. cryptog. Bras. 102.

Smith, Flor. brit. 111. 1141. — Schkuhr, Deutschland's kryptogam. Gewächse. t. 135. — Labillardière, Nov. Holl. t. 250. — Raddi, pl. Brasil. t. 79. — Gaudichaud, Voy. Freyo. t. 5. — A. Richard, Flor. Nov. Zeel. t. 14. (Hymenophyllum SMITH.)

Gaudichaud, op. supra cit. t. 12. — Raddi, op. s. eit. — Martius, Pl. cryptop. Bras. 164. t. 68. (Trichomanes LINN.) — Bory de St. Vincent, Dict. classique d'hist. nat. VIII. 462. c. ic. (Hymenostachys.) — Id. ibid. 446. c. ic. (Feea.)

Ordo XXVIII. Gleicheniaceae.

Smith, Mém. d. Acad. Turin. V. 418. (Gleichenia.) — Bernhardi in Schrader's N. Journ. 1816. t. 3. f. 13. (Dicranopteris.) — R. Brown, Prodr. '160. (Platyzoma.)

Bernhardi in Schrader's Journ. 1806. I. 50. t. 3. (Ornithopteris.)

Smith, Mem. d. Acad. Turin. V. 419. t. 9. f. 9. (Schizaea.) — Bernhardi, op. supr. cit. 1802. II. 127. t. 2. f. 3. (Rhipidium.)

Swartz in Schrader's Journ. 1801. II. t. 2. f. 2. (Lygodium.) — Willdenow, Act. Acad. Erfurt. 1802. p. 24. (Hydroglossum.) — Richard·in Michaux Flor. bor. Amer. II. 275. Akad. 1832. X. p. 399-442. - Bartling, Ord. natur. p. 93. -J. Lindley, Introduct. edit. 2. p. 312.

Smith, Transact. of the Linn. soc. VI. 312. t. 29. – 1 Brown, Prodrom. fl. Nov. Holl. 347. – Richard, de Conifer. 1 Cycad. p. 197. t. 24–26. – Hooker, Botan. Magaz. t. 288 2964. (Cycas LINN.)

Lehmann, pugill. VI. 3. (Encephalartos.) — Richarl De Conif. et Cycad. 198. — Jacquin, Icon. rar. t. 633. 636. -Hort. Schönbrun. t. 397. 398. — Lehmann, l. supr. c. (Zamu LINN.)

Acrobyra.

Hysterophyta.

Class. XI. RHIZANTHEAE.

Blume, Fl. Jav. p. 1. — Schott et Endlicher, Melet. p. # — J. Lindley, Introd. ed. II. 389.

Ordo XXXIX. Balanophoreac.

L. C. Richard, Mém. du Mus. d'hist. nat. VIII. 428. – A Richard, Elém. p. 444. – Bartling, Ord. nat. 79. – Schott & Endlicher, Melet. p. 10. – Martius, Nov. gen. et spec. III. 134 – J. Lindley, Introduct. ed. 2. p. 393.

H. Schott et St. Endlicher, Meletem. botan. 1. t. 1. (Lephophytum.) — Pöppig, Leipz. Literaturzeit. 1833. p. 184 (Ombrophytum.)

Richard, Mém. du Mus. d'hist. nat. VIII. 420, t. 21. -Schott et Endlicher, Melet. bot. 3. t. 2. (Scybalium.) – K chard, Mém. du Mus. VII. 416. – Schott et Endlicher, 9 supr. c. (Helosis.)

Martius in Eschwege's Journ. v. Brasil. II. 179. — Ejust Nov. gen. et spec. III. 181. t. 296. — Richard, Mém. du Mu VIII. 412. t. 19. — Schott et Endlicher, op. supr. cit. p. fl (Langsdorfia MART.)

Ordo XL. Cytincae.

Ad. Brogniart, Ann. des Sc. natur. 1824. I. p. 29. — Nea v. Fsenb. in R. Brown's vermischt. Schrift. II. p. 643. — Vel R. Brown, Linn. Transact. XIII p. 201. — Bartling, Ordin. nat

Glumaceae.

80. — Schott et Endlicher, Meletem. botan. 13. — Lindley, Introduct. ed. 11. 392.

Brogniart, Annal. des Sc. natur. I. 29. (Cytinus LINN.) C. P. Thunberg, Act. Holm. 1775. p. 69. t. 2. 1777. p. 144. t. 4. f. 1. — E. Meyer, Nov. Act. Nat. Cur. XVI. 773 sqq. (Hydnora.) — Linné, Amoenit. Academ. VIII. 310. (Aphyteia.)

Ordo XLI. Rafflesiaceae.

H. Schott et St. Endlicher, Meletem. bot. p. 14. — J. Lindley, Introduct. ed. II. 392.

A. J. Guillemin, Nov. Annal. des Sc. natur. II. 21. t. 1. (Frostia BERT.)

K. L. Blume, Bijdragen II. 422. — Flor. Jav. Fasc. I. 17. t. 3—6. (Brugmansia BLUM.)

R. Brown. Transact. of the Linn. soc. XIII. 207. t. 15-22 - Blume, Flor. Jav. I. 9. t. 1-3. (Rafflesia.)

Sectio IV. Amphibrya. (Monocotyledones.)

Classis XII. GLUMACEAE.

Ordo XLII. Gramineae.

(Allgemeine Schriften über Gramineen.)

ł

J. Ch. D. Schreber, Beschreibung der Gräser nebst ihren
Abbildungen. Leipzig. Th. I – III. 1769. 1810. fol. Mit 40 Kpft.
– N. Th. Host, Icones et descriptiones Graminum Austriacorum. Vindobon. 1801–1810. 4 Bde. fol. M. 400 kolor. Kpft. –
Palisot de Beauvois, Essai d'une nouvelle Agrostographie. Paris
1812. 4. – C. B. Trinius, Fundamenta Agrostographiae. Viennae 1820. 8.

Ejusd. Agrostographische Beiträge (in *Sprengel's* neuen Entdeck. Bd. II. 1821. S. 33—94.) — *Ejusd.* Species Graminum icoi nibus et descriptionibus illustr. Petropoli 1820—34. Fasc. 1—28.

 Ejusd. Clavis agrostographiae antiquioris. Uebersicht des Zustandes der Agrostographie bis auf *Linné*, u. Versuch einer Reduction der alten Synonyme der Gräser auf die heutigen Trivialnamen. Coburg. 1822. 8. M. e. Steint.

Respail, Ann. des Sc. nat. IV. 271. 422. V. 287. 433. VI. 224. 384. VII. 335. — *Link*, Hort. Berolin. ed. II. 1827. — *G*.

Graves, Monography of the British Grases. Lond. 1823. – B C. Dumortier, Observations sur les Graminées de la Flore Bé gique. Tournai 1823. – Jos. Raddi, Agrostographia Brasiliensi sive enumeratio plantarum ad familias Graminum et Cyperoide rum spectantium, quas in Brasilia collegit et descripsit. Luce 1828. S. – Steudel, Bemerkungen über einige Cyperaceen mi Gramineen vom Vorgebirge der guten Hoffnung. (Bot. Zeit. 1833. No. 9. 10. 30.

Necs ab Esenbeck, Agrostographia Brasiliens. in Maria Flor. Bras., Stuttg. 1829. 8. — Raspail, Essai d'experiences d'observation sur l'éspèces végétale en générale, et en particuls sur la valeur des caractères specifiques de Graminées (Ann. & Sc. d'Observation. Mars 1829. p. 406. — Sprengel, Gramine minus cognitorum Decad. 2. (Mém. de l'Acad. de Petersb. I p. 287.)

Koch, Bemerkungen über mehrere Gräser. Bot. Zeit. 188 I. p. 225. — C. S. Kunth, Mém. du Mus. d'hist. nat. II. 62. -Ejusd. Revision des Graminées publiées dans les nova Genene Species plantar. de MM. de Humboldt et Bonpland, précése d'un travail général sur la famille des Graminées. Paris 1829. M. 100 kol. Taf. — Ejusd. Agrostographia synoptica. Stutut 1835. 8. II Vol. 6 Thl. 8 gr. — Ejusd. Cyperographia synoptic sive Enumeratio Cyperacearum omnium hucusque cognitarum. In 1837. 8. 3 Thl.

(Ueber die Sturctur der Gramineen.)

C. B. Trinius, De Graminibus unifloris et sesquifloris. De botan. sistens theoriae constructionis floris graminei epicrisin, teminologiae novas rationes, de methodo disquisitionis, adjects ge nerum et specierum e tribu uni- et sesquiflororum plurium syopsi. Petropoli 1824. 8. — Nees v. Esenbeck d. ä., Etwas übe die Anlage zu einer dreizähligen Frucht bei den Gräsern. (Le naea 1830. IV. p. 679.) — Raspail, Mém. sur l'Anatomie com parée des Graminées. (Bullet. d. Sc. nat. Mars 1827. p. 356. 374 Mai p. 57—62. — Bot. Literaturbl. II. p. 131.

J. de la Harpe, Quelques idées sur les Graminées (And d. Sc. natur. Juillet 1825. p. 335.) — Vgl. hierüber Raspail, la Mai 1826. p. 76—89. — J. de la Harpe, (ibid. Sept. 1825. p. 21—28.) — Lecoq, Observations sur la structure et la ger-

GLUMACEAE.

 mination du blé. (Mém de la Soc. d'Emulation de Cambrai, An- née 1824. Janvier 1825. p. 330. — W. Cruse, über den Blüthen-bau der Gramineen (Linnaea 1830. H. p. 299.)

Raspail, Sur la formation de l'Embryo dans les Graminées
 (Ann. des Sc. natur. T. IV. p. 271. — Froriep's Notiz. N. 243.)
 Raspail's Abhandlung üb. die Bildung des Embryo in der Gräsern u. Versuch einer Classification dieser Familie, mit Anmerkungen, übers. v. C. B. Trinius. Petersb. 1826. — Vgl. Bullet.
 Hes Sc. nat. Fevr. 1828. p. 213-31.

Raspail, Ann. des Sc. nat. Octob. 1825. p. 224-240. Dec. p. 38 sqq. — Ejusd. Additions au Mémoire sur l'analyse microscopique de la Fécula (Ann. des Sc. nat. Mars. 1826. p. 325-335.) — Kittel, Ueber den Bau und das Keimen verschiedener Saamenarten aus der Familie der Gräser (Bot. Zeit. 1830. II. p. 623.) — Petermann, De flore gramiheo Diss. Lips. 1835. 8.

3

(Ueber besondere Gattungen und Arten.)

Swartz, Fl. Ind. occ. I. 119. (Leersia SOL.) — Rob. Brown, Prodrom. Fl. Nov. Holl. 211. (Potamophila.) — Link, Hort. Berol. I. 252. (Hydropyrum.)

A. B. Lambert, Transact. of the Linn. Soc. VII. t. 13. (Zizania aquatica.) -- Link, Hort. Berol. I. 251. (Zizania LINN.)
 Nees v. Esenb., Edinb. n. philos. Journ. Juli 1833. p. 380.
 (Hygroryza.) - A. J. Retzius, Observat. botan. fasc. V. 23. (Pharus ciliatus et aristatus.)

C. S. Kunth in Humb. et Bonpl., Nov. Gener. et Spec. I. 199. (Luziola JUSS.)

Thunberg, Act. Holm. 1799. p. 216. — Swartz, Transact.
of the Linn. Soc. VI. 47. t. 34. — Schrader, Götting. Anzeig.
1821. Nr. 208. (Ehrharta THUNB.) — Richard in Roz. Journ.
XIII. 225. (Trochera.)

R. Brown, Prodrom. Fl. Nov. Holl. 209. (Tetrarrhena.)
Id. ibid. 210. (Microlaena.) — Id. ibid. 212. (Leptaspis.)
Richard, Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. p. 28. t. 3.
König, Ann. of bot. II. 548. (Lygeum.)

Math. Bonafons, Ann. des Sc. natur. Juin. 1829. p. 156. (Zea hirta.)

Smith, Linn. Transact. VII. t. 2. f. 1. — J. Sibthorp, Flor.

graeca. t. 51. (Cornucopiae LINN.) — *Id.* ibid. t. 64. (Colebachne.)

Savi in Usteri's Annal. XXIV. 50. — Memor. matemat della soc. ital. VIII. 2. 477. (Tozzettia.)

Link, Hort. Berolin. I. 65. (Achnodon.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gener. et Spec. I. t. 3. (Hilaria.)

Sibthorp, Fl. graec. t. 55-58. (Phalaris.) - H. F. Lai Bemerkungen üb. d. Gattung Phalaris. (Linnaea. I. Hft. 1. p. St.

Gmelin, Fl. Sibir. I. 100. (Hierochloa.) — Labillardin Nov. Holl. Il. 83. (Disarrhenum.) — Rafinesque, Journ & Phys. LXXXIX. t. 12. f. 7. (Dimeria.)

Kunth, Ann. des Sc. nat Fevr. 1828. p. 224. — Bot. in raturbl. II. p. 117. (Anthoxanthum odoratum.) — Id. Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. t. 21. (Reimaria.)

Leconte, Journ. de Phys. XCI. 284. — Kunth, op. sup. t. 23—27. (Paspalum LINN.) — Ch. Desmoulins, Bullet e la Soc. Linn. de Bordeaux. 11. livr. Juillet 1826.

Rafinesque, Americ. Monthl. Magaz. Jan. 1818. (Amplicarpum.) — Fr. Pursh, Fl. bor. Amer. I. 62. t. 2. (Miliu amphicarpum.)

Schlechtendal, Berl. Magaz. VIII. 147. — Nees v. Ecol. in Martius, Fl. Brasil. II. 303. (Clyra LINN.) — Bertolonii Opusc. scientif. di Bologn. III. 40. (Raddia.)

Kunth in Humb. et Bonpl., nov. gen. et spec. I. 121. t.
Nees v. Esenb. in Martius Flor. Bras. II. 303. (Olyra LIN)
Bertoloni in Opusc. scientif. di Bologn. HI. 40. (Raddis) Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. I. 121. t.
Nees v Esenb. in Martius Flor. Brasil. II. 93. (Thrasys)
Id. ibid. I. 95. t. 30. 31. (Eriochloa.) - Link, Hort. Berg
I. 51. (Oedipachne.)

Nees v. Esenb. in Edinb. n. philos. Journ. Juli 1832. (Cr ridochloa.)

R. Brown, Prodr. Fl. nov. Holl. 196. (Isachne.) — Swart Berl. Magaz. IV. 88. t.5. (Rottboella.)

Link, Hort. Berol. I. 230. (Acratherum.) — v. Schrank Hortus Monacens. II. t. 58. (Suardia.)

Presl, Reliqu. Haenk. I. 323. (Berchtoldia.)

R. Brown, Prodr. Fl. Nov. Holl. 194. (Chamaeraphis.)-

GLUMACEAE.

Lunth in *Humb.* et *Bonpl.* Nov. Gen. et. Sp. t. 678. (Gymnohrix.) — *Steudel*, Bot. Zeit. 1829. II. 265. (Cataterophora.) *Kunth*, op. supr. cit. I. 114. t. 34. (Pennisetum.)

Swartz in Schrader's n. Journ. II. 2. p. 40. (Penicillaria.) - Reichenbach, Conspect. vegetab. 48. (Trachyozus.) — Retzius, Observ. bot. IV. V. t. 1 (Panicum squarosum.)

J. Sibthorp, Flor. graeca. t. 101. (Lappago SBHREB.) — Ialler, Pl. Helvet. N. 1413. (Fragus.)

Wallich in Hooker Miscell. II. 144. t. 76. (Holboellia.) - Desvaux, Journ. de Botan. III. 75. (Echinolaena.) — Beroloni in opusc. scientif. di Bologn. III. 408. — Raddi, agrost. brasil. 38. (Navicularia.)

R. Brown, Prodrom. Fl. nov. Holl. 196. (Neurachne.)

Richard in Michaux Fl. bor. Amer. l. 51. t. 9. — Nutall, ourn. Acad. sc. nat. Philadelph. III. 125. (Oryzopsis.) — Rainesque, New-York Medic. Reposit. II. Hex. V. 350. (Dileyrum.)

Link, Hort. Berol. I. 99. (Lasiagrostis.)

St. Endlicher, Prodr. Fl. Norfolkic. p. 24. (Dichelechne.) Trinius, Nov. Act. Petropolit. VI. 1. p. 72. (Stipa LINN.)

- Presl, Reliq. Haenk. I. 222. t. 37. f. 1. (Piptochaetium.) Nees v. Esenb. in Martius, Fl. Bras. II. 380. (Chaetaria.)

- Sprengel, Mém. Acad. Petersb. 1810. II. t. 6.

Necs v. Esenb., Linnaea. VII. 291. (Stipagrostis.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. t. 681-683. Podosaemum.) — Michaux, Fl. bor. Amer. I. 40. (Dilepyum.) — Kunth, op. sup. cit. I. 142. t. 45. (Lycurus.)

K. v. Sternberg, Bot. Zeit. 1819. t. 1. (Schmidtia.) — Id. vid. (Williba'lda.)

R. Brown, Prodrom. flor. Nov. Holl. 170. (Sporobolus.) - Steudel, Bot. Zeit. 1829. p. 488. (Calotheca.)

Presl, in Reliq. Haenk. I. 351. t. 40. (Nowodworskya.) - Id. ibid. p. 239. (Raspailia.)

Desfontaines, Fl. Atl. I. 66. — Kunth in Humb. et Bonpl. ov. gen. et spec. t. 44. (Polypogon.) — Savi in Mem. maemat. d. soc. ital. VIII. 2. 479. (Santia.)

Link in Schrader's, Journ. 1796. II. 313. (Chaeturus.) - Kunth, op. supr. c. I. 132. t. 42. 43. (Aegopogon WILLD.) Presl in Reliq. Haenk. I. 233. t. 37. (Pereilema.) Sauter, Bot. Zeit. 1830. I. p. 289. (Calamagrostism tans u. pulchella.)

R. Brown, Prodr. flor. Nov. Holl. 1. 173. (Pentapogul — Labillardière, Nov. Holl. t. 22. (Agrostis quadrifida)-Rafinesque, Journ. de Phys. LXXXIX. 262. (Amagris.)

Roth, Catal. bot. II. 2. (Trichoon.) — Link, Hort. Ben I. 136. (Ampelodesmos.)

Desvaux, Journ. de Bot. I. 71. (Graphephorum.) Humb. et Bonpl. Plant. éqinoxiales. t. 115. (Gynerium) R. Brown, Prodrom. Fl. Nov. Holland. 175. (Amphigat

— Id. ibid. 176. (Diplopogon.) — Id. ibid. 185. (Tr raphis.)

Nees v. Escub. in Martius Fl. Bras. II. 410. (Pappop rum,) — Desvaux, Journ. de Botan. III. 70. (Enneapoge — Trinius, Act. Petropolit. VI. 1. p. 5. (Polyrhaphis.)

R. L. Desfontaines, Fl. atlantica. II. 385. (Echinaria) Presl in Reliq. Haenk. I. 295. t. 42. (Cathestecum) R. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 208. — Kunth in Hor et Bonpl., nov. gen. et spec. t. 22. (Microchloa.)

Nees v. Esenb. in Martius Fl. Bras. II. 436. (Dacin ctenium.)

Desvaux, Journ. de Bot. III. 69. — Nees, op. sm. (Eustachys.)

Durand, Disquisit. de Chloridis speciebus. Montp. ff 4. — Nees v. Esenb., op. supr. cit. II. 420. (Chloris SWARZ — Kunth in Humb. et Bonp. Nov. Gen. t. 49. — Panzer, ff zu einer künftig. Revis. d. Gräs. t. 10. f. 2. (Euchloris.) – L. Desfontaines, Fl. atlant. II. 389. t. 255. (Tetrapogon.)

Nces v. Esenb. in Martius, Fl. Bras. II. 439. (Eleusid GAERTN.)

Swartz, Berl. Verhandl. III. 159. t. 1. f. 1. (Chloris in cata.)

G. W. F. Panzer, Ideen zu einer künft. Revis. d. Gatt Gräs. 36. t. 13. f. 3. a - f. (Ctenium.) - Desvaux, Jonn. Bot. III. 69. (Campuloa.) - Rafinesque, Journ. de Pr LXXXIX. 262. (Monothera.)

Desvaux, Journ. de Bot. III. 69. (Chondrosium.) Presl, Reliq. Haenk. I. 293. t. 41. f. 1. (Opizia.)

GLUMACEAE.

•

.

.

Nces v. Esenb. in Martius Fl. Bras. II. 408. (Spartina.)
 Michaux, Fl. Bor. Amer. I. 74. (Trachynotia.) Desvaux, Journ. de Bot. III. 68. (Heterostega.) - Id.
ibid. p. 67. (Triathera DESV.)
Prcsl in Reliq. Haenk. I, 294. t. 41. (Polyschistis.)
J. Torrey, Annal. of Lyc. New-York. I. 148. (Pleurhaphis.)
Link, Hort. Berol. I. 122. (Campella.)
R. Brown in Parry's voy. 101. (Dupontia.) - Desvaux,
Journ. de Bot. I. 200. (Airopsis.)
P. Forskal, Fl. acgypt. arab. 27. (Trisetaria.) — Sib-
thory, Flor. graec. t. 90. (Lagurus.)
- Sprengel, Mem. Acad. Petersb. 1810. p. 299. (Aira pen-
sylvanica.) Sibthorp, Fl. graec. t. 88. (Avena LINN.) -
Rafinesque, New-York med. Reposit. V. 350. (Leptopyrum.)
Link, Hort. Berol. H. 151. (Arthrostachya.)
Trees of Escho. In Internas, the Drash. II. 405. (111514-
* Chya.) — Presl, Reliq. Haenk. I. 325. t. 44. (Monopogon.)
(Oreochloa.) — Id. ibid. 121. (Psilathera.) Id. ibid. 1. 160. (Brizopyrum.) — Desvaux, Journ. d. Bot.
(111. 70. (Centotheca.)) = Desource, source, a. Bot.
<i>R. Brown</i> , Prodr. fl. Nov. Holl. 178. (Glyceria.) — $Link$, Hort. Berol. I. 172.
S R. Brown in Parry's voy. 189. (Pleuropogon.) - Ra-
"finesque, Journ. d. Phys. LXXXIX. 104. (Eatonia.) — Rob.
Brown, Prodr. Fl. nov. Holl. 187. (Coelachne.)
Desvaux, Journ. de Bot. III. 71. (Chascolytrum.)
Sibthorp, Fl. graec. t. 71 Kunth in Humb. et Bonph,
nov. gen. et spec. t. 693. (Melica LINN.) - Rafinesque in
FJ Amer. Magaz. 1819. (Bulbilis.)
Steudel, Bot. Zeit. 1829. II. 490. (Hemisacris.)
Desvaux, Journ. d. Bot. III. 75. (Pterium.)
Rob. Brown, Prodr. flor. Nov. Holl. 186. (Ectrosia.)
Ann. des Sc. natur. Avril. 1826. p. 440-447. (Festuca
Myurus L.) — H. F. Link, de Festuca Ioliacea (Linnaea
1827. p. 656.) - Bot. Zeit. 1828. IL p. 656. (Festuca hete-
.] 17*

259

`

,

.

•

rophylla.) — Link, Hort. Berol. I. 45. (Catapodium.) – llibid. 146. (Vulpia.)

Desfontaines, Fl. atlant. t. 25. 26. — Sibthorp, Fl. grad t. 82. 83. (Bromus LINN.) — A. L. S. Lejeune, -De Liber tia, novo graminum genere comment. (Nov. Act. Nat. Cur. 1 XII. P. II. p. 751. c. ic.) — Vgl. hierüber Raspail, Bullet. & Sc. natur. Juin 1826. p. 234—238.

Link, Hort. Berol. I. 159. (Chasmanthium.)

Richard in Michaux Fl. Bor. Americ. I. 74. — Near Esenb. in Martius Fl. Brasil. II. 523. (Arundinaria.) — M denow, Berl. Verhandl. 1808. p. 320. (Ludolfia.) — Rafae que, New-York Med. Repos. V. 350. (Macronax.)

Retzius, Observ. bot. V. 24. (Bambos.) — Nees v. Esa Linnaea. I. 466. (Dendrocalamus.) — Röper u. Trin. in Spr gel's Neue Entdeck. II. 43. (Melocanna.)

Nees v. Esenb. in Martius, Fl. Bras. II. 536. (Streps chaeta.)

Trinius, Act. Petropolit. 1830. I. 93. (Lepideilema.) *Link*, Hort. Berol, I. 42. (Trachynia.)

Rafinesque, Journ. de Phys. LXXXIX. 103. (Sitanion) Sibthorp, Fl. graec. t. 93—95. (Aegilops LINN.) F. Aublet, Hist. des plantes de la Guiane franç. II. Si t. 337. (Pariana.)

R. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 207. (Lepturus.) - M nesque, Journ. d. Phys. LXXXIX. 262. (Leptocereus.)

Gärtner, Suppl. Carpolog. III. 4. — Rob. Brown, M. fl. Nov. Holl. 206. (Ophiurus.) — Id. ibid. 207. (Hemartini — Id. ibid. I. 206. (Rottboella.) — Sprengel, Mém. Acade Petersb. 1810. II. t. 7. (Rottboella muricata.)

Wallich, Pl. As. rar. III. 46. (Ratzeburgia.) — R. Brow Prodr. fl. N. Holl. 193. (Xerochloa.)

Willdenow, Hort. Berol. t. 1. (Tripascum LINN.)

Desvaux, Journ. d. Botan. III. 73. (Peltophorus.) -Willdenow, Berl. Verhandl. III. 442. — Rob. Brown, Prot 288. (Zoysia.)

Presl in Reliq. Haenk. I. 235. t. 38. (Haplachne.) — Rok Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 204. (Dimeria acinaciformis) Richard in Michaux, Fl. Bor. Amer. I. 55. (Erianthus) Kunth, in Humb. et Bonpl., nov. gen. et sp. I. 154. t. 62

GLUMACEEN.

- 3. (Elionurus.) Desfontaines, Journ. d. Phys. XL. 292.
 1. 2. Fl. atlant. t. 254. (Anthistria LINN.)
 - Presl in Reliq. Haenk. I. 348. t. 48. (Perobachne.)

, Kunth in Humb. et Bonpl., nov. gen. et spec. I. 155. t. 64. Diectomis.)

Link, Hortus Berol. I. 80. – *Id.* ibid. 243. (Pollinia.) *Trinius* in Sprengel's Neuen Entdeck, II. 81. (Goldbachia.) *Presl* in Reliq. Haenk. I. 333. t. 46. (Pogonopsis.)

A. G. Roth, Nov. plantar. spec. etc. 62. (Thelepogon.)

Linné, Amoenit. acad. VI. 412. — Swartz, Observ. bot. 384. Apluda Zeugites.) — Presl in Reliq. Haenk. I. 344. t. 47 Alloteropsis.)

Desvaux, Journ. de Bot. 1813. p. 75. (Pterium.)

Ordo XLIII. Cyperaceae.

Link, Hort. Berol. Ed. 2. p. 275. — De Candolle, Fl. franç. L 99.

Kunth in Mém. d. Mus. II. 147. — Nees v. Esenbeck, ebersicht der Cyperaceengattungen. (Linnaca. IX. p. 273.)

R. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 241. — Link, Hort. Berol. 333.

Schkuhr, Riedgräser. 802. — Kunth, Wiegmann's Archiv. 352. t. 6. f. 3. (Care x-MICH.)

Rafinesque, Journ. d. Phys. LXXXIX. 106. (Carex, Scua, Triplima, Triodea.)

Kunth in Wiegm. Archiv. II. 352. t. 6. (Uncinia PERS.)

Nees v. Esenb. in Linnaea. VII. 531. IX. 305. — Kunth, . supr. c. (Schoenoxyphium.)

Nees v. Esenb. in Edinb. new philosoph. Journ. Juli 1833. 267. Linnaea. IX. 305. (Trilepis.) — Id. l. c. — St. Endliner, Atact. bot. t. 49. (Tril. Lhotzkiana.)

Rob. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 241. — Nees v. Escnb. Linnaea. IX. 304. (Diplacrum.)

P. J. Bergius, Act. Holm. 1765. p. 149. (Scleria.) — N. Esenb. in Edinb. new philosoph. Journ. July. 1834. p. 266. nnaea. IX. 303. (Hypoporum.) — Id. Linnaea. IX. 304. az en ocarpus, Calyptrocarya.) — Id. ibid, p. 105. (Aucorhynchus.) Id. in Edinb. new philos. Journ. July. 1834. p. 265. La naea. IX. 295. (Morisia.) — Id. ibid. (Mitrospora.)

Id. in Edinb. new philosoph. Journ. July. 1834. (Haple stylis.) — Id. Linnaea. IX. 295. (Calyptrostylis.) — & ibid. 296. (Ceratoschoenus.)

Rob. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 229. — Necs v. Beak Linnaea. IX. 297. (Rhynchospora.)

Id. ibid. 299. — Schrader, Aualect. bot. 31. t. 3. f. 2. (Chaetospora R. BR.) — Link, Hort. Berol. I. 276. — Na v. Escnb., Linnaea. 1X. 299. — Id. ibid. 300. (Asterochaeu

Steudel, Bot. Zeit. 1829. p. 138. — Schrader, Analect. k, p. 34. — Nees v. Esenb. Linnaca. IX. 299. (Ecklonia.)—E ibid, (Nomochloa.)

Id. ibid. p. 298. — Link, Ilort. Berolin. 1. 300. (Macharina VAHL.)

Nees. v. Esenb. Linnaea. IX. 300. X. 196. (Bückia) Labillardière, Nov. Holl. 1. 14. — R. Brown, Prod. Nov. Holl. 230. (Lepidosperma.) — Nees v. Esenb., Lins VII. 511. — IX. 302. (Sclerochaetium.) — Schrader, M lect. bot. 35. t.4. f. 4. 5. (Lepidosperma.)

R. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 235. — Gaudichaud, Manal. des sc. natur. V. 99. t. 2. f. 1. (Oreobolus.)

Nees v. Esenb. Linnaea. IX. 296. (Spermodon PALS Richard in Michaux Fl. bor. Amer. I. 37. (Dichromet — Palisot in Hamilton Prodr. Fl. Ind. occid. p. 14. — Nor-Esenb., Linnaea. IX. 297. (Zosterospermum.) — Hi Meyen's Reise. I. 116. Linnaea. IX. 297. (Echinoschenus)-Id. ibid. IX. 296. (Haloschoenus.) — Id. ibid. 291. (Dichr mena.) — Presl, Reliq. Haenk. I. 197. t. 32. f. 2.

Id. ibid. 298. (Elynanthus.) — Id. ibid. Chapellier — Id. ibid. (Schoenus.) — Presl in Reliq. Haenk. I. 183. t (Gussonea.) — R. Brown. prodr. 229. (Arthrostylis.)

Aublet, Fl. Guian. 45. t. 16. – R. Brown, Prodr. 256. (Br mirea.) – N. v. Esenb., Linnaea. IX. 286.

Id. ibid. 297. (Cladieae.)

Id. ibid. 301. - Link. Hort. Berol. I. 295.

N. v. Esenb. jun., Gen. plant. Fasc. IX. t. 18. (Cladius) R. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 238. — N. v. Esenb., La naea. IX. 301. (Lamprocarva.) *Presl*, Symb. bot. I. 6. t. 3. (Didymonema.) — *Id.* in ken's Isis 1828. p. 270. (Epiandria.)

Rob. Brown, Prodrom. 238. — N. v. Esenb., Linnaea. IX. M. (Gahnia FORST.) — Id. ibid. (Caustis.) — Id. ibid. Evandra.)

Id. ibid. 288. (Chrysitricheae.)

Thunberg, Fl. cap. p. 431. (Chrysithrix LINN.)

N. v. Esenb., Linnaea. IX. 288. X. 144. — Id. ibid. IX. B. — Rob. Brown, Prodr. 221. (Chorizandra.)

N. v. Esenb., Linnaea. IX. 287. (Hemicarpha.) — Id. id. (Lipocarpha.) — Link, Hort. Berol. I. 327. (Hypolyum.) — Prcsl, Reliq. Haenk. I. 284. (Albikia.)

N. v. Esenb., Linnaea. IX. 288. (Diplasia RICH.)

Id. ibid. 287. — Schrader, Analect. p. 49. t. 2. f. 4. (Mencranis.)

N. v. Esenb., Linnaea. IX. 292, X. 183. (Sickmannia.)

Id. ibid., IX. 287. u. in Edinb. new philosoph. Journ. July. 334. p. 262. (Anosporum.)

Schrader, Analect. bot. 40. t. 3. f. 4. (Hemichlaena.) teudel, Bot. Zeit. 1829. I. 137. (Schoenus caricoides.) chrader, op. sup. cit. 42. t. 2. f. 5. (Acrolepis.) — Nees v. senb., Linnaea. VII. 530. (Hypophialium.)

Schrader, Analect. bot. 47. t. 4. f. 3. (Pleurachne.)

Rob. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 220. — N. v. Esenb., Liniea. IX. 288. (Fuirena.)

A. Richard, Flor. Nov. Zeel. t. 20. (Vauthiera.)

Schrader, Analect. bot. 43. t. 2. f. 3. — N. v. Esenb., Linea. IX. 292. (Ficinia.) — Id. ibid. 291. X. 166. (Schoedium.)

Rob. Brown, Prodr. fl. nov. Holl. 225. — N. v. Esenb., Linea, IX. 290. — Nees jun., Gen. plant. fasc. IX. t. 8. (Fimristylis VAHL.) — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. 68. — Desvaux, Journ. de Bot. 1808. p. 20. 760. t. 1. — N. Esenb., Linnaea. IX. 289. (Echinolytrum.)

Id. ibid. (Scirpeae.)

Rob. Brown, Prodrom. fl. nov. Holl. 221. — Link, Hortus erolin. 285. — N. v. Esenb., Linnaca. IX. 290. — Schräder, ualect. bot. 14. t. 1. f.1—7. — Nees jun., Gen. pl. fasc. IX. t.5. — A. Richard, Flor. Nov. Zeel. t. 18. 19. (Isolepis.)-N. v. Escub., op. supr. cit. 289.

Schrader, Götting. Anzeig. 1821. p. 2071. — Id. Ander bot. 30. (Pterolepis.) — N. v. Esenb., Linuaea. IX. 292. -Necs jun., Gen. pl. fasc. IX. t. 4. (Malacochaete.) — N. Esenb., op. sup. cit. 293. (Hymenochaete.) — C. A. Meya, Mem. Acad. Petersb. VI. 1. p. 200. t. 2. (Elytrospermum)

N. v. Esenb., op. supr. cit. (Blysmus.) — Id. ibid. 29 — Rob. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 224. — Link, Hort b. rol. 1. 289. (Eleocharis.) — N. v. Esenb., Linnaea. IX. 29 (Trichophorum.) — Id. ibid. 283. — Link, Hort. Beroin 322. (Dullichium.)

Rafinesque, Journ. d. Phys. LXXXIX. 105. (Torreyand Distimus.) — N. v. Esenb., Linnaea. 283. (Comostemus — Willdenow, Abhandl. der Berl. Akadem. 1812—1813. p. 7 (Papyrus.) — N. v. Esenb., op. supr. cit. 286. — Dom. (n rillo, Monographia Papyri. Neap. 1796. fol. — Kunth in Hun et Bonpl. Nov. Gen. et Spec. t. 65—67. — Turpin, Men. Mus. V. t. 30. f. 19. — N. v. Esenb., Linnaea. IX. 286. (M riscus.) — Id. in Edinb. new philosoph. Journ. Juli. 183 p. 261. (Courtoisia.) — Linné fil., Supplement. p. 11. – L Brown, Prodrom. 218. — N. v. Esenb., Linnaea. IX. 286. (M lingia.)

J. de Lourciro, Flor. cochinch. ed. Willden. p. 708. (Di phora.) — *Rafinesque*, Journ. d. Phys. LXXIX. 104. (B plostemum.)

Class. XIII. ENANTIOBLASTAE.

Ordo XLIV. Centrolepideae.

Desvaux, Annal. des Sc. natur. XIII. 36. (Centrolep¹ deac.) – Bartling, Ordines natur. p. 36. (Desvauxicae.) – J. Lindley, Nixus plant. 23. Introduct. ed. 2. p. 386.

Rob. Brown, Predrom. fl. Nov. Holl. 251. — Desvaux, Annal. des Sc. natur. XIII. 42. t. 2. f. 1. (Aphelia R. BR.)

R. Brown, op. cit. 253. – *Desvaux*, l. sup. c. f. 2. (Alepyrum R. BR.)

Labillardière, Nov. Holl. I. 7. t. 1. – Ed. Rudge, Lim Transact. X. t. 12. – Desvaux, Annal. des Sc. natur. XIII. 42

Enantioblastae.

t. 2. f. 3. 4. (Centolepis.) — R. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 252. — Martius, N. A. N. C. XVII. t. 2. f. 2. (Desvauxia.) Gaudichaud in Freyc. voy. 418. t. 30. (Gaimardia.) L Ι. Ľ Ordo XLV. Restiaceae. 1 Rob. Brown, Prodr. 243. - Palisot, Annal. des Sc. natur. ⁴XIII. 41. – N. v. Esenb., Linnaea. V. 627. – Martius, Nov. Act. Nat. Cur. XIII. - Bartling, Ord. natur. 36. R. Brown, Prodrom. 250. (Leptocarpus.) - Id. ibid. 249. (Loxocarya.) - Id. ibid. 251. (Chaetanthus.) - Id. ibid. ¹¹251. (Hypalaena.) Thunberg, Act. Holm. 1790. p. 28. (Willdenowia THUNB.) R. N. v. Esenb., Linnaea. V. 665. (Lepidanthus.) R. Brown. Prodr. 248. (Anarthria.) - Id. ibid. (Lygi**ha**ia.) — Id. ibid. 247. — Palisot, (Annal. d. sc. natur. XIII. it. 3. f. 3. (Lepyrodia.) È. Bergius, Fl. Capens. (Thamnochortus.) Thunberg, Fl. capens. p. 81. (Elegia.) - Rottböll, Progr.

11772. p. 12. - Id. Description. et icon. t. 3. f. 2. 3. (Chon-**H**ropetalum.)

R. Brown, Prodrom. 244. — Labillardière, Nov. Holl. t.
E26. 227. (Restio LINN.) — Id. ibid. t. 228. (Calorophus.) — Palisot, Ann. d. Sc. natur. XIII. 43. t. 3. f. 1. (Cannomois.)
I. Id. ibid. t. 3. f. 2. (Calopsis.)

Ordo XLVI. Eriocauloneae.

L. C. Richard, Annal. d. Mus. XVII. 52. — Kunth, in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Spec. I. 261. — Desvaux, Anmal. d. sc. nat. XIII. 35. — Martius, Nov. Act. Nat. Cur. XVII. **1.** — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 387.

H. G. Bongard, Mém. Academ. Petersb. VI. 1. 601. – Martius, Nov. Act. Nat. Cur. XVII. 8. (Eriocaulon GRONOV.) – Palisot, Annal. d. Sc. natur. XIII. t. 5. f. 2. (Randalia.) – Martius, op. cit. XVII. 13. t. 1. 2. (Paepalanthus.)

Fusée Aublet, Plant. de la Guiane franç. II. 856. t. 330. — *Palisot*, Annal. d. sc. natur. XIII. t. 5. f. 4. — *Martius*, Nov. Act. Nat. Cur. XVII. 15. t. 4. (Tonina.)

Id. ibid. 16. t. 3. (Philodice.)

• •

Ordo XLVII. Xyrideae.

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. I. 255. -Agardh, Aphorism. 158. — Desvaux, Annal. d. sc. nat. XII 49. — Bartling; Ord. natural. 38. — Martius, Conspectus. p. — Lindley, Introduct. edit. 2. p. 288. (Xyridaceae.)

R. Brown, Prodr. 111. — Martius in Wallich pl. As. n. III. 27. (Xyris LINN.) — Radge, Linn. Transact. X. t. 15.

Humb. et Bonpl., Plant. équinox. II. 110. t. 114. (Abubo da.)

Aublet, Plant. de la Guiane franç. 1. 42. t. 15.

Schott et Endlicher, Meletemata bot. p. 23. t. 3. (Mayau, — Michaux, Fl. bor. americ. I. 73. (Syena.)

Ordo XLVIII. Commelynaceae.

R. Brown, Prodr. fl. Nov. 1101. 268. — Richard in Heret Bonpl. Nov. Gen. L 258. — Bartling, Ordin. nat. p. 3. Batsch, Tabula affinitatum regni vegetabilis. Jenae. 1802. f. p. 5. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 354. — Commelineae der Mehaenkean. s. bot. Zeit. 1828. II. p. 440.

Dillenius, Hort. elth. 93. — R. Brown, Prodrom. 28.-Ruiz et Jos. Pavon, Flor. peruvian. et chilens. prodr. t 1 273. (Commelyna.) — Medicus, Act. Academ. palat. (Hedrogia.) — Lourciro, Fl. cochinch. I. 76. (Lechea.)

R. Brown, Prodr. 270. — Palisot, Fl. awar. t. 38. (Auto lema.)

Thunberg, Nov. Gen. I. 12. Ic. t. 25. (Pollia.) - E. Mer in Reliq. Haenk. II. 138. t. 25. (Aclisia.)

Ruiz et Pavon, Fl. peruv. et chil. t. 73. (Callisia LÖFF Humb. et Bonpl., Nov. Gen. et Spec. t. 672. 673. — ¹³ et Otto, ic. select. t. 7. — Martius, Amoenit. Monac. 1 (Tradescantia LINN.) — Carl Bouché, Bemerkung über Tradescantia Zanonia, welche in den Gärten cultivirt wird. (¹⁴ handlung. der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin I St. 6. p. 392.

Dav. Don, Flor. nepalens. 45. (Cyanotis.) — Salishur in Hortic. Transact. I. 271. (Zygomenes.)

Richard, Analys. du fr. 46. — Nees et Martius in Nor

Helobiae.

Act. Nat. Cur. XI. t. 2. (Campelia.) — Sternberg, Bot. Zeit. 1822. p. 161. (Zanonia.)

Mikan, delect. t. 3. — Nees et Martius, op. supr. cit. XI. t13. t. 2. — Bot. Mag. t. 1721. Bot. Reg. t. 682. (Dichoritsandra.)

R. Brown, Prodr. 271. — *Ferd. Bauer*, illustr. pl. Nov. Holl. t. 7. (Cartonema) — *A. Richard*, Sert. Astrolab. p. 1. t. 1.

Class. XIV. HELOBIAE.

Ordo XLIX. Alismaceae.

R. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 242. — Bartling, Ordin. nat. 73. — L. C. Richard in Mém. d. Mus. I. 365. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 355 et 367.

Humb. et Bonpl., pl. equinox. I. 222. t. 63. — Nov. Gen. et Sp. I. 244. (Lilaea.)

Willdenow, Berl. Mag. H. 17. (Tetroncium.) — Richard in Mém. du Mus. I. 365. (Cathanthes.)

Rafinesque in Monthl. Magaz. 1819.

M. vgl. Mirbel, Annal. du Mus. XVI. t. 16. – L. C. Richard, ibid. XVII. 231. t. 5. f. 24.

Id. in Mém. du Mus. I. 365.

L

M. vgl. Tittmann, Regensb. Denkschriften. II. 111. — Mirbel, Annal. du Mus. XVI. t. 18.

Martius, Amoenit. Monac. t. 3. (Sagittaria LINN.) — E. F. Nolte, Botan. Bemerkungen üb. Stratiotes u. Sagittaria. Koppenhagen 1825. — Desmoulins, Sur une variété gigantesque de la Sagittaire commune (Bullet. de la Soc. Linn. de Bordeaux. XI. Jivrais. Juill. 1826.

M. vgl. Mirbel, Ann. du Mus. XVI. t. 18.

Ordo L. Butomaceae.

L. C. Richard in Mém. du Mus. I. 364. — Bartling, Ord. nat. 74. — Lindley, Introduct. ed. II. p. 355.

Tournefort, Institut. t. 143. — L. C. Richard, op. cit. I. 366. (Butomus.) — Id. ibid. I. 368. t. 18. (Hydro'cleis.)

Humb. et *Bonpl.*, pl. équinox. I. 116. t. 34. — *Richard*, Mém. du Mus. I. 370. t. 19. f. 2. (Limnocharis.) S. Bot. Zeit. 1828. I. p. 342.

Class. XV. CORONARIAE.

Ordo LI. Junça ceae.

Agardh, Aphorism. 156. — Bartling, Ord. nat. 37. — I Candolle, Fl. franç. III. 155. — R. Brown, Prodrom. 257. Ge rem. in Flind. voy. II. p. 577. — Laharpe in Mém. de la sa d'hist. nat. de Paris. III. 89. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 36

De Candolle, Fl. franç. III. 158. — Desvaux, Journ d. Ba I. 136. (Luzula.) — Meyer, Synopsis Luzularum rite cogni rum cum additamentis quibusdam ad Juncorum synopsin prius tam, Gött. 1823. — Laharpe, Mém. de la Soc. d'hist. nat Paris. III. 159.

E. Meyer, Linnaea. VII. 130. (Prionium.)

De Candolle, Fl. franç. III. p. 162.

F. G. Rostkovius, Monographia generis Junci. Berol. 18 8. — E. Meyer, Junci generis monographiae specimen, Gotta 1819. — Id. Synopsis Juncorum rite cognitorum. Ad inaurandam ejusdem plantarum generis monographiam. Gotting. 18 8. — Jean de la Harpe, Essai d'une Monographie des vraiste cées, comprenant les genres Juncus, Luzula et Abama (Met la soc. d'hist. natur. de Paris. T. III. p. 89 sqq.) — Junces lectae a Chamissione in itinere speculatorio Romanzoffi desar a E. Meyer (Linnaea. 1828. 4. p. 367.)

Desvaux, Journ. de Bot. I. 321. — Desfontaines, Els tant. t. 91. 92.

Die geographische Verbreitung des Juncus tenuis s. Messager * Scienc. et arts 1 et 2. Livrais. 1825. — Hoppe, üb. die Zahl d. Sus gefässe des Juncus conglomeratus u. Juncus effusus. (Bot. Zeit. 18 I. p. 65.)

Möhring, Ephemerid. Nat. Cur. 1742- p. 389. t. 5. f. 1. -Hooker, Fl. Lond. t. 139. — Nees jun., Gen. pl. fasc. IV. tl (Narthecium MOEHR.)

R. Brown, Prodrom. 291. — Hooker, Miscell. I. 5. t.3.-Gaudichaud in Freycinet Voyage. t. 31. (Astelia BANKS & SOL.) — Richard, Flor. Nov. Zeel. p. 158. t. 24. (Hamelinia — Willdenow in Berl. Magaz. II. 19. (Funkia.) — Forster Comment. Gotting. IX. 10. t. 6. (Melanthium pumilum.)

i

Blume, Enumer. plant. Jav. I. 15. (Hanguana.)

268

Fusée Aublet, Plantes de la Guiane franç. I. 305. t. 118. Rapatea.) — *Desvaux*, Annal. d. scienc. natur. XIII. p. 45. 4. (Rapatea et Spathanthus.)

Gärtner, I. 61. t. 16. f. 9. — R. Brown, Prodrom. 264 Flagellaria LINN.)

Id. ibid. 259. (Xerotes.) — Labillardière, Nov.Holl.t.119. 20. (Lomandra.)

R. Brown in King's Voyages of Discovery. II. p. 530. t. c. - Isis. 1828: p. 75. (Kingia R. BR.)

Id. Prodrom. 263. Gen. rem. 608. t. 8. — *Laharpe* in lém. de la Société d'hist. nat. de Paris. p. 93. (Dasypogon . BR.)

R. Brown, Prodr. 263. Gen. rem. 609. t. 9. (Calectasia.)

Ordro LII. Philydreae.

Gärtner, I. 62. t. 16. — R. Brown, Prodrom. fl. nov. Holl. 33. (Philydrum BANKS.) — Loureiro, Fl. cochinch. ed. Willm. I. 19. (Garciana.)

Ordo LIII. Melanthaceae.

R. Brown, Prodrom. fl. Nov. Holl. 272. — Lindley, Introtot. ed. II. p. 347. — Batsch, tab. affinitatum regni vegetabilis. na 1802. (Melantheae.)

De Candolle, Fl. franç. III. 192. — Bartling, Ord. nat. 51. Colchicaceae.) — Salisbury in Transact. of the Horticul. Soc. 328. — Agardh, Aphorism. 166. (Veratreae.)

Hudson, Fl. Angl. 157. — Smith in Transact. of the Linn. c. XII. 205. t. 8. — Isis 1825. Hft. 9. p. 962.

Sternberg in Regensb. Denkschriften. I. 153. (Tofieldia UDS.) — Wahlenberg, Act. Holm. XXVI. 24. (Narthecium.)

L. C. Richard in Michaux Fl. Bor. Amer. I. 246. t. 25. leea.) — Id. ibid. 207. (Nolina.) — Id. ibid. 210. (Xeronyllum.)

Rafinesque in Americ. Monthl. Magaz. 1819. (Cyanotris.) Willdenow, Berl. Mag. II. 19. (Chamaelirium.)

L. C. Richard in Michaux Fl. Bor. Amer. I. 214. t. 22. on in Edinb. new philosoph. Journ. Octob. 1832. p. 233. (Zyidenus.) — Willdenow in Berl. Mag. II. 24. (Leimanthium.)

R. Brown, Prodrom. 272. (Burchardia.)

Schlechtendal, Linnaea. I. 90. (Erythrostictus.)

A. Salisbury, Paradisus Londinens. t. 54. — Schlechtende op. supr. cit. 81. (Ornithoglossum.) — Willdenow in Bell Magaz. II. 20. (Lichtensteinia.)

R. Brown, Prodrom. 273. — Wallich, pl. As. t. 259. (Arguillaria.)

Schlechtendal, Linnaea. I. 80. (Melanthium LINN.) – i ibid. (Meliglossus.) – (*Id.* ib. üb. d. Melanthiaceen am Vorgbirge der guten Hoffnung.)

Willdenow, Berl. Magaz. II. 21. — Schlechtendal, Linne I. 81. (Androcymbium.) — Salisbury in Horticul. Transact. 329. (Cymbanthes.)

Thunberg, Nov. Gen. 18. — Schlechtendal, Linnaea. I.S. (Wurmbea THUNB.)

Roth, Nov. Sp. 195. (Ledebouria.) — Salisbury, op. s. cit. I. 330. (Baemetria.) — Schlechtendal, Linnaca. I. 9 (Kolbea.)

R. Brown, Prodr. 273. (Schelhammera.) — Reiche bach, Ic. exot. t. 229. (Kreysigia.)

Barton, Fl. Bor. Amer. t. 54. f. 1. — Wallich, pl. As. t. 39 (Uvularia L.)

Wallich, Fl. Nep. II. 61. t. 46. (Tricytris.) — Bur Enumer. pl. Jav. I. 8. (Drapiezia.)

R. Brown, Append. to Denham et Clappert. p. 241. (N nocerym.)

Ramond in Bulletin de la soc. philomat. 1798. N. 43. 14 - v. Biberstein, pl. ross. t. 50. (Merendera.)

Tournefort, Instit. t. 181. 182. — Gärtner, I. 20. t. 18-Steven in Act. Mosq. VII. 65. t. 13. — Sibthorp, Fl. gract. 350. (Colchicum.) — v. Voith, Beobachtung üb. Colchicum # tumnale (Bot. Zeit. 1826. I. p. 44.) — Colchicum patens, # neue Pflanzen-Species, beschrieben von C. F. Schultz. (Eben# p. 131.) — J. Ch. Ehrmann, De colchico autumnali. Brasil. 1774

Ordo LIV. Pontederaccac.

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. I. 211. -Agardh, Aphorism. 168. - Martius, Nov. gen. et spec. I. - Raspail in Mém. du Mus. XIV. 169. (Pontedereae.) - A. Richard, Nouv. élém. ed. IV. 427. — Lindley, Introduct. ed. 2. (Pontederaceae.)

Ruiz et Jos. Pavon, Flor peruv. et chilens. prodromus. p. 9.
t. 12. — Flora peruviana et chilens. I. 43. t. 71. — Humbold et Bonpl., nov. gen. et spec. I. 211. — Martius, Nov. Gen. et Spec. I. 7. t. 3. — Vahl, Enumerat. I. p. 42. (Heteranthera.)
J. C. Richard, Michaux Fl. Bor. Amer. I. 24. t. 5. f. 2. (Leptanthus.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. I. 266. — Mar-I tius, Nov. gen. et spec. I. 9. t. 4. — Raspail in Mém. du Mus. I XIV. 169. — Blume, Enumer. pl. Jav. I. 32. — Presl, Reliq. Haenk. (Pontederia L.) — Rafinesque, Journ. d. Phys. LXXXIX. I 261. (Unisema.)

St. Endlicher, Atakta bot. t. 26. (Reussia.)

Ordo LV. Liliaceae.

P. J. Redouté, Les Liliacées. Paris 1802-1807. fol. t. 195. - Bernhardi, Bot. Zeit. 1835. p. 597. (Erythronium LINN.)

Tournefort, Instit. t. 199. 209. — *Sibthorp*, Fl. graec. t. 329. 330. — *Redouté*, Liliacées. t. 38. 111. 319. — *Ledebour*, Flor. alt. t. 85.

Bernhardi, I. sup. éit. (Tulipa.) — Eugène de Rebaul, (Antologia No. 83. 84. Nov. u. Dec. 1827. Vol. XXVIII. p. 290. Bullet. des Sc. nat. Février 1829. p. 254.) — Ejusd. Appendix ad nonnullarum specierum Tuliparum in agro Florentino sponte mascentium proprias natas. Florentiae 1823. 8.

D. Don in Sweet Brit. Fl. gardi. t. 336. (Orithyia.) -Laxmann, Nov. Act. Petropolit. XVIII. 529. t. 6. f. 3. (Ornithegalum uniflor.)

Salisbury, Annals of Botany. II. 555. — Reichenbach, Pl. crit. t, 117. 228. 329. — Bernhardi, Bot. Zeit. 1835. p. 596. — Id. ibid. (Lloydia.)

Pursh, Flor. Bor. Amer. I. 240. (Calochortus.) — Jul. Herm. Schultes jun., Aaanteckening over het geschlacht Calochortus (in van Hall, Bydr. IV. 127; Linnaea. V. p. 185. Lit.) — Bernhardi, Bot. Zeit. 1835. p. 595. — David Douglas in Lond. Hortic. Transact. T. VII. p. 275. — Linnaea. V. p. 113. Lit. — Don in Sweet Fl. Gard. t. 20. (Cyclobothrad)

Bernhardi, Bot. Zeit. 1835. p. 595. (Fritillaria L.)

Fischer, Edinb. new-philosoph. Journ. Januar. 1830. p. 19/ (Rhinopetalum.)

Thunberg, Examen Liliorum japanicorum institutum (Mer de l'Academ. de Petersb. III. p. 200.) — Rafinesque in Jom de Phys LXXXIX. 102. (Amblirion.)

Bernhardi, Bot. Zeit. 1835. p. 549. (Gloriosa.) — Subbury in Linn. Transact. VIII. 11. (Saussurea.)

Thouin in Annal. d. Mus. II. 228. — Faujas de St. Fox ibid. XIX. 401. t. 20. — Thibaud, Ann. de la Soc. Linn. deh ris. IV. 57. t. 7. (Phormium FORST.)

Martius, Amoen. Monac. t. 16. (Polyanthes L.) — M Brown, Prodrom. fl. nov. Holl. 295. (Blandfordia.)

Smith in Linn. Transact. X. 2. t. 1. (Brodiaea.) - Bo tham in Hortic. Transact. 1. 413. t. 15. (Triteleia.)

Pöppig, Fragm. synops. p. 8. (Tristagma.) — Schulter Linnaea. 1829. I. p. 121. (Bessera.)

A. II. Haworth, Supplement. plantarum succulentarum. Le don 1819. 8. p. 61. — Id. Philosoph. Magaz. 1824. p. 300. (Ap cra.) — Willdenow in Berl. Magaz. V. 271. — Duval, Pis succ. hort. Alanç. p. 6. — Haworth, Synopsis plantarum surlentarum. Lond. 1812. 8. p. 83. — Philosoph. Magaz. 1824. p. 22 1827. p. 348. (Gasteria.) — Willdenow, Berl. Magaz. V. 18 (Rhipidodendron.) — Haworth in Philosoph. Magaz. 181 p. 299. 1826. p. 132. (Bowiea.) — Id. ibid. 1824. p. 298. (Ala — Jos. princeps de Salm Reifferscheid-Dyk, Monographia ger ris Aloës et Mesembryanthemi. Düsseld. Fasc. I. 1835. (s. II. 1836. fol. Mit 120 lithogr. Taf.

Willdenow, Berl. Magaz. V. 166. (Lomatophyllum.)

1

1

i

ŀ

I

Tournefort, Institut. t. 180. — Desfontaines, FI. atl. I. 3 (Muscari.)

Lapeyrouse in Journ. de Phys. LXVII. 425. t. 1. (Belle valia.)

Gleditsch, Act. Berolin. 1769. p. 66. – Jacquin, Hotte, Schönbr. t. 77. 78. (Veltheimia.)

Berg. in Linnaea. t. 250. — Thunberg, Fl. Capens. 325 (Zuccagnia.)

Schrader, Comment. Gotting. IV. p. 114. (Drimia JACQ) - Lindley, in Bot. Reg. t. 1813. (Daubenya.)

Rafinesque in Americ. Monthl. Magaz. 1819, (Cyanotris)

Steinheil in Annal, d. sc. natur. 1834. I. p. 321. (Urginea.) Graf Leo Henkel v. Donnersmark, über eine Art Orniogalum (Bot. Zeit. 1819. I. p. 33.) — Hornung, Beiträge z. hern Kenntniss der gelb blühenden Ornithogalen (ebend. 1824. p. 33.) — Schulz, ebendas. 1827. II. p. 662. — Reichenbach, er Ornithogalum pusillum, ebendas. 1829. II. p. 617. — Schuls. fil., ebendas. 1830. I. p. 76.

Adams, Nov. Act. Petropolit. XIV. 164. — Biberstein, Fl. DSS. II. t. 91. (Puschkinia.) — Willdenow, Berl. Magaz. II. i. (Adamsia.)

Albr. Haller, De Allii genere naturali libellus. Götting. 38. 4. c. tab. aen. — ibid. 1745. (8 gr.) - L. Ch. Treviraus, Allii species, quotquot in horto botanico Wratislaviensi contur, recensuit, rariores observationibus illustravit, novas quosm descripsit. Wratisl. 1822. 4. — Don in Mem. of the Wern. c. VI. 1—102. — Wallroth, Schedulae criticae. I. 129. (Ophiicorodon.)

Smith, Linn. Transact. V. 160. t. 6. — Andrews, The Bonists Repository. t. 81. (Sowerbaea.)

Bunge, Enumerat. pl. Chin. boreal. 66. (Anemarrhena.) Biberstein, Pl. Ross. II. t. 61. (Eremurus.) – Pallas in

ct. Petropolit. 1789. p. 258. t. 10. (Asphodelus altaicus.)

Reichenbach, Fl. germ. 115. (Asphodelus L.) — Id. ibid. 16. (Asphodeline.)

Sternberg, Bot. Zeit. 1828. II. p. 609. (Anthericum coosum.)

Linné, Hort. Cliffort. 122. (Bulbine.) — R. Brown, Proom. 276. (Arthropodium.)

N. v. Esenb. in Nov. Act. Nat. Cur. XVII. 372. (Hartegia.)

Colla, Plant. Chil. I. 7. t. 1. (Bottionaea.) — Ruiz et Pan, Fl. peruv. t. 300. f. 6. (Anthericum plumosum.)

R. Brown, Prodr. fl. Nov. Holl. 278. (Stypandra.) - Id. id. 282. (Thysanotus.) - Id. ibid. 277. (Caesia.)

Blume, Enum. pl. Jav. I. 14. (Chloopsis.) — R. Brown rodrom. 278. (Trichoryne.) — Ferd. Bauer, Illustr. pl. Nov. oll. t. 11. (Tricoryne.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. July 1832. p. 236.

(Zephyra.) — *Id.* in Loudon's Magaz. of nat. hist. 1828. M p. 362. f. 169. a. (Cummingia.)

Ruiz et Pavon, Fl. peruv. III. 68. t. 301. (Conanthera)

Don in Edinb. new philosoph. Magaz. July 1832. p. 23 (Pasithea.)

Kunth in Ilumb. et Bonpl. nov. gen. et spec. t. 675. (Du nella dubia.) — Blume, Enumer. plant. Jav. I. 13. (Riv cophila.)

R. Brown, Prodrom. 281. Bot. Magaz. t. 1245. (Eustriphus.) — A. Cunnigham in Bot. Mag. t. 3131. — St. End cher, Prodrom. fl. Norfolk. 29. (Geitonoplesium.)

Maur. Brcssler, Generis Aspargi historia naturalis # medica, Dissert. Berol. 1826. 8.

Guil. Cruse, De Asparagi offinicinalis L. germinatione. Dissert s giomonti 1828. 8. — Mirbel in Annal. du Mus. XIII. 156. t. 14. 138-

Willdenow in Berl. Magaz. II. 25. (Myrsiphyllum.)

Domin. Vandelli, De arbore Draconis s. Dracaena I sipon. 1768. 8. — Gleditsch, Vermisch. Bemerk. 1. 180. – Nepom. Crantz, Diss. de duabus arboribus Draconis. Vis 1768. 4. (Störkia et Oedera.) — R. Berens, Diss. inag. Dracone arbore Clusii. Gött. 1770. 4. — C. Clusius, Disaug. bot. de Dracone arbore. Gött. 1770. 8. — Meyer, in Nor Mém. Academ. Berl. 1796. p. 29. — Sabin Berthelot, Oksetions sur le Dracaena Draco L. (Nov. Act. Nat. Cur. XV. p.7 t. 35—39) — Annal. des Sc. natur. Juin. 1828. p. 137. — Bet des Archiv. Bd. XXV. Hft. 2. p. 183.

R. Brown, Prodrom. 285. — Decaisne in Nouv. Annu Mus. III. t. 16. (Laxmannia.)

Labillardière, Nov. Holl. I. 81. t. 107. – R. Brown, F. prom. 286. (Borya.)

1d. ibid. 287. (Johnsonia.) — Smith in Linn. Transact. N 219. (Xanthorrhoea.)

John Lindley in Bot. Reg. t. 992. — Introduct. ed. 2. p. 3 — Annal. des Sc. natur. Nov. 1826, p. 266-273. (Gilliesium) Index Ministry Translation Oblit. H. 520. (Asia)

Id. in Miers Travels in Chili. II. 529. (Miersia.)

Ordo LVI. Smilaceae.

C. F. Ledebour, Monographia generis Paridum. Dorps 1827. fol. C. tab. aen.

274

Rafinesque, Journ. de Phys. XCI, 72. (Phyllantherum, illium et Delostylis.)

Gronovius, Flora Virginica. p. 55. (Medeola.)

L. C. Richard in Michaux Flor. Bor. Amer. I. 201. t. 8. treptopus.) — Rafinesque in New-York Medic. Reposit. V. 0. (Hekorima.)

Tournefort, Instit. t. 14. — Desfontaines in Annal. d. Mus. L. 48. (Polygonatum.) — Rafinesque in Journ. d. Phys. XXIX. 102. (Axillaria.)

Desfontaines in Annal. d. Mus. IX. 54. (Convallaria.) --'. ibid. (Smilacina.).

Rafinesque in Journ. d. Phys. LXXXIX. 102. (Styrana.) — Id. ibid. (Clintonia.)

Ruiz et Pavon, Fl. peruv. III. 66. t. 293. (Luzuriaga.) audichaud in Annal. des Scienc. nat. V. t. 2. f. 2. (Callixene DMMERS.)

Blume in v. d. Hoeven et Friese Tijdschrift 1824. I. 83. t. 3. a. b. (Rhodea ROTH.) — *Id.* ibid. 1834. I. 82. t. 3. f. c. (Tustra KER.) — *Id.* ibid. I. 84. t. 3. f. d. t. 4. (Aspidistra KER.)

Richard in Schrader's N. Journ. II. 1. p. 1-9. (Flüggea.) Desvaux, Journ. de Bot. I. 244. (Slateria.)

Blume, Enum. pl. Jav. I. 15. (Bulbospermum.) - Anews, The Botanists Reposit. t. 605. 634.

R. Brown in Transact. of the Linn. Soc. XII. 147. (Peliointhes.)

Ruiz et Pavon, Fl. peruv. III. 70. t. 303. f. a. (Herreria.)

Jacquin, Collect. suppl. 81. f. 1. — Ic. rar. t. 420. 422. — ort. Schönbr. t. 264. 265. (Eriospermum.)

Ruiz et Pavon, Fl. peruv. III. 65. t. 297. — Lindley, Introict. ed. 2. p. 360. (Lapageria.)

Class. XVI. ARTORHIZAE.

Ordo LVII. Dioscoreae.

R. Brown, Prodrom. fl. nov. Holl. 294. — Agardh, Aphosm. 169. — Bartling, Ord. nat. 53. — Lindley, Introduct. ed. . p. 359.

Dioscoreen der Reliq. Haenk. s. Bot. Zeit. 1838. II. p. 189.

Salisbury in Burchell trav. II. 147. (Testudinaria) -Loureiro, Fl. cochinch. I. 240. (Oncus.)

Ordo LVIII. Taccaceae.

Lindley, Introduct. ed. 2. p. 331. (Taccaceae.) - Pra in Reliq. Haenk. I. 149. - Bartling, Ord. nat. 82. (Tacceae)

Rumph., Fl. Amboin. V. 328. t. 114. 115. — Linné, Septem. 251. — R. Brown, Prodrom. 340. — Blume, Enum J Jav. I. 82. — Presl in Reliq. Haenk. I. 149. (Tacca.) Id. ibid. (Ataccia.)

Class. XVII. ENSATAE.

Ordo LIX. Hydrocharideae.

De Candolle, Fl. franç. III. 265. — R. Brown Prod. 3 — L. C. Richard in Mém. de l'Instit. 1811. p. 1. 55. — Agar Aphorism. 137. — Bartling, Ord. nat. 74. — Lindley, Induct. 354.

L. C. Richard in Michaux Fl. bor. Amer. I. 20. — Mo de l'Institut. 1811. II. 61. t. 1. — Humb. et Bonpl., Pl. equis II. 150. t. 128. (Elodea.) — Rafinesque in Amer. Month gaz. 1819. (Philotria.)

L. C. Richard in Mém. de l'Instit. 1811. II. 61. t.2. (Au charis.) — Id. ibid. (Hydrilla.)

Id. ibid. t. 3. — Wight in Hooker Miscell. suppl. t. 23.4 • — L. C. Treviranus, Symbol. phytolog. 74. (Vallisneria)

L. C. Richard in Mém. de l'Institut. 1811. II. 63. t. 4¹ (Blyxa.)

Id. ibid. 64. t. 6. (Stratiotes L.) — C. F. Nolte, Bou sche Bemerkungen über Stratiotes u. Sagittaria. Koppenh. 19 4. M. 2 Kpft. — L. C. Treviranus, Symbol. phytol. 76.

L. C. Richard in Mém. de l'Institut. 1811. II. 64. (Explus.) — Id. ibid. t.7. (Ottelia PERS.)

Wallich, Pl. As. rar. I. 51. t. 65. (Bootia.)

L. C. Richard, op. sup. cit. 66. t. 8. (Limnobium.) - G.

W. Meyer, Primitiae florae essequeboensis. (Hydromistria) L. C. Richard in Mém. de l'Institut. 1811. II. 67. t.9. Junal. du Mus. XVII. 248. (Hydrocharis L.)

Ordo LX. Burmanniaceae.

Blume, Enum. pl. Jav. p. 29. (Gymnosiphon.) — Id. ibid. Jonyanthes.)

W. Roxbourgh, Plants of the Coast of Coromandel. t. 242. 3urmannia L.) — Richard in Michaux Fl. bor. Americ. I. 9. t.3. (Tripterella.)

Ordo LXI. Irideae.

John Bellerden-Ker (Gawler), Iridearum genera. Bruxell. 827. 8. — Id. in Annals of Botany. I. 219. — R. Brown, Prorom. 302.

Aublet, Plantes de la Guiane franç. I. 38. t. 13. — Kunth Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. I. 257. (Cipura.)

Re, le Iride coltivate. Padov. 1823. 8. — Alb. Hering, iss. de Iride. Altorf. 1710. 4. — Thunberg, De Iride. Upsal. 783. — Tausch, Bot. Zeit. 1828. I. p. 234. (Iris florentina.)

v. Berg, Beiträge z. genauen Kenntniss der Iris-Arten. Bot. eit. 1833. I. Beibl. S. 1-48. – *Id.* ibid. 1835. S. 567-573. – *resenius*, ibid. 1830. II. p. 425. – v. Schrank, Denkschrifn der K. Bayer. bot. Gesellschaft in Regensh. Bd. II. 1. Abth. 165-224. (üb. capische Irideen.)

Ker in Annals of Botany. I. 246. (Tigridia JUSS.) — Id. id. — Gen. Irid. 15. (Parudanthus.)

Schumacher in Aot. soc. h. u. Hafn. III. 9. t. 1. (Bobara L.) — R. Brown, prodr. 303. (Patersonia.)

Pourret in Act. Acad. Tolos. III. 79. t.6. — Ker in Ann. 6 Bot. I. 238. Gen. Irid. 107. (Lapeyrousia.) — Id. ibid. 217. Anomantheca.) — Id. ibid. 234. Gen. irid. 148. (Babiana.) Botan. Zeit. 1821. S. 504 ff. (Gladiolus neglectus.)

Ker in Ann. of Bot. 1. 299. Gen. Irid. 122. (Watsonia.) - Id. ib. I. 225. Gen. Irid. 19. (Sparaxis.)

De Candolle in Bullet. de la soc. philomat. n. 89. (Montretia.) — Ker in Ann. of Bot. I. 228. (Tritonia.)

De Candolle, Bullet. de la soc. philomat. No. 80. (Diasia.) - Ker in Annal. of Bot. t. 231. Gen. Irid. 157. (Melasphaeula.) — Id. ibid. 225. Gen. Irid. 88. (Hesperantha.) — Id. id. I. 224. (Geissorhiza.) — Id. ibid. Gener. Irid. 79. (Trihonema.) C. L. Goldbach, Diss. inaug. Croci historiam botanicodicam sistens. Moscov. 1816. 8. — Bertoloni, Desorizione de spezie italiane del genere Crocus. Bologna 1826. 4. — Ma Tenore, Memoria sulle specie e varieta di Crochi della flora N politana. Neap. 1826. 4. M. K. — Gay, Bullet. des Sciena » tur. Juillet, 1827. p. 346—373. — Bot. Zeit. 1822. II. p. 551.-Hoppe, üb. einige Arten v. Crocus (Bot. Zeit. 1824. I. p. 76)-Bartling, Bemerkungen üb. einige Arten v. Crocus (ebend. 1831 I. Beil. 71.) — A. Zani, nonnulla de Crocis italicis, Dissert » aug. Pavia 1834. 8.

Ordo LXII. Haemodoraceae.

R. Brown, Prodrom. 299. – Bartling Ordin. nat. 43. – Lindley, Introduct. ed. 2. 330.

Nees v. Esenb. et Martius, Nov. Act. Nat. Cur. XI # t. 12. (Hagenbachia.)

Swartz, Fl. Ind. occid. I. 19. t. 2. (Xiphidium.) – Burmann, Wachendorfia, Amst. 1757. – C. P. Presl; Pedil nia, novum plantarum genus, Prag. 1829. 4. C. ic.

Smith in Linn. Transact. IV. 213. — R. Brown, Profes (Haemodorum.)

Bergius, Fl. capens, 9, t. 3. f. 5. (Dilatris.) — Ellis, & tany of South-Carolina. I. 47. (Lachnanthes.)

R. Brown, Prodrom. 300. — A. Richard, Sertum Asimi t. 28. (Conostylis.) — Graham in Jameson New Edink Josoph. Journ. Jan.—April. 1830. p. 377. (Conostlis acules

Vandelli in Römer Scriptor. 98. t. 6. f. 9. — Martius, N gen. et spec. I. 18. t. 10—14. (Barbacenia.) — Vandelli, 9 sup. cit. 112. (Vellosia.) — A. Richard in Bullet, de la s philomat. 1822. p. 79. (Campderia.)

Ordo LXIII. Hypoxideae.

R. Brown in Flinders Voyage. II. 577. — Bartling, Ominat. 43. — Lindley, Introduct. ed. 1. p. 257.

Gärtner, I. 63 t. 16. – R. Brown, Prodrom, 289, (Cuculigo.) – Colla, Hort. ripul. opp. II. 333. t. 18. (Molineria

Ordo LXIV. Amaryllideae.

Lagasca, Gen. et spec. pl. Madrit. 1816. 4. p. 14. (Lapiedrs)!

Salisbury, Paradis. t. 63. (Carpolyza.) — Bergius in Linuea. I. 252. (Hessera.)

Tomasio Melazzo, Giorn. di Scienz. Lett. et Arti di Sicilia o. 24. et Revista generale di Scienze, Lettre et Arti per regne due Sicilie An. 1825. fasc. I. (Amaryllis gravina.) — Amallideae der Reliq. Haenk. s. Bot. Zeit. 1828. II. p. 433.

Ker in Aiton Hort. Kewens. Ed. 2. II. 230. (Brunsvigia.) R. Brown, Prodrom. 297. (Crinum L.) Vgl. A. Richard, Ann. des sc. nat. II. 12. t. 1.

Presl in Reliq. Haenk. I. 119. t. 16. f. 2. (Sphaerotele.) Salisbury in Hortic. Transact. I. 337.

J. L. A. Loiseleur-Deslongchamps, Recherches historiques, taniques et medicales sur les Narcisses indigènes. Par. 1810. — A. II. Haworth, A Monogr. on the Suborder V. of Amallideae, containing the Narcissineae (Sweet's brit. flowerrd. N. 25.) — Id. Narcissinearum Monographia. The 2 edit. th additions and improvements. Lond. 1831. 8. — Id. in phisoph. Magaz. 1823. Dec. 440. ibid. 1824, Febr. p. 103.

P. de la Llave et J. Lexarza, Novor. vegetabilium descriones. Mexici 1824. 8. p. 6. (Brayoa.)

Labillardière, Nov. Holl, I. 93. t. 121. — R. Brown, Proom. 299. (Campynema.)

Jos. Frz. Correa de Serra, Transact. of the Linn. Soc. VI. 1. t. 23. (Doryanthes.)

Zuccarini in Nov. Act. Nat Cur. XVI. t. 49-51. (Agave) - J. E. Wickström, Den americanska Agaves eller den sa llade hundradeariga Aloe'ns Natural-Historia. Stockh. 1828. 8. Deutsch in d. Allgem, Gartenzeitung. Ir Jahrgg. 1833, Nr. 19. Tagliabue in Biblot. italian. I. 100, (Littaea.) - Brandes, urn. of sc. III. t. 1. (Agave geminifolia.)

Ventenat in Usteri Annal. XIX. 54. — Zuccarini in N. A. C. XVI. t. 48. (Fourcroya.)

Ordo LXV. Bromeliaceae.

Lindley in Botan. Reg. n. 1068. t. 1081. — De Candolle Mém. de la soc. d'hist. nat. de Genève. VII. 161. (Ana-155a.)

Ruiz et Pavon, Prodrom. fl. Peruv. 47. t. 8. -- Flor. Peruv. Chil. III. 37. (Aechmea.) E. Meyer in Reliq. Haenk. II. t. 23. — Schrader, Commu Gotting. VI. 110. t. 3. (Pitcairnia.) Vgl. Schrader's Blums bachia. p. 24,

Presl in Reliq. Haenk. t. 24. — John Leconte in Annal t the lyceum of nat. hist. of New-York. 1826. Vol. II. p. 129. (74 landsia L.)

Ruis et Pavon, Fl. Peruv. III. 38. t. 261. (Guzmanna — Ibid. t. 262. (Bonaparta.) — Ibid. 33. t. 256. — Pöppige Endlicher, Nov. gen. et spec. t. 141. (Pourretia.)

Schultes fil, Bot. Zeit. 1829. p. 1. t. 1. (Weldenia.)

Class. XVIII. GYNANDRAE.

Ordo LXVI. Orchideae.

C. P. Thunberg, Anmärkingar vid de växtar, som kallst chides (Vetensk. Acad. Nya Handlingar. A. 1786. S. 254) Neue Schwed. Akad. Abhandl. J. 1786. S. 225. — Albert Haller, Orchidum classis constituta (Act. Helvetic. Vol. IV. p. Martin. Bernh. a Berniz, Orchidum seu satyriorum spe singula. (Miscell. Acad. Nat. Curios. A. 2. 1671. p.-73.)

Carol. Linné. Species orchidum et affinium plantarum (44 soc. Upsaliensis A. 1740. p. 1.) — Franz v. Paula Schul Ueber die Pflanzen mit Orchisblüthen (Abhandl. einer Prive sellsch. in Ober-Deutschl. Th. I. S. 103.) — Frz. Willib. Schul die in Böhmen wild wachsenden Pflanzen aus d. Geschlecht Orchis (Mayer's Samml. physikal. Aufsätze der Gesellsch. I misch. Naturf. Bd. I. S. 215.)

Ol. Swartz, Genera et Species Orchidearum systematici ordinatarum. Erlang. 1805. 8. — Id. in Schrader's Journ. 17 II. 202. — Act. Upsal. Vol. VI. p. 59. — Kongl. Vetensk. Az Handl. 1800. 2. u. 3. Qu. — Schrader's N. Journ. I. 1. — M gaz. der Gesellsch. naturf. Fr. I. IV. V. — Web. u. Mohr's M chiv. I. B. — Beitr. 1. Bd.

L. C. Richard, De Orchideis europaeis adnotationes. Paris 1818. 4. — Ach. Richard, Monographie des Orchidées des à de France et de Bourbon (Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris T. IV. p. 1—74. — Bot. Literaturbl. II. p. 61. — Monographie des Ochidées de l'ile St. Maurice (Bulletin des Sc. natur Juli 1827. p. 345. — Bot. Literaturbl. I. p. 60. — Aubert du Pete *Thouars*, Histoire des plantes Orchidées, recueillies sur les trois isles australes d'Afrique. Paris 1822. 8. avec fig. — C. P. Thunberg, Examen classis Gynandriae. Upsal. 1824. 8.

Alph. de Brébisson, Descriptions succinctes des Orchidées, qui croissent naturellement dans les environs de Falaise (Mém. de la Soc. Linn. de Calvados 1825. p. 367. — J. G. S. van Breda, Genera et species Orchidearum et Asclepiadrum, quas in itinere per insulam Java collègerunt H. Kuhl et J. C. van Hasselt. Lips. 1828—1829. 8. M: Abhild. — Orchideae arcticae descript. ab Adalb. de Chamisso (Linnaea 1828. I. p. 342.) — Orchideae der Reliq. Haenk. (Bot. Zeit. 1828. I. p. 342.)

L. Marchand, Verhandeling over de Standelkruiden (Orchideae) van het Groot-hertogdom Luxemburg (Bydragen tot de Naturkundige Wetenschappen. T. II. p. 423. — Linnaea. 1829. I. p. 34. Lit.

John Lindley, Orchidearum sceletor. Lond. 1826. 8. c. tab. **III.** lign. incis. (Wieder abgedruckt in d. Linnaea. 1827. p. 527. — Id. The Genera and species of orchideous plants. London. **1830**—1838. 8. Part. III. — Id. Remarks upon the Orchideous plants of Chile. (The Quarterly Journal. January te March 1827. p. 43—54. — Bot. Literaturbl. I. p. 54. — Linnaea. 1828. p. 68. Lit.) — The genera and species of Orchideous plants, illustrated by drawings on stone from the sketches of Francis Bauer. London. 1830—32. 4. 2 Vol. — Car. Maryhofer, Diss. inaug. med. bot. de Orchideis in territorio Vindobonensi orescentibus. Vindob. 1823. 8.

R. Brown, Observations on the sexual organs of Orchideae and , Asclepiadeae. London 1831. 4. — Id. Prodr. 309.

Vgl. Journ. of Science and Arts. No. VIII. 1818. p. 199– 206. No. IX. p. 104. 105. XI. p. 44-46. No. XVI. 1820. p.-221. 228. (enthält Abbild. mehrerer Capischer Orchideen.) – Nees v. *Esenb. jun.*, Bemerkungen üb. die deutschen Orchideen-Gattungen (Bot. Zeit. 1834. II. S. 747-752.) – John Lindley, Beschreib. südamerikanischer Orchideen (The Lond. and Edinb. Philosoph. Magaz. and Annals of Philosophy No. 25. (Juli 1834.) – Froriep's Notizen. Bd. 41. No. 13.

R. Brown in Hort. Kew. ed. 2. V. 211. — Lindley, Orchid. Pl. 4. — Pöppig et Endlicher; nov. gen. et sp. t. 82—87. (Pleurothallis.)

281

Gaudichaud in Voy. d. Freycinet. 422. t. 33. (Cadetia) Pöppig et Endlicher, op. sup. cit. I. 50. t. 88. (Myoxuthes.) — lbid. II. 12. t. 116. (Aspegrenia.)

R. Brown in Hort. Kew. 2. V. 211. — *Kuhl* et Haud. Orchid. ed. Breda. t. 5. 11. 12. (Octomeria.)

Pöppig et Endlicher, op. sup. cit. I. 32. (Evelyna.)

Swartz in Act. Acad. Upsal. VI. p. 85. (Lepanthes)-Id. in Schrad. Journ. 1799. p. 239. (Stelis.)

Blume, Bijdrag. 307. f. 58. (Osyricera.) — Id. ibid. 3 (Chrysoglossum.) — Id. ibid. 397. (Gastroglottis.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. I. 367. t# (Restrepia.)

St. Endlicher, Prodr. Fl. Norfolkic. 31. (Titania.) – 4 Richard, Sert. Astrolab. 10. t. 4. (Carteretia.)

Swartz, Act. Holm. 1800. p. 233. t. 3. (Malaxis.) — *Blar* Bydrag. 372. f. 22. (Nephelaphyllum.)

Haller, Stirp. Helvet. II. 159. t. 44. — R. Brown in Att Hort. Kewens. II. 5. 209. (Corallorhiza.) — Nutall, Remark on the species of Corallorhiza indigenous, to the united set (Journ. of the Academy of Nat. Scienc. of Philadelphia. Val. P. I. p. 35. — Linnaea. 1823. I. p. 43. Lit.)

Blume, Bijdrag. 398. f. 52. (Dendrochilum.) — ll Jav. praef. p. VI. (Diglyphis.) — Id. Bijdr. 336. f. f. 60. (Diglyphosa.) — Id. Fl. Jav. praef. p. VII. (Mycaridanthe — Id. Bydr. 334. f. 39. (Aporum.) — Id. ibid. 335. f. (Oxystophyllum.)

A. Richard, Sertum Astrolab. 25. t. 19. (Macrolepis)

Swartz, Nov. Act. Upsal. VI. p. 82. t. 5. f. 5. — R. Brow prodrom. 332. (Dendrobium.) — Blume, Bijdr. 323. f.1 (Onychium.) — Id. ibid. 320. fig. 36. (Pedilonium.) — i 329. f. 35. (Desmotrichum.) — ihid. 339. (Sarcostoma) Loureiro, Fl. coch. II. 518. (Ceraia.)

Blume, Bijdr. 337. (Collabium.) — Swartz, Nov. & Upsal. VI. 66. t. 5. f. 2. (Epidendrum.)

Lindley in Hooker Jonrn. of Bot. 12. (Diothonea.)

R. Brown in Hort. Kew. V. 209. - Kunth in Humb & Bonpl. nov. gen. et spec. I. 340. t. 78. (Isochilus.)

Llave et Sexarza, Novor. vegetabil. description. 11, 19. (Ar

282

kpophyllum.) — R. Brown in Hort. Kew. 216. (Brassavola.)
k→ Id. ibid. 217. (Broughtonia.)

Blume, Bijdr. 400. f. 76. (Spathoglottis.) — Id. ibid. 401. f. 73. (Arundina.) — Loureiro, Fl. cochinch. II, 529. — Wallich, Pl. As. rar. t. 158. 198. (Phajus.) — Salisbury in Fransact. of the Hortic. Soc. I. 261. (Pachyne.)

Blume, Fl. Jav. praef. VI. (Tylostylis.) — Id. Bijdr. 340. 74. (Callostylis.) — Id. ibid. 341. f. 46. (Ceratium.) — Fl. Jav. praef. VI. (Cylindrolobus.) — Id. ibid. p. VIII. (Mipopetalum.) — Id. Bijdr. 354. f. 48. (Tainia.) — Id. ibid. 360. f. 21. (Plocoglottis.)

Salisbury in Hortic. Transact. I. 293. (Ornithidium.)

Blume, Bijdr. 376. f. 71. — Reinwardt, Bot. Zeit. 1825. II. k (Acriopsis.)

R. Brown, Prodr. 332. (Sarcochilus.) — Ruiz et Pavon, rodr. fl. Peruv. 116. t. 25. — Pöppig et Endlicher, nov. gen. t sp. I. 36. (Maxillaria.) — Ibid. 40. t. 96. (Siagonanthus ÖPP. et ENDL.) — Ibid. II. 11. t. 115. (Trichocentrum.) — Ibid. I. 58. t. 97—100. (Scaphyglottis.)

Llave et Lexarza, Novor. vegetab. descript. II. 31. (Alaaania.) — Ibid. 29. (Psittacoglossum.)

L. C. Richard in Kunth Synops. pl. acquinoct. I. 330. (Caasetum.) - Nees v. Esenb., pl. horti Bonn. rar. t. 1.

Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. 117. t. 25. (Zongora.) bid. 118. t. 26. — Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. . 343. t. 73. (Anguloa.)

Swartz in Nov. Act. Upsal. VI. 70. (Cymbidium.) – Blume, Bijdr. 377. f. 20. (Grammatophyllum.) – Gaudichaud in voy. Freycinet. 425. (Gabertia.)

Kunth in Humb, et Bonpl. nov. gen. et spec. I. 337. t. 76. Trichoceros.) — R. Brown in Aiton hort. Kew. II. 5, 207. Geodorum JACKS.) — Salisbury in Transact. of the Hortic. aoc. I. 261. (Otandra.) — Blume, Bijdr. 293. f. 55. (Oistella.)

Id. ibid. 353, f. 47. (Acanthephippium.) — Id. ibid. 382.
F. 51. (Chelonanthera.) — Id. ibid. 381. (Acanthoglossum.)
R. Brown, Prodrom. 330. (Dipodium.) — Id. in Aiton
hort. Kew. II. 5. 216. (Cyrtopodium.)

Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. 122. t. 27. — Kunth in 'Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. I. 361. t. 89. (Masdevallia.) Wallich, Tent. Fl. Nepal. 36. t. 26. (Cryptochilus.)

Kunth, op. sup. cit. I. 348. (Jonopsis.) — Põppig et bi licher, Nov. Gen. et Sp. I. 41. t. 71. (Diadenum.) — Ibil & t. 72. 73. (Comparettia.)

Ruiz et *Pavon*, Prodr. fl. Peruv. 115. t. 25. — *Kunth*, supr. cit. I. 367. t. 92. (Rodriguezia.)

Llave et Lexarza, Novor. vegetabil. description 15 (Cuitlauzinia.)

Swartz in Act. Holm. 1800. p. 239. — R. Brown in A Hort. Kewens. II. 5. 215. — Kunth in Humboldt et Bonpl. r gen. et spec. t. 79—82. — Pöppig et Edlicher, Nov. gen. et t. 60. (Oncidium.)

Ruiz et Pavon, Systema vegetabilium fl. peruv. 239. (fe nandezia.) — Kunth, op. sup. cit. I. 339. (Pachyphyllur

Lindley in Hooker Journ. of Bot. p. 5. — · Poppig et & licher, nov. gen. et spec. t. 105. 106. (Dichaea.)

Kunth, op. sup. cit. I. 349. t. 84. (Cyrtochilum.) - k 351. t. 85. (Odontoglossum.)

R. Brown in Aiton Hort. Kewens. II. 5. 215. — La Otto. Icon. t. 12. (Brassia.)

Blume, Bijdrag. 294. f. 44. (Phalaenopsis.) — ## 359. (Trichoglottis.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. I. 336 17 (Telipogon.)

Loureiro, Fl. cochinch. II. 521. (Renanthera.) — Sort in Schrader's Journ. 1799. II. 233. t. 2. f. 4. (Aërides.) — Blat Bijdr. 265. f. 26. (Arachnis.) — Id. Fl. Jav. praef. VI. (Ara nanthe.) — Id. Bijdr. 367. (Microsaccus.)

Id. ibid. 292. f. 50. (Saccolabium.) — Id. Fl. Jav. pa VII. (Saccochilus.) — Gaudichaud in voy. d. Freycinet & (Robiquetia.) — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. de Paris. IV. 67. t. 11. f. 1. (Gussonea.) — Blume, Bijde 285. f. 49. (Rhynchostylis.)

Id. ibid. 225. (Taeniophyllum.) — Id. ibid. 362. (Ck sostoma.) — Id. ibid. 297. f. 40. (Appendicula.) — Id. i 230. j. 42. (Cryptoglottis.)

Id. ibid. 304. f. 56. (Ceratostylis.) — Id. ibid. 308. f. (Ephippium.) — Id. ibid. 358. f. 25. (Ceratochilus.) - k ibid. 359. (Omoea.) — Id. ibid. 364. f. 28. (Echioglossum) Id. ibid. 295. f. 12. (Podochilus.) — Id. Fl. Jav. praef. VI. (Placostigma.) Id. Bijdr. 296. (Apista.) — Id. ibid. 381. (Adenoncos.)

Id. ibid. 361. — *Reinwardt* in Sylloge plantar. II. 4. Schoenorchis.)

Lindley in Bot. Reg. n. 817. — Hooker, Journ. of Bot. **45.** t. 95. (Cryptopus.) — A. Richard in Mém. de la soc. Phist. nat. de Par. IV. 69. t. 11. (Beclardia.) — Id. ibid. t. 10. Angraecum.)

Blume, Bijdr. 368. 53. (Agrostophyllum.) — Rafinesque n Journ. de Phys. LXXXIX. 261. (Anthericlis.)

Blume. Bijdr. 375. f: 62. (Limatodes.) - Id. ibid. 372. 68. (Glomera.) - Id. ibid. 385. f. 75. (Thelasis.)

. Swartz, Act. Holm. 1800. p. 205. — R. Brown in Aiton Fort. Kewens. ed. II. 5. 188. (Orchis L.) — J. C. Chr. Loewe, Beschreibung einer Spielart der Orchis morio. (Abhandl. d. Hall. Naturf. Ges. Bd. I. S. 201. — Sieber, Bot. Zeit. 1818. S. 271. Orchis cataphracta.) — Hoppe, ebendas. 1820. S. 63. (Orhis suaveolens WILLD.)

R. Brown in Aiton hort. Kew. ed. 2. V. 191. (Gymnalenia.) — *Id.* ibid. 181. (Aceras.)

Blume, Bijdr. 304. f. 30. (Peristylus.) — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. IV. 37. t. 7. (Benthamia.) R. Brown in Aiton hort. Kew. 2. V. 191. (Herminium.)

A. Richard in Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. IV. [18. t. 1. 2. (Habenaria.) — Id. ibid. 29. t. 7. f. 1. (Arnostia.) J. R. Brown in op. supr. cit. 194. — Ker in Brandes Journ. [4. 204. t. 5. f. 2. (Bartholina.)

, Swartz in Act. Acad. Holm. 1800. 214. u. in Schrader's n. Tourn. I. t 1. — Ker in Journ. of science and arts VIII. t. 3. 1. (Satyrium.)

Bergius, Fl. cap. 348. t. 4. f. 7. — Swartz in Act. Acad. Holm. 1800. p. 208. t. 3. u. in Schrader's Journ. I. t. 1. — Ker in Journ. of sc. and arts. IV. t. 6. f. 1. 3. V. t. 1. f. 1. VI. t. 1. f. 1. (Disa.)

Swartz in Act. Acad. Holm. 1800. p. 223. t. 3. u. in Schrader's n. Journ. I. t. 1. (Serapias L.)

Swartz in Act. Academ. Holm. 1800. p. 223. t. 3. und in

Schrader's n. Journ. I. t. 1. — Ker in Journ. of sc. and m VI. t. 1. f. 3. VIII. t. 3. f. 2. (Pterygodium.))

Swartz in Act. Acad. Holm. 1800. p. 220. t. 3. u. in Schn der's n. Journ. I. t. 1. — Ker in Journ of sc. and arts. VI th f. 1. VIII. t. 3. f. 3. (Corycium.)

Abr. Gagnebin, Observations faites sur le système des a theurs de botanique sur l'ophrys minima Casp. Bauh. (Acthevet. Vol. II. p. 61.) — Geo. Dionys. Ehret, An account d' species of ophrys etc. (Philosoph. Transact. Y. 1763. p. 81.): Hornschuch, Bot. Zeit. 1829. II. p. 607. (Ophrys atrata) A. Mutel, (Annal. des sc. nat. T. III. Avril. Bot. p. 242. Mém. de la soc. d'hist. nat. de Strasb. T. II. Livr. I.) (üb. des Bona im nördl. Afrika wachsenden Ophrys-Arten.)

Swartz in Act. Acad. Holm. 1800. p. 218. t. 3. u. in Schr. n. Journ. I. t. 1. — Ker in Journ. of so. and arts. V. t.1.t 3. VI. t. 1. f. 4. 5. (Disperis.)

R. Brown, prodrom. 330. (Gastrodia.) — Blume, 🛱 421. (Epiphanes.)

Gmelin, Fl. sibiric. I. 11. — R. Brown, Prodr. 330. (1 pogium.) — Reinwardt, Sylloge piantar. II. 5. (Hyteria)

Blume, Bijdr. 414. f. 17. (Adenostylis.) — St. Edit. Prodr. fl. Norfolkic. 30. (Plexaure.)

R. Brown in hort. Kewens. ed. 2. V. 201. (Neottisk) Id. ibid. (Listera.) — Rafinesque in Journ d. Phys. LXXX 261. (Diphyllym.)

Haller, Enum. stirp. Helvet. I. 277. (Epipactis.) Blume, Bijdr. 415. f. 18. (Eucosia.)

R. Brown, in hort. Kew. ed. 2. V. 198. — Rafinesqu Journ. de Phys. LXXXIX. 261. (Fussaca.) — A. Richard Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. IV. 34. t. 6. (Platyler

Presl in Reliq. Haenk. II. 94. — Symbol. bot. t. 15. (crochilus.)

Blume, Bijdr. 410. (Erythrodes.) — Kuhl et Hand Orchid. ed. Breda. t. 9. (Psychechilos.)

Blume, op. sup. cit. 415. (Galera.) — Id. Fl. Jav. p VI. (Anoectochilus.) — Id. Bijdrag. 413. f. 16. (Chein stylis.)

R. Brown in Aiton Hort Kew. 2. V. 197. (Ponthievs)

Swartz in Act. Academ. Holm. 1800. p. 226. t. 3. — Kunth, Synops. I. 324. (Cranichis.)

Id. in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. I. 332. t. 72. 73. 'Altensteinia.)

Blume, Fl. Jav. praef. VI. (Rophostemon.) — R. Brown, Prodrom. fl. nov. Holl. 317. (Cryptostylis.) — Id. ibid. 320. Calochilus.) — Id. ibid. 317. (Prasophyllum.) — Id. ib. 19. (Genoplesium.) — Id. ibid. 316. (Orthoceras.)

Smith in Linn. Transact. IV. 222. — R. Brown, prodrom. 15. — A. Richard, Fl. nov. Zeel. t. 25. (Diuris.)

Swartz, Act. Holm. 1800. p. 228. t. 3. — R. Brown, prorom. 314. — Blume, Bijdr. 419. — A. Richard, Fl. nov. Zeel. 25. (Thelymitra FORST.)

R. Brown, Prodr. fl. nov. Holl. 320. (Microtis.) — Ibid. 21. (Arianthus.) — Ibid. 322. — Hooker, Journ. of Botany. 135. (Cyrtostylis.)

R. Brown. op. supr. cit. 322. (Chiloglottis.) — Ibid. 223. Eriochilus.) — Ibid. (Caladenia.) — Ibid. 225. (Glossodia.)

Id. ibid. 326. (Pterostylis.) — Id. in Aiton. hort. Kew. 204. (Caleya.)

Blume, Bdijrag. 418. (Calcearia.) — R. Brown in Aiton brt. Kewens. 2. V. 204. (Calopogon.) — Id. ibid. 203. (Poonia.) — Rafinesque, in New-York medic. Repos. II. Hex. V. 50. (Odonectis.) — Id. in Journ. d. Phys. LXXXIX. 261. Istoria.)

Gronovius, Fl. Virginic. 184. — R. Brown, hort. Kewens. V. 205. (Arethusa.)

A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. IV. **5.** (Haplostellis.)

Lindley in Brandes n. Journ. of sc. 1827. p. 43. — Pöppig Endlicher, nov. gen. et sp. I. 28. (Chloraea.) — Lindley, p. sup. cit. p. 52. (Asarca.) — Id. ibid. p. 43. (Bipinnula.)

Pöppig et Endlicher, nov. gen. et spec. I. 55. (Cyatholottis.)

Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. 120. t. 120. — Pöppig et Indlicher, op. sup. cit. I. 53. t. 93. (Sobralia.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. VII. 158. (Epitephium.) — *Blume*, Bijdr. 396. (Cyrtosia.) Swartz, Fl. Ind. occid. III. 1518. — R. Brown, hort ker wens. 2. V. 220. — Nees v. Esenb. Plant. officin. (Vanilla)

St. Endlicher, Prodr. For. Norfolk. p. 32. (Thelychia) — Presl, Rellq. Haenk. I. 104. — Symbol. bot. II. 9. tä (Acronia.)

Salisbury in Linn. Transact. I. t. 2. 3. (Cyripedium)-Rafinesque in Journ. de Phys. LXXIX. 102. (Criosanthes)

Ordo LXVII. Apostasieae.

Blume, Bijdr. 423. — Nov. famil. expos. 9. — R. Brein Wallich pl. As. rar. I. 74. (Apostasia.)

Blume, Nov. famil. exposit. 12.

Class. XIX. SCITAMINEAE.

Ordo LXVIII. Zingiberaceae.

Roxburgh, Asiat. Research. XI. t. 3. — Roscoe in la Transact. X. t. 20. (Zingiber.)

Blume, Enum. pl. Jav. I. 45. — Roxburgh, op. supr. (Curcuma.)

Fischer in Comment. Mosq. I. t. 1. t. 11. — Hegetschaft Comment. bot. sistens descriptionem Scitaminearum nonmur Turici 1813. 4. — Roscoe, Scitam. t. 8. 14. 31. 38. 62. (Kut pferia L.)

Smith in Linn. Transact. XII. 460. — Roscoe, Scitan U — Wallich, Fl. As. rar. t. 242. 255. (Roscoea.)

Roxburgh, Asiat. Research. XI. t. 4. — Sims in Anal Bot. t. 13. — Roscoe, Scitam. t. 112. — Presl in Reliq. He t. 19. — Ruiz et Pavon, Fl. peruv. t. 1. f. 6. t. 2. (Amom L.) — Rumph. Fl. Amboin. V. t. 5. f. 1. (Cardamomum.)

Rheede, Fl. Malab. XI. 9. t. 4. 5. — *D. White* et Met in Transact. X. 229. — *Blume*, Enum. pl. Jav. I. 50. (54 taria.)

Id. ibid. 54. (Donacodes.) - Ibid. 55. (Diracodes.)

König in Retzius Observ. III. 73. (Hedychium.) — Pr in Reliq. Haenk. I. 111. t. 18. (Leptosolena.)

Blume, Enum. pl. Jav. I. 61. — Hegetschweiler, Scitam. (Costus.) — König in Retzius Observ. III. 75. (Banksea) Retzius, Obsev. VI. 18. (Hellenia.)

Ordo LXIX. Cannaceae.

R. Brown, Prodrom. fl. nov. Holl. 307. — Nees v. Esenb. Linnaea. Bd. VI. 309. t. 4. (Thalia L.) — Sprengel, Schrad. Link's Jahrb. d. Gewächsk. I. 1. S. 185. (Thalia dealbata.) Roscoe in Linn. Transact. VIII. t. 20. — Nees v. Esenb. in nnaea. VI. t. 3. (Marantia PLU.)

Roxburgh in Asiat. Research. XI. t. 3. — Pöppig et Endher, nov. gen. et spec. t. 125—128. (Phrynium WILLD.)

G. F. W. Meyer, Fl. Essequeboens. 6. — Pöppig et Endher, Nov. gen. et spec. t. 129—131. — Lindley, Botan. Rest. Jan. 1829. (Galathaea.) — Linné fil., Supplment. 8. Lyrosma.)

Mirbel in Ann. du Mus. XVI. t. 16. f. 1-8. (Canna L.)hem. Lestiboudois, Memoires sur le Canna indica etc. (Recueil s Traveaux de la soc. d'amat. de Lile 1823 et 1824. — Linea. 1829. Lit. p. 23.) — P. C. Buché in Linnaea. S. 141-168. Sprengel, Schrader u. Link's Jahrbüch. d. Gewächsk. I. 1. 184. (Canna Brasiliens.)

Ordo LXX. Musaceae.

L. C. Richard, De musaceis commentatio botanica sistens aracteres hujusce familiae generum. Opus posthumum ab Ach. chardo filio terminatum et in lucem editum. Vratislav. Bone. 1831. 4. M. 12 Taf. (Auch unt. d. T. Nov. Act. Acad. Caes. C. Nat. Cur. Volum. XV. Supplementum.) — Agardh, Aphom. 180. — St. Endlicher, prodr. Fl. Norfolk. 34. — Bartling, rd. nat. 62. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 236. — St. Endliter, Gen. plant. 227.

Laur. Garcin, Remarks on the family of plants called musa hilos. Transact. Y. 1730, p. 384.)

Desvaux, Journ. de Bot. II. 1-45. Tenore in Act. Academ. ntan. 1832. (Musa TOURNEF.) - Vgl. Mirbel in Annal. du us. XVI. t. 18.

J. Ph. Breynius, Historia Musae, quae floruit et fructus K. numero perfecte maturos sapidosque tulit (Act. Acad. Nat. nr. Vol. VIII. Append. p. 179.) — Fr. Cas. Medicus, Bot. Beachtungen üb. die musa mensaria Rumphii (Comment Ac; Theo-

91 B.

ZEHNTER ABSCHNITT.

doro- Palat. Vol. VI. Phys. p. 347.) — Banks in Aiton Im. Kewens. I. 285. t. 2. (Strelitzia.)

Ordo LXXI. Najadeae.

Willdenow in Act. Acad. Berolin. 1798. p. 87. (Caulini

Id. ibid. (Najas.) — Ueber die Gattung Najas (Line 1829. p. 498. — Ibid. 1834. H. V. S. 515—522. T. VII. (Nu minor.) — Ibid. 1835. H. III. S. 225—229. T. I.

König in Annal. of Bot. II. 96. t. 7. (Cymodoces). Ibid. (Thalassia SOLAND.) — Ibid. 95. t. 6. (Posidonia)

F. G. Drees, Observat. de Zanichellia (Linnaea 1 - p. 237.)

Felix Petit, Altheniae novi plantarum generis deser (Annal. des Scienc. d'observat. Mars 1829. p. 451.)

L. Ch. Treviranus, Entwickel. d. Embryo etc. 11. 12: f. 12-15. — J. A. Tittmann, Die Keimung der Pflanzenets t. 6. f. 2. — Mirbel in Ann. du Mus. XVI. 444. XVII. 23 Chamisso in Linnaea. II. 157. t. 4-6. (Potamogeton.) - h Potamogeton montanum. (Bot. Zeit. 1828. 1. p. 341.) - J u. Ziz in Bot. Zeit. 1818. S. 524. (Potamog. spathulus pellucidus.) — Ibid. 1819. S. 563. (P. flexuosus.)

Wolf, Comment. de Lemna. Norimb. 1804. 4. -L Richard in Guillem. Archiv. de Botan. I. 200. - Brongnati II. 9 (Lemna L.)

Class. XXI. SPADICIFLORAE.

Ordo LXXII. Aroideae.

A. Richard in Dictionn. class. d'hist. nat. XIII. 633. (stia L.)

Ferd. Bassi, Ambroisinia novum genus. Bonon. 178 - Wydler in Linnaea. V. 428. (Cryptocoryne FISCH)

Leprieur in Nouv. Annal. des sc. nat. 1834. II. 184. ti Blume, Rumph. 97. (Stylochaeton.)

Kunth in Mém. du Mus. IV. 438. — Martines, Bot. 4 1831. 458. — L. C. Richard in Guillem. Arch. de Bot. 1 t. 2. (Arisarum.)

Martius, Bot. Zeit. 1831. p. 459. — Schott, Meleter — Blume, Rumph. 92. (Arisema.)

290

Schott, op. sup. cit. 17. (Biarum.) — Id. in Wiener Zeithrift 1829. III. 72. — Meletem. 17. — Martius, Botan. Zeit. 131. p. 454. (Typhonium.)

Blume, Rumph. t. 32-35. 37. – Decaisne in Nouv. Annal. 1 Mus. III. 366. (Amorphophallus.)

Rafinesque in Journ. de Phys. LXXXIX. 31. (Peltandra.) Schott in Wiener Zeitschrift. 1829. III. 780. — Melet. 19. Martius, Bot. Zeit. 1831. p. 457. (Syngonium.)

Schott, l. sup. c. — Meletem. 19. — *Martius*, Bot. Zeit. **34.** 456. (Philodendron.)

Schott in Wiener Zeitschrift. 1829. III. 380. — Melet. 20. Martius, Botan. Zeit. 1831. p. 457. (Dieffenbachia.) — Lume, Rumph. t. 37. (Atherurus.)

Schott in Wiener Zeitschr. 1829. III. 892. (Aglaonema.) Kunth in Mém. du Mus. IV. 437. t. 20. — Martius, Botan. sit. 1831. p. 457. — Schott, Meletem. 20. (Richardia.)

L. C. Richard in Guillem. Archiv. de Bot. I. 15. t. 2. (Calla.) Loureiro, Fl. cochinch. I. 203. (Lasia.)

Schott in Wiener Zeitschr. 1829. III. 828. — Melet. 22. , nthurium.)

R. Brown, Prodrom. fl. nov. Holl. 337. (Gymnostachys.) L. C. Richard in Guillem. Arch. de Bot. I. 22. t. 3. (Aco-18 L.) — Dierbach, Bemerkungen üb. das Vaterland d. Aco-18 Calamus L. (Bot. Zeit. 1828. II. p. 545.) — A. K. Goep-17t, über d. Vaterland d. Calmus (Acorus Calamus L.) eben-

s. 1830. II. p. 473.

Ordo LXXIII. Typhaceae.

L. C. Richard in Annal. du Mus. XVII. t. 5. f. 8.9. — Ariv. de Bot. I. 193. t. 5. (Typha.) — Vgl. Dupont in Annal. 19 Sc. nat. Sec. Sér. T. I. Janv. 1834. p. 57-60.

Mirbel in Annal. du Mus. XVI. t. 18. — L. C. Richard, id. XVII. t. 5. f. 7. (Sparganium TOURNEF.)

Ordo LXXIV. Pandaneae.

Linné fil, Supplem. 64. – R. Brown, prodr. 341. – Mir-1, in Annal. du Mus. XVI. t. 17. (Pandanus.)

Gaudichaud in Voy. du Freye. 431, t. 41 "ott. lelet. 16. — Endlicher, Fl. Norfalk Ruiz et Pavon, Prodrom. fl. Peruv. 136. t. 31. — Indiin Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. I. 79. — Poitcau in Ma du Mus. IX. 27. t. 1. (Carludovica.)

Id. ibid. 35. t.2. 3. (Cyclanthus.) — **Pöppig** in From Notizen. XXXI. 312. (Cyclosanthes.)

Ruiz et Pavon, Syst. Flor. peruv. 299. — Kunth in Hude et Bonpl. nov. gen. et spec. I. 83. (Phytelèphas.)

Thunberg in Act. Holm. 1782. p. 231. — *Labillardien* Mém. du Mus. V. p. 297. t. 21. 22. (Nipa.)

Class. XXI PRINCIPES.

Ordo LXXV. Palmae.

Linné, Method. sexual. edit. 1737. p. 22. — Praelector ed. Gieseke. p. 21 — 122. — R. Brown, prodr. 266. — C. P. de Martius, Palmarum familia ejusque genera denuo illusto Progr. quo praelectiones academicas indicat. Monachii. 182. — Id. Genera et species palmarum, quas in intinere per ba liam collegit et iconibus illustravit. Monachii 1823—1831. fo

H. Mohl, De palmarum structura. 1831. M. 16 Taf.-M sertatio botanica de Palmis, praeside Thunberg. Pars 1 Marin. Pars II. resp. Hultström. Upsaliae 1825. 4.

Schouw über die geographische Verbreitung der Port (Edinb. philosoph. Journ. 1825 u. 1826.)

Willdenow in Act. Academ. Berol. 1804. p 40. (Chardorea.) — Ruiz et Pavon, prodr. fl. Peruv. 147. t. 31. (Mnezharia.) — Ibid. 150. t. 32. (Morenia.)

Humb. et Bonpl, Plant. éqinox. II. 128. t. 122. — Nor. et spec. I. 303. (Kunthia.)

Willdenow in Mém. Acad. Berl. 1804. p. 34. — Kuni Humb. et Bonpl. Nov. Gen. I. 304. (Oreodoxa,)

R. Brown, prodr. fl. nov. Holl. 267. (Seaforthia.) - 4 billardière in Mém. de l'Instit. 1800. p. 251. (Ptychospers

Blume in Bijdrag tot de nat. Wet. V. 142. - Ferm

Bullet. d. sc. nat. XVIII. 92. — Bot. Zeit. 1829. p. 285. (Orail Hamilton in Mem. of the Wern. Soc. V. p. 311. (Maril Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. 139. t. 32. (Iriartea) Labillardière in Mém. de l'Instit. IV. 209. (Arenga) Mirbel in Annal. du Mus. XIII. t. 3. f. 29. (Caryota)

CONIFERAE.

Rottböll in Act. soc. Hafn., 1783. II. p. 525. — König in Annals of Bot. I. 193. t. 4. (Metroxylon.)

Linné fil, Supplem. 1436. — v. Humboldt, Ansichten der Natur. 26. 131. (Mauritia.)

Labillardière in Annal. du Mus. IX. 140. t. 13. — Hooker, Bot. Mag. t. 2734—2738. (Lodoicea.)

Roxburgh, Fl. Ind. III. 621. (Bentinckia.)

Gärtner, II. 468. t. 176. (Manicaria.) — Willdenow in Berl. Akadem. Abhandl. 1815. p. 1. (Pilophora.)

•R. Brown, prodr. III. 123. (Levistona.) — Rumph., Fl. Amboin. I. 44. t. 9. — Thunberg in Act. Holm. 1782. p. 284. Licuala.)

Meyer in Mém. Acad. Berl. 1796. p. 5. — Lambert in Linn., Fransact. X. 262. t. 8. (Chamerops L.) — Otto, Nachrichten ¹/₂. e. Chamaerops humilis des bot. Gartens zu Berlin (Verhandl. ²Hes Vereins z. Beförderung des Gartenbaues in Preussen. I. Lief. ²⁵. 34.)

Ruiz et Pavon, prodrom. fl. Peruv. 138. t. 2. — Kunth in
 Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. 245. (Martinezia.)

- C. W. G. Meyer, Fl. Essequeb. 265. (Astrocaryum.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. I. 310. t. 95. 96. Attalea.)

Poiteau, Germination du Cocos nucifera. (Annal. de l'ins'ititut. hortical de Fromont. Aoùt. 1829. p. 173.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. Gen. et Spec. I. 308. t. 96. UJubaea.) — Bertero in Silliman Americ. Journ. XIX. 62. (Motinaea.)

5.

Sectio V. Acramphibrya. (Dicotyledones.)

Class. XXII. CONIFERAE.

L. C. Richard, Commentatio botanica de Coniferis et Cycadeis, characteres genericos singulorum utriusque familiae figuris analyticis eximie ab auctore ipso ad naturam delineatis ornatos Ecomplectens. Opus posthumum ab Achill. Richard filio edit. Parisiis 1826. fol. M. 30 Kpft. — Vgl. Kittel, Ueber die Stelmung der Cycaden- und Zapfenbäume im natürl. Pflanz (Bot. Zeit. 1830. II. p. 617.) — R. Brown, üb. d.:

ZEHNTER ABSCHNITT.

Blüthe der Coniferen u. Cycadeen, in Annal. des Sc. nat. Ju 1826. p. 211-244. – Isis Bd. XXI. p. 176.

Ordo LXXVI. Cupressinae.

Brongniart in Annal. des sc. nat. XXX. 189. (Callitum — Mirbel in Mém. du Mus. XIIL 30. (Fresnelia.)

Brongniart, op. sup. cit. (Pachylepis.) — L. C. Richel in Annal. du Mus. XVI. 298. (Taxodium.) — Mirbel in b let. de la Soc. philomat. 1813. p. 121. (Schubertia.)

Ordo LXXVII. Abietinae.

Aylmer Bourke Lambert, Description of the genus pint. London 1803. fol. Edit 2. ibid. 1837. 8. 2 Vol. — Rogg, if die Tannenwälder Würtemberg's u. ihre Behandlung, so wie if die geographische Verbreitung der Nadelhölzer (Corresponder des würtemb. Landwirthschaftl. Vereines. März 1826. p. 19: — Emil André, ebendas. April 1826. p. 211. — Dav. Doss An account of a new species of Pinus native in California, i letter to Joseph Sabine (Aus d. Linn. Transact. in Linnaes if III. p. 145. Lit. — Isis 1830. p. 167. — Ménard de la 607 Note sur un effet en apparence très singulier, qui prése coupe transversale du Pin maritime aux endroîts des veriefs lue à l'Acad. roy. des Sc. le 18. Dec. 1826. (Nouv. Bullet Sc. par la Soc. philomatique. Nov. 1826. p. 169.).

Salom. Reisel, Anatome piceae, abietis pinique sylve (Miscell. Acad. Nat. Cur. Dec. 3. A. 7 et 8. 1699 et 1700. pend. p. 1.) — Fougeroux de Blavau, Mémoire sur les espe de pins, qui sont à préferer pour reparer les partices de not rets degarnies de chenes (Mém. d'agriculture A. 1785. Trime d'Automne p. 55.) — Hans Sloane, An account of two pl (the silver pinetree) lately brought from the Cape of good. (Philosoph. Transact. Y. 1693. p. 664.) — N. E. Tseharner, Fichtenbaum (Abhandl d. Oskonom. Ges. zu Bern. J. 1763. S. 55.) — Ulr. Rudenschöld, Vom Alter der Fichtenbäum Finnland (Schwed. Akad. Abhandl. J. 1745. S. 117.) — Frie Adam Julius v. Wangenheim, Bemerkungen über die ge Preussische Fichte m. kurzen Nadeln. (Pinus picea cinera Pre (Schr. der Berl. Ges. Naturf, Fr. Bd. IX. S. 318.) *Rumph*, Fl. Amboin. II. 174. t. 57. (Dammara.) - Salis**bury** in Linn. Transact. VIII. 311. t. 15. (Agathis.)

Ordo LXXVIII. Taxineae.

Kaempf Amoenitat. exotic. 814. (Taxus.) — Kunth in Humb ist Bonpl. nov. gen. et spec. II. t.97. — A. Richard, Fl. Nov. Zeel. t. 39. (Podocapus HERIT.)

Smith in Linn. Transact. III. 330. (Salisburia.) — Kaempf,
 Monoenit. exot. 811. — Jacquin fil. in Oesterr. Med. Jahrbücher.
 819. (Ginko.)

Ordo LXXIX. Gnetaceae.

Linné, Mantiss. 125. — Brongniart b. Duperr. 5. t. 1. — Flume, Nov. famil. exposit. 25. Gnetum.) — Aublet, Plant. a La Guiane franç. II. 874. t. 336. (Thoa.) — Loureiro, Flor. ochinch. II. 775. (Abuta.) — Rumph, Fl. Amboin. I. t. 71. 72.

Class. XXIII. PIPERITAE.

2

ال نز

đ.

Ordo LXXX. Chloranthaceae.

R. Brown in Bot. Magaz. 1821. n. 2190. — E. Meyer, De Ionttuynia et Saurureis. 51. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 183. Swartz, prodr. 84. Fl. Ind. occid. II. p. 957. t. 18. — Funth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. VII. 164. t. 634. i35. (Hedyosmum.)

Swartz in Philosoph. Transact. LXXVIII. p. 359. — Blume, '7]. Jav. fasc. 8. t. 1. 2. (Chloranthus.) — Thunberg, Act. "Jpsal. VII. 142. (Nigrina.) — Hamilton in Edinb. Journ. of *c. 1825. II. p. 9. (Cryphaea.) 5

Ordo LXXXI. Piperaceae.

L. C. Richard in Humb., Bonpl. et Kunth Nov. gen. et sp 4. 39. — E. Meyer, de Houttuynia et Saurur. 9. — Bartling, Ord. nat. p. 85. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 185. — St. Endlicher, Gen. Plantar. p. 265.

C. L. Blume, Observation sur la structure des nal. d. Sc. natur. T. XII. Oct. 1827. p. 246-224 der Reliq. Haenkeanae s. Linnaea, 1828. p. 4 Blume in Verhandl. Batav. Genotsc. IX. 168. (Piper L)-Ruiz et Pavon, Fl. Peruv. t. 44-64. — Kunth in Hunda Bonpl. nov. gen. et sp. t. 3. (Piper et Peperomia.)

Martin. Houttuyn, Het onderscheid der zwarte en witter per, en afbeelding van't gewas der staartpeper (Verhand. van genootsc. te Vlissingen. Deel 10. Bl. 603.) — P. Jon. Bar Piper aggregatum descriptum (Act. Helvet. Vol. VH. p. 131.)

Gaudichaud in Voy. Freycin. 513. (Laurea.) — Sprael Neue Entdeck. I. 255. (Ottonia.)

Ordo LXXXII. Saurureae.

L. C. Richard, Annal. du fr. 1808. — E. Meyer, I. Houttuynia et Saurureis. Regiomonti 1827. 8. — Bartling, M nat. p. 84. — St. Endlicher, Gener. plant. p. 266.

L. C. Richard in Michaux Fl. Bor. Atner. I. 218. – I bel in Annal. du Mus. XVI. t. 19. – A. Richard in Dict & d'hist. nat. XV. 195. (Saururus L.)

Thunberg, Fl. Japon. 12. 234. — Roxburgh, Fl. M. Wallich. I. 360. — E. Meyer, op. snp. cit. — Hooker in mag. t. 2731. (Huttuynia.)

Loureiro, Fl. cochinch. I. 270. (Spathium.) — Thurs Nov. Gen. 72. — Andrews, Botanist's Reposit. t. 290. - I Meyer, op. sup. cit. p. 16. (Aponogeton.)

Class. XXIV. AQUATICAE.

Ordo LXXXIII. Ceratophyllae.

Chamisso in Linnaea. IV. 503. t. VI. 336. (Ceratoph lum L.) — Vaillant' in Act. Acad. Paris. 1719. t. 2. f. 2 (B droceratophyllum.)

Ordo LXXXIV. Callitrichinae.

Leveille in Annal. de la Soc. Linn. de Paris. 1824. p.²⁵ — A. Richard in Dict. class. III. 59, — De Candolle, p.⁴⁷ III. 70. (Callitriche L.)

· Ordo LXXXV. Podostemmeae.

L. C. Richard in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et sp. 1. 15 - Martius, Nov. Gen. et Spec. 1. 7. - Bartling, Ordin. nut # *Endlicher*, Gen. plant. p. 268. — *Lindley*, Introd. ed. 2. p. 190. (Podostemmaceae.) — *Bongard* in Mém. de l'Acad. de St. Petersb. VI: 3. p. 72. (Philocrenaceae.)

L. C. Richard in Michaux Fl. Bor. Amer. II. 164. t. 44. — Kunth in Humb. et Bonpl, Nov. Gen. et spec. I. 246. (Podostemon.)

Aublet, Plant. de la Guiane franç. I. 582. — Chamisso in Ainnaea. IX. 503. (Mourera.) — Martius, Nov. Gen. et Spec. I. 4. — Bongard in Mem. Acad. St. Petersb. VI. 3. p. 73. (La-Dis.) — Id. ibid. p. 78. t. 1.

Prest in Reliq. Haenk. p. 86. (Tristicha.) — St. Hilaire, Jant. Brasil. I. 72. — A. Richard in Dictionn. class. V. 635. Dufourea.) — Bongard, op. sup. cit. p. 80. t. 6. (Philocrena.)

Class. XXV. JULIFLORAE.

Ordo LXXXVI. Casuarineae.

Mirbel in Annal. du Mus. XVI. 451. — R. Brown in Flin-'ler's Voy. II. 571. — Bartling, Ordin. nat. p. 97. — Endlicher, Jen. plant. p 270.

Rumph, Fl. Amboin. III. 87. t. 58. – *Labillardière*, Nov. **Joll.** t. 218. (Casuarina.)

Ordo LXXXVII. Myriceae.

L. C. Richard, Annal. du fr. 193. — Blume, Pl. Jav. fasc. 17. — Bartling, Ord. nat. 98. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 179. Ruiz et Pavon, Prodr. 128. t. 28. (Clarisia.)

Humb. et Bonpl., Nov. gen. et sp. t. 98. – Mirbel in Mém. ⁴Iu Mus. XIV. t. 27. 28. – Blume, Fl. Jav. 17. t. 1. (Gale ²TOURN.)

Ordo LXXXVIII. Betulaceae.

A. Richard, Elém. bot. ed. IV. p. 562. (Betulinae.) — Bartling, Ordin. nat. 99. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 171. — Endlicher, Gen. plant. p. 272. (Betulaceae.)

Joh. Amman, De betula pumila (Comment. Acad. Petropol. T. IX. p. 314. — Abr. Gagnebin (Act. Helvet. Vol. I. p. 58.) — Car. Magn. Blom, Betula hybrida (Neue Sch Abhandl. J. 1786. S. 164.) — Joh. Dan. Lundman

ZEHNTER ABSCHNITT.

nata (ebendas. J. 1790. S. 122.)	- C. P. T.	hunberg, Desam	
Betulae Japonicae (Nov. Act. S	oc. Upsal. Vo	ol. VI. p. 45.)	
Townafort Institut + 350	Hooken	FL Condinant I	

(

Tournefort, Institut. t. 359. — Hooker, Fl. Londinens. tl — Wallich, Pl. As. rar. t. 10. — Eichwald, Pl. caucas. t. 2. Tenore, Fl. Neap. t. 99. (Alnus.)

Ordo LXXXIX. Cupuliferae.

Richard, Annal. du fr. 32 et 92. — Blume, Fl. Jav. is 11 ei 12. — Bartling, Ordin. nat. p. 99. — Lindley, Introle ed. 2. p. 170. — St. Endlicher, Gen. plant. p. 273. (Cupil ferae.) — Mirbel, Elem. II. 906. (Corylaceae.) — Jusia: Dict. des Sc. nat. Suppl. II. 12. (Quercinae.) (A)

Watson, Dendrolog. t. 143. (Ostrya.) — Ibid. t. 98. f (Carpinus L.)

Secondat, Mém. sur l'hist. nat. du Chêne. Paris 1785. c. ic. — Michaux, Histoire des Chênes de l'Amerique. Par. fol. M. 36 Abbild. — Deutsch: Geschichte der Amerikanst Eichen v. Kerner. Stuttgart 1803. 4. 5 Thl. illum. 6 Th Watson, Dendrolog, t. 89—93. — Humb. et Bonpl., Pl. er II. t. 75—96. 129—131. t. 7

J. Engastroem, Diss. de quercu. Lond. Goth. 1737.-L. Desfontaines, Mém. sur le chêne ballote, quercus tau (Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris. A. 1790. p. 394.)

Blume, Pl. Jav. fasc. 13. 14. p. 34. t. 20. (Lithocary) A1

Mirbel in Mém. du Mus. XIV. t. 23-26. (Fagus TOUR) st Tournefort, Insit. 352. - Blume, Fl. Jav. fasc. 13. th 24. (Castanea.) - Joh. Georg Volkamer, De pepone sub umbrae, et rariori castaneae Brasiliensis specie (Ephene Acad. Nat. Cur. Cent. 3 et 4. p. 90.)

	•	i de	_
A.J. T		i ve	2
Urao A	C. Ulma	ceae. (E	
			3

L. C. Richard in Michaux Fl. bor. Amer. 11. 247. (1) t. nera GMEL.) — Smith in Linn. Transact. IX. 126. (Abeliation (C.

Pallas, Fl. Ross. I. t. 48. (Ulmus L.) — Andr. Riff mark, Diss. de Ulmo. Lond. Goth. 1692. 8. — Fr. Jac. Set Diss. inaug. de Ulmo. Argentor. 1638. 4. — A. E. Spits, K Beschreibung des Ulmenbaumes. Erfurt 1796. 8. — August A nis Fougeroux de Bondaroy (Mém. sur une nouvelle ent d'orme (Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris A. 1784. Mem. p.21)

298

🛏 Silvestra Friggieri, Sulle proprieta dell' olmo di foglia larga WAtti della Soc. Econom. di Firenze. Vol. III. p. 367.) - P. S. Pallas, Vom Ulmenbaum (Beschäft. d. Berl. Gesellsch. Naturf. r. Bd. III. S. 438. – Boucher, Mém. contenant des experiences, echerches et observations sur les ormes (Soc. Philomat. A. 8. p. 84.)

Ordo XCI. Celtideae.

Tournefort, Instit. 383. (Celtis.) - Decaisne in Nouv. I Lnnal. du Mus. III. 498. (Sponia.) - Endlicher, Fl. Norfolk. **1.** (Solenostigma.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Sp. II. 31. t. 103. Mertensia.)

Ordo XCII. Moreae.

Endlicher, Prodr. Fl. Norfolk. 40. - Gen. plant. 277.

÷

2 Blume, Bijdr. 488. – Decaisne in Nouv. Ann. du Mus. III. **199.** t. 21. (Epicarpurus.) — Gaudichaud in Voy. Freycinet. **'99.** (Albrandia.)

Tournefort, institut. t. 362. - Guillem., Archiv. de Bot. I. 7. — Endlicher, Atacta bot. t. 32. (Morus.)

Ventenat, Tabl. du regn. veget. 3. p. 547. - Andrews, Bon. Reposit. t. 488. (Brousssonetia.)

A. Richard in Dict. class. V. 600. - Sprengel in Römer ⁻⁴rchiv. I. t. 7. — Schrader's Journal. 1800. I. t. 1. 2. (Dor--"tenia.) — Desvaux in Annal. de la soc. Lion. de Paris. IV. ***16.** t. 12 (Sychinium.) 3

Ordo XCIII. Artocarpeae. eł

Ż Swartz, Fl. Ind. occid. I. 15. t. 1. - Tussac in Journ. e Bot. 1808. p. 202. t.8. - Pöppig, Nov. gen. et sp. II. t. 148. Brosimum.) - Aublet, Plant. de la Guiane franç. II. 888. 340. (Piratinera.) — Kunth, Nov. gen. et spec. VII. 163 Galactodendrum.) — Humboldt in Annal. du Mus. II. 180. **S** Brouissingault et Rivero in Ann. de Chemie. XXIII. 219.

J Laschenault in Ann. du Mus. XVI. 476. t. 22. - R. Brown 🖓 Flinders voy. II. 602. (Antiaris.) — Camelli in Rai Hist. SApp. III. 87. (Ipo.) - Horsfield in Verhandl. -**VII.** 8. 1114

Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. 429, ø.]]

Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. VH. 162. t. 623. — Pine Nov. gen et sp. II. t. 143—146. (Olmedia.) — *Aublet*, Par de la Guiane franç. II. t. 389. (Maquira.)

St. Hilaire in Mém. du Mus. VII. 473. (Sorocea)

Aublet, op. sup. cit. II. 955. – Pöppig, Nov. gen. et & II. t. 147. (Coussapoa.)

Palisot, Fl. Owar. 16. t. 11. 12. (Myrianthus.)

Forster, Pl. escul. 53. — Linné fil., Supplem. 61. (Ar. carpus.) — Thunberg, Act. Holm. XXXVI. 252. (Rademack

Blume Bijdr. 483. (Conocephalus.) — Id. ibid. (6u. cephalium.)

Aublet, Plant. de la Guiane franç. II. 891. t. 341. (le reuma.)

Gaudichaud in Voy. Freycinet. 511. (Bruea.)

Aublet, op. sup. cit. II. 952. t. 361. (Perebea.) - 1/ II. Suppl. 15. t. 376. (Bagassa.)

Cervantes in Gazetta de literat. de Mexico. 2. Jul 8 c. ic. — Cavanilles, Annal. d'hist. nat. 1800. II. 126. (Castille Blume, Bijdrag. 514. (Aporasa.) — Id. ibid. (Sciaple

Ordo XCIV. Urticaceae.

Endlicher in Annalen des Wiener Museums. I. 187. (Schychowskya.)

Lindley, Collect t. 4. (Pilea.) — Gaudichaud u Freycinet. 495. (Dubrueilia.) — Schuhmacher in Act. Havn. IV. 180. (Haynea.)

Gaudichaud in Voy. Freycinet. 494. t. 119. (Pellion)

Id. ibid. 501. (Parietaria.) — Treviranus, Bemeris über einige Arten von Parietaria (Bot. Zeit. 1833. No. 31. S -486.)

Gaudichaud, Voy. d. Freycinet. 504. (Soleirolia) Requien, Annal. des. sc. nat. V. 384. (Helxine.) — Vin Fl. Cors. App. t. 1. f. 1. (Parietaria Lusitanica.)

Murray, Comment. Gotting. t. 2. (Forskolea L.)

Delile in Annal. des sc. nat. XIX. 370. t. 13. (The gonum L.)

Linné, Amoenit. Acad. VII. 495. — Ruiz et Pavon, M Peruv. t. 44. f. a. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et §

44. — Gaudichaud in Voy. Freycinet. 512. (Gunnera.
 - L. Feuillé, Journ. d'Observations. II. t. 30. (Panke.)

Ordo XCV. Cannabineae.

K Tournefort, Instit. 1308. — Gärtner, I. 357. t. 75. — Nees Esenb., Gen. plant. II. 30. (Cannabis.)

Tournefort, op. sup. cit. 309. (Lupulus.) — Vgl. Raspail, Jouv. système de Chimie organique.

Ba⊧ ∐i

•

Ordo XCVI. Antidesmeae.

Sweet, Hort. Brit. ed. 2. p. 460. — Endlicher, Gen. plant. **186.** — Roxbourgh, Corom. t. 167. Fl. Ind. III. 354. (Antiesma L.)

Hooker, Bot. Misc. II. 108. Suppl. t. 9. 10. (Pyrenacantha.)

Ordo XCVII. Plataneae.

Martius, Hort. Monac. p. 46. — Consp. veget. 12. (Platae a e.) — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 187. (Platanaceae.) St. Moricand, Plant. Americ. t. 13. (Platanus L.)

Ordo XCVIII. Balsamifluae.

Blume. Fl. Jav. fasc. 17. p. 6. t. 1. 2. (Liquidambar L.) - Noronha in Batav. Verhandl. V. 1-10. (Altingia.)

Ordo XCIX. Salicineae.

Tournefort, Instit. 365. — Humb. et Bonpl., Pl. équinox. 99—102. — Mirbel in Mém. du Mus. XIV. t. 20. (Salix.)

Hoffmann, historia salicum. Lips. 1785. f. — Seringe, Esai d'une Monogr. des Sanles, Berne 1815. 8. — Dumortier, Verandeling over het Geschlacht der Wilgen. Amsterd. 1825. 8. — Fost, Salix. Vindob. 1828. fol. — G. D. J. Koch, De salicibus Europaeis commentatio. Erlang. Heyder. 1828. 8. — Fries, Clasification der Schwedischen Weiden (Physiograph. Saelskap Ansherattel. Lund. 1825. p. 30.) — Entdeckr whes der Salix Forbyana Smith in Dium heilt v. Koch (Bot. Zeit. 1830. L. p.1 Description of a species of Salix found in Braemar (James New Edinb. philos. Journ. July—Oct. 1830. p. 336.) — M. Su Ier, Synopsis Salicum Hungariae. Pesthini 1831. 8.

Ordo C. Lacistemeae.

Martius, Nov. gen. et sp. I. 154. – Endlicher, Gen. # 291. – Lindley, Introduct. ed. 2. p. 183. (Lacistemaceae)

Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. 137. t. 30. (Synzygu thera.)

Swartz, Fl. Ind. occid. II. t. 21. — Kunth, Synops. IV. — Martius, Nov. gen. et sp. I. 156. t. 94. 95. (Lacisteni-L. C. Richard in Act. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. I. f (Nematospermum.)

Class. XXVII. OLERACEAE.

Ordo CI. Chenopodeae.

Ventenat, Tabl. II. 253. — De Candolle, Fl. fran 380. — R. Brown, prodr. 405. — Bartling. Beitr. II. 141. din. nat. 296. — C. A. Meyer in Ledebour Fl. Alt. I. 37 Moquin Tandon in Annal. des sc. nat. XXIII. 207. 274 km Ann. I. 203. IV. 209. — Lindley, Introd. ed. 2. 208.

Buxbaum in Comment. Petropolit. I. 244. t. 9. — 6 städt in Nov. Comment. Petropolit. XVI. 553.. t. 17. f. 7-(Ceratocarpus.)

C. A. Meyer in Ledebour Fl. Alt. IV. 238. (Eurotia Güldenstädt in Nov. Comment. Petropolit. XVI. 545 et 555. f. 1-6 et f. 13. (Krascheninnikovia.)

R. Brown, prodr. 406. — C. A. Meyer in Ledebour! Alt. IV. 304. (Atriplex L.) — Id. ibid. 237. (Axyris.)

Michaux, Fl. Bor. Amer. IL 233. t. 50. (Acnida.)

Fischer et C. A. Meyer, Index sem. hort. Petropolit. # II. 46. (Panderia.)

R. Brown, prodr. 410. (Sclerolaena.) — Id. ibid. (M sacantha.)

Moquin Tandon in Nouv. Ann. des sc. nat. I. 291. 1 f. c. (Agathophytum.)

Id. ibid. 293. t. 10. f. 6. (Roubieva.)

R. Brown, prodr. 407. (Enchylaena.)

Fischer et C. A. Meyer, Index Semin. hort. Petropolit. 1835. p. 40. (Loudesia.)

Moquin Tandon in Nouv. Annal. des sc. nat. II. 127. (Echinopsilon.) — Maerklin in Schrader's Journ. 1. 2. p. 321. III. p. 330. (Willemeta.) — Allioni, Misc. Taurin. III. 177. t. 4. f. 2. (Bassia.)

Moquin Tandon in Nouv. Ann. d. se. nat. I. 203. t. 9. f. a. (Cyclolepis.)

Lessing in Linnaea. IX. 199. (Oligandra.) — Moquin Tandon in Nouv. Ann. d. sc. nat. I. 289. t. 10. f. 1. (Teloxys.)

Nees v. Esenb., Amoenit. Bonn. II. 4. t. 2. (Lecanocarpus.) — Schrader, Catalog. Hort. Gotting. 1824. (Acroglochin.) — Reichenbach, Catalog. Hort. Dresd. 1824. (Blitantus.) — Sprengel, Neue Entdeck. III. 20. (Amarantus diand.)

v. Bieberstein, Cent. pl. Ross. II. t. 54. — Eichwald, "Pl. caucas. t. 23. (Hablitzia.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et sp. II. 187. t. 123. 124. (Cryptocarpus.) — *Id.* ibid. II. 190. (Anredera.) — Ibid. VII. 194. t. 645. (Boussingaultia.)

C. A. Meyer in Ledebour Flor. Alt. I. 394. — Moquin Tandon in Ann. d. sc. nat. XXIII. 319. t. 21. — Nouv. Ann. d. sc. nat. IV. 218. (Schanginia.) — Id. ibid. 216. u. in Ann. d. sc. nat. XXIII. 303. t. 9—22. (Suaeda FORSK.)

C, A. Meyer, op. sup. cit. l. 399. (Schoberia.)

Delile, Fl. Aegypt. 312. t. 22. f. 1. — Moquin Tandon in Nov. Ann. des sc. nat. IV. 215. (Traganum.) — Id. ibid. 214. (Salsola L.)

Id. ibid. 212. — C. A. Meyer, op. sup. cit. I. 381. (Halimocnemis.) — Id. ibid. I. 378. — Moquin Tandon in Nouv. Ann. des sc. nat. IV. 211. (Halogeton.)

Lessing in Linnaea. IX. 197. (Nanophytum.)

Moquin Tandon in Nouv. Anu. des sc. nat. IV. 211. (Cornulacia.) — Id. ibid. 210. (Anabasis L.)

v. Bieberstein, Fl. taur. cauc. III. 5. (Agriophyllum.)

Ant. Jussieu in Act. Paris. 1712. — C. A. Meyer in Ledebour Fl. Alt. I. 9. (Corispermum.)

Ordo CII. Amarantaceae.

R. Brown, prodrom. p. 413. — Martius in Nov. Act. Caes.

Leopold. Nat. Cur. Vol. XIII. P. I. p. 210. 1826. — *Id.* Nov. Gen. et Sp. II. 1. — *Bartling* in Beiträg. z. Botanik. Hft. II. p. 161. u. in Ord. nat. 297. — *Lindley*, Introd. ed. 2. p. 207. — *Endlicher*, gen. plant. 300.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. II. 198. – Martius, Nov. gen. et sp. II. 57. – Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 306. (Iresine.) – Martius, Nov. gen. et sp. II. 59. u. Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 305. (Rosea.)

Id. ibid. 308. – Nov. Gen. et spoc. II. 40. (Trommsdorfia.)

R. Brown, prodr. 417. — Martins, Nov. Gen. et spec. II. 53. — Nov. Act. Nat. C. XIII. 316. (Alternanthera FORSK.) — Id. Hort. Erlang. 69. (Allaganthera.) — Id. Nov. gen. et sp. II. 49. — Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 314. (Bucholzia.) — Ibid. 313. — Nov. gen. et sp. II. 25. (Brandesia.) — Id. ibid. 29. — Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 312. (Mogiphanes.) — Id. ibid. 310. — Nov. gen. et spec. II. 36. (Serturnera.) — Ibid. 20. — Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 311. (Pfaffia.) — Ibid. 304. — Nov. Gen. et sp. II. 42. (Hebanthe.) — Ibid. II. 1. — Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 297. (Gomphrena.) — Schrader in Götting. Anz. (Schultesia.) — Vandelli in Römer Scriptor. 50. (Bragantia.)

Moquin Tandon in Nouv. Ann. des sc. nat. VII. 41. (Polycnemum.)

Id. ibid. - R. Brown, prodr. 409. (Hemichroa.)

Blume, Bijdr. 544. (Psilotrichum.)

R. Brown, prodrom. 415. — Gaudichaud in Voy. Freycinet. t. 49. — Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 317. (Trichinium.)

Id. ibid. 318. — R. Brown, prodr. 415. (Ptilotus u. Nyssanthes.)

Martius, Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 290. – Blume, Bijdr. 547. (Aerva.)

De Candolle, Catalog. hort. Monsp. 1813. p. 102. (Desmochaeta.)

C. L. Willdenow, Historia amaranthorum. Turici. 1798. fol. C. 12. tab. aen. 6 Thl. — Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 288.

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. II. 158. -

Martius, op sup. cit. (Chamissoa.) — Gaudichaud in Voy. Freycinet. 444. (Charpentiera.)

Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 292. (Berzelia.) – Id. ibid. 286. – R. Brown, prodrom. 413. (Deeringia.)

Ordo CIII. Polygoneae.

Fischer et Meyer, Index sem. hort. Petropolit. 1835. II. 48. (Pterostegia.)

Bentham in Linn. Transact. XVII. 419. (Mucronea.) — Id. 416. (Chorizanthe.)

L. C. Richard in Michaux Fl. bor. Amer. I. 246. (Eriogonum.) — Thom. Nutall, Observations on the genus Eriogonum aud the natural order Polygoneae (Journ. of the Academy of natural sciences of Philadelphia. Vol. I. p. 24. — Linnaea. 1828. p. 161. Lit.) — Bentham in Linn. Transact. XVII. 405.

Desfontaines in Anual. du Mus. II. t. 49. — Meisner, Polygon. t. 2. — Royle, Himalay. t. 78. — Nees v. Esenbeck, Plant. officin, Suppl. II. 4—6. V. 5. 6. — Don in Edinb. New philos. Journ. March. 1827. — Bot. Literaturbl. II. p. 109. (Rheum L.)

Biagio Bartalini, Memoria sulla pianta del rabarbaro (Atti di Siena. T. VII. p. 278.) — John Hope, Letter to Dr. Pringle, concerning the rhubarb root raised in Scotland (Philos. Transact. Y. 1765. p. 290.) — Jean Baptiste du Hamel, Observation sur la vraie rhubarbe, cultivée et élevée à Edinbourg (Mém. de l'Acad. des sc. de Paris. A. 1768. Hist. p. 76.) — Cornel. Nozemann, Het rhabarber van de echtste soort (Nerh. van het Genootsch. te Rotterdam. Deel I. Bl. 455.) — Parennin, Observation sur la rhubarbe de Chine. (Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris. A. 1726. Hist. p. 19. Ed. Oct. A. 1726. Hist. p. 27.)

C. F. Meisner, Monographiae generis Polygoni prodromus. Genev. 1825. 4. — Vgl. Linnaea. 1827. p. 453. — Linnaea. 1828. I. p. 36. — Lasch, Ueber Varietäten u. Bastarde der Arten von Polygonum. (Ebend. 1829. III. p. 421.) — Dupetit-Thouars (Bullet. des Sc. nat. Janv. 1828. p. 96. — Linn. 1828. III. p. 126. (Lit.)

W. J. Burchell, Travels in the interior of southorn Africa. I. 548. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 443. (Oxygonum.)

Heritier in Linn. Transact. I. 179. (Calligonum L.) — Fischer et Meyer, Index Semin. horti Petropolit. 1835. I. 24. (Calliphysa.)

ZEHNTER ABSCHNITT.

Campdera, Monographie du genre Rumx, précédée de quelques vues générales sur la famille des Polygonées. Paris 1819. — Mirbel in Annal. du Mus. XIII. t. 4. f. 46. (Rumastra.) — Id. ibid. f. 43. — St. Hilaire, ibid. II. t. 4. f. 25. (Acetosae.)

Bieberstein, Fl. Taur. Caucas. III. 284. (Tragopyrum.) Humboldt et Bonpland, Pl. équinox. II. 89. t. 107. Nov. gen. et spec. II. 181. (Podopterus.)

Chamisso in Linnaea. III. 55 sqq. VIII. 436. (Triplaris L.)

Ordo CIV. Nyctagineae.

Jussieu, Annal. du Mus. II. 269. — R. Brown, prodr. 421. - Bartling, Ordin. nat. 109. — Endlicher, Gen. plant. 310.

Jussieu, Annal. du Mus. II. 274. (Abronia.)

Schiede in Linnaea. V. (Okenia.)

Cavanilles in Annales de ciencias naturales. V. 63. t. 40. – Jussieu in Annal. du Mus. II. 275. (Tricycla.) – Sprengel, Neue Entdeck. II. 121. (Torreya.)

Id. in Bulletin de la Soc. philomat. 1823. p. 54. t. 1. (Reichenbachia.)

Humboldt et Bonpland, Pl. équinox. I. 155. t. 44. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. 4I. 218. (Salpianthus.)

Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. 52. t. 9. — Jussieu in Annal. du Mus. II. 275. (Neea.) — Kunth in Berl. Akad. Abhandl. 1831. p. 209. 1832. t. 3. (Mitscherlichia.)

Blume, Bijdr. 734. (Epilithes.)

Class. XXVIII. THYMELAEAE.

Ordo CV. Monimiaceae.

Jussien in Annal. du Mus. XIV. 130. — Bartling, Ordin. nat. 103. — R. Brown in Flinder's Voyage. II. 553. (Monimicae.)

Lindley, Introduct. ed. 2. p. 188. 189. — Endlicher, Gen. plant. 313. (Monimiaceae.)

Jussieu, Annal. du Mus. XIV. 130. (Ambora.) Thouars, Plant. Afric. 21. t. 7. (Monimia.) Ruiz et Pavon, Prodrom. fl. Peruv. 134. t. 29. (Citrosma.) Labillardière, Nov. Holl. II. 74. (Atherosperma.) Jussieu in Annal. du Mus. XIV. 134. (Laurelia.)

Ordo CVI. Laurineae.

Nees v. Esenbeck, Progr. Plantarum Laurinarum secundum affinitates naturales expositio. Vratislav. 1833. 4. — Id. Systema Laurinarum Berolini. 1836. 8. — Id. in Linnaea. VIII. 1. — Endlicher, Gen. plant. 315.

Burmann, Fl. Zeyl. 62. — R. Brown, prodrom. 401. — Blume, Bijdr. 570. Tijdscr. I. 63. Rumphia. 25. t. 10-21. — Hayne, Arznei-Gewächse. t. 20-24. (Cinnamomum.) — C. G. et Th. F. L. Nees ab Esenbeck, De Cinnamomo. Disputatio, qua hortum medicum Bonnensem feliciter instructum, rite inauguraturi res ejus viris rei herbariae studiosis commendant. Cum tabul. 7. iconographic. Bonnae 1825. 4.

R. Brown, prodrom. 422. (Endiandra.) - Id. ibid. 402. (Cryptocarya.)

Nees v. Esenbeck, in Linnaea. VIII. 45. (Mespilodaphne.) Id. et Martius, ibid. 36. (Aydendron.)

Schlechtendal, ibid. VI. 367. (Misanteca.)

Rottboell in Act. Hafn. I. 279. — Nees v. Esenbeck in Linnaea. VIII. 46. (Nectandra.) — Id. ibid. (Teleiandra.)

Id. ibid. 37. (Endlicheria.) - Id. ibid. 39. (Oreodaphne.) - Id. ibid. (Strychnodaphne.)

Id. ibid. 38. (Gymnobalanus.)

Jacquin, Hort. Schönbrunn, 1. 59. t. 113. (Tetranthera.)

Tournefort, Institut. 367. (Laurus.) — Salvadore Portal (Giornale di Scienza lettere ed arti di Palermo. Nov. 1824.) — Ueber Laurus glandulifera Wall. (Aus Transact. of the med. and phys. Journ. of Calcutta in Brandes Archiv. Bd. XXV. Hft. 2. p. 170.)

Nees v. Esenb. in Edinb. n. philosoph. Journ. 1833. p. 379. (Lepidodenia.)

Jussieu, Dict des sc. nat. XXVII. 79. – Nees v. Esenb., Amoenit. Bonn. I. t. 5. 6. (Litsaea.)

Ordo CVII. Gyrocarpeae.

Jacquin, Amer. 292. t. 178. f. 80. – R. Brown, prodr. 404. – Blume, Nov. famil. exposit. 15. (Gyrocarpus.)

Id. ibid. 14. — Bijdr. 1153. — Nees v Esenb., Syst. Laurin. 403. (Illigera.)

20*

Ordo CVIII. Santalaceae

R. Brown, prodr. 350. — Gener. Rem. 568. — Jussicu in Dict. des Sc. natur. XLVII. 287. — Bartling, Ordin. nat. 112.
— Lindley, Introd. ed. 2. p. 193. — Endlicher, gen. plant. 324. Ruiz et Pavon, Fl. Peruv. II. 1. t. 107. (Quinchamalium.) Gaudichaud in Annal. d. sc. nat. V. 101. t. 2. f.3. — Voy. Freycinet. 442. (Nanodea.)

R. Brown, prodrom. fl. nov. Holl, 354. (Choretrum.) -Id. ibid. 353. (Leptomeria.)

Decaisne in Nouv. Ann. d. sc. uat. VI. 65. t. 6. (Osyris.) Wallich in Roxburgh Fl. Indic. II. 371. — Wight in Edinb. new philos. Journ. XV. 180. (Sphaerocarya.)

L. C. Richard in Michaux Fl. Bor. Amer. II. 231. (Pyrularia.)

Loureiro, Fl. cochinch. 113. (Octarillum.)

Ruiz et Pavon, Frodr. 41. t. 34. (Myoschilos.)

Bergius in Act. Academ. Holm. 1767. t. 2. Plor. Cap. t. 2. (Grubbia.)

Gronovius, Fl. Virgin. 162. — Jussieu in Dict. des sc. nat. (Nyssa.)

R. Brown, prodr. 357. (Anthobolus.)

Labillardière, Relation du Voyage etc. I. 115. t. 14. Novae Hollandiae plantarum specimen II. 123. — R. Brown, prodrom. fl. Nov. Holland. 456. Gener. Remarks. 569. (Exocarpus.)

Guillemin in Dict. d'hist nat. XIV. 318. — Endlicher, Atacta bot. p. 11. t. 11. (Pseudanthus SIEB.)

Morren et Decaisne, Observat. pl. Jap. Brux. 1835. p. 5. – Nouv. Ann. des sc. nat. VI. 68. t. 7. (Helwingia.)

Ordo CIX. Daphnoideae.

R. Brown, prodrom. 358. — Bartling, Ord. nat. 114. — Kunth in Linnaea. IV. 667. (Thymeleaeae.) — Ventenat, Tabl. II. 235. (Daphnoideae.) — Endlicher, Gen. plant. 329. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 194. (Daphnaceae.)

Linné, Amoenit. Academ. III. 12. t. 1. f. 7. (Dirca.)

J. E. Wickström, Enumeratio specierum generis Daphnes. Stockholmiae 1820. 8. – Id. Dissertatio botanica de Daphne.

Edit. altera emendata et aucta. Ibid. 1820. 4. — Desfontaines in Annal. du Mus. X. t. 20. — Trattinnik Archiv. t. 133.

Turczaninow, Decad. plant. Mongol. et Chin. p. 25. (Diarthron.)

Lamarck, Journ. d'hist. nat. I. 189. t. 10. (Drapetes LAM.) Dryander, Annal. of Bot. II. 505. — Smith, Nov. Holland.

 31. — R. Brown, prodrom. 359. (Pimelea BANKS et SOL.) Wickström in Act. Holm. 1818. p. 271. (Thecanthes.)

F. W. Smidt, Neue Pflanz. Prag 1793. n. 5. f. a. b. Gnidia L.)

Hoffmannsegg, Verzeichniss der Pflanzenculturen etc. 1. 198. f. 2. (Thymelina.)

Blume, Bijdrag. 651. (Eriosolena.)

Endlicher, Prodr. Fl. Norfolkicae. 47. (Wickströmia.) Martius, Nov. Gen. et Sp. I. 64. t. 39. (Lagetta.)

Ordo CX. Aquilarineae.

De Candolle, prodrom. l. 60. — Arnott in Lindley Introduct. ed. 2. p. 442. (Gyrinops.)

Lamarck, Diction. I. 49. t. 356. — Cavanilles, Dissert. VII. 377. t. 224. — Arnott in op. sup. cit. (Aquilaria.)

Ordo CXI. Elaeagneae.

R. Brown, prodr. 359. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. I. 374. — Bartling, Ordin. natur. 113. — Lindley, Introduct. ed. 2. II. p. 191. — Endlicher, Gen. pl. 333.

A. Richard in Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. I. 387. t.24. f.2. (Hippophaë L.)

Id. ibid. 386. t. 24. f. 3. (Shepherdia NUTT.)

Id. ibid. 391. t. 25. (Conuleum.)

Id. ibid. 381. t. 24. f. 1. (Elaeagnus.)

Ordo CXII. Penacaceae.

Guillemin, in Dict. d'hist. nat. XIII. 171. – Kunth in Linnaea. V. 676. – Lindley, Introduct. ed. 2. p. 203. – Endlicher, Gen. pl. 384.

Kunth in Linnaea. V. 676. (Penaea L.) — Id. ibid. 678. (Sarcocolla.)

Ordo CXIII. Proteaceae.

R. Brown in Linn. Transact. X. 45 sqq. — Prodrom. 363. — Supplement. primum prodromi Lond. 1830. — Vermischte Schriften. II. p. 53 ff. — Knight et Salisbury, Proteaceae, Lond. 1810. 8. — Bartling, Ordin. nat. 115. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 197. — Endlicher, Gen. plant. 336.

Bergius, Fl. Cap. 33. — R. Brown in Linn. Transact. X. 49. (Aulax.) — Id. ibid. 50. (Leucadendron.) — Id. ibid. 67. — Prodr. 363. — Supplem. 1. (Petrophila.)

M. Linn. Transact. X. 70. — Prodr. 365. — Supplem. 7. (Isopogon.)

Id. in Linn. Transact. X. 74. (Protea L.) — *Thunberg*, de Protea. Upsal. 1781. — Descriptione's quatuor Proteae novarum specierum (Mém. dn l'Acad. de Petersb. VI. p. 546. t. 14—17.)

Smith in Linn. Transact. IV. 213. (Conospermum.)

R. Brown ibid. X. 157. (Franklandia.) — Id. ibid. 158. Prodrom. 371. Suppl. 11. (Agastachys.)

Labillardière, Nov. Holl. I. 36, t. 50. — Jussieu in Annal. du Mus. V. 224. — R. Brown in Linn. Transaot. X. 158. — Prodrom. 371. Supplem. 12. (Cenarrhenes.)

Smith in Linn. Transact. IV. 215: — R. Brown in Linn. Transact. X. 160. — Prodrom. 371. Suppl. 12. (Persconia.)

Linné, Mantiss. 168. — R. Brown in Linn, Transact. X. 164. (Brabejum.)

Id. ibid. 165. – Eschholtz in Mém. Acad. Petersb. X. 281. (Guevinia.) – Id. ibid. 166. 374. Suppl. 16. (Bellendenia)

Id. in Linn. Transact. X. 165. - Prodr. 374. Suppl. 16. (Anadenia.)

Id. in Linn. Transact, X. 168, - Prodr. 375, Suppl. 17. (Grevillea.)

Schrader, Sert. Hannover. 27. t. 17. — R. Brown in Linn. Transact. X. 178. Prodr. 381. Suppl. 25. (Hakea.) — Smith in Linn. Transact. IV. 215. (Conchium.)

Smith in Linn. Transact. IV. 214. t. 20. — R. Brown in Linn. Transact. X. 188. Prodrom. 386. Suppl. 30. (Lambertia.)

Smith, op. sup. cit. — R. Brown, ibid. X. 189. Prodr. 387. Suppl. 31. (Xylomelum.) SERPENTARIAE.

Id. in Linn. Transact. X. 189. (Orites.) — Id. ibid. 224. (Oritinia.)

Id. ibid. 190. — Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. t. 118—120. (Rhopala.)

Loureiro, Fl. cochinch. I. 105. — R. Brown. Supplem. 32. — Blunne in Nouv. Ann. des sc. nat. I. 214. (Helicia.) — Id. Bijdr. 652. (Helitophyllum.)

R. Brown in Linn. Transact. X. 193. t. 2. (Knightia.)

Id. ibid. 195. — Ruiz et Pavon, Fl. peruv. t. 96. (Embothrium.).

R, Brown in Linn. Transact. X. **196.** (Oreocallis.) — Ib. **197.** Prodr. **388.** Suppl. **32.** (Telopea.)

R. Brown in Linn. Transact, X. 199. Prodrom. 389. Suppl. 33. (Lomatia)

Id. in Linn. Transact. X. 201. Prodrom. 390. Supplem. 34. (Stenocarpus.)

Linné fil, Supplem. 127. – R. Brown in Linn. Transact. X. 202. Prodr. 391. Suppl. 34. (Banksia.)

Id. in Linn. Transact. X. 211. — Prodr. 396. Supplem. 37. (Dryandra.)

Class. XXIX. SERPENTARIAE.

Ordo CXIV. Aristolochieae.

Morren et Decaisne in Nouv. Annal, des sc. nat. II. 314. t. 10. (Heterotropa.)

Loureiro, Fl. Cochinch II, 645. — Blume, Enumerat. plant. Jav. I. 81. (Bragantia.) — Blume, Bijdr. 1134. (Ceramium.)

Rottboell in Dansk. Vidensk. Selsk. Skrift. nye Saml. II. 530. t. 2. (Thottea.)

Ordo CXV. Nepentheac.

Blume, Enumer. Pl. Jav, I. 84. — R. Brown in Edinb, philos. Magaz, 1832. Sept. — Endlicher, Gen, plant. 345. (Nepentheae.) — Lindley, Introd. Ed. 2. p. 204. (Nepenthaceae.)

Brongniart in Ann. d. sc. nat. I. 42, t. 8, - Nees v. Esenb., ibid. IV, 365. t. 19. 20. - Graham in Edinb. new philosoph. Journ. Jan. 1630. t. 6. - Blume, Enumer. pl. Jav. I. 84. (Nepenthes L.) - Loureiro, Fl. coch. II. 734. (Phyllamphe

Class. XXX, PLUMBAGINES.

Ordo CXVI. Plantagineae.

Ventenat, Tabl. II. 269. — R. Brown, prodrom. 423. — Rapin, Esquisse de l'histoire naturelle de Plantaginées in Mém. de la soc. Linn. de Paris 1827. VI. 437 sqq. — Endlicher, Gen. plant. 346. — Plantaginéese collectae in expeditione speculatoria Romanzoffiana in Linnaea 1826. p. 165.

Decaisne in Nouv. Ann. des so. nat. V. 132. (Bougueria.) - De Candolle, Fl. franç. III. 408. - R. Brown, prodrom. 424. (Plantago L.)

Endlicher, Fl. pos. 212. (Pl. Psyllium.) — Id. ibid. 211. (Pl. Arnoglosson.) — Vgl. Schrader's Blumenbachia. p. 32.

Ordo CXVII. Plumbagineae.

Willdenow, Hort. Berol. 333. (Armeria.) — Id. ibid. — Sibthorp, Fl. graec. 299. (Statice.)

R. Brown, prodrom. fl. nov. Holland. 426. — Gaudichaud in Voy. Freycinet. t. 51. (Aegialitis.)

Bunge, Enum. pl. Chin. 55. (Ceratostigma.)

Class, XXXI. AGGREGATAE.

Ordo CXVIII. Valerianeae.

De Candolle, Mémoir. sur la famille des Valerianées. Paris 1832. 4. c. ic. — Fl. franç. IV. 416. — Prodrom. IV. 623. — Du Fresne, Hist. nat. et médic. des Valerianées. Montpell. 1811. 4. — Jussieu in Annal. du Mus. X. 308. — Kunth in Desvaux Journ. de Bot. II. 171. — Bartling, Ordin. nat. 130. — Endlicher, Gen. plant. 350. — Valerianeae collectae in expeditione speculatoria Romanzoffiana (Linnaea. 1828. II. p. 129.)

Jussieu in Ann. du Mus. X. 311. (Patrinia.) — Rafinesque in Annal. gen. sc. phys. VI. 88. (Gytonanthus.)

E. F. Betcke, Animadversiones botanicae in Valerianellas, Diss. inaug. Rostochii 1826. 4.

Jussieu in Ann. du Mus. X. 311. (Fedia.)

J. C. Spics, Disp. de Valeriana. Helmst. 1724. – Guil. Dresky, De Valerianis officinalibus. Erlang. 1776. 4.

Loureiro, Fl. cochinch. I. 45.

Ordo CXIX. Dipsaceae.

Th. Coulter, Mémoire sur les Dipsacées. Genève 1823. 4. — Bartling, Ordin. nat. p. 129. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 264. Endlicher, Gen. plant. 352.

Bartling, Ueber den Pollen der Dipsaceen (Linnaea. 1838. p. 171.)

Tournefort, Corollar. 48. — De Candolle, Prodrom. IV. 644. (Morina.) — Vaillant in Mém. Acad. Paris 1722. p. 184. (Diototheca.)

Schrader, Index sem. Gotting. 1814. — De Candolle, prodrom. IV. 647. (Cephalaria.) — Vaillant in Mém. Acad. Paris 1722. p. 174. (Succisa.) — Id. ibid. p. 184. t. 13. (Pterocephalus.)

Tausch, Bot. Beobachtungen über einige Arten v. Soabiosa (Bot. Zeit. 1829. p. 648.)

Ordo CXX. Compositae.

Vaillant in Act. Acad. Paris. 1718-1721. - Linné, Ord. nat. 21. - Adanson, Fam. II. 103. - R. Brown in Linn. Transact. XII. 76. - Ch. Fr. Lessing, Synopsis generum Compositarum earumque dispositionis novae tentamen, monographiis multarum capensium interjectis. Berolini 1832. S. M. 1 Kpft. -Ejusd. De Synantheriis Herbarii regii Berolinensis (Linnaea. 1829. II. p. 240. IH. p. 289. 1830: I. p. 1. II. p. 237. III. p. 337.) -De Candolle, Prodr. V. 4. - Lindley, Introduct. ed. 2. p. 251. - Endlicher, Gen. plant. 355. (Compositae.) - L. C. Richard in Marth. Catalog. hort. bot. 1801. p. 85. - Cassini, opusc. phytolog. I. 1. Dictionn. des so. nat. LI. 443. - Bartling, Ordin. nat. p. 120. (Synantherae.)

Dav. Don in Philosoph. Magazine. Vol. XI. No. 65. Mai. 1832. — Bot. Zeit. 1833. Lit. Ber. No. 10. S. 149-159. — De Candolle in Archiv. de Bot. II. Dec. 1833. — C. H. Schulz, Bot. Zeit. 1834. II. S. 465-479. 481-488. — Vgl. hierüber E. H. Richter (Ebendas. S. 657-668.)

Lessing in Linnaea. V. 337. f. 39-41. - De Candolle, Prodr. V. 10. (Adenocyclus.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. IV. 43. t. 319. — Lessing, op. sup. cit. f. 29. (Odontoloma.) — Id. ibid 339. (Oiospermum.) Vaillant, Act. Academ. Paris. 1719. p. 368. — Cassini in Dictionn. des sc. nat. L. 71. — Lessing in Linnaea. IV. 335. — De Candolle, Prodr. V. 11. (Sparganophorus.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XV. 7. t. 487. – Lessing in Linnaea. IV. 336. (Ethulia.)

Cassini, op. sup. cit. LX. 586. 599. — De Candolle, Prodrom. V. 13. (Herderia.)

Aublet, Plant. de la Guiane fr. II. 800. t. 316. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 23. (Pacourina.) — *Cassini* in Bullet. de la soc. philomat. Sept. 1817. p. 151. Dictionn. des sc. nat. XXXVII. 212. — Lessing in Linnaea. IV. 318. (Pacourinopsis.)

De Candolle, in Annal. du Mus. XVI. 191. t.7. — Prodr. V. 14. — Lessing in Linnaea. IV. 339. f. 50-52. (Heterocoma.)

Id. ibid. 244. (Veronia.) — De Candolle in Annal. du Mus. XVI. 190. — Cassini, Dict. des sc. nat. XXI. 308. (Y. Hololepis.) — Lessing in Linnaea. VI. 630. (V. Vanillosma.) — Id. ibid. 675. (Ascaricida.) — Cassini in Dict. des sc. nat. Suppl. III. 38. VII. 383. (Ascaricida et Centrapalus.)

De Candolle in Guillemin. Arch. Bot. II. 516. (Decaneurum.) — Blume, Bijdr. 888. (D. Phyllocephalum.) — Cassini in Bullet. de la Soc. philom. 1817. p. 10. — Dict. des sc. nat. XX, 108. (D. Gymnanthemnm.)

Id. in Bullet. de la soc. philomat. 1817. p. 31. — Dict. des sc. nat. VII. 383. — Journ. de Phys. LXXXIX. 24. (Centratherum.)

Heritier, Sert. angl. 27. — De Candolle in Annal. du Mus. XVI. 154. — Prodr. V. 71. — Cassini in Dict. des sc. nat. Ll. 64. — Lessing in Linnaea. IV. 321. (Stockesia.) — Cassini Bullet. de la soc. philom. 1816. p. 198. (Cartesia.)

Lessing in Linnaea. VI. 688. (Platycarpha.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1817. p. 10. 1818. p. 50. — Dict. des sc. nat. XLI. 111. — Lessing in Linnaea. IV. 315. f. 7. 8. 10. 12. (Piptocoma.)

Cassini in Bull. de la soc. philomat. 1817. p. 76. — Dict. des sc. nat. XIII. 361. (Distephanus.)

Kunth iu Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. IV. 35. t. 320. - Lessing in Linnaea. IV. 315. f. 9. (Dialesta.)

De Candolle in Guill. Arch. bot. II. 515. und in Wight, Contribut. 1. — Prodr. V. 77. (Monosis.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXIV. 40. — A. Richard, Fl. nov. Zeel. 243. — De Candolle, Prodr. V. 78. (Shawia.)

Martius in Regensb. Denkschrift. II. 149. — De Candolle, Prodr. V. 78. (Lychnophora.) — Lessing in Linnaea. IV. 316.

Sprengel, Neue Entdeck. II. 133. — De Candolle, Prodr. V. 80. (Albertina.)

Id. Prodr. V. 84. — Id. in Annal. du Mus. XVI. t. 8. (Heterocoma bifrons.)

Cassini, Dict. de sc. nat. XX. 93. — Lessing in Linnaea. IV. 334. (Gundelia.) — Vaillant, Act. Acad. Paris 1718. p. 150. (Hacub.)

Cassini, Dict. des sc. nat. X. 580. – Lessing in Linnaea. IV. 330. VI. 691. (Corymbium L.)

Rottböll, Collect. Hafn. II. 256. — Swartz, Fl. Ind. occid. p. 1388. t. 17. — Cassini in Dict. des sc. nat. XLVI. 170. — Lessing in Linnaea. IV. 332. (Rolandra.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. IV. 28. 313. (Spiracantha.) — Id. ibid. 13. t. 312. — Lessing in Linnaea. IV. 342. (Trichospira.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. IV. 24. — Lessing, op. sup. cit. 333. (Lagasca.) — Cavanilles in Annal. des sc. nat. VI. 333. — Desvaux, Jonrn. de Bot. II. 28.

Humb. et Bonpl., Pl. équinox. II. 104. — Kunth, in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. IV. 99. — Lessing in Linnaea. IV. 318. (Andromachia.)

Kunth in op. sup. cit, 289. — Lessing in op. sup. cit. 338. (Cacosmia.)

De Candolle, Prodr. V. 98. (Pectidopsis.) — Torrey in Annal. of the Lyc. of New-York. II. 214. (Pectis angustifolia.)

Lessing in Linnaea. VI. 706. (Pectidium.) — Cassini in Dict. des sc. nat, XXXVIII. 202. (Pectis.)

Lessing in op. sup. cit. 708. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. t. 392. (Pectis L.) — Cassini, Dict. des sc. nat. XXVII. 202. (Lorentea.) — Id. in Bullet. de la st lom. 1817. p. 33. (Chthonia.) Lessing in Linnaea. VI. 717. (Lorentea.) — Cassini in Dict. des sc. nat. XII. 123. XXVII. 206.

Cavanilles, Ic. IH. 19. — Cassini in Dict. des sc. nat. XLI. 115. (Piqueria.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 151 et 312. (Alomia.)

R. Brown in Linn. Transact. XII. 110. — Lessing in Linnaea. V. 141. t. 2. VI. 405. (Isocarpha.)

Cassini in Dict. des sc. nat. VI. Suppl. 8. et XXVI. 227. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 150. (Coelestinia.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXV. 365. XXVI. 277. et 233. XLVIII. 155. (Sclerolepis.)

Cavanilles, Ic. IV. 33. — Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. IV. 139. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXVI. 227. — De Candolle, Prodr. V. 115. (Stevia.)

Lagasca, Nov. gen. et sp. 26. — De Candolle, Prodr. V. 124. (Palafoxia.) — Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1816. p. 198. 1818. p. 47. Dict. des sc. nat. Suppl. I. 59. XXXVII. 256. (Palaeolaria.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1816. p. 198. Dict. des sc. nat. VII. 149. (Carphephorus.)

Tournefort, Instit. 455. — Willdenow, hort. Berol. t. 32. – Kunth in Humb. et Bonpl: Nov. Gen. et spec. t. 340. 342—345. 347. 349. — F. P. v. Schrank, Hort. Monac. t. 85. — Cassini in Dict. des sc. nat. XVI. 2. XXV. 432. XXVI. 228. (Eupatorium.)

Id. ibid. XXXV. 163. — De Candolle, Prodrom. V. 186. (Nothites.)

Humb. et Bonpl., Pl. équinox. t. 105. 106. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov, gen. et spec. IV. 134. (Mikania WILLD.)

Cassini in Dict. des sc. nat. I. Suppl. 59. — De Candolle, Prodr. V. 203. (Adenostyles.)

Cassini in op. sup. cit. XXI. 412. (Humogyne.) — Id. ibid. XXXIV. 186. (Nardosmia.) — Id. ibid. XXXIX. (Petasites.)

Hooker in Bot. Misc. I. 19. t. 15. Flor. Bor. Amer. I. 308. - Lessing in Linnaea. VI. 107. (Adenocaulon.)

Tournefort, Instit. 487. — Cassini in Dict. des sc. nat.

XXXIV. (Tussilago.) — Nat. Jos. de Necker, Hist. nat. du tussilage et du petasite, pour servir à la phytologie du Palatinat du Rhin et des Duchés de Juliers et de Berg (Comment. Ac. Theodoro-Palatinae. Vol. IV. Phys. p. 209.) — Villars, Nouvelle espèce de tussilage (Act. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. T. I. P. I. p. 70.) — Joh. Mayer, Beschreibung und Abbildung einer seltenen Art Huflattig. (Böhm. Gesellsch. der Wissensch. N. Abhandl. Bd. I. S. 207.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXVII. 259. — Gaudichaud in Voy. Freycinet. 170. t. 91. — De Candolle, Prodr. V. 203. (Celmisia.)

Id. ibid. 210. – Cassini in Dict. des sc. nat. XLVIII. 464. (Brachyglottis.)

Id. ibid. VIII. 577. XVI. 210. XXXVII. 463. 489. — Nees ab Esenb. Gen. et sp. Aster. 241. (Amellus.)

Cassini in Bullet. de la Soc. philom. 1817. p. 69 — Dict. des sc. nat. IV. Suppl. 576. VIII. 576. XXXVII. 463. 489. — Nees ab Esenb., in op. sup. cit. (Chiliotrichum.) — Tausch, Bot. Zeit. 1829. p. 58. (Tropidolepis.)

Lessing in Linnaea. V. 145. VI. 505. (Heterothalamus.)

Genera et species Asterearum. Recensuit, descriptionibus et animadversionibus illustravit, synonyma emendavit Chr. Godofred. Necs ab Escubeck. Norimberg. 1832. 8.

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXVII. 462. et 483. — De Candolle. Prodr. V. 222. (Munychia.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1815. p. 175. — Dict. I. suppl. 77. XIII. 116. XXXVII. 463 et 489. — Nees v. Esenbeck, Gen. et sp. Aster. 257. (Agathea.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXVII. 463 et 488. — Nees v. Esenb., Gen. et sp. Aster. 158. (Galatella.) — Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1818. p. 165. (Galatea.)

De Candolle, Prodr. V. 258. (Turczaninowia.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXIV. 324. XXXVII. 464. et 491. (Calimeris.)

Id. ibid. 462 et 484. XLVIII. 60. — Bullet. de la soc. philomat. 1817. p. 137. (Podocoma.)

Id. ibid. p. 11. 1818. p. 123. Dict. des sc. nat. XX. 567. XXXVII. 491. — Nees v. Esenb., Gen. et spec (Henricia.) Id. ibid. 177. (Döllingeria.)

De Candolle, Prodrom. V. 264. (Biotia.)

Cassini in Bullet. de la soc. philom. 1818. p. 166. Dict. des sc. nat. XVI. 486. — De Candolle, Prodr. V. 265. (Eurybia)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXVII. 464. et 491. (Callistephus.) — *Id.* in Bullet. de la soc. philom. 1817. p. 32. (Callistemna.)

Lessing in Linnaea. VI. 119. (Rhinactina) — Id. ibid. 130. — Nees v. Esenb., Gen. et sp. Aster. 220. (Leptocoma.) A. Richard, Fl. Nov. Zeel. 250. (Vittadinia.)

Koch, Deutsche Erigeron-Arten. (Bot. Zeit. **1835**. Bd. I. S. 257-266.)

Blume, Bijdr. 902. — De Candolle, Prodr. V. 296. (Rhynchospermum.)

Cassini in Diet. des sc. nat. XXXIX. 404. (Phalacroloma.)

Id. ibid. VIII. 191. XXIV. 369. XXXVII. 463. et 489. – Nees v. Esenb., Gen. et sp. Aster. 168. (Charieis.)

R. Brown in Bot. Reg. t. 504. — De Candolle, Prodr. V. 302. (Calotis.)

Blume, Bijdr. 901. — Nees v. Esenb. in op. sup. cit. 232. (Asteromaea.)

De Candolle, Fl. franç. IV. 923. — Viviani, Fragm. t. 10. — Cassini in Diot. des sc. nat. IV. Suppl. 41. et XXXVII. 454. (Bellium L.)

Id. ibid. 464. et 491. — ibid. V. suppl. 63. — Id. in Bullet. de la soc. philomat. 1616. p. 199. (Brachycome.)

Id. ibid. 1818. p. 34. — Lessing in Linnaea. VI. 131. — Pöppig et Endlicher, Nov. Gen. et sp. t. 26. — De Candolle Prodr. V. 307. (Lagenophora.) — Cassini in Bullet. de la soc. philom. 1816. p. 199. (Lagenifera.) — A. Richard, Fl. Nov. Zeel. 231. t. 30. (Microcalia.)

Cassini in Dict. des sc. nat. LVI. 176. — De Candolle, Prodr. V. 308. (Ixauchenus.)

Lessing in Linnaea VI. 127. (Myriactis.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. 311. — De Candolle, Prodr. V. 310. (Xanthocoma.) — Id. ibid. 311. (Xerothamnus.) Id. ibid. (Gymnosperma LESS.) — Sprengel, Pugill. 36. — Nutall in Silliman Journ. 1822. p. 300. (Selloa.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1816. p. 199. Diction. des sc. nat. XXVI. 36. (Lepidophyllum.)

Willdenow in Berl. Magaz. 1807. p. 261. — Dunal in Mém. du Mus. V. 48. (Grindelia.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1817. p. 137. — Diction. des sc. nat. XXI. 130. LI. 460. — De Candolle, Prodrom. V. 316. (Heterotheca.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXII. 459. et 469. LVI. 166. — De Candolle, Prodr. V. 321. (Nidorella.)

Tausch, Diagnoses nonnullarum Solidaginis et Helianthi spec. (Bot. Zeit. 1828. II. p. 497.)

Cassini in Dict. des sc. nat. LVI. 169. — De Candolle, prodr. V. 345. (Haplopappus.) — Lessing in Linnaea. VI. 110. (Diplopappus.)

Hooker, Fl. Bor. Amer. I. 306. (Pyrrocoma.)

Adalb. de Chamisso, Lessingia novum genus e familia Compositarum (Linnaea. 1829. II. p. 203.)

Lobel, Histor. 223. — De Candolle, Prodr. V. 351. (Linosyris.)

Id. ibid. 351. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXXVII. 477. (Chrysocoma.)

Thunberg, Fl. cap. 629. — De Candolle, Prodr. V. 356. (Pteronia.)

Vaillant, in Act. Academ. Paris. 1719. p. 289. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXXVII. 474. (Pterophorus.)

Id. ibid. 479. (Nolettia.)

Id. ibid. XLVII. 349. — Bullet. de la soc. philomat. 1818. p. 74. (Sarcanthemum.)

Id. in Dict. des sc. nat. LVI. 175. (Solenogyne.)

Wight, Contribut. 11. — De Candolle, Prodrom. V. 368. (Blepharispermum.)

Id. in Guillemin Archiv. Bot. II. 516. — Prodrom. V. 368. (Athroisma.)

Vaillaint in Act. Acad. Paris. 1719. p. 289. — Cassini in Dict. des sc. nat. L. 268. (Sphaeranthus.)

Cassini in Annal. des sc. nat. 1829. p. 34. — Dict. des sc. nat. LX. 581. et 595. (Cyathocline.)

Desfontaines in Mém. du Mus. IV. 1. t. 1. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXI. 111. XXIII. 566. (Gymnarrhena.)

De Candolle in Guillemin. Arch. Bot. II. 517. — Prodr. V. 375. (Thespis.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXV. 91. XXXVII. 462. et 482. — De Candolle, Prodr. V. 376. (Laennecia.)

Cassini in Bulletin de la soc. philomat. 1819, p. 174. – Dict. des sc. nat. XIX. 118. XXIII. 561. XXXIX. 400. (Phagnalon.)

Lessing in Linnaea. IV. 314. VI. 149. (Polypappus.)

L. C. Richard in Michaux Flor. Bor. Amer. II. 125. – R. Brown in Linn. Transact. XII. 115. – Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. 322–325. – De Candolle, Prodr. V. 398. (Baccharis.)

R. Brown in Linn. Transact. XII. 115. (Brachylaena.)

De Candolle in Guillemin Arch. de Bot. II. 514. – Prodr. V. 432. (Blumea.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1817. p. 31. (Pluchea.)

Elliot, Carolin. II. 323. — De Candolle, Prodrom. V. 453. (Pterocaulon.)

Labillardière, Nov. Caled. t. 43. 44. — Cassini in Dict. des sc. nat. LIII. 236. (Monenteles.)

Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. 112. — Cassini in Dict. des sc. nat. LIII. 233. — De Candolle, Prodr. V. 456. (Tessaria.) — Willdenow in Berl. Magaz. 1807. p. 140. (Gynheteria.) — Sprengel, Neue Entdeck. II. 135.

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1817. p. 44. (Monarrhenus.) — *Id.* ibid. p. 11. — Dict. des sc. natur. XII. 318. (Cylindrocline.) — *Tausch*, Botan. Zeit. 1829. p. 37. 1831. p. 224. (Lepidopogon.)

Gärtner, II. 393. — De Candolle, Prodr. V. 458. (Evax.) Cassini in Dici. des sc. nat. XVII. 2. (Filago.) — Vaillant in Act. Acad. Paris 1719. p. 314. (Gnaphalium.) — Vgl. Botan. Zeit. 1833. S. 202—205.

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1818. p. 139. — Dict. des sc. nat. XV. 6. XXXVII. 339. (Epaltes.)

Thunberg, Fl. cap. 665. — Cassini in Dict. des sc. nat. XIII. 65. — De Candolle. Prodr. V. 462. (Denekia.)

Fischer et Meyer, Index sem. hort. Petropolit. 1835. I. 36. (Dipterocome.)

Desfontaines, Fl. Atlant. II. 291. (Rhanterium.)

Gassini in Dictionn. des sc. nat. LVI. 23. (Schizogyne.)

Id. in Annal. des sc. nat. 1829. p. 33. — Dict. des sc. nat. LX. 594. (Vicoa.)

Id. in Bullet. de la soc. philomat. 1808. p. 75. — Dict. des sc. nat. XXIII. 595. XXXVIII 373. (Pentanema.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXIV. 44. XXXVIII. 374. — De Candolle, Prodr. V. 475. (Francoeuria.) — Cassini in op. sup. cit. XIII. 545. (Duchesnia.)

Id. ibid. XXXIV. 34. (Chiliadenus.) — Bertoloni in Giornale delle scienze Bologn. 1829. I. 362. (Orsinia.) — Cassini in Dict. des sc. nat. LVI. 21. (Allagopappus.)

Id. ibid. XXIII. 565. XLIV. 93. (Pulicaria.) — Id. in Bullet. de la soc. philom. 1817. p. 153. — Dict. des sc. nat. XXIII. 565. LVI. 19. (Tubilium.)

L. Griesselich, Geigeria, genus e Compositarum familia (Geiger's Magaz. März. 1830. p. 291. — Linn. 1830. III. p. 411.) — De Candolle, Prodr. V. 482.

R. Brown in Linn. Transact. XII. 94. (Caesulia.)

Baumgarten, Enum. stirpium Transylvaniae. III. 149. (Telekia.) — Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1818. p. 166. — Dict. des sc. nat. XXXII. 400. (Molpadia.)

Forskal, Fl. Aegypt. 153. — Cassini in Dict. des sc. nat. VIII. 22. (Cervana.)

Id. in Bullet. de la soc. philom. 1815. p. 175. 1817. p. 70. — Dict. des sc. nat. XIII. 283. — Kunth in Humb. et Bonpl. . nov. gen. et spec. IV. 212. (Diomedea.)

Cassini in Journ. de Phys. 1823. 216. — Dict des sc. nat. XXIX. 493. XLVII. 90. LIX. 138. — De Candolle, Prodr. V. 492. (Blainvillea.) — Cassini in Dict. des sc. nat. XXVII. 9. (Ucacea.)

De Candolle, Catalog. hort. Monsp. 1813. p. 140. — R. Brown, in Linn. Transact. XIII. 112. — Cassini in Dict. des sc. nat. XLVII, 87. (Salmea.)

Thouin in Annal. du Mus. III. t. 3. (Dahlia.) - Willder

Hort. Berol. t. 93—96. — *De Candolle*, in Annal. du Mus. XV. 367. — *Cassini* in Dict. des sc. nat. LIX. 320. 325. (Georgina.)

Linné, Hort. Cliffort. 412. — De Candolle, Prodr. V. 495. — Cassini in Dict. des sc. nat. XLIX. 114. LIX. 237. (Siegesbeckia.)

Id. ibid. XLVI, 480. LV. 264. et 273. (Sabazia.)

Palisot, Flor. Owar. II. 24. t. 74. — Cassini in Dict. des sc. nat. XII. 78. (Cryphiospermum.)

Chamisso in Hor. phys. Berol. 75. t. 16. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXXV. 446. L. 472. (Euxenia.)

R. Brown in Linn. Transact. XII. 113. (Petrobium.)

De Candolle, Prodr. V. 502. (Elvira. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXX. 65. et 67. (Elvira et Meratia.) — Sprengel in Bulletin de la soc. philomat. 1823. p. 54. t. 1. (Delilia.) — Linné, Hort. Cliffort. t. 25. (Milleria biflora.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXX. 67. LIX. 235. (Milleria.)

Id. ibid. XLV. 466. — Bullet. de la soc. philomat. 1818 p. 76. (Riencourtia.)

De Candolle, Prodr. V. 504. (Latreillea.)

Martius, Arzneipfl. 27. — De Candolle, Prodrom. V. 504. (Ichthyothere.)

Linné, mant. 161. — De Candolle in op. sup. cit. 505. (Clibadium.)

Linné fil., Suppl. 56. (Unxia.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XLIII 370. (Pronacron.)

Lessing in Linnaea. IX. 267. (Trigonospermum.)

Lessing in Linnaea. V. 152. t. 2. f. 19-31. (Scolospermum.)

Humb. et Bonpl., Pl. équinox. I. 144. t. 41. Nov. gen. et sp. IV. 247. – Cassini in Dict. des sc. nat. XX. 12. LIX. 319. (Guardiola.)

Lessing in Linnaea. VI. 406. (Hidalgoa.)

Mutis in Humb. et Bonpl. Pl. equinox. II. 11. t. 70-72. -Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 280. (Espeletia.)

R. Brown in Linn. Transact. XII. 104. — Kunth in op. sup. cit. 272. (Melampodium.) — Cassini in Dict. des sc. nat. LIX. 237. (Eumelampodium.) — Id. ibid. 240. (Zarabellia.) — Colla in Act. Taurin. 1827. p. 323. (Dysodium.)

Tournefort, Instit. t. 252. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXV. 195. (Xanthium.)

Swartz, Prodr. 116. — Fl. Ind. occid. III. 1885. t. 27. — Cassini in Dict. des sc. nat. LVII. 343. (Tetranthus.)

Id. ibid. XXIV. 43. LIX. 176. — Hooker, Fl. Bor. Amer. t. 106. (Iva L.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXVIII. 14. (Parthenium.) — Franç. Nissole in Act. Academ. Paris 1711. (Partheniastrum.) — Vaillant in Act. Acad. Paris. 1720. p. 325. (Hy-• sterophorus.)

Schrader, Index semin. hort. Gotting, 1831. (Phillactis.) Don in Linn. Transact. XVI. 155. (Zinnia.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1818. p. 167. — Dict. des sc. nat. XX. 461. XLVI. 399. et 406. — De Candolle, Prodrom. V. 537. (Helicta.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 277. t. 400. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXV. 125. (Jägeria.)

R. Brown in Linn. Transact. XII. 118. — De Candolle, Prodr. V. 544. (Lipotriche.)

Rohr in Kiobenh. nat. hist. Selskab. Skrift. I. 213. — Cassini in Journ. de Phys. XCVI. 207. — Dict. des sc. nat. XXIX. 483. LIX. 158. (Melanthera.) — Richard in Michaux Flor. Bor. Amer. II. 106. — R. Brown in Linn. Transact. XIV. 117.

Cassini, Opusc. phytolog. III. 61. — De Cand., Prodr. V. 546. (Ogiera.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 286. (Monactis.)

Decaisne in Nouv. Ann. du Mus. III. 414. (Wollastonia.) G. F. W. Meyer, Fl. Essequeb. 252. (Tilesia.)

Ortega Decad. IV. 39. t. 4. — *Cassini* in Dict. des sc. nat. XLVI. 406. (Pascalia.)

Dunal in Mém. du Mus. V. 54. (Heliopsis.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1821. p. 187. — Dict. des sc. nat. LIX. 247. — De Candolle, Prodr. V. 551. (Guizotia.)

Lagasca, Nov. gen. et sp. 31. – Cassini in Dict. des sc. nat. XX. 429. XLVI. 404. (Ferdinanda.)

Kunth in Lessing Synopsis 224. — De Candolle, Prodr. V. 553. (Chrysophania.)

21*

`

Cassini in Dict. des sc. nat. XLVI. 398. (Rudbeckia.) – Vaillant in Act. Academ. Paris 1720. p. 329. (Obeliscotheca.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXV. 273. XLVI. 400. (Dracopis.) – Vahl in Act. soc. h. n. Hafn. II. t. 4. (Rudbeckia amplexicaulis.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XLVI. 398. et 403. (Wulffia.) Jacquin fil. in Act. Helvet. IX. 34. t. 2. (Sclerocarpus.) Reichenbach, Magaz. t. 70. — Cassini in Dict. des sc. nat.

LIX. 321. (Calliopsis.)

Nutall, Gen. II. 131. — De Candolle, Prodr. V. 375. (Actinomeris.) — Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1818. p. 76. — Dict. des sc. nat. XLIV. 48. LIX. 139. (Pterophyton)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. IV. 224. t. 379. (Viguiera.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XX. 299. XXV. 437. (Harpalium.)

Desfontaines in Ann. du Mus. I. 46. t. 4. — Cassini, Dict. des sc. nat. XXXV. 277. LIV. 451. LIX. 147. (Tithonia.)

Willdenow, Hort Berol. t. 70. — Humboldt et Bonpland, Nov. gen. et sp. t. 376. — Cassini in Dict. des sc. nat. XX. 351. LXI. 140. (Helianthus.)

De Candolle, Prodr. V. 592. (Flourensia.) — Colla in Act. Academ. Taurin. XXXVIII. t. 31.

Lessing in Linnaea. VI. 508. Synops. 230. — De Candolle, Prodr. V. 593. (Campylotheca.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 293. t. 382. — Cassini in Dict. des sc. nat. XI. 4. (Cosmos.)

Lessing in Linnaea. VI. 510. t. 6. f. 6-10. - Synops. 230. (Adenolepis.)

Schrader, Index sem. hort. Gotting. 1830. — De Candolle Prodr. V. 608. (Perymenium.)

Id. ibid. 610. (Lipochaeta.) — Lessing in Linnaea. VI. 310. (Lipotriche.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 265. t. 395. Cassini in Dict. des sc. nat. LV. 273. (Selloa.)

Id. ibid. LIX. 142. — Jacquin, Ic. rar. t. 175. — Hort. Schönbrun. t. 305. — Colla, Hort. Ripul. t. 31. — Link et nat. XX. 260. (Hamulium.) — Id. ibid. L. 259. (Platypteris.) Id. ibid. XXIII. 272. — Bullet. de la soc. philomat. 1817. p. 33. (Ditrichum.) Cavanilles, Ic. II. 60. t. 178. — De Candolle, Prodrom. V. 672. (Ximensia.) Gualter in Lamarck Journ. d'hist. nat. II. 176. t. 33. (Sanvitalia.) Lessing in Linnaea. V. 269. (Calyptoearpus.) Cassini in Dict. des sc. nat. XIX. 62. (Glossocardia.) Id. ibid. XXI. 128. - Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. IV. 245. t. 583. 384. (Heterospermum WILLD.) Id. ibid. LI. 475. (Glossogyne.) Lessing in Linnaea. VI. 511. (Thelesperma.) - Id. ibid. **513**. Symps. 235. (Isostigma.) Cassini in Diet. des so. nat. XVII. 127. (Flaveria.) -Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. t. 24. Syst. 210. (Vermifuga.) De Candolle, Prodr. V. 635. (Broteroa.) - Sprengel in Schrader Journ. 1800. II. 186. t. 5. (Brotera.) Loureiro, Fl. cochinch. II. 624. (Enhydra.) — Reinwardt

in Blume Bijdr. 892. (Tetractis.)

Cavanilles in Annal. des sc. nat. VI. 334. (Dysodia.)

Cassini in Dict. des sc. nat. IX. 416. LIX. 61. 66. (Clomenocoma.)

Id. in Bullet. de la soc. philomat. 1817. p.76. 1818. p. 21. (Hymenatherum.)

Lagasca, Hort. Madrit. 25. (Thymophylfa.)

Vaillant in Act. Acad. Paris 1719. p. 407. — Linné, Hort. Cliffort. 494. (Porophyllum.)

Foug in Mém. Acad. Paris 1786. p. 1. - Cassini in Dict. des sc. nat. 17. LV. 264. (Gaillardia.)

Lagasca, Elench. hort. Madrit. 30. (Gutierrezia.)

Kunth in Humb, et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 257. t. 390. (Achyropappus.)

Roth, Catalect. I. 116. (Schkuhria.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1815. p. 175. Opuscus. I. 197. t. 8. (Florestina.)

Lagasca, Elench. hort. Madrit. 28 et 30. (Bahia et Eriophyllum.)

Lamarck in Journ. d'hist. nat. I. 16. t. 1. (Hymenopappus.) Lessing in Linnaea. VI. 518. (Polypteris.)

Jussien in Annal. du Mus. II. 426. t. 61. f. 2. (Actinea.)

Id. ibid. 424. t. 61. f. 1. (Kleinia.)

Hooker, Fl. Bor. Amer. I. 317. t. 108. (Picardenia.)

Fischer et Meyer, Index sem. hort. Petropolit. II. 1835. p. 29. (Baeria.) — Ibid. p. 31. (Callichroa.)

Pöppig et Endlicher, Nov. gen. et spec. I. 15. t. 24. 25. (Rancagua.) – Cassini, Opusc. phytol. III. 88. (Lasthenia.)

Lessing in Linnaea. V. 158. (Lemmatium.)

Lagasca, Nov. gen. 24. (Calydermos.)

R. Brown in Linn. Transact. XIII. 109. — Cassini in Dict. des sc. nat. LV. 265. (Calea.)

Willdenow in Berl. Magaz. 1807. p. 140. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 296. t. 409. (Leontophthalmum.)

Ibid. 291. t. 405. — *Cassini* in Dict. des sc. nat. LV. 265. (Allocarpus.) — *Willdenow* in Berl. Mag. 1807. p. 139. (Alloispermum.)

Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. 110. t. 24. (Galinsoga) — Zućcarini in Botan. Zeit. 1821. p. 612. (Galinsogaea.) – Roth, Catalect. II. 112. – Lessing Synops. 245. (Wiborgia.)

Cassini in Bulletin de la soc. philomat. 1818. p. 31. — Dict. des sc. nat. XLIX. 397. LV. 265. (Sogalinga.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 255. (Ptilostephium.)

Linné, Hort. Cliffort. 418. — R. Brown in Linn. Transact. XII. 103. (Tridax.)

Hooker, Fl. Bor. Amer. I. 316. (Blepharipappus.)

Gaudichaud in Voy. Freycinet. 468. t. 84. — De Candolle, Prodr. V. 680. (Dubautia.)

R. Brown in Aiton hort. Kew. II. 5. p. 142. — *Cassini* in Dict. des sc. nat. L. 204. (Sphenogyne.)

De Candolle in Mém. de la soc. d'hist nat. de Genève. VII. 280. – Prodr. V. 691. (Madaria.)

Lessing in Linnaea, VI. 166. Synops. 258. (Cyrtolepis.) Cassini in Dict. des sc. nat. XXXVI. 355. (Ormenis.)

Id. in Bulletin de la soc. philomat. 1816. p. 153. — Dict. des sc. nat. IX. 342. — Opusc. phytol. I. t. 9. (Cladanthus.)

Desfontaines, Fl. atl. II. 261. — Cassini in Dict. des sc. nat. XIII. 295. XXIX. 179. et 185. (Diotis.)

Id. ibid. XXXIV. 101. (Nablonium.)

Lagasca, Nov. gen. et sp. 31. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXV. 304. — Treviranus in Nov. Act. Nat. Cur. XIII. t. 205. (Lasiospermum.)

Bergius, Fl. cap. 307. t. 5. f. 9. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXVI. 275. (Lidbeckia.)

Lessing in Linnaea. VI. 520. Synopsis. 261. — De Candolle, Prodr. VI. 41. (Coinogyne.)

Cassini in Bulletin da la soc. philomat. 1817. 153. — Dict. des. sc. nat. XIV. 265. LIX. 128. (Egletes.)

Willdenow in Berl. Magaz. I. 140. (Xanthocephalum.)

Loisleur in Desvaux Journ. de Bot. 1809. II. 369. (Chrysanthemum perpusillum.) — J. B. Rupprecht, Ueber das Chrysanthemum indicum, seine Geschichte, Bestimmung und Pflege. Ein botan. praktischer Versuch. Wien 1833. 8. — J. Sabine in Linn. Transact. XIII. 2. — Isis 1829. X. p. 1030.

Vaillant in Act. Academ. Paris 1720. p. 279. (Dimorphotheca.)

Lagasca, Nov. gen. et sp. 21. (Villanova.)

Thunberg, Fl. cap. 700. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXV. 251. (Lapeyrousia.)

Vaillant in Act. Academ. Paris 1719. p. 289. (Amanthocyclus.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXII. 315. XXVII. 168. XXIX. 179. (Athanasia.) — Id. ibid. XXXIII. 59. (Morysia.)

Rud. G. Michel, Tentamen medico-botan. de Artemisiis usitatis. Pragae 1834. 8. — J. B. Batka, über Artemisia glomerata in Nov. Act. Nat. Cur. T. X. p. 823. t. 43.

Besser in Bullet. de la soc. d'hist. nat de Mosc. VIII. 1-97. (Dracunculus.) - Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1817. p. 33. - Dict. des sc. nat. XXXVI. 25. (Oligosporus.)

Besser in op. sup. cit. l. 222. (Seriphidium.)

Casp. Bauhin., Pin. 136. — W. S. Besser, Tentamen de Abrotanis seu de sectione secunda Artemisiarum L. in Nouv. Mém. de la soc. d. Naturalistes de Mosc. III.

Tournefort, Instit. 250. - De Candolle, Pl. fr. IV. 189. -

Besser in Bullet. de la soc. de natur. de Mosc. VIII. 225. – De Candolle, Prodr. VI. 120. (Absinthium.)

Lessing in Linnaea, VI. 220. Synopsis 266. (Crossostephium.) — Id. ibid. 219. (Myriogyné.)

Cassini in Dictionn. des sc. nat. XXXVI. 27. Opusc. phyt. II. 42. (Abrotanella.)

Id. in Bullet. de la soc. philomat. 1822. p. 127. — Dict. des sc. nat. XXVI. 67. (Leptinella.)

Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. 113. t. 24. — R. Brown in Linn. Transact. XII. 101. — Lessing, Synops. 268. — De Candolle, Prodr. VI. 142. (Soliva.) — Jussieu in Annal. du Mus. IV. 160. t. 61. — Cassini in Dict. des sc. nat. XX. 153. (Gymnostyles.)

Labillardière, Nov. Holland. II. 57. t. 209. – Cassini in Dict. des sc. nat. XXIII. 563. – Lessing, Synops. 269. (Styloncerus.)

Wendland, Collect. II. 31. t. 48. — R. Brown in Linn. Transact. XII. 103. (Angianthus.) — Id. in Aiton Hort. Kew. 2. V. 184. (Cassinia.) — Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1820. — Dict. des sc. nat. XXI. 199. XXIII. 508. (Hirnelia.)

Bentham in Enum. plant. Hügel. p 61. (Phyllocalymna.) - Id. ibid. (Myriocephalus.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1820. p. 43. — Dict. des sc. nat. XIX. 127. — Lessing, Synops. 270. (Gnephosis.)

R. Brown in Linn. Transact. XII. 109. (Calocephalus.) – Id. ibid. 106. (Leucophyta.) – Id. ibid. 105. (Craspedia.)

Bentham in Enum. pl. Hügel. p. 62. (Cylindrosorus.) – Id. ibid. p. 63. in Not. (Pycnosorus.)

R. Brown in Bot. Magaz. t. 2459. — Cassini in Dict. des sc. nat. XLVI. 524. — Gaudichaud in voy. Freycin. 467. t. 90. (Ammobium.)

R. Brown in Aiton Hort. Kew. 12. IV. 517. — Bot. Magaz. t. 1534. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXIV. 56. — Lessing Synops. 271. (Ixodia.)

R. Brown in Linn. Transact. XII. 126. (Cassinia.)

Cassini in Dict. des sc. nat. LX. 579 et 590. (Quinetia.) Lindley in Bot. Reg. t. 1703. — Hooker in Bot. Magaz.

t. 3483. - D. Don in Sweet Fl. gard. II. t. 295. (Rhodanthe.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXIII. 561. 569. (Podotheca.) — Labillardière, Nov. Holland. II. 35. t. 117. (Podosperma.) Cassini in op. sup. cit. (Phaenopoda.)

Id. in Annal. des sc. nat. XVII. 416. — Diot. des sc. nat. LX. 592. (Millotia.)

Bentham in Enum. plant. Hügel. p. 66. (Ixiolaena.)

Cassini in Annal. des sc. nat. XVI. 417. (Panaetia.)

Labillardière, Nov. Holl. II. 57. — R. Brown in Aiton Hort. Kew. 2. V. 82. — Cassini in Dict. des sc. nat. XLII. 62. — Lessing, Synops. 367. — De Candolle, Prodrom. VI. 162. (Podolepis.) — Lehmann, Catalog. sem. hort. Hamburg 1828. p. 17. (Stylolepis.) — Bentham in Enumerat. plant. Hügel. p. 64. (Doratolepis.)

R. Brown in Linn. Transact. XII. 125. (Ozothamnus.) — Cassini in Dict. des sc. nat. XVI. 251. (Faustula.) — Id. ib. XXIII. 562. XXIX. 194. — Bullet. de la soc. philomat. 1817. p. 138. (Petalolepis.)

Don in Mem. Wern. soc. V. 551. (Spiralepis.)

Id. ibid. 17. (Helichrysum.) — Id. ibid. 550. (Pentataxis.)

Id. in Bullet. de la soc. philomat. 1818. p. 31. — Dict. des sc. nat. XXVI. 49. (Lepicline.) — Don in Mem. of Wern. soc. V. 548. (Euchloris.) — Id. ibid. 540. (Leucostemna.)

v. Schrank in Act. Academ. Monac. VIII. 146. (Argyrocome.) — Cassini in Diction. des sc. nat. LVI. 224. LX. 588. (Damironia.)

De Candolle in Annal. du Mus. XVI. 225, t. 5. f. 13. (Syncarpha.)

Don in Mem. of Werner. soc. V. 546. (Aphelexis.)

Id. ibid. V. 563. (Gnaphalium.)

Cassini in Bullet. de la soc. philom. 1818. p. 75. — Dict. des sc. nat. XXV. 302. (Lasiopogon.)

Tournefort, Institut. 259. — Vaillant in Act. Acad. Paris. 1719. p. 296. (Filago.) — Cassini in Bullet. de la soc. philom. 1819. p. 143. — Dict. des sc. nat. XVIII. 531. (Gifola.) — Id. in Bullet. de la soc. philomat. 1819. p. 143. (Oglifa.) nacus, Pempt. 67. (Impia.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXV. (Lachnospermum.) – Don in Mem. of Wern. soc. V. 555. (Carpholoma.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1816. p. 199. — Dict. des sc. nat. XIV. 376. (Elytropappus.)

Id. ibid. XIII. 348. XXIII. 563. XXXIV. 42. — De Candolle, Prodrom. VI. 257. (Disparago.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1818. p. 75. — Dict. des sc. nat. XXXVIII. 525. (Perotriche.)

Lessing in Linnaea. VI. 231. (Trichogyne.)

Don in Mem. of Werner. soc. V. 554. (Phaenocoma.) Id. ibid. 553. (Petalecte.)

R. Brown in Linn. Transact, XII. 122. — D. Don in op. sup. cit. 560. (Antennaria.)

R. Brown in op. sup. cit. 124. — Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1819. p. 144. — D. Don in op. sup. cit. 561. (Leontopodium.)

Vaillant in Act. Acad. Paris 1720. p. 720. (Asteropterus.) — Burmann, Prodr. c. 24. (Callicornia.) — Cassini in Dict. des sc. nat. XXVI. 185. (Leyssera.)

Willdeuow in Berl. Magaz. VI. p. 160. (Longchampia.) Thunberg, Fl. cap. 692. (Rosenia.)

Linné, Act. Upsal. 1741. 81. — *Cassini* in Dict. des sc. nat. VII. 146. (Carpesium.) — *Tournefort* in Act. Academ. Paris 1706. p. 237. (Conyzoides.)

Fischer et Meyer, Index semin. hort. Petropolit. III. 1837. p. 30. (Amblyocarpum.)

De Candolle in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Genêve. V. 283. t. 4. — Prodr. VI. 290. (Rhynchopsidium.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXVII. 5. (Osmites.) Vaillant in Act. Acad. Par. 1720. p. 316. (Bellidiastrum.) Cassini in Dict. des sc. nat. XXXVII. 5. (Osmitopsis.) R. Brown in Linn. Transact. XII. 120. (Neurolaena.) Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1819. p. 80, — Dict.

des sc. nat. XVI. 247. XLVIII. 457. (Faujasia.)

Id. ibid. XXXIV. 390. (Cremocephalum.)

Id. ibid. 391. XLVIII, 448 et 458. (Gynura.)

Id. in Bullet. de la soc. philom. 1816. p. 198. (Ligularia.)

Id. Dict. des sc. nat. LI. 459. - Lessing in Linnaea. VI.

253. — Tausch, Bot. Zeit. 1828. I. p. 177. (Arnica.)

Necker, Elem. n. 49. — Reichenbach, Fl. excurs. II. 233. (Aronicum.) — Cassini in Bull. de la soc. philom. 1817. p. 32. — Dict. des sc. nat. XIX. 294. (Grammarthron.)

Humb. et *Bonpl.*, Nov. gen. et sp. IV. 191. (Werneria.) - Ibid. 170. t. 362. 363. (Culcitium.)

Linné, Hort. Cliffort. 395. — Haworth, Plant. succul. 313. (Kleinia.)

Leon Dufour, Description d'une nouvelle espèce de Seneçon (Senecio difficilis) in Annal. des sc. nat. Août 1825. p. 428 -430.

Gaudichaud in Voy. Freycinet. 469. t. 83. (Raillarda.)

De Candolle in Guillem, Arch. de Bot. II. 332. — Prodr. VI. 441. (Bedfordia.)

Id. in Guillemin Arch. de Bot. II. 514. (Notonia.)

Id. ibid. II. 332. (Lachanodes.)

Cassini in Bullet. de la soc. phil. 1818. p. 140. (Euryops.) De Candolle in Guillem. Arch. de Bot. II. 333. — Prodr. VI. 447. — Decaisne in Nouv. Annal. des sc. nat. I. 26. t. 1. (Balbisia.)

De Candolle in op. sup. cit. — Decaisne in op. sup. cit. I. 27. (Robinsonia.)

Cassini, Opusc. phyt. II. 75. — Dict. des sc. nat. XXX. 327. (Calendula.) — Vaillant in Act. Academ. Faris 1720. p. 288. (Caltha.)

Lessing in Linnaea. VI. 95, Synops. 90. (Tripteris.)

Lessing in Linnaea. VI. 95. (Gymnodiscus.)

Cassini in Dict. des sc. nat. LVIII. 462. (Othonna.)

Lessing in op. sup. cit. 94. Synops. 89. (Doria.) — Id. in op. sup. cit. (Hertia.)

R. Brown, Hort. Kew. II. 5. 169. — De Candolle, Prodr. VI. 484. (Arctotis.) — Vaillant in Act. Academ. Paris. 1720. p. 330. (Arctotheca.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXV. 397. — Opusc. phytol. II. 65. — Gaudichaud in Voy. Freycin. 462. t. 86. (Cymbonotus.)

Lessing in Linnaea. VI. 91. (Venidium.) – Schrader, Index sem. hort. Gotting. 1831. (Cleitria.)

Lessing in op. sup. cit. 90. t.1. (Haplocarpha.)

Wendland, Hort. Herrnh. 8. t. 6. - R. Brown, Hort. Kew.

II. 5. 141. — *Cassini* in Dict. des sc. nat. II. Suppl. **116.** XXIX. 454. (Arctotheca.)

R. Brown in Aiton Hort. Kew. II. 5. 141. — Cassini in Dict. des sc. nat. XII. 125. (Cryptostemma.) — Hoffmannsegg, Verz. 1826. p. 99. (Cynotis.)

Lessing in Linnaea. VI. 92. t. 2. (Microstephium.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1820. p. 26. Opusc. phyt. II. 50. (Heterolepis.) — *Id.* in Bullet. soc. phil. 1817. p. 12. (Heteromorpha.)

R. Brown in Aiton Hort. Kew. II. 5. 137. (Cullumia.) – *Id.* ibid. II. 5. 140. (Gorteria.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1820. p. 27. — Dict. des sc. nat. XXI. 238. XXIX. 448. 450. (Hirpicium. — Thunberg in Act. soc. Hafn. IV. t. 2. (Gorteria integrifolia.)

Ehrhart, Beiträg. III. 137. (Berkheya.) – Vahl et Thumberg in act. soc. h. n. Hafn. III. 97. IV. 1. (Rohria.) – Cassini in Bullet. de la soc philom. 1818. p. 32. – Opusc. phyt. II. 49 et 56. (Evopis.)

R. Brown in Aiton Hort. Kew. 15. p. 140. (Gazania.)

Thunberg, Prodr. 2. Pl. cap. 620. — Lessing in Linnaea. VI. 109. (Stobaea.)

A. Richard in Dict. class. VI. 38. — E. Rud. a Trautvetter, De Echinope genere capita III. Dissert. botan. quam in Caesar. Literar. Univ. Dorpatensi pro venia legendi etc. publ. def. Mitaviae 1833. 4. C. tab. lithogr.

Lessing in Linnaea, VI. 88. (Acantholepis.)

Jussieu in Annal. du Mus. VI. 324. — Cassini in Dict. des sc. nat. VII. 93. XLVII. 505. (Cardopatium.)

Schrank in Act. Academ. Monac. VIII. 146. — D. Den in Memoirs of the Werner. Society. Vol. V. p. 533. (Xeranthemum.) — Gay, Monographie du genre Xeranthemum in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. T. III. Livrais. 3. p. 325. — Bullet. des sc. nat. Avril 1827. p. 445. — Fischer et Meyer in Nouv. Mém. de la soc. d'hist. nat. de Mosc. IV. 333. — Cassini in Dict. des sc. nat. LIX. 112. 120. (Xeranthemum et Xeroloma.)

Desfontaines in Mém. du Mus. III. 454. t. 21. — Gay in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. III. 365. t. 8. — Cassini in Dict. des sc. nat. LIX. 124. — Don in Mem. of the Werner. soc. V. 539. — Fischer et Meyer in Nouv. Mem. de la soc. d'hist. nat. de Mosc. IV. 341. (Chardinia.)

Gay in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. III. 343. (Siebera.)

De Candolle in Annal. du Mus. XVI. 197. — Lessing in Linnaea. VI. 87. (Saussurea.) — Wydler in Linnaea. V. 452. (Lagurostemon.)

De Candolle in Guillem. Arch. de Bot. II. 330. (Haplotaxis.) — Id. ibid. — Prodr. VI. 542. (Dolomiaea.)

Lamarck, Fl. franç. II. 70. (Arctium.)

De Candolle in Annal. du Mus. XVI. 192. (Stachelina.) Cassini in Dict. des sc. nat. XLVII. 53. — C. A. Meyer, Enumer. plant. Caucas. 230. (Cousinia.)

De Candolle in Guillem. Arch. de Bot. II. 331. (Ancathia.) Vaillant in Act. Academ. Paris 1718. p. 163. — De Candolle in Annal. du Mus. XVI. 158. — Cassini in Dict. des sc. nat. IX. 457. XLIV. 37. L. 254. (Cnicus.)

De Candolle in Guillem. Arch. de Bot. II. 331. (Tetramorphaea.)

Id. in Ann. du Mus. XVI. 158. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXIV. 381. (Kentrophyllum.) — West in Botan. Zeit. 1820. p. 1. (Hohenwarta.) — Link, Fl. portug. II. 205. (Xeracantha.) — Vaillant in Act. Academ. Paris 1718. p. 170. (Atractylis.)

Id. ibid. p. 172. — De Candolle in Annal. du Mus. XVI. 155. (Tilybum.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1848. p. 168. — Dict. des sc. nat. XLI. 335. (Tyrimnus.)

Vaillant in Act. Academ. Paris. 1718. p. 152. — De Candolle in Annal. du Mus. XVI. 154. (Onopordon.)

Id. ibid. 155. (Carduus.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1818. p. 33. 1820. p. 4. — Dict. des sc. nat. XIV. 170. XXV. 226. — *De Candolle*, Plant. rar. Jard. Genève. t. 22. — Prodr. VI. 660. (Echenais.)

De Candolle in Annal. du Mus. XVI. 203. — Pl. fr. 4. 109. — Prodr. VI. 665. (Leuzea.)

Cassini in Bullet. de la soc. philom. 1815. — Journ. de Phys. 1816. p. 154. — Dict. des sc. nat. I. Suppl. 115. XXI. **422.** XLI. 311. 324. — *Reichenbach*, Pl. crit. t. 448. — *De Candolle*, Prodr. VI. 666. (Alfredia.)

Cassini, Bull. soc. phil. 1821. p. 140. (Jurinea.)

Labiatiflorae.

Lessing in Linnaea. V. 242. t. 3. (Schlechtendalia.) – Id. ibid. (Diacantha.)

Linné fil., Suppl. 348. — Humb. et Bonpl., Pl. équinox. II. 176. — Don in Linn. Transactions. XVI. 273. — Lessing in Linnaea. V. 244. (Barnadesia.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. IV. 17. (Dasyphyllum.)

Hooker et Arnott in Compan. Bot. Mag. II. 44. (Nardophyllum.)

Lessing in Linnaea. V. 247. (Fulcaldea.)

Cassini in Bullet. de la soc. philomat. 1817. p. 152. — Dict. des sc. nat. XXV. 298. — Lessing in Linnaea. V. 352. (Lasiopus.)

Id. ibid. 248. t. 3. — *Pöppig* et *Endlicher*, Nov. gen. et sp. I. 20. t. 32. (Flotovia.)

Lessing in Linnaea. V. 253. - Synops. 39. (Seris.)

Cassini, Opusc. phyt. II. 96. 112. — Lessing in Linnaea. V. 255. (Lycoseris.)

Don in Linn. Transact. XVI. 254. (Centroclinium.) -Id. ibid. 256. (Chaetachlaena.)

Humb. et Bonpl., Plant. equinox. I. 151. t. 43. — Lessing in Linnaea. V. 258. t. 3. (Chuquiraga.)

Id. ibid. 260. Synops. 102. — *Kunth* in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. IV. 20. (Gochnatia.) — *Don* in Edinb. philosoph. Magaz. April. 1832. p. 392. (Cyclolepis.) — *Id.* in Linn. Transact. XVI. 295. (Anastraphia.) — *Id.* ibid. 296. (Pentaphorus.)

Leandro de Sacramento in Münchener Denkschrift. VII. 235. t. 14. (Augustei.) — Nikan, Delect. I. — Lessing in Linnaea. V. 263. t. 3. (Stifftia.)

Don in Hooker Compan. Bot. Mag. I. 108. (Hyalis.) — Id. ibid. 106. (Brachyclados.)

Ruiz et Pavon, Prodr. 106. - De Candolle in Annal. du

Mus. XIX. 65. (Chaetanthera.) — Don in Linn. Transact. XVI. 237. (Bichenia.) — Id. ibid. 230. (Tylloma.)

Id. in Bot. Magaz. Compan. I. 106. (Pachylaena.)

Bentham in Enum. plant. Hügel. 67. (Amblysperma.)

De Candolle in Annal. du Mus. XII. 65. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. 304. 305. (Onoseris.)

Id. ibid. IV. 9. t. 307. — Lessing in Linuaea. V. 345. (Isotypus.)

1d. ibid. 252. Synops. 99. (Oldenburgia.)

Bunge, Enum. pl. Chin. boreal. 38. (Myripnois.)

Cassini in Bullet. de la soc. phil. 1818. p. 47. — Diet. sc. nat. XIII. 194. XLVII. 503. — *Lessing* in Linnaea. V. 276. (Dicoma.) — *Id.* ibid. 274. (Printzia.)

Lagasca, Amenit. nat. I. 39. — De Candolle in Annal. du Mus. XIX. 66. — Lessing in Linnaea. V. 348. (Perdicium.) — Burmann, Fl. cap. 26. (Pardisium.) — Vahl in Act. soc. h. n. Hafn. I. 9. t. 1. (P. Taraxaci.)

Siegesbeck in Linn. Amoen. acad. I. 161. — Lessing in Linnaea. V. 346. t. 3. (Anandria.) — Cassini in Dict. des sc. nat. XXV. 420. (Leibnitzia.)

De Candolle in Annal. du Mus. XIX. 68. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXVI. 101. — Lessing in Linnaea. V. 353. (Leria.)

Id. ibid. 355. Synops. 122. — Cassini in Dict. des sc. nat. XXVI. 286. (Lieberkuhnia.)

Lessing in Linnaea. V. 357. (Oxydon.) — Id. ibid. 358. (Loxodon.) — Id. ibid. 360. (Chevreulia.) — Id. ibid. 362. t. 4. (Lucilia.) — Id. ibid. 364. (Facelis.)

Lagasca, Amen. nat. I. 37. — De Candolle in Annal. du Mus. XVI. 68. — Lessing in Linnaea. V. 5. t. 1. Syoops. 400. — Don in Linn. Transact. XVI. 230. — Pöppig et Endlicher, Nov. gen. et spec. I. 14. (Polyachyrus.) — Hooker in Bot. Miscell. II. 222. t. 92. (Bridgesia.) — Meyen, Reise, I. 406. (Diaphoranthus.)

De Candolle in Ann. du Mus. XIX. 67. — Cassini, Opusc. phytotog. II. 176. — Lessing in Linnaea, V. 4. Synops. 399. — Pöppig et Endlicher, Nov. gen. et sp. t. 21. 22. (Nassavia)

Cassini, Opusc. phytolog. II. 178. — Ann. des sc. nat. V. p. 103. t. 3. — Lessing in Linnaea. V. 2. t. 1. (Mastigophorus.) Cassini in Bullet. soc. philomat. 1817. p. 11. 1818. p. 48. — Opusc. phyt. II. 176. — Dict. des sc. nat. LV. 181. (Triachne.)

Ruiz et Pavon, Prodr. 102. — De Candolle in Annal. du Mus. XIX. 67. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IV. 362. — Cassini, Opusc. II. 174. — Don in Linn. Transact. XVI. 220. — Lessing in Linnaea. V. 3. (Triptilion.)

Don in Edinb. new philosoph. Magaz. 1832. Apr. p. 390. (Panargyrum.)

Lagasca, Amen. nat. I. 402. (Caloptilium.)

Id. ibid. I. 34. — Lessing in Linnaea. V. 6. t. 1. — Cassini in Bullet. soc. philomat. 1819. p. 111. — Dict. des sc. nat. XXXVII. (Pamphalea.)

Nees et Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XII. 5. t. 1. (Cephalopappus.)

Don in Linn. Transact. XVI. 228. (Pleocarphus.)

Linné fil, Supplem. 58. – Lagasca, Amen. nat. I. 36.

De Candolle in Annal. du Mus. XIX. 67. — Lessing in Linnaea. V. 35. (Jungia.)

Ruiz et Pavon, Prodr. 103. — Lessing in Linnaea. V. 39. t. 1. (Moscharia.)

Don in Linn. Transact. XVI. 232. (Gastrocarpha.) Id. ibid. 218. (Ptilurus.)

Lessing in Linnaea. V. 13. t. 1. — Synops. 407. (Dumerilia.)

P. Browne, Jam. 312. — Lagasca, Amen. nat. I. 35. — De Candolle in Annal. du Mus. XIX. 66. — Lessing in Linnaea. V. 24. (Trixis.)

Don in Linn. Trans. XVI. 195. (Cleanthes.) — Schrank, Hort. Monac. II. t. 51. (Perionanthes.)

Lagasca, Amen. nat. I. 53. — De Candolle in Ann. du Mus. XIX. 66. (Dolichlasium.)

Lagasca, Amen. nat. I. 29. — Lessing in Linnaea. V. 14. (Perezia.)

Don in Linn. Transact. XVI. 203. (Acourtia.) Meyen, Reise. I. 315. (Calopapus.)

Liguliflorae.

David Don, An attempt at a new Classification of the Ci-

choraceae with some observations on the geographical Distribution of this family (Jameson New Edinb. philos. Journ. Jan. — Apr. 1829. p. 305 ff. — Botan. Literaturbl. II. p. 71. — Linnaea. V. p. 138. Lit.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXV. 60. XXXIV. 86. (Scolymus.) — Id. ibid. (Myscolus.)

Vaillant in Act. Acad. Paris 1721. p. 180. (Lampsana.) Elliot, Carolin. H. 267. (Apogon.)

Pallas, Reise. III. 755. (Kölpinia.)

Don in Edinb. philosoph. Magaz. XI. 388. (Microseris.)-Fischer et Meyer, Index sem. hort, Petropalit. 1835. p. 31. (Le-

pidonema.) — C. H. Schultz in Linnaea. X. 255. (Fichtea.) Don in Linn. Transact. XVI. 178. (Oreophila.)

De Candolle, Fl. fr. V. 453. (Robertia.)

v. Voith in Bot. Literaturbl. III. p. 435. (Leontodon palustre.) — Jos. Mayer, Bot. Charoktere des Leontodon erectum (Physik. Arbeit. der Einträcht. Fr. in Wien. Jahrgang. 4. Quart. 3. S. 69.)

Cassini in Dict. des sc. nat. XXXI. 90. (Millina.)

Id. ibid. XXII. 31. (Hymenonema.)

Id. ibid. XVIII. 285. XLII. 81. (Galasia.)

Vaillant in Act. Acad. Paris 1721. p. 205. (Helminthotheca.)

Schultz, Bot. Zeit. 1833. p. 723. (Kalbfussia)

Desfontaines, Fl. atlant. II. t. 221. (Picridium.)

Don in Linn. Transact. XVI. 182. (Trachodes.)

Id. ibid. 308. (Chorisma.)

Koch, Fl. germ. 430. (Phoenixopus.)

Henr. Hirschfeld, De Lactuca virosa et Scariola. Diss. inaug. Berol. 1833. 8.

Tournefort, Instit. t. 268. — Don in Linn. Transact. XVI. 179. (Chondrilla.)

Cassini in Bull. de la soc. philomat. 1824. p. 173. — Dict. des sc. nat. XXIV. 49. (Ixeris.)

Grisselich in Linnaea. V. 417. (Barkhausia.)

E. Fries, Novit. ed. 2. p. 244. (Intybus.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. VI. 309. (Calliopea.) - Id. ibid. (Troximon.)

Cassini in Dict. des. sc. nat. XLVI. 311. (Rothia.)

22

ZEHNTER · ABSCHNITT.

Roth in Usteri Annal. 1790. X. 17. (Voigtia.)

Fischer et Meyer, Index sem. hort. Petropolit. 1835. p. 31. (Heteracia.)

Auguste Monnier, Monographie sur le Hieraeium et quelques genres voisins. Nancy 1829.

Don in Linn. Transact. XVI. 183. (Picrosia.) — Lessing in Linnaea. VI. 101. (Trapogon fritillarioides.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. VI. 388.— Hooker in Bot. Mag. Compan. I. 32. (Dendroseris.)

Llave et Lexarza, Nov. veget. I. 11. (Abasoloa.) — Ib. 10. (Allendea.) — Ibid. 12. (Galeana.) — Ibid. 9. (Rosalesia.) — Lagasca, Nov. gen. 25. (Microspermum.) — Ruiz et Pavon, Prodr. 104. -(Platzia.)

Loureiro, Fl. Cochinch. 606. (Placus.) — Nees et Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XII. 7. t. 2. (Galophthalmum.) – Cassini in Dict. des sc. nat. XII. 472. (Damatris.) — Id. ibid. XIII. 253. (Dimerostemma.) — Id. ibid. XIX. 108. (Glyphia)

Ordo CXXI. Calycereae.

R. Brown in Linn. Transact. XII. 132-142. — L. C. Richard in Mém. du Mus. VI. — Bartling, Ord. nat. p. 133. — De Candolle, Prodr. V. 1. — Endlicher, Gen. plant. 503. — Cassini in Journ. de Phys. 1818. p. 113. — Opusc. phytolog. II. 344. (Boopideae.)

Pöppig et Endlicher, Nov. gen. et sp. t. 33. (Boopis alpina.)

Jussieu in Ann. du Mus. II. 350. t. 58. — Cassini in Journ. de Phys. 1818. p. 114. — Opusc. phytolog. II. 355. — L. C. Richard in Mém. du Mus. VI. 78. t. 11. — Pöppig et Endlicher, Nov. gen. et sp. t. 34. — De Candolle, Prodrom. V. 2. (Boopis.)

Cavanilles, Ic. IV. 34. t. 358. — Cassini in Dict. des sc. nat. VI. Suppl. 36. — Journ. de Phys. 1818. p. 113. — Opusc. phytolog. II. 353. — L. C. Richard in Mém. du Mus. II. 77 t. 10. (Calycera.)

Jussieu in Annal. du Mus. IV. 347. t. 58. – L. C. Richard in Mém. du Mus. VI. 77. t. 11. 12. – Lessing in Linnaea. VI. 527. (Acicarpha.) – R. Brown in Linn. Transact. XII. 131. (Cryptocarpha.) — Bory St. Vincent in Ann. gen. sc. phys. VI. 92. (Sommea.)

Class. XXXII. CAMPANULINAE.

Ordo CXXII. Brunoniaceae.

R. Brown in Edinb. new philosoph. Magaz. 1832. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 266. — Endlicher, Gen. plant. 505.

Smith in Linn. Transact. X. 367. (Brunonia.) — R. Brown, Prodr. fl. Nov. Holland. 589. Linn. Transact. XII. 132. (Brunonia.)

Ordo CXXIII. Goodeniaceac.

Don. Syst. III. 727. (Sarcocarpa.) — Id. ibid. 728. (Xercocarpa.) — Id. ibid. 729. (Pogonanthera.) — Id. ibid. 730. (Crossotoma.)

R. Brown, Prodr. fl. nov. Holl. 587. (Diaspasis.)

Id. ibid. — Jussieu in Ann. du Mus. XVIII. 18. (Dampiera.)

Bergius, Fl. cap. 137. — Presl in E. Meyer Comment. Pl. Afr. austr. 292. (Cyphia.)

Smith in Linn. Transact. II. 347. — Labillardière, Nov. Holl. I. 52. (Goodenia.)

R. Brown, Prodr. 579. (Calogyne.) — Id. ibid. 435. (Euthales.) — Id. ibid. 581. (Lechenaultia.) — Id. ibid. 582. (Antholium.)

Ordo CXXIV. Lobeliaceae.

C. P. Prèsl, Prodromus Monographiae Lobeliacearum. Pragae 1836. — A. L. de Jussieu, Mémoire sur les Lobeliacées et les Stylidées nouvelles familles des plantes (Uebersicht in d. Isis. 1826. Hft. 8. 782 ff.)

Salisbury in Transact. of the Hortic. soc. II. (Monopsis.) Griesselich in Linnaea. 1830. III. p. 419. (Lobelia leptocarpa.) — Graham in New philos. Journ. Jan. 1830. p. 185. (Lobelia mollis et rugulosa.) — Id. ibid. p. 378. (Lobelia Krausii.) — Rudbeck, Act. Upsal. 1720. p. 97. t. 2. (Dortmanna.)

Pohl, Plant. Brasil. II. 104. t. 168-177. (Siphocampylus.)

Zuccarini in Bot. Zeit. 1832. Beiblätt. p. 100. (Heterotoma.)

Gaudichaud in Voy, Freycinet. 456. (Pratia.) — Id. ibid. 457. t. 75. (Cyanea.) — Id. ibid. 458. t. 74. (Rollandia.) — Id. ibid. 459. t. 71—73. (Clermontia.)

Ordo CXXV. Campanulaceae.

Alph. de Candolle, Monographie des Campanulées. Paris 1830. 4. — C. P. Forsberg et Joh. Phil. Arenander, De Campanulis Suecanis Dissertatio. Upsal. 1839. 4. — Thunberg, Campanulae Capenses descriptae et depictae (Mémoires de l'Acad. de Petersbourg. IV. p. 364.) — Endlicher, Gen. plant. p. 513.

Blume, Bijdr. 726. (Campanumaea.)

Wallich in Roxburgh Fl. Ind. II. 103. (Codonopsis.) Schrader in Comment. Gotting. VI. 123. (Wahlenbergia.) Linné, Hort. Cliffort. 492. t. 35. (Roella.)

Fischer in Act. Mosqu. VI. 105. — Reichenbach, Ic. critic. t. 480. (Adenophora.) — Sprengel, Anleit. 523. (Flörkea.) Dumortier, Comment. bot. 28. (Musschia.)

Ordo CXXVI. Stylideae.

R. Brown, Gen. Remark. 56. Prodr. 565. — Jussieu in Annals du Mus. XVIII. 7. — Bartling, Ord. nat. 148. — Endlicher, Gen. plant. 519.

Swartz in Berl. Magaz. I. 47. — Labillardière, Nov. Holland. II. 63. — R. Brown, Prodr. 566. — Jussieu in Annal. du Mus. XVIII. 7. (Stylidium.) — Labillardière in Annal. du Mus. 414. (Candollea.)

R. Brown, Prodr. 572. – Ferd. Bauer, Illustr. t. 15. f. 3. (Levenhookia.)

Linné, Nov. Aet. Upsal. III. 184. — Swartz in Schrader's Journ. 1799. p. 31. (Forstera.)

Class. XXXIII. CAPRIFOLIA:

Ordo CXXVII. Rubiaceae.

Jussieu in Annal. du Mus. X. 313. — Mém. du Mus. VI. 365. — Dict. des sc. nat. XLVI. 385. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 81 sqq. — Endlicher, Gen. plant. 520. — Guil. Cruse, De Rubiaceis capensibus praesertim de genere Anthospermo. Berol. 1825.

A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 145. (Pomax.) — Id. ibid. 144. (Opercularia.) — Young in Linn. Transact. III. 30. (Cryptospermum.)

Steven, Observ. pl. Ross. 69. (Callipeltis.)

Tournefort, Instit. 113. — Link et Hoffmannsegg, Flor. portug. t. 85. — A. Richard in Mem. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 132. (Rubia.)

Gu. Cruse, De Rubiaceis. c. 1. t. 1. — Linnaea[•] VI. 4. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 138. t. 12. f. 1. (Anthospermum.)

Cruse in op. cit. c. 16. — A. Richard in op. cit. 139. (Ambraria.)

Thunberg, Diss. nov. gen. I. 3. — Jussieu in Mém. du Mus. VI. 371. (Galopina.)

Blume, Bijdr. 953. — A. Richard in op. sup. cit. 159. (Scyphiphora.)

Hamilton in Don Prodr. 135. — A. Richard in Mém. de la soe. d'hist. nat. de Paris. V. 157. (Cuncea.)

Meyen, Reise. II. 139. (Wiegmannia.)

Thonning in Act. soc. hist. nat. Hafn. III. 94. (Octodon.) Meyer, Fl. Essequeb. 79. — Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. Hl. 310. — Sprengel, Neue Entdeck. II: 144. (Borreria.)

Chamisso. et Schlechtendal in op. sup. cit. 355. (Spermacoce.) — Ibid: 341. (Diodia.) — Ibid. 343. (Triodon.)

Ibid. V. 165. (Crusea.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. IIK t. 350. – St. Hilaire, Plant. usuell. t. 7. 8. – A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. des Paris. V. 154. t. 14. (Richardsonia.)

Zuccarini in Schultess Mantiss. III. 240. — Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. III. 358. t: 3. — A. Richard in op. sup. cit. 571. (Mitracarpum.) — Thonning in Act. soc. h. n. Hafn. III. 93. (Staurospermum.)

Aublet, Plant. de la Guianne fr. l. 54. t. 18. — St. Hilnire, Voyage Distr. Diam. 11. 419. (Perama.) — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. II. 271. (Mattuschkea.)

Chamisso in Linnaea. III. 364. (Staelia.).

Martius et Zuccarini, Nov. gen. et sp. l. 44. t. 28. (Psyllocarpus.)

A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 153. (Gaillonia.)

Zuccarini, Nov.-plant. fasc. I. p. 316. (Otiophora.)

A. Richard in op. sup. cit. 152. — Wallich, Plant. Asiat. rar. (Knoxia.)

Humboldt et Bonpl., Plant. equinox. I. 101. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. III. 350. — Jussieu in Mém. du Mus. VI. 382. — Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. IV. 2. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 161. (Machaonia.)

Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. V. 167. — De Candolle, Prodr. IV. 618. — Endlicher, Atact. bot. 25. (Deppea.)

Hooker et Arnott in Bot. Miscell. III. 361. (Cruckshanksia.) — Meyen, Reise. I. 402. (Rotheria.)

Humboldt et Bonpland, Plant. equinox. t. 98. — Jussieu in Mém. du Mus. VI. 402. — A. Richard in Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris. V. 155. (Cephalanthus L.) — Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. 1827. p. 610. (Cephalanthus Sarandi.) — Vaillant in Act. Acad. Paris 1722. 191. (Platanocephalus.)

Commerson in Mém. du Mus. VI. 379. – A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 166. (Chasalia.) – Id. ibid. 173. (Mapouria.)

Loureiro, Fl. cochinch. I. 144. (Antherura.)

Salisbury in Linn. Transact: VIII. 327. — Jussieu in Mém. u Mus. VI. 381. (Rudgea.)

Id. ibid. 379. — De Candolle, Prodr. IV. 498. (Coffea L.) — Hans Sloane, An account of the Coffeeshrub (Philosoph. Transact. Y. 1694. p. 63.) — Joh. Christophor. Volkamer, De gelsemino arabico, fructum cafe ferente arbore (Ephem. Acad. Nat. Cur. Cent. 3 et 4. p. 378.) — Antoine de Jussieu, Hist. du Café (Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris. A. 1713. Mem. p. 291. Ed. Oct, A. 1713. p. 388.) — Gaudron, Observation botan. sur le café de l'isle de Bourbon (Mém. de l'Acad. des sc. de Paris. A. 1716. Hist. p. 34. Ed. Oct. A. 1716. Hist, p. 42.)

A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 180. (Strempelia.) — Id. ibid. 175. (Faramea.) De Candolle in Ann. du Mus. IX. 219. Prodr. IV. 493. – Jussieu in Mém. du Mus. VI. 378. – A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 179. (Rytidea.)

De Candolle in Ann. du Mus. IX. 219. Prodr. IV. 485. — *Jussieu* in Mém. du Mus. 374. — *A. Richard* in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris V. 184. (Baconia.)

Jacquin, Amer. 18. t. 13. — Jussieu in Mém. du Mus. Vl. 375. — Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. VI. 185. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 182. (Chomelia.)

Vahl, Eclog. I. 11. t. 10. — Jussieu in Mém. du Mus. VI. 377. — A. Richard in op. sup. cit. 205. (Scolosanthus.)

A, Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 206. (Saldinia.)

Kunth in Ilumb. et Bonpl. nov. Gen. et spec. III. 352. — Martius et Zuccarini in Römer et Schult. Mantiss. III. 111. — Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. IV. 4. — A. Richard in op. sup. cit. 193. (Declieuxia.)

Klotsch in Ecklon et Zeyher Enumer. 362. (Psilostoma.) Blume, Bijdr. 954. – A. Richard in op. sup. cit. 198. (Amaracarpus.)

Vaillant in Act. Acad. Paris. 1722. p. 275. — Jussieu in Mém. du Mus. VI, 402. — A. Richard in Mém. soc. h. n. Par. V. 211. (Morinda.)

Jack in Linn. Transact. XIV. 122. — Blume Bijdr. 1001. — A. Richard in op. sup. cit. 224. (Myrmeeodia.)

Jack in op. sup. cit. 124. — Blame, Bijdr. 955. (Hydnophytum.) — Id. ibid. 1007. (Hypobathrum.)

De Candolle in Mem. de la soc. phys. Genève. IV. 583. t. 1. (Baumannia.)

Wight et Arnott, Prodr. Fl. Penins. Ind. orient. I. 422. (Eupyrena.) — Ibid. (Santia.)

Wallich in Roxburgh Fl. Ind. 191. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 221. (Leptodermis.)

Blume in Bot. Zeit. 1825. p. 189. — Bijdr. 994. (Litho-santhes.)

Humboldt et Bonpl., Plant. equinox. I. 86. t. 25. — Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. III. 421. (Retiniphyllum.) Schumacher in Act. soc. hist. nat. Hafn. IU. 132. (Phallaria.)

De Candolle in Annal. du Mus. IX. 222. t. 15. — Jussieu in Mém. du Mus. VI. 396. — A. Richard in Mém. de la soc. hist. nat. de Paris. V. 210. (Cuviera.)

Jack in Malay. Miscell. I. No. 2. p. 12. — Wight et Arnott, Prodr. Flor. Pennis. Ind. orient. I. 423. (Epithinia.)

A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Faris, V. 230. (Cordiera.) — Id. ibid. 224. (Triealysia.)

Humb. et Bonpland, Plant. equinox. II. 165. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. 11I. 418. — Jussicu in Mém. du Mus. VI. 398. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 232. (Evosmia.)

Blume, Bijdr. 1002. (Axanthes.) — Reinwardt in Bot. Zeit. 1825. p. 107. (Wallichia.)

Jack et Wallich in Roxburgh Fl. Ind. II. 184. (Urophyllum.)

A. Richard in Mém. soc. d'hist. nat. de Paris. V. 234. t.21. (Alibertia.)

Desfontaines in Mém. du Mus. VI. 6. — Jussieu in Mém. du Mus. VI. 399. — A. Richard in op. sup. cit. 231. (Polyphragmon.)

Id. ibid. 237. (Antocephalus.) — Id. ibid. — Blume, Bijdr. 990. (Metabolus.)

Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. III. 150. — Wight et Arnott, Prodr. flor. Penins. Ind. orient. 405. (Dentella.) — Endlicher, Atacta bot. 13. (Lippaya.)

Linné in Act. Academ. Upsal. 1741. — Jussieu in Ann. du Mus. V. 255. Ném. du Mus. VI..382. (Polypremum.)

Wallich in Roxburgh Fl. Ind. II. 324. Plant. As. rar. t. 185. (Argostemma.)

Don in Edinb. new philosoph. Magaz. 1830. Jan. p. 168. (Lipostoma.)

Blume, Bijdr. 989. — A. Aichard in Mém. soc. d'hist. nat. de Paris. V. 275. (Xantophytum.)

A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 284. (Isidorea.)

Pohl in Bot. Zeit. 1825. p. 183. (Schreibersia.)

P. Browne, Jam. 165. – Linné, Amoenit. V. 413. –

Swartz, Observ. 68. — Jussieu in Mém. du Mus. VI. 386. (Macrocnemum.)

L. C. Richard in Michaux Fl. bor. Amer. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 277. (Pinkneya.)

L. C. Richard in Humb. et Bonpl. Plant. equinox. I. 151. — St. Hilaire, Plant. usuell. Bras. 3. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 280. (Exostemma.)

Wallich in Roxburgh Fl. Ind. 11. 148. Tent. fl. nepal. 1. 31. Don in Linn. Transact. XVII. 142. (Hymenodyction.) — Id., ibid. (Lasionema.)

De Candolle in Biblioth. Univ. Genèv. 1829. II. 185. Prodr. IV. 35. (Remijia.)

Lambert, Description of the genus Cinchona, Lond. 1797. 4. — Ruiz, Quinologia. Madrid. 1792. 4. — M. Rhode, Monographiae Cinchonae generis tentamen. Gött. 1804. 4. — C. D. Hartmann, Diss. botan. de Cinchona. Upsal. 1811. — C. P. Forsberg, Diss. bot. de Cinchona. Upsal. 1811. — H. Hartung, Diss. de Cinchonae speciebus. Argentor. 1812. — Martin Vahl, Vom Geschlecht Cinchona u. dessen Arten (Schriften der Naturforsch. Gesellsch. zu Koppenhag. Bd. I. Abth. 1. S. 1.) — Olof Swartz, Cinchona angustifolia, ein unbekanntes Gewächs aus West-Indien (Neue Schwed. Akad. Abhandl. J. 1787. S. 109.) — S. Graaf, Die Fieberrinden in botanischer, chemischer u. pharmaceutischer Beziehung dargestellt. Wien 1824.

Heinrich v. Bergen, Versuch einer Monographie der China. Mit 8 Kupfertaf. Hamb. 1826. 4. – C. A. Fée in Journ. de Chimie médic. Janv. 1825. – Geiger's Magaz. Mai 1825. p. 157. – De Candolle in Biblioth. univers. de Genève. 1829. II. 144. – Don in Linn. Transactions XVII. 140. – Dierbach, Uebersicht der neuesten Arbeiten über die Abstammung der Chinasorten in Gsiger's Magaz. April. 1830. p. 42.

Foiteau in Annal. du Mus. IV. 235. — Jussieu in Mém. du Mus. VI. 389. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 285. (Stevensia.)

Sabine in Horticult. Transaet. V. 442. — Lindley ibid. VII. 56. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. V. 281. (Sarcocepalus.) — Thonning in Act. soc. h. n. Hafn. 111. 125. (Cephalina.) boreal. 42. — Zuccarini in Siebold Flor. Japon. 1. 11, t. 3. (Forsythia.)

Blume, Bijdr. 683. (Myxopyrum.)

Ordo CXXXI. Loganiaceae.

R. Brown in Flinders Voy. II. 564. — Martius, Nov. gen. et sp. II. 133. (Loganeae.)

Leschenault in Annal. du Mus. XVI. t. 23. — Colebrook in Linn. Transact. XII. t. 15. — St. Hilaire, Plant. us. Brasil. I. t. 1. — Blume, Bijdr. 109. Rumphia. I. 66. t. 24. (Strychnos L.)

Linné fil, Suppl. 20. – Camelli in philosoph. Transact. XX. t. 1. (Ignatia.)

Gaudichaud in Voy. Preycinet. 449. t. 60. (Labordia,)

Willdenow in Beobacht. der Gesellsch. Naturforsch. Freunde in Berl. 1792. IV. p. 51. – König in Annals of bot. I. 263. (Usteria.)

Thunberg in Act. Holm. 1782. p. 125. t.4. — Wallich in Roxburgh FI. Ind. H. 31. Plant. As. rar. t. 229. — Blume, Bijdr. 1020. Rumphia. II. t. 72—81. (Fagraea.)

Arnott in Nov. Act. Nat. Cur. XVIII. 351. (Sykesia.)

Ordo CXXXII. Apocynaceae.

R. Brown, Prodr. 465. — Mem. of the Werner. soc. I. 59. — Bartling, Ord. nat. 203. (Apocyneae.) — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 299. — Englicher, Gen. plant. p. 577.

Correa in Annal. du Mus. VIII. t. 32. t. 2. (Carissa.)

Gomez, Act. Ulissipon. 1812. III. p. 51. (Hancornia.)

Martius in Buchner Repertor. der Pharmacie. 1828. (Collophora.)

A. Richard in Annal. des sc. nat. I. 56. (Couma.)

Blume, Bijdr. 1025. (Chilocarpus.)

Jack in Linn. Transact. XIV. 421. t. 1. f. 2. (Leuconotis.) Ruiz et *Pavon*, Prodrom. fl. Peruv. t. 5. Fl. peruv. 11. 26. t. 151. (Vallesia.)

Jussien in Annal. du Mus. XV. 346. (Thevetia.)

Eschscholtz in Mèm. de l'Academ. des St. Petersb. X. 281. (Ochrosia.)

Blume, Bijdr. 1030. (Kopsia.)

Desfontaines in Mém. du Mus. VIII. 119. t. 11. (Condylocarpon.)

Roxburgh in Asiat. Research. V. 169. (Urceola.)

E. Meyer, Comment. plant. Afric. austr. 189. (Voacanga.) Martius et Zuccarini, Nov. gen. et spec. I. 57. (Aspidosperma.)

E. Meyer in op. sup. cit. 188. (Gonioma.)

Decaisne in Nouv. Annal. des sc. nat. IV. 80. (Rhazya.)

L. C. Richard in Michaux Flor. Bor. Amer. I. 121. (Amsonia.)

R. Brown in Mem. of the Werner. Soc. I. 28. (Altsonia.) — *Id.* ibid. 62. (Holarrhena.) — *Id.* ibid. 63. (Isonema.) — *Id.* ibid. 64. (Parsonsia.) — *Id.* ibid. 66. (Lyonsia.) — *Id.* ibid. 67. (Apocynum.)

De Candolle in Bullet. de la soc. philomat. III. 122. t. 8.

Desfontaines in Ann. du Mus. I. 410. — R. Brown in Mem. ot the Wern. soc. I. 72. (Strophanthus.)

Burchell, Travels. I. 546. — Lindley; Introduct. ed. 2. p. 445. (Systrepha.)

Ordo CXXXIII. Asclepiadcae.

Jacquin, De genitalibus Asclepiadum controversis. Vindob. 1811. 8. — Jussieu in Annal. du Mus. V. 261. XV. 345. — R. Brown in Mem. of the Werner. soc. I. 12. — Linn. Transacı. XXI. 685—745 — Vermischt. bot. Schrift, übers. v. Nees v. Esenbeck. II. p. 347—414. — L. C. Trevíranus, Zeitschrift für Physiologie. II. 236—241. — Brongniart in Ann. des sc. nat. XXIV. 113. 130. — Ehrenberg, De Antheris et polline Asclepiadarum in Schlechtendal's Linnaea. 1829. I. p. 94. — Ders. Ueber das Pollen der Asklepiadeen. Berlin 1831. 4. — Kuhl et van Hasselt, Genera et Species Orchidearum, et Asclepiadarum s. ob. S. 281. — Bartling, Ord. nat. 201. — Wight et Arnott, Contribut. 77 sqq. — E. Meyer, Comment. Plant. Afr. Austr. 193. — R. Brown in Mem. of the Werner. soc. I. 58. (Periploca.) — Id. ibid. (Gymnanthera.)

Blume, Fl. Jav. praef. VII. (Lepistoma.) — Id. Bijdr. 1048. (Leposma.)

Id. ibid. 1049. — R. Brown in Mem. of the Werner. soc. I.

55. — Wight et Arnott, Contribut. 60. (Secamone.) — Ibid. 62. (Goniostemma.)

Endlicher, Prodr. Flor. Norfolk. 59. (Hybanthera) R. Brown in Mem. of the Wern. soc. I. 54. (Astephanus.) E. Meyer, Comment. plant. Afric. austr. 228. (Haemax.) Id. ibid. 221. (Parapodium.)

R. Brown in op. sup. cit. I. 53. (Microloma.) — Id. ib. (Metastelma.)

Martius et Zuccarini, Nov. gen. et spec. I. 55. (Schubertia.)

Hooker et Arnott, Journ. of Bot. I. 261. Bot. Mag. t. 3630. (Tweedia.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. 111. 198. t. 232. (Lachnostoma.) — Id. ibid. 200. t. 223. (Macroscepis.)

R. Brown in op. sup. cit. I. 51. — Sprengel, Neue Entdeck. I. t. 1. f. 5-10. (Eustegia.)

R. Brown in op. sup. cit. I. 50. (Saroostemma.) — Id. ibid. 49. (Ditassa.)

E. Meyer, Comment. plant. Afr. austr. 218. (Schizoglossum.) — *Id.* ibid. 215. (Gynoctonum.)

Id. ibid. 218. (Cordylogyne.) — Ibid. 217. (Glossostephanus.)

Hooker et Arnott, Journ. of Bot. I. 292. (Schistogyne.) - Fr. Hamilton in Linn. Transact. XIV. 248. (Calotropis.)

R. Brown, in Salt Abyssin. LXIV. — Wight et Arnott, Contribut. 52. (Pentatropis.)

Hooker et Arnott, Journ. of Bot. 290. (Brachylepis.)

E. Meyer, Comment. plant. Afr. austr. 202. (Lagarinthus.) - Id. ibid. 209. (Pachycarpus.)

R. Brown in Mem. of the Werner. soc. I. 37. (Ascelepias L.)

Kunth in Humboldt et Bonpl. Nov. gen. et spec. III. 191. (Otaria.)

E. Meyer, Comment. pl. Afr. austr. 200. (Pentarrhinum.) - Id. ibid. (Aspid oglossum.) - Id. ibid. 103. (Dregea.)

L. C. Richard in Michaux Flor. Bor. Amer. I. 119. — R. Brown in Mem. of the Werner. soc. I. 55. — Kunth in Humb. et Bonpland nov. gen. et spec. III. 207. t. 238. 209. (Gono-lobus.)

350

R. Brown in Mem. of the Werner. soc. I. 26. Prodr. 459. (Hoya.)

Wigt, Contribut. 39. (Pterostelma.) — Id. ibid. 41. (Cosmostigma.)

R. Brown in op. sup. cit. 29. (Marsdenia.)

Decaisne in Nouv. Annal. du Mus. III. 377. t. 17. (Dischidia.)

Brongniart in Nouv. Ann. des sc. nat. VII. 30. (Stephanotis.)

R. Brown in op. sup. cit. 34. (Leptadenia.)

De Candolle, Catalog. Hort. Monsp. 1813. p. 112. (Fischeria.)

Mikan in Nov. Act. Nat. Cur. XVII. 594 t. 41. (Apteranthes.)

Ordo CXXXIV. Gentianeae.

Griesebach, Observationes quaedam de Gentianearum familiae characteribus. Berol. 1836. 8. — Bartling, Ordin. nat. 199. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 296.

J. H. Slevogt, Diss. ge Gentiana. Jen. 1720. 4. – J. A. Frölich, De Gentiana libellus sistens specierum cognitarum descriptiones cum observationibus. Erlang. 1769. 8. c. t. aen. 18 gr. – A. de Bunge, Conspectus Generis Gentianae imprimis specierum Rossicarum (Mém. de la soc. d'hist: nat. de Moscou. Vol. VII. 149. – S. Linnaea. 1828. III. p. 155. Lit.) – Gentianeae collectae in expeditione speculatoria Romanzoffiana (Linnaea. 1826. II. p. 173.) – Agardh, über Gentiana. Amarella (Physiograph. selskapets Aarsbefättelse. Lund. 1825. p. 27.) – Presl in Bot. Zeit. 1828. p. 267. (Gentiana ex cisa.)

Eschscholz in Linnaen. I. 187. — *Grieselich*, Observat. 31. (Pleurogyne.) — *Alex. Brawn* in Bot. Zeit. 1830. p. 221. (Lomatogonium.)

Dav. Don in philosoph. Magaz. 1836. VIII. 77. (Ophelia.) Borkhausen in Römer Archiv. I. 25. (Haténia.)

Thunberg in Linn. Transact. VII. 248. (Chironia.)

E. Meyer, Comm. plant. Afr. austr. t. 181. (Plocandria.) -- Id. ibid. (Orphium.)

Schlechtendal in Linnaea. VI. 387. (Leiphaimos.) Borkhausen in Römer Archiv. I. 28. (Erythraea.) G. L. E. Schmidt, De Erythraea, Diss. botanico-medica. Berolini 1828. 8.

Lamarck, Dict. I. 602. (Canscora.) — Willdenow in Berl. Verhandl. naturforsch. Freunde. III. 435. (Hoppea.)

Martius, Nov. Gen. et sp. II. 107. t. 193. (Callopisma.) — Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. I. 95. (Dejanira.)

E. Meyer, Comment. plant. Afr. austr. 183. (Belmontia.)

- Id. ibid. 182. (Sebaea.)

Chamisso et Schlechtendal, Courtia, novum plantarum genus in Linnaea. VIII. 13.

Blume, Bijdrag. 848. (Henicostemma.) — Id. ibid. 849. (Tripterospermum.)

Rafinesque in N. York. Medic. Reposit. II., Hex. V. 356. (Trachysperma.) — Jones in Asiat. Research. IV. 249. (Cumada.) — S. P. Gmelin, Act. Academ. Petropolit. VI. 69. XV. 567. t. 17. (Limnanthemum.)

Linné, Hort. Cliffort. 492. — A. Richard in Mém. de la soc. d'hist. nat. fle Paris. I. t. 3. (Mitreola.)

Ordo CXXXV. Spigeliaceae.

Martius, Nov. Gen. et sp. II. 132. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 298. — Endlicher, Gen. plant. 606.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. III. 184. t. 226. — Martius, Nov. gen. et sp. II. 124. (Spiegelia.)

Class, XXXV. NUCULIFERAE.

Ordo CXXXVI. Labiatae.

G. Bentham, Labiatarum genera et species, or a description of the genera and species of Plants of the Order Labiatae, with their general history, characters, affinities and geographical distribution. London. P. I. 1832. P. II. et III. 1833. 8. (Vgl. Bot. Literaturbl. IV. p. 149.) — Mirbel in Annal. du Mus. XV. 213. — Auguste de St. Hilaire, Charactères généraux de la famille des Labiées, tirés de l'ovaire (Nouveau Bullet. des Sciences par la Soc. philomat. de Paris. Dec. 1825. p. 187.) — Bartling, Ord. nat. 180. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 275. — Endlicher, Gen. plant. p. 607 sqq.

• Martius, Amoenit. bot. Monac. 4. t. 2. (Aeolanthus,) -

352

ļ

E. Meyer, Comm. pl. Afr. austr. 230. (Orolanthus.) — *Id.* ibid. (Syncolostomon.)

Frédér. de Gingins Lassaraz, Histoire naturelle des Lavandes. Genève 1826. 8.

Desfontaines in Mém. du Mus. II. 154. t. 6. (Pogostemon.) Blume, Bijdr. 826. (Dysophylla.) – Opitz et Corda in Bot. Zeit. 1830. I. 33. (Choteckia.)

Willdenow in Usteri Magaz: Il. 5. (Elsholtzia.)

L. G. Richard in Michaux Fl., Bor, Amer. II. 3. t. 30. (Isanthus.)

Opitz in Bot. Zeit. 1824. p. 332. (Preslia.)

Will. Sole, Menthae Britannicae. Bath 1798. f. c. 24 tab. — Th. Knigge, De mentha piper. Comment. bot. med. Erl. 1780. 4. c. t. I. — Fresenius, Beiträge zur Aufklärung des Gen. Mentha (Bot. Zeit. 1827. I. p. 225.) — Tausch, Bemerkungen über Mentha sativa L. (Bot. Zeit. 1828. p. 234.) — Lasch, Beiträge zur Kenntniss der Varietäten und Bastarde (Linnaea. 1829. III. p. 417.) — L. Grisselich, Ein Beitrag z. Kenntniss des Genus Mentha (Geiger's Magaz: Nov. 1828. p. 97 ff.) — Dierbach, Bemerkungen über die Gewächse, welche man mit dem Namen Mentha crispa bezeichnet. Ebenbas. 1830. p. 154.

Etlinger, Dissert. de Salvia. Erlang. 1777. 4.

Rafinesque in Journ. de Phys. LXXXIX. 90. (Cheilyctis.) — Nutall in Americ. philosoph. Transact. V. 186. (Coryanthus.)

Rafinesque in op. sup. cit. 98. (Blephilia.)

Rudolph, Commentatio in genus Zizyphora in Memoire de l'Acad. de Petersbourg. I. p. 423-437. H. p. 307.

L. C. Richard in Michaux Fl. Bor. Amer. H. 7. t. 33. (Pycnanthemum.) - Leavensworth in Sillimann's Journ. XX. 343. t.5. (Tullia.)

Ehrenberg in Naturg. Reise durch Nord-Afrika. p. 13. (Satureja.)

Willdenow in Berl. Magaz. V. 339. – Colla, Hort. ripul. 147. t. 25. (Xenopoma.) – Desvaux in Hamilton Prodrom. **1**. Ind. oecid. 46. (Zygis.)

Ruiz et Pavon, Prodr. 148. Fl. peruv. t. 493-495. (Gardoquia.) - Cavanilles in Annal. cienc. nat. III. 133. t. 29. (Rizoa.) Arth. Hamilton in Seringe Bullet. bot. t. 48. (Scutellaria L.)

Rafinesque in N. York medic. Reposit. II. Hex. V. 350. (Vleckia.)

Fischer et Meyer, Index Sem. hort. Petropolit. IV. 1837. p. 52. (Wiedemannia.)

Colla in Mem. di Torino. XXXVIII. 139. t. 47. (Cuminia.) Willdenow, Hort. Berolin. I. 21. t. 12. (Lepechinia.)

Fischer et Meyer in op. sup. cit. II. 1835. p. 39. (Hymenocrater.)

Retzius, Observ. VI. 31. (Holmskioldia.) — Jussieu in Annal. du Mus. VII. 76.

Blume, Bijdr. 840. (Achryospermum.)

Wallich in Linn. Transact. XIII. 608. — Tentam. fl. nepal. t. 6. Plant. As. rar. t. 267. 268. (Colquhounia.)

Fr. Gu. Drees, Observationes botanicae in Ajugam genevensem (Linnaea. III. p. 78.)

Ordo CXXXVII. Verbenaceae.

Jussieu in Ann. du Mus. VII. 63. — R. Brown, Prodrom. 510. — Bartling, Ord. nat. 179. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 277. — Endlicher, Gen. pl. p. 632.

Auguste de St. Hilaire, Charactères generaux de la famille des Verbenacées tirées de l'ovaire (Nouveau Bullet. des Sc. par la soc. philomat. de Paris. Dec. 1825. p. 187.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. H. 269. t.132. (Buchia.)

Id. Synops. II. 52. – L. C. Richard in Michaux Fl. bor. Amer. II. 15. (Lippia.) – Jussieu in Annal. du Mus. VH. 75. (Zapania.) – Rafinesque in N. York. medic. Reposit. 2. Hex. V. 350. (Platonia.) – Id. in Desvaux Journ. de Bot. IV. 177. (Bertolonia.) – Chamisso in Linnaea. VII. 224. 225. (Lippia, Ridelia, Dipterocalyx.)

Jussieu in Annal. du Mus. VII. 75. — Kunth, Synops. II. 57. — Mirbel in Annal. du Mus. XV. t. 14. (Verbena.)

Fischer et Meyer, Index sem. hort. Petropolit. 1835. I. p. 34. (Monochilus.)

E. Meyer, Comment. plant. Afr. Austr. 275. (Chascanum.)

Nees v. Esenbeck et Martius in Nov. Acad. Nat. Cur. XI. 73. t. 6. (Casselia.)

Jussieu in Annal. du Mus. VII. 75. (Priva.) — Cavanilles in Annal. cienc. nat. III. 134. (Castelia.)

Bunge, Plant. mongolico-chin. Dec. I. Casan. 1835. (Caryopteris.)

Medicus in Act. Academ. Theodor. Palat. III. t. 10. (Spielmannia.)

G. F. W. Meyer, Fl. Essequeb. 219. (Pyrostoma.)

Roth, Nov. Spec. 317. (Wallrothia.)

Chamisso in Linnaea. VII. 107. (Vitex.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. II. 248. (Petitia.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. Octob. 1830. p. 237. (Citharexylon.)

Linné, Hort._Cliffortian. 319. (Cornutia.)

Blume, Bijdr. 819. (Geunsia.)

Ventenat in Mém. de l'Instit. des Sc. phys. 1806. 1. sem. p. 71. — Endlicher in Linnaea. VII. t. 3. (Josephinia.)

Ordo CXXXVIII. Stilbineae.

Kunth in Abhandl. der Berl. Akadem. 1831. p. 201 sqq. – *Dess.* Handb. der Bot. 393. – *E. Meyer*, Comment. pl. Afr. austr. 278.

Endlicher, Gen. plant. 639. (Stilbineae.) — Lindley, Introd. ed. 2. p. 280. (Stilbaceae.)

Kunth in Abhandl. d. Berl. Akad. 1831. p. 206. - E. Meyer in op. sup. cit. 287. (Campylostachys.)

Kunth in op. sup. cit. — E. Meyer in op. sup. cit. 279. (Stilbe.) — W. Schmidt in Usteri Annal. X. 115. (Lühea.)

Ordo CXXXIX. Globularicae.

De Candolle, Fl. franç. III. 427. — Bartling, Ord. nat. 127. — Cambassedes in Ann. des sc. nat. IX. 15. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 268. — Endlicher, Gen. plant. p. 639.

Cambassedes in op. sup. cit. 22. t. 40. 41. (Globularia.) — Tournefort, Instit. 265. — Adanson, Famill. II. 208.

ZEHNTER ABSCHNITT.

Ordo CXL. Selagineae.

Jussieu in Annal. du Mns. VII. 71. — Choisy in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Genève. II. 2. 71 sqq. — Bartling, Ordin. nat. p. 177. — E. Meyer, Comm. plant. Afr. austr. 245. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 279.

Choisy in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Genève. II. 91. t. 2. — *E. Meyer*, Comm. pl. Afr. austr. 243. (Polycenia.)

Choisy in op. sup. cit. 93. (Dischisma.) — Id. ibid. 95. (Agathelpis.) — Id. ibid. 97. (Microdon.) — Id. ibid. 98. (Selago.)

E. Meyer, Comment. plant. Afr. austr. 272. (Walafridia)

Ordo CXLI. Myoporineae.

R. Brown, Prodrom. 514. — Bartling, Ord. nat. 176. – Endlicher, Gen. plant. p. 642.

R. Brown, prodr. 517. (Pholidia.) - Id. ibid. 518. (Eremophila.)

Ordo CXLII. Cordiaceae.

R. Brown, Prodr. 492. — *Martius*, Nov. gen. et spec. ll. 138. — *Link*, Handb. I. 569. — *Lindley*, Introd. ed. 2. p. 272.

Ordo CXLIII. Asperifoliae.

Lehmann, Plantae e familia Asperifoliarum nuciferae. Berolini 1818 4. — Icones et descript. novar. vel minus cognitarum stirpium. Hamburgi 1821—1823. fol. fasc. 1—3. — H. A. Schrader, De Asperifoliis Linnei Commentatio. Gotting. 1820. 4. c. tab. aen. — Martius. Consp. 118. — Endlicher, Gen. plant. 644. (Asperifoliae.) — Bartling, Ord. nat. 196. — Dav. Don in Edinb. new philosoph. Journ. XIII. 239. (Borragineae.) — Lindley, Introd. ed. 2. p. 273. 274. (Ehretiaceae et Borraginaceae.)

R. Brown, Prodr. 497. — *Kunth* in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. III. 65. t. 208. 209. (Ehretia.)

Martius, Nov. Gen. et sp. II. 136. t. 195. (Rhabdia.)

Schlechtendal in Linnaea. VH. 72. (Grabowskya.) – Murray in Comment. Gotting. 1783. p. 6. t. 2. (Lycium heterophyllum.) Lehmann in Berl. Magaz. VIII. 91. (Coldenia.)

Id. Plantae e familia Asperifoliar. I. 13. (Tiaridium.)

Id. ibid. II. 358. — In Nov. Comment. Hafn. 1808. t. 1. 2. (Onosma L.)

L. C. Richard in Michaux Flor, Bor. Amer. I. 132. t. 15. (Onosmodium.) — Rafinesque in N. York Med. Reposit. II. Hex. V. 350. (Osmodium.)

Lehmann in Act. Nat. scrut. Hallens. II. 2. p. 3. Asperifol. II. 339. Icon. t. 43. 44. (Moltkia.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. XIII. 209. (Macromeria.)

Lehmann in Berl. Magaz. VIII. 92, t. 1. Asperifol. II. 356. (Colsmannia.)

Medicus, Philosoph. Bot. I. 31. — De Candolle, Pl. franç. III. 626. (Nonnea.)

Tausch, Bot. Zeit. 1824. p. 226. (Alkanna.)

Fischer et Meyer, Index semin. hort. Petropolit. 1830. II. p. 46. (Plagiobothrys.)

Schrader in Comment. Götting. IV. 186. (Eritrichium.)

Bunge, Enumer. plant. Chin. bor. 47. (Bothriospermum.)

Lehmann in Liunaea. V. 378. t. 5. f. 1. (Lobostemon.)

Don in Edinb. new. philosoph. Journ. XIII. 239. (Trachystemon.)

Schrank in Münchn. Denkschrift. 1811. 220. – Lehmann in Berl. Magaz. VIII. 97. t. 2–4. (Omphalodes TOURN.)

Class. XXXVI. TUBIFLORAE.

. Ordo CXLIV. Convolvulaceae.

Choisy in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Genève. 496. (Wilsonia.) — 1d. ibid. 495. (Cressa L.) — 1d. ibid. 492 — Annal. des sc. nat. IV. 496. (Prevostea.) — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. III. 113. t. 314. (Dufourea.)

Thouars, Hist. Veg. Afr. austr. 17. t.6. (Bonamia.)

Choisy in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Genève. VI. 491 t. 2. f. 12. 13. (Neuropeltis.) — Id. ibid. 487. (Porana.)

Gaudichaud in Voy. Freycinet. 452. t. 63. (Duperreya.) Choisy in Mem. de la soc. d'hist. nat. de Genève. VI. 485. A. Fingerhuth, Monographia generis Capsici. Düsseld. 1832. 4. M. 10 kolor. Taf.

M. F. Dunal, Histoire naturelle, médicale et économique des Solanum et des genres, qui ont été confondus avec eux. Montpellier 1813. 4. — *Id.* Solanorum generumque affinium synopsis. Ibid. 1816. 9. — *Ch. G. Nees von Esenbeck*, Monograph. of the Eeast Indian Solaneae in Linn. Transact. T. XVII. P. I. p. 37-77.

Pauquy d'Amiens, De la Belladonne. Paris 1824. 4.

Schott in Wiener Zeitschrift. IV. 1180. — Linnaea. 1831. Literat. Ber. 54. — Schlechtendal in Linnaea. VII. 66. (Acnistus.)

Id. ibid. 54. (Cestrum.)

Id. ibid. VIII. 251. (Meyenia.)

Don in Edinb. philosoph. Journ. VII. 290. — Schlechtendal in Linnaea. VII. 53. (Vestia.)

Nees von Esenbeck in Linn. Transact. XVII. 82. (Isanthera.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. Octob. 1831. p. 274. (Desfontainea.)

Thunberg in Act. soc. Lund. I. 55. t. 1. f. 1. (Retzia.) Wickström in Act. Holm. 1818. p. 349. (Lonchostoma.)

Class. XXXVII. PERSONATAE.

Ordo CXLIX. Scrophularinae.

Jussieu in Annal. du Mus. V. 235. XIV. 394. (Rhinanthacdae et Personatae.) — Bentham, Scrophularinearum Revisio in Bot. Reg. Juni 1835. Scrophularineae indicae. A synopsis of the Eeast Indian Scrophularineae. Londini 1835. 8. et in Bot. Mag. Comp. 7. 198. 356. II. 13. 53. — Don in Edinb. new philosoph. Journ. XIX. 108. — Endlicher, gen. plant. 670. (Scrophularinae.) — Lindley, Introd. ed. 2. p. 288. (Scrophulariaceae.) — Scrophularineae in expeditione speculatoria Romanzoffiana collectae (Linnaea. 1827. p. 555. 1828. p. 1 ff.)

H. A. Schrader, Monographia generis Verbasci. Sect. I. Gotting. 1813. Sect. II. 1823. 4. c. tab. aen. — Nees von Esenbeck in Linn. Transactions. XVII. 79.

Colla, Observazioni sopra il Verbașcum cisalpinum del Sign.

360 ·

Beroli (Memoire della Acad. di Torino. Tom. XXIV. p. 507.) — Balsamo-Crivelli, De Solenacearum familia in genere, addita Verbascorum Italiae indigenarum Monographia. Ticini 1821. 8. — Agardh in Physiograph. selskapets aarsberättelse. Lund. 1825. p. 73. (Verbascum bracteatum.) — Tausch in Botan. Zeit. 1828. I. p. 46. (Verbascum thapsoides.)

Carl Bouché in Verhandl. der Gesellsch. naturforsch. Fr. in Berlin. I. St. 6. p. 394. (Celsia Arcturus.) — Decaisne in Nouv. Annal. sc. natur. II. 254. (Celsia parviflora.) — Graham in New Philosoph. Journal. Jul.—Sept. 1827. p. 371. (Calceolaria purpurea.)

Feuillé, Observat. III. t. 12. — *Kunth* in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. 111. 379. (Calceolaria.)

H. Wydler, Essai monographique sur le genre Scrofularia. Genève 1828. 4. M. 5 Kpft.

Necs von Esenbeck et Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XI. 43. (Tylacantha.)

Schrader in Götting. gel. Anzeig. 1821. p. 714. (Physidium.) — Necs v. Esenbeck et Martius in Bot, Zeit, 1821. p. 299. 328. (Schelveria.)

Chavannes Monogr. Antirrhin. Paris 1833. 4.

Id. ibid. 79. (Antirrhinum.)

Don in Linn. Transact. XV. 349. (Lophospermum.) — Id. in Edinb. new philosoph. Journ. 1835. XIX. 111. (Gastromeria.)

Thom. Nuttal, Description of Collinsia (Journ. of the Academy of natural sciences of Philadelphia. I. 190. t. 9. — Linnaea. 1828. III. p. 163. Lit.)

Ruiz et Pavon, Prodr. fl. Peruv. et Chil. 5. t. 1. Flor, Peruv. t. 17. (Schizanthus.)

Burchell, Travels. I. 260. (Aptosimum.)

Don in Edinb. philosoph. Journ. 1829. VII. 87. (Browallia.) John Lindley, Digitalium Monographia. Lond. 1821. fol.

M. 28 Kpft.

Siebold et Zuccarini, Fl. Jap. 25. t. 10. (Paulownia.) Rudolphi in Schrader's Journ. II. 239. (Teedia.)

Schrader, Index semin. hort. Gotting. 1831. (Pogostoma.) Link et Otto, Ic. select. 95. — Lehmann in Botan. Zeit. 1830. p. 14. (Lindenbergia.) Chamisso in Linnaea. III. 4. (Stemodia L.) Blume, Bijdr. 747. (Ellobum.)

Chamisso in Linnaea. II. 606. (Sphaerotheca.)

Id, ibid. 567. (Achetaria.)

Id. ibid. III. 21. (Beyrichia.)

John Le Comte, Observations on the North American Species of the genus Gratiola (Aus d. Annals of the Lyceum of Nstural History of New York in d. Bot. Zeit. 1827. I. p. 12.)

Link et Otto Icon. leleot. 25. — Chamisso et Schlechtendal in Linnaea, II. 568. (Bounaya.)

Delile, Fl. Aegypt. 148. t.4. f.2. (Peplidium.)

L. C. Richard in Michaux Fl. Bor, Amer. l. 10. (Micranthemum.) — Nutall in Journ. Acad. nat. so. of Philadelph. l. 123. t. 6. (Hemianthus.)

Vahl, Eclog. II. 47. — Chamisso in Linnaea. III. 20. (Vandellia L.) — Id. ibid. 18. (Nortenia.)

Nees v. Eschbeck et Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XI. 42, t. 3. (Heteranthia.)

Loureiro, Fl. cochinch. 127. (Striga.) — Endlicher in Bot. Zeit. 1832. t. 2. (Buchnera orobanchoides.) — J. W. Schmidt in Usteri Annalen, X. 115. — Tausch in Botan. Zeit. 1830. II, 552. (Zaluzianskya.)

Link et Otto, Ic. select. t. 2. 19, (Manulea L.)

Chamisso et Schlechtendal in Liunaea. III. 11. (Geochorda.)

Arnott in Nov. Act. Nat. Cur. XVIII. 355. (Glossostigma.)

Torrey in Annals of the Lyceum of New-York. IV. 82. (Amphianthus.)

Duvau in Annal, des sc. nat. VIII. t. 26. — Endlicher in Annal. d. Wiener Mus, I. t. 14. (Veronica.) — Steven in Linn. Transact. VI. t. 34. (Veronica crista galli.) — Lehmann in Berl. Magaz. VIII. 4. (Diplophyllum.)

Rafinesque in New-York Medio. Reposit. V. 60. (Callistachya.) - Id. in Journ. de Phys. LXXXIX. 258. (Eustachya.)

Willdenow in Berl, Magaz. V. 389. t. 9. 10. — Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. II. 560. (Gymnandra.) — Gärtner in Nov. Comment. Petropolit. XIV. 534. t. 18. (Lagotis.)

Wallich in Linn. Transact. XIII. 611. (Hemiphragma.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. XIX. 113. (Aragoa.) Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. V. 108. VIII. 4. (Lyncea.)

Jüdem ibid. III. 16. (Dargeria.)

Torrey in Annal. of the Lyceum of N. York. IV. 80. t. 4. (Macranthera.) — Nutall in Journ. Acad. nat. sc. of Philadelph. VII. 88. t. 12. (Conradia.)

Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. II. 22. (Glossostylis.)

Fischer et Meyer, Index sem. hort. Petropolit. II. 1835. p. 52. (Triphysaria.)

Schlechtendal in Hor. physic. Berolin. 107. (Cymbaria.) C. A. Meyer, Verzeichn. caucas. Pflanz. 108. (Bungea.)

Steven in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Mosq. VI. p. 1. 55. c. ic. (Pedicularis TOURNEF.)

Bieberstein, Fl. Taur. Caucas. II. 68. — Steven in op. sup. cit. 2. (Rhinanthus.) — Id. ibid. (Alectorolopus HALL.)

S. Willemet, Note sur le Melampyrum pratense et silvaticum in Bulletin des Sc. nat. Févr. 1826. p. 229.

Aug. de St. Hilaire, Mémoire sur le genre Tozzia in Mém. du Mus, d'hist. nat. sept. Année, huit. Cahier. p. 94.

Frivaldsky in Act. soc. Hung. 1825. II, p. 249. t. 1. (Haberlea.)

Ordo CL. Acanthaceae.

Nees v. Esenbeck in Wallich Plant. As. rar. III. 77. (Thunbergia.)

Id. ibid. 78. (Meyenia.) — Id. ibid. (Hexacentris.) — Id. ibid. 79. (Adenosma.)

Id. in Bot. Mag. Comp. II. 310. (Physichilus.)

Blume. Bijdr. 804. – Decaisne in Nouv. Aun. du Mus. III. 387. (Nomaphila.)

John Le Conte, Observatious on the North American species of the genus Ruellia (Aus d. Annals of the Lyceum of nat. history of New-York in d. Bot. Zeit. 1827. I. p. 17.)

. Blume, Bijdr. 796. — Nees v. Esenbeck in Wallich Plant. As. rar. III. 84. (Strobilanthes.) — Id. ibid. 87. (Aechmanthera.) — Id. ibid. 87. (Goldfussia.) Id. ibid. 97. (Blepharis.) — Moquin Tandon in Annal. des sc. nat. XXVII. 230. (Cheilopsis.)

R. Brown, Prodrom. 476. — Nees v. Esenbeck in Wallich Plant. As. rar. III. 106. (Eranthemum.)

Id. ibid. 108. (Rhinacanthus.)

Id. ibid. 109. — Jussieu in Annal. du Mus. IX. 269. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. II. 238. (Blechum.) Jussieu in op. snp. cit. 267. — Nees v. Esenbeck in op. cit. 111. (Dicliptera.)

Decaisne in Nouv. Annal. du Mus. III. 383. (Sautiera.) Martius, Nov. gen. et sp. III. 26. (Clistax.)

Wallich, Plant. As. rar. II. 80. t. 186. (Staurogyne.)

Ordo CLI. Bignoniaceae.

R. Brown, Prodrom. 470. — Kunth in Journ. de Phys. LXXXVII. 444—455. — Bartling, Ord. nat. 185. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 282.

Endlicher in Linnaea. VII. 1. t. 1. 2. — Atact. bot. t. 5. (Ceratotheca.)

Kunth in Journ. de Phys. LXXXVII. 352. (Sesamum.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. VH. 89. (Calampelis.)

Martius, Fridericia novum plantarum genus Friderico Guilelmo III. Borussorum regi potentissimo sacrum (Nov. Act. Nat. Cur. T. X. p. 2. c. tab. — Linnaea. 1828. II. p. 14. Lit. — Bot. Zeit. 1829. II. p. 413.)

Kunth in op. sup. cit. 452. (Tourretia.)

Don in Edinb. philosoph. Journ. 1X. 260. New Edinb. philosoph. Journ. VII. 6. (Argylia.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. III. 145. – Don op. sup. cit. (Jacaranda.)

Martius, Nov. Gen. et sp. II. 65. t. 159. (Zeyheria.) Don in op. sup. eit. IX. 262. (Chilopsis.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. III. 146. – Blume, Bijdr. 761. (Spathodea.) – Chamisso in Linnaea. VII. 657. (Dolichandra.) – Id. ibid. (Spathodea.)

Blume. Bijdr. 760. (Calosanthes.)

Chamisso in Linnaea. VII. 556. (Haplolophium.)

Don in Edinb. philosoph. Journ. 1X. 263. (Delostoma.) — Id. ibid. 262. (Astianthus.)

Kunth in Journ. de Phys. LXXXVII. 450. Nov. Gen. et sp. III. 133. (Bignonia.) — Don in Edinb. philosoph. Journ. IX. 264. (Stenolobium.)

Mikan, Delect. flor. et faun. Brasil. III. t. 1. (Metternichia.)

Pohl, Plant. Brasil. II. 8. t. 106—108. (Ferdinandusa.) — *Id.* in Bot. Zeit. 1825. p. 153. (Ferdinandea.)

Humboldt et Bonpl., Plant. équin. II. 81. t. 104. — Kunth, Nov. gen. et sp. III. 151. Journ. de Phys. LXXXVII. 454. (Platycarpum.)

Chamisso in Linnaea. VII. 720. (Stereospermum.)

Ordo CLII. Gesneraceae.

Martius, Nov. Gen. et sp. III. 68. — Bartling, Ord. nat. 174. (Gesnereae.) — Jack-in Linn. Transact. XIV. 23. (Cyrtandraceae.) — Don in Edinb. philosoph. Journ. VII. 28. — Prodr. fl. Nepal. 121. (Didymocarpeae.) — Lindley, Introd. ed. 2. p. 283. 286: (Gesneraceae et (Cyrtandraceae.)

Jack in Linn. Transact. XIV. 42. t. 2. (Aeschinanthus.) — Don in Edinb. philosoph. Jopen. VII. 85. (Trichosporum.) Id. ibid. 86. (Lysionotus.

Blume, Bijdr. 764. (Tromsdorffia.)

Wallich in Edinb. philosoph. Journ. t. 378. Plant. As. rar. t. 140. 141. — Jack in Lfnn. Transact. XIV. 32. t. 2. f. 2. (Didymocarpus.)

Schlechtendal in Linnaea. VIII. 248. (Klugia.)

Jack in Linn. Transact. XIV. 40. (Loxonia.)

Id. ibid. 25. t. 2. f. 1. — Blume, Bijdr. 762. — Gaudichaud in Voy. Freycinet. t. 52—56. (Cyrtandra.)

Blume, Bijdr. 774. (Whitia.)

Cavanilles, Annal. cienc. nat. III. 230. t. 31. Ic. t. 579. (Mitraria.)

- Schrader in Götting. gelehrt. Anzeig. 1821. I. p. 719. — Martius, Nov. Gen. et. sp. III. 46. t. 120. (Nematanthus.)

Id. ibid. 27. t. 212. 215. Amoen. Monac. t. 14. (Gesnera.) - F. Otto in Verhandl. des Vereins z. Beförder. d. Gartenbaues.

·· ··;.

1.1)

ZEHNTER ABSCHNPTT.

366

Zehnte Liefer. Berl. 1828. p. 218. — Linnaea. 1829. p. 17. Lit. (Gesnera latifolia.)

Nees v. Esenbeck in Ann. des sc. nat. VI. 297. c. ic. (Sinningia.)

Ordo CLIII. Pedalineae.

R. Brown, Prodr. 519. — Endlicher, Gen. plant. p. 723. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 281. (Pedaliaceae.)

Kunth in Humboldt et Bonpl. nov. gen. et sp. III. 153. – Journ. de Phys. LXXXVII. 453. – Necs v. Esenbeck et Martins in Nov. Act. Nat. Cnr. XI. 67. t. 4. (Craniolaria.)

A. Richard in Frussac Bullet. XXI. 98. (Carpoceras.) Burchell, Travels. I. p. 536. (Uncaria.)

Gay in Annal. des sc. nat. I. 457. — Endlicher in Linnaea. VII. t. 2. f. 50-73. (Rogeria.)

Boyer in Nouv. Ann. des sc. nat. IV. 268. t. 10. (Dicerocaryum.) — Gay in Op. sup. cit. I. 457. (Pretrea.)

Ventenat in Mém. de l'Instit. sc. phys. 1. sem. p. 71. – Blume, Bijdr. 79. – Endlicher in Linnaea. VII. t. 3. f. 74–78. (Josephinia.)

Ordo CLIK. Orobancheae.

Jussieu in Annales du Nus, XII. 445. — G. P: Vaucher, Monographie des Orobanches, histoire générale et physiologique de ce genre des plantes, desoription de 29 éspêces; distribuées en deux tribus. Genève 1827. 4. M. Abbild. — F. G. Wallroth, Orobanches generis durousev $\hat{\eta}$; al Carolum Martensium Professorem apud Bremanos celeberrimum epistola. Francof. ad Moen. 1825. 8. — Orobancheae in expeditione Romanzoffiana collectae (Linnaea. 1828. II. p. 132.) — *Reichenbach*, einige Worte über Orobanche in Botan. Zeit. 1829. II. p. 396. — F. W. Schultz, Beitrag zur Kenntniss der deutschen Orobanchen. Mit e. lithograph. Tafel. München 1829. fol. — Bartling, Ordin. nat. p. 173. — C. A. Meyer in Ledebour Fl. Alt. II. 450. in not. — Endlicher, Gen. plant. 725.

Vaucher, Sur la germination des Orobanches (Mém. du Mus. d'hist. nat. de Paris. T. X.)

Rafinesque in Americ. Monthl. Magaz. 1818. (L'eptamnium.) Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. III. 132. (Orobanche rossica.)

Bowman in Linn. Transact. XVI. 399. t. 22. 23. - Unger in Annal. d. Wiener Mus. II. 23. (Lathraea.)

Ordo CLV. Utricularieae.

L C. Richard in Flor. Paris. I. 26. — R. Brown, Prodr. 429. — Bartling, Ord. nat. 168. (Lentibularieae.) — Lindley, Introd. ed. 2. p. 286. (Lentibulariaceae.) — Link et Hoffmannsegg, Flor. Portug. I. t. 339. (Utricularinae.)

John Le Conte, Observations on the North American species of the genus Utricularia in Annal. of the Lyceum of nat. History of New.York. I. 72. — Uebers. in d. Bot. Zeit. 1826. I. p. 8. — Linnaea. 1830. III. p. 386. — Vaillant in Act. Acad. Paris 1719. (Lentibularia.)

St. Hilaire, Voyage Distr. Diam. II. 428. (Genlisea.)

Class. XXXVIII. PETALANTHAE.

Ordo CLVI. Primulaceae.

Lindley in Brandes Journ. of sc. Jun. 1828. p. 383. (Douglasia.)

Walker-Arnott in Jameson Phil. Journ., deutsch in d. bot. Literaturbl. IV. p. 44. (Androsace imbricata.)

Lehmann, Monographia generis Primularum. Lips. 1817. 4. c. tab. aen.

St. Hilaire in Mém. du Mus. II. 393. t. 4. – Don in Edinb. n. philosoph. Journ. 1829. III. 164. (Glaux TOURNEF.)

Schrank in Münchner Denkschrift. 1813. p. 75. (Thyrsanthus.)

Ordo CLVII. Myrsineae.

. .

Alph. De Cendolle in Linn. Transact. XVII. 101. (Wallenia.) — Id. ibid. 102. (Conomorpha.) — Id. ibid. 103. (Weigeltia.) — Id. ibid. 103. — Martius, Nov. gen. et spec. III. 87. t. 236. (Cybianthus.)

Aldh. De Candolle in Linn. Transact. XVII. 115. (Ardisia.) — Id. ibid. 128. (Embelia.) — Id. ibid. 131. (Cha-ipetalum.) Adr. Jussieu in Mém. du Mus. XIX. 133. t. 11. — Alph. De Candolle in Linn. Transact. XVII. 115. (Oncostemum.)

Presl, Symbol. bot. II. 17. t. 64. (Purkinjia.)

Forskal, Descript. 66. — Blume, Bijdr. 864. — Alph. De Candolle in Linn. Transact. XVII. 132. (Maesa.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. 1831. X. 233. (Theophrasta.) — Id. ibid. 234. — Desfontaines in Nouv. Annal. du Mus. I. 398. (Clavija.)

Ordo CLVIII. Sapotaceae.

Jussieu in Annal. du Mus. V. 417. (Sapotae.) — R. Brown, Prodr. 528. — Bartling, Ord. nat. 161. (Sapoteae.) — Endlicher, Prodr. Fl. Norfolk. 48. — Gen. plant. p. 759. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 275. (Sapotaceae.)

Linné. Hort. Cliffort. 69. — Dryander in Linn. Transact. II. 225. — Correg in Ann. du Mus. VIII. 393. t. 5. (Argania.)

Swartz, Fl. Ind. occid. I. 283. — Martius; Nov. Gen. et sp. II. 70. t. 100. (Labatia.)

Roxburg; Asiat. Research. VIII. 477. — Blume, Bijdr. 674. (Bassia.)

Ordo CLIX. Ebenaceae.

Jussieu in Ann. du Mus. V. 417. — R. Brown, Prodrom. 524. — Bartling, Ordin. nat. 160. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 226. — Endlicher, Gen. plant. p. 741.

Jussieu in Ann. du Mus. V. 418. (Maba.) — Rottboel, Act. Hafn. II. 536. t. 4. (Pisonia.)

R. Brown, Prodr. 526. (Cargillia.)

Desfontaines in Annal. du Mus. VI. 445. t. 62. — R. Brown, Prodr. 526. in Not. (Royena.)

Kunth in Humboldt et Bonpl. Nov. Gen. et spec. III. 261. (Styrax.)

Martius, Nov. gen. et sp. II. 139. (Diclidanthera.)

Wydler, Goetzea novum plantarum genus e familia Ebenacearum, in Linnaea. V. 424. t. 8.

Nees v. Esenbeck in Regensb. Denkschrift. II. 159. t. 11. 12. Nov. Act. Nat. Cur. XII. 22. (Hornschuchia.)

Ellis in Philosoph. Transact. LI. 931. t. 22. – Cavanilles, Dissert. VI. 337. t. 186. 187. (Halesia.) Heritier in Linn. Transact. I. 174. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. III. 256. (Symplocos.)

Vall in Act, soc. h. n. Hafn. II. I. 206. t. 6. Symbol. III. 36. (Codonia.)

Llave et Lexarza, Nov. veget. descript. I. 1. (Morelosia.) Desfontaines In Annal. du Mus. VI. 9. t. 3. — R. Brown in Linn. Transact. XIII. 222. (Asteranthos.)

Palisot, Fl. Owar. 29. t. 78. (Napoleona.) — Desvaux, Journ. de Bot. IV. 130. — R. Brown in Linn. Transact. XIII. 222. (Beloisia.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. VI. 46. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. II. 388. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 239. (Columellia.)

Class. XXXIX. BICORNES.

Ordo CLX. Epacrideae.

R. Brown, Prodrom. 535. — Bartling, Ord. nat. 157. — Endlicher, Gen. plant. p. 746. (Epacrideae.) — Lindley, Introd. ed. 2. p. 222. (Epacridaceae.)

Bentham in Enumer: plant. Hügel. 76. (Conostephium.) R. Brown, Prodrom. 539. — Chamisso in Linnaea. I. 539. (Cyathodes.)

R. Brown, Prodr. 548. — Bot. Magaz. 3324. (Trochocarpa.) — Rudge in Linn. Transact. VIII. t. 9. (Styphelia laurina.)

Smith in Act. Holm. 1794. p. 260. t. 8. (Sprengelia.) Lindley, Introd. ed. 2. p. 443. (Pilitis.)

Nrdo CLXI. Ericaceae.

R. Brown, Prodr. 557. — Bartling, Ord. nat. 154. (Ericeae.) — De Candolle, Théorie élém. 216. (Rhodoraceae, Ericaceae et Vaccinieae.) — Lindley, Introd. eo. 2. p. 220. 221. (Ericaceae et Vacciniaceae.) — Ericeae collectae in expedit. speculat. Romanzoff. in Linnaea. 1826. IV. p. 511.

Salisbury in Linn. Transact. VI. 317. — Klotsch in Linnaea. IX. 351. (Selaxis.) — Id. ibid. XII. 211. 215.

Id. ibid. 216. 243. 245. (Omphalocaryon.) — *Id.* ibid. 240. (Codonanthemum.) Bartling in Linnaea. VII. 651. — Kunth in Abhandl. Berl. Akad. 1833. p. 13. — Klotsch in Linnaea. VIII. 655. (Sympieza LICHTENST.)

Id. in Lianaea. XII. 227. (Acrostemon.) — Id. ibid. 225. (Griesebachia.) — Id. ibid. 237. (Finckea.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. XVII. 156. (Eremia.) Klotsch in Linnaea. XII. 222. (Ericinella.) — Id. ibid. IX. 354. XII. 213. (Philippia.)

Id. in Linnaea, IX. 359-367. 611-706. X. 312-355. XII. 500-543. — Tausch in Bot. Zeit. 1837. p. 481-509. (Erica) — Vgl. D. Don in Edinb. new philos. Journ. XVII. 152-156. — Klotsch in Linnaea. Literaturber. 1835. p. 67-78.

Lehmann, Ind. sem. hort. Hamburg. 1831. — Klotsch in Linnaea, VIII. 666. (Nabea.)

Salisbury in Linn. Transact. VI. 317. — Klotzsch in op. sup. cit. 668. (Calluna.)

Swartz iu Linn. Transact. X. 375. (Menziesia.)

D. Don in Edinb. new philosoph. Journ. XVII. 158. (Lyonia.) — Rafinesque in Americ. Monthl. Magaz. 1819. (Xolisma.)

Kalm in Mém. Acad. Paris 1751. II. 378. (Gautiera.)

Gaudichaud in Annal. des sc. nat. V. 102. – Voy. Freycinet. 454. t. 67. (Pernettia.)

Zuccarini, Nov. stirp. fasc. II. 24. (Comarostaphylis.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et spec. III. 257. – Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. I. 528. VIII. 490. (Gaylussacia.)

Pöppig et *Endlicher*, Nov. gen. et sp. I. 4. t. 8. (Sphyrospermum.)

Don in Edinb. philos. Journ. VI. 48. (Azalea.) — Adams in Mém. de l'Acad. de Petersbourg. II. p. 332. t. 14. (A. fragans)

Don in op. sup. cit. 49. (Rhododendron.)

Id. ibid. 50. (Leiophyllum.) — Schwartz in Mém. de la soc. h. n. Mosq. V. 14. t. 1. (Fischera.) — Desvaux, Journ. de Botan. I. 36. (Dendrium.) — Bergius in Act. Petropolit. 1777. p. 1. t. 3. (Ledum buxifolium.)

L. C. Richard in Michaux Fl. Bor. Amer. I. 152. t. 17. (Pyxidanthera.) Bunge in Mem. Academ. St. Petersb. Nouv. Ser. 11. 155. t. 1. (Cladothamnus.)

Don in Mem. of the Werner. soc. V. 243. (Chimophila.) — Just. Radius, De Pyrola et Chimophila, specimen primum botanicum. Lips. 1821. 4. c. tab. aen.

Seringe, Mus. Helvet. 3. 33. — Don in Mem. of the Werner. soc. V. 228. (Pyrola.)

Ip. in Edinb. new philosoph. Journ. VI. 53. (Galax.)

Dialypetalae.

Class. XL. DISCANTHAE.

Ordo CLXII. Umbelliferae.

R. Morisson, Plantarum umbelliferarum distributio uova per tabulas cognitionis et affinitatis. Oxon. 1672. fol. c 20 tab. — H. J. N. Crantz, Class. Umbelliferarum emend. et cum generali seminum tabula et figuris aeneis in necessarium inst. rei herbar. suppl. Lips. et Vindob. 1767. 8. c. tab. aen. VI. 16 gr.

C. Sprengel, Plantarum Umbelliferarum denuo disponendarum prodromus. Hal. 1813. 4. — Species Umbelliferarum minus cognitae. Ibid. 1818. 4. — G. Hoffmann, Genera plantarum umbelliferarum earumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium fructificationis partium. Mosq. 1814. 8. — Edit. 2. Ibid. 1816. 8.

Guil. Dan. Jos. Koch, Generum Tribuumque plantarum Umbelliferarum nova dispositio in Nov. Act. Acad. Nat. Cur. Vol. XII. P. I. p. 55-156. (Ist auch als besond. Abdruck erschienen.) - A. P. De Candolle, Collection de Mémoires pour servir à l'histoire du règne végétal Nr. 5. Mémoire sur la famille des Ombellifères. Paris 1819. 4. Avec 19 planch. - Id. Prodrom. IV. 55.

Tournefort, Inst: 304. — Linné, Praelect. in ord. nat. ed. Gieseke. p. 508. — Adanson, Famill. II. 89. — Gussone in Mém. soc. medic. Paris. 1782. (Umbellatae.) — M. Lagasca, Observac. aparosol. in Ocios de Espagnoles emigrados. London 1826. p. 35—156. — Bartling, Ord. nat. 234. — Tausch in Bot. Zeit. 1834. p. 337. — Endlicher, Gen. plant. p. 726. (Um¹ · ¹¹) ١

ferae.) — *Lindley*, Introduct. ed. 2. p.21. (Umbelliferae v. Apiaceae.)

Umbelliferae collectae in expeditione speculatoria Romanzoffiana (Linnaea. 1826. HI. p. 333.) — Grisselich, Ein Beitrag zur Kenntniss der Blätter, Scheiden und Hüllen der Schirmpflanzen in Geiger's Magaz. Febr. 1829. p. 17. — Ders., Ueber den Habitus in den einzelnen Dolden-Gattungen. (Ebendas. April. 1830. p. 10.)

Thunberg, Dissert. II. 410. — A. Richard in Annal. des sc. phys. 1820. IV. 164. — Lagasca, Amen. nat. II. 102. (Hydroctyle.)

Endlicher in Annal. d. Wien. Mus. II. 200. (Cesatia.)

Rudge in Linn. Transact. X. 300. (Trachymene.) — A. Richard in Annal. des sc. phys. 1820. IV. 60. t. 51. f. 6. (Azorella.)

R. Brown in Flinders Voy. II. 557. — Bentham in Enum. plant. Hügel. 55. (Leucolaena.) — Rudge in Linn. Transact. X. 361. (Xanthosia.)

Gaudichaud in Ann. des sc. nat. V. 104. t. 3. f. 1. (Azorella.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et sp. V. 28. t. 425. (Pectophytum.)

Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. I. 254. t. 5. f. 1. (Asteriscium.)

De Candolle in Annal. du Mus. X. 466. t. 38. — Prodr. IV. 80. (Drusa.)

Lagasca, Nov. gen. et sp. 13. – Amen. nat. IL 93. (Pozoa.) Gussone, Prodr. Fl. Sicul. I. 311. (Petagnia.)

Chamisso in Linnaea. VIII. 327, — Endlicher, Atacta bot. 21. t. 19. (Klotschia.)

De Laroche, Eryngiorum nec non generis novi alepideae historia. Paris 1808. fol.

Ehrenberg in Linnaea. IV. 398. (Actinanthus.)

Fischer et Meyer, Index Semin. horti Petropolit. 1835. II. p. 38. — Bullet. de la soc. de natural. de Mosc. 1838. p. 320. (Hohenackeria.)

C. A. Meyer, Verzeichn. Caucas. Pflanz. 122. (Chamaesciadium.) *Koch* in Deutschl. Flora. II. **4**55. — *Tausch* in Bot Zeit. 1834. p. 355. (Berula.)

Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. 1. 385. t. 5. f. 5. (Heteromorpha.)

lidem ibid. Ł 394. t.5. f.3. (Lichtensteinia.) — Ib. 398. (Anesorhiza.)

Gay in Ann. des sc. nat. XXVI. 321. (Waltrothia.)

Cussone in Mém. soc. médie. Paris 1782. p. 280. (Cnidium.)

Tausch in Bot. Zeit. 1834. p. 343. (Turbith.)

Gay in Annal: des sc. nat. XXVI. 223. (Endressia.)

Wimmer et Grabowsk. in Bot. Zeit. 1828. p. 215. (Conioselinum.)

Don in Edinb. philosoph. Magaz. IX. 46. — Liun. Transact. XVI. 599. (Dorema.)

Tausch in Bot. Zeit. 1834. I. p. 347. (Hammatocaulis.) Ehrenberg in Linnaea. IV. 400. (Leiotulus.)

C. A. Meyer, Verzeichn. caucas. Pflanz. 127. (Symphyoloma.)

Don in Linn. Transact. XVI: 603. (Galbanum.)

Tausch in Bot. Zeit. 1834. p. 348. (Ormosolenia.)

Rafinesque in Journ. de Phys. LXXXIX. 100. (Cymopterus.)

Fischer et Meyer, Ind. sem. hort. Petropolit. l. 835. p. 39. (Szovitsia.)

Schlechtendal in Linnaea. IX. 607. (Tauschia.)

Rafinesque in Journ. de Phys. 89. (Osmorrhiza.)

Decaisne in Nouv. Annal. des so. nat. III. 257. (Pycnocycla.)

Labillardière, Pl. Syr. Dec. I. 10. t. 2. — Lagasca, Amen. nat. If. 106. (Expacantha.)

Lindley in Brandes Journ. of sc. 1835. n. 37. p. 7. – Lagasca in Ocios Espagn. emigrad. 1826. p. 15. (Prangos.)

Thunderg in Nov. Comment. Petropolit. XIV. 531. t. 11. 12. (Hernias L.)

Tausch in Bot. Zeit. 1834. p. 355. (Petrocarvi.)

Bancrof in Berlin. Gartenb. Verhandl. 1828. p. 382. (Arracacha.) Lehmann, Index Sem. hort. Hamburg 1828. p. 16. — Linnaea. V. 380. t. 5. f. 2. (Pentacrypta.)

Tausch in Bot. Zeit. 1834. p. 356. (Malabarla.) — Koch in Bot. Zeit. 1836. p. 164. (Hadnickia.)

Cussone in Mém. soc. medic. Paris 1782. p. 279. — Sprengel in Mém. soc. h. n. de Mosq. V. p. 1. f. 1—3. (Physospermum.)

Bernhardi in Linnaea. VII. 608. (Anosmia.)

Ordo CLXIII. Araliaceae.

Jussieu in Dict. des sc. nat. II. 348. — A. Richard in Dict. class. I. 506. — De Candolle, Prodr. IV. 251. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 25. — Meisner, Gen. pl. 152. — Endlicher, Gen. plant. 793. — Bartling, Ordin. nat. p. 237. 238. (Araliaceae et Hederaceae.) — Araliaceae collectae in expeditione speculatoria Romanzoffiana in Linnaea. 1826. II. p. 402.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. V. 10. t. 417. f. 2. — Endlicher in Annal. d. Wiener Mus. I. t. 15. (Panax.) Thunberg in Nov. Act. Upsal. III. 212. t. 12. 13. (Cussonia.)

Willdenow in Berl. Magaz. II. t. 5. (Hedera.)

Endlicher, Prodr. Flor. Norfolk. 62. — Guillemin in Nouv. Annal. des sc. nat. VII. 349 (Botryodendrum.)

Ordo CLXIV. Ampelideae.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. V. 223. — De Candolle, Prodr. I. 627. — Meisner, Gen. 51. — Endlicher, Gen. plant. p. 796. (Ampelideae.) — Bartling, Ord. nat. 353. (Sarmentaceae et Leeaceae.) — Lindley, Introd. ed. 2. p. 30. (Vitaceae.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. V. 226. — De Candolle, Prodr. I. 633. (Vitis L.)

Blume, Bijdr. 192. (Pterisanthes.)

Id. ibid. 195. – Jussieu in Mém. du Mus. XIX. 185. (Leea.) Fresenius in Mus. Senkenberg. II. 280. t. 17. (Bersama.)

Ordo CLXV. Corneac.

Heritier, Cornus, Specimen botanicum. Paris 1788. fol. c. VI. ic. 8 Thl. Don in Edinb. new philosoph. Journ. VIII. 467. (Aucuba.) Kunth in Annal. des sc. nat. II. 146. — Adr. Jussieu, lb. XXV. 6. (Decostea.)

Aiton, Hort. Kew. I. 162. — A. Richard in Dictionn. class. V. 203. (Curtisia.)

Blume, Bijdr. 654. (Mastixia.) — *Id.* ibid. 658. (Polyosma.)

Ordo CLXVI. Loranthaceac.

Jussicu in Annal. du Mus. XII. 292. — Mirbel, Ann. du Mus. XVI. 455. t. 21. — Aug. Pyr. De Candolle, Collection de Mémoires pour servir à l'histoire du règne végétal. No. 6.: Mémoires sur la famille des Loranthacées. Paris. Treuttel et Würz. 1830. 4. — Id. Prodrom. IV. 277. — Id. Notice sur la végétion des plantes parasites et en particulier des Loranthacées in Bibl. univ. Mars 1830. p. 303 sqq. — Martius in Bot. Zeit. 1830. p. 97. — Bartling, Ordin. nat. 231. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 49. — Endlicher, Gen. plant. p. 799. (Loranthaceae.) — Richard, Annal. du Fr. 33. (Viscoideae.)

Lorantheae collectae in expeditione speculatoria Romanzoffiana in Linnaea. 1828. III. p. 200.

Pöppig et Endlicher, Nov. gen. et sp. I. 1. t.1-3. (Missodendron.)

L. C. Richard in Annal. du Mus. XII. 296. t. 27. (Viscum.) — B. Gaspard, Mémoire physiologiques sur le gui (Viscum album L.) in *Magendie's* Journ. de Physiologie experimentale et pathologique. T. VII. p. 227-333.

Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. III. 203. (Tuneia.) v. Martius, Einige Bemerkungen über Loranthus (Botan.

Zeit. 1830. I. p. 97.) — Vgl. Mirbel in Annal. du Mus. XVI. t. 19. R. Brown in Journ. geograph. soc. I. 17. — Fenzl in Enu-

`mer. pl. Hügel. 57. (Nuytsia.)

Ordo CLXVII. Hamamelideae.

R. Brown in Abel Narrat. Journ. Chin. 374. — De Candolle, Prodr. IV. 267. — Bartling, Ord. nat. 239. — Endlicher, Gen. pl. 803. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 48.

Siebold et Zuccarini, Fl. Japon. I. 45. t. 19. 20 (Corylopsis.)

ZEHNTER ABSCHNITT.

C. A. Meyer, Verzeichn. caucas. Pflanz. 46. (Parrotia.) R. Brown in Wallich Catalog. 7414. — Griffith in Asiatic.

Researches XIX. 1. 94. t. 13. 14. (Bucklandia.)

Id. ibid. t. 98. (Sedzwickia.)

Ordo CLXVIII. Bruniaceae.

Brongniart in Annal. des sc. nat. VIII. 370. t. 35. (Berzelia.) — Id. VIII. 372. (Brunia.) — Id. ibid. 377. (Raspailia.) — Id. ibid. 386. (Audouinia.)

Class. XLI. CORNICULATAE.

Ordo CLXIX. Crassulaceae.

De Candolle in Bullet. de la soc. philomat. 1801. No. 49. Prodr. III. 381. — Id. Mémoire sur la famille des Crassulacées. Paris 1828. 4. avec 13 planch. — Bariling, Ord. nat. 309. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 163. — Meisner, Gen. 134. — Kunth, Flor. Berolin. I. 148. — Endlicher, Gen. plant. 808.

De Candolle in Bullet. soc. philomat. 1801. p. 1. (Cotyledon.) — Id. ibid. No. 49. (Umbilicus.)

Haworth in philosoph. Magaz. 1828. V. 261. (Echeveria) Cavanilles in Annal. cienc. nat. IV. 237. — Icon. VI. 77.
t. 596. — Adr. Jussieu in Annal. des sc. nat. III. 192. t. 12. – Don in Edinb. new philosoph. Journ. VI. 51. — Kunze in Bot. Zeit. 1831. p. 369. (Francoa.)

R. Brown in Flinders Voy. II. 601. t. 4. — Edinb. philosoph. Magaz. 1832. 314 (Cephalotus.)

Ordo CLXX. Saxifragaceae.

Endlicher in Enum. plant. Hügel. 53. (Eremosyne.) St. Hilaire în Mém. du Mus. II. 119. (Donatia.)

Wight in Madras Journ. 1837. n. 15. p. 309. t. 20. (Nimmoia.)

Casp. v. Sternberg, Revisio Saxifragarum. Ratisbon. 1810. fol. c. 72 tab. 32 Thl. — Supplem. Dec. I. Ratisbon. 1822. — *Haworth*, Saxifragarum enumeratio, being a complete account of the known genera and species of that order of plants: to which is adjoined a revision of succuleut plants etc. Lond. 1821. 8. — Don in Linn. Transact. XIII. 341. — Moretti in Biblioth. italiana. 1829. — Gaudin, Fl. Helvet. III. 83- — De Candolle, Prodr. IV. 17.

Bongard in Mém. Acad. St. Petersbourg. VI. II. 130. t. 2. (Lütkea.)

R. Brown in Franklin Narrat. 765. t. 29. — *Presl* in Reliq. Haenk. II. 56. (Heuchera.)

Morren et Decaisne in Nouv. Annal. sc. nat. II. 316. t. 11. (Hotela.)

Bunge, Enumerat. plant. Chin. bor. 31. (Oresitrophe.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. IX. 93. (Codia.) — Id. ibid. (Callicoma.) — Id. ibid. (Calycomis.)

Endlicher in Annal. d. Wien. Mus. II. (Aphanopetalum.)

A. Cunningham in Jardin, Annal, of nat. hist. II, 358. (Ackama.)

Kennedy in Andrews Bot. Reposit. t. 198. — Salisbury in Annal. of Bot. I. 512. t. 10. (Bauera.)

Korthals in Hoeven et Vriese Tijdschrift. III. 20. t. 2. (Pellacalyx.)

Endlicher in Bot. Zeit. 1832. p. 389. t. 3. Atacta bot. t. 10. — A. Cunningham in Jardine's Annal. of nat. hist. II. 356. (Quintinia.)

Ordo CLXXI. Ribesiaceae.

De Candollc, Fl. franç. ed. 3. IV. 405. — Prodr. III. 477. — Berlandière, Mémoire sur la famille des Grossulariées in Mèm. soc. Genèv. III. 43-60. — C. A. Thory, Monographie ou histoire naturelle du genre Grosseiller contenant la description, l'histoire, la culture et les usages de toutes les grosseilles connues. Paris 1829. avec 24 pl. — Spach, Revis. Grossulariearum in Nouv. Annal. des sc. nat. IV. 16. Suites à Buflon VI. 144. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 26. (Grossulaceae.) — Endlicher, Gen pl. p. 823. (Ribesiaceae.)

Agardh in Kongl. Suenska Landtbruks akademiens annaler. IX. Jahrg. 1. Hft. Stockholm 1813. p. 140. (Ribes.)

Class. XLII. POLYCARPICAE.

Ordo CLXXII. Menispermaceae.

Tournefort in Mém. Acad. Par. 1705. p. 237. (Mernispermo

Colebrooke in Linn. Transact. XIII. 66. — Endlicher, Atacta t. 39. 40. (Anamirta.)

Thouars in Journ. de Bot. II. 65. t. 3. 4. (Cissampelos.) Arnott in Edinb. new philosoph. Journ. XVI. 314. (Natsiatum.)

Wallich in philosoph. Magaz. 1823. III. 223. (Phytocrene.)

Decaisne in Compt. hebdom. Academ. Paris 1837. II. 394. (Burasaia.) — Id. ibid. (Akebia.) — Id. ibid. (Parvatia.)

Presl in Reliqu. Haenk. II. 81. t 63. (Henschelia.)

Ordo CLXXIII. Myristiceae.

Thunberg in Act. Holm. 1782. p. 45. — De Myristica moschata. Upsal. 1788. — Lamark in Mem. Acad. de Par. 1788. t. 5-7.

Lourciro, Fl. cochinch. 742. — Jack in Hooker Bot. Magaz. Comp. I. 118. — Blume, Rumphia. I. 187. t. 60. 61. (Kuema.)

Ordo CLXXIV. Anonaceac.

Dunal, Monographie de la famille des Anonacées. Par. 1817. 4. — Alph. De Candolle, Mémoire sur la famille des Anonacées in Mém. de la soc. h. n. de Genev. V. 177, — Bartling, Ord. nat. 245. — Lindley, Introdu. ed. 2. p. 18. — Meisner, Gen. 4. — Endlicher, Gen. pl. 830.

St. Hilaire in Bullet, de la soc. philom. 1825. p. 91. (Anaxagorea.)

Ibid. Jan. 1825. (Anona squamosa.)

Schlehtendal in Linnaea. IX. 315. (Rollinia.)

Id. ibid. 328. (Cardiopetalum.) — Id. ibid. (Trigynaea.)

Ordo CLXXV. Schizandraceae.

Jussieu in Annal. du Mus. XVI. 340. — Dunal, Anonac. 57. (Kadsura.)

Blume, Bijdr. 22. (Sphaerostemma.)

L. C. Richard in Michaux Flor. bor. Amer. II. 18. t. 47. (Schizandra.)

378

POLYCARPICAE. - RANUNCULACEAE.

Ordo CLXXVI. Magnoliaceae.

Blume in Batav. Verhandl. IX. 145. Fl. Jav. XIX. 29. t. 9-12. — Lindley in Bot. Reg. t. 1709. — Zuccarini, Plant. Nov. fasc. II. 369. t. 1. (Talauma.) — Nees v. Esenbeck in Bot. Zeit. 1825. p. 152. (Blumia.)

Blume, Bijdr. 10. Fl. Jav. XIX. 25. t. 7. 8. (Aromadendrum.)

Ordo CLXXVII. Dilleniaceae.

Blume, Bijdr. 5. (Capellia.)

Presl in Reliq. Haenk. II. 74. t. 62. (Reifferscheidia.) Thunberg in Linn. Transact. I. t. 18. 19. (Dillenia.) Rottboel in Nov. Act. Hafn. 1783. II. p. 522. t. 3. (Wormia.) Vahl in Kiobenhav. Selskab. Skrift. VI. 122. — Arnott in

Edinb. new philosoph. Journ. XVI. 315. (Schumacheria.)

Martius et Zuccarini in Bot Zeit. 1832. p. 77. (Pinzona.)

Rolander in Acr. Academ. Holm. 1765. p. 249. t. 9. (Doliocarpus.)

Ordo CLXXVIII. Ranunculaceae.

A. L. S. Lejeune et R. Courtois, Verhandeling over de Ranunculaceae der nederlandsche Flora in Bydragen tot de Natuurkundige Wetenschappen. T.II..p. 69.

Fr. Hamilton in Edinb. Journ. d. sc. Octob. **1824**. p. 249. — Bullet. des Sc. nat. Févr. **1825**. p. 221. — *Geiger's* Magaz. Juli. **1820**. p. 4. (Caltha.)

Salisbury in Linn. Transact. VIII. 302. (Trollius L.) Id. ibid. 303. (Eranthis.)

Id. ibid. 304. (Helleborus.) — P. Castelli, Epistolae de Helleboro duae. Rom. 1622. 4. — G. B. Metzger, Diss. de Helleboro nigro. Tüb. 1684. 4. — Bachovius, Diss. inaug. de Helleboro nigro. Altorf. 1733. 4.

Rafinesque in Journ. de Phys. XCI. p. 70.

Torrey et A. Gray, Flora of Norh America. I. 29. (Enemion.)

Salisbury in Linn. Transact. VIII. 305. — Torrey et Gray in op. sup. cit. 28. (Coptis.)

F. Spenner, Monogr. generis Nigellae. Friburgi 1829. 4.

Preissler in Bot. Zeit. 1828. I. p. 186. — Koch, ebendas. 1830. I. p. 118. (Aquilegia.)

L. Ch. Treviranus, De Delphinio et Aquilegia Observationes. Vratislav. 1817. 4. — Jahrb. der Gewächskunde. Heft 2. p. 43.

Conr. Gessner, De Aconito. S. I. e. a. — A. Reinhold, Dissert. de Aconit. Napello. Argentor. 1769. 4. — J. L. Ch. Koelle, Spicilegium observationum de Aconito. Erl. 1788. 8. 5 gr. — C. L. Reichenbach, Uebersicht d. Gattung Aconitum, Grundzüge einer Monographie ders. Regensb. 1819. 8. 12 gr. — Id. Monographia generis Aconiti iconibus omnium specierum coloratis illustrata latine et germanice elaborata. Lips. 1820. fol.

Id. Illustratio generis Aconiti atque Delphinii oder neue Bearbeitung der Gattung Aconitum u. Delphinium. Leipz. 1823. fol. 12 Hefte.

Fischer et Meyer, Index sem. hort. Petrop. I. 1835. p. 22. (Trautvetteria.)

Andrews in Linn. Transact. XII. 148. (Paeonia.)

Ordo CLXXIX. Berberideae.

Barton in Act. soc. Americ. III. 334. c. ic. (Jeffersonia.) C. A. Meyer, Verzeichn. Caucas. Pflanz. 174. (Bongardia.) Decaisne in Nouv. Annal. des sc. nat. II. 352. (Epimedium.) — Id. ibid. 351. (Vancouveria.)

Morren et Decaisne, ibid. 349. (Aceranthus.) Schrader in Linnaea. XII. 460. (Berberis L.)

Class. XLIII. RHOEADES.

Ordo CLXXX. Papaveraceae.

Papaveraceae collectae in expeditione speculatoria Romanzoffiana (Linnaea. 1826. IV. p. 551.) — *Mirbel*, Remarque sur l'affinité des Papaveracées avec les Crucifères (Annal. des Sc. nat. Nov. 1825. p. 266.

R. Brown in Denh. et Clappert. Narrat. 218.

Bernhardi in Linnaea. VIII. 460. (Macleya.) — Id. ibid. 459. (Sanguinaria.)

Id. ibid. 461. (Chelidonium.) — Jos. Ant. Glumm, Diss. inaug. de Chelidonio majori. Duisb. 1786. 4.

380

Elkan, Tentam. Generis Papaver. Diss. inaug. Regiomont. 1839. 4. c. tab.

Medicus in Usteri Annal. 1792. III. (Römeria.) — De Candolle in Mém. de la soc. Genève. I. 224. t. 2. f. 13. — Bernhardi in op. sup. cit. 463.

Fresenius in Mus. Senkenberg. I. t. 10. (Glaucium.)

Chamisso in Hor. phys. Berol. 72. t. 15. (Eschscholtzia.) Bentham in Hortic. Transact. N. Ser. I. 407. — Bernhardi in Linnaea. XII. 660. (Dendromecon.)

Bentham in op. sup. cit. I. 405. (Platystemon.)

Bernhardi in Linnaea. VIII. 465. XII. 663. (Chiazospermum.)

Rafinesque in New-York Medic. Reposit. II. Hexad. V. 350. et in Desvaux Journ. Bot. 1809. II. 169. (Adlumia.)

Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. I. 569.

Ordo CLXXXI. Cruciferae.

Smelowski in Act. Petropolit. 1805. XIV. 470. — Schrader N. Journ. III. 159. — R. Brown in Aiton Hort. Kew. ed. 2, IV. 71. — De Candolle in Mém. du Mus. VII. 169. — Bartling, Ord. nat. 261. — Kunth in Verhandl. Berl. Akadem. 1832. p. 33. Fl. Berolin. I. 35.

R. Brown in Denh. et Clapperton Narrat. 220. (Oudneya.) Nutall in Journ. Academ. of Philadelph. V. 134. – Torrey

et A. Gray, Flora of North Americ. I. 75. (Streptanthus.)

Adams et Fischer in Mém. soc. Natur. de Mosq. V. 84. (Stevenia.)

Torrey in Annal. of the Lyceum of New-York. III. 87. t. 5. — Torrey et A. Gray, Flora of North America. I. 89. (Leavenworthia.)

Ant. Turra, Farsetia Novum genus. Venet. 1765. 4. c. ic. — Desvaux, Journ. de Bot. III. 173.

Id. ibid. 162. (Aurinia.)

Koch, Abhandlung über die zur Flora Deutschlands gehörigen Arten der Gattung Draba in Bot. Zeit. 1823. II. p. 417. — *Tausch*, ebendas. 1828. I. p. 269. (Draha ciliata.) — Hornung, ebendas. 1829. II. p. 443 u. 473. — C. S. Some for Naturvidenskab. 1824. I. 151. (Draba ohl)

Smith in Linn. Transact. XI. 283. (Dee

Linné, Hort. Cliffort. 328. — Medicus in Usteri N. Annal. I. 50. t. 2. f. 26. — Desvaux, Journ. de Bot. III. 169. (Anastatica.) — Jo. Sturm, De Rosa hierochuntina. Lovanii 1608. 8. — Dav. Hess, die Rose von Jericho. Zürich 1819. 8.

Desvaux, Journ. de Bot. 160. (Pugionium.) — Id. ibid. 161. (Cakile.)

Torrey et A. Gray, Flora of North America. I. 94. (Tropidocarpum.)

Bunge, Calalog. semin. hort. Dorpat. 1836. in Linnaea Literaturbl. 1838. p. 70. (Tetracme.)

Sternberg et Hoppe in Regensburg. Denkschrift. I. 1. 75. t. 1. (Braya.)

Torrey et A. Gray, Flora of North. Americ. I. VI. (Stanleya.)

Rafinesque in Americ. Monthl. Magaz. IV. 194. (Podolobus.)

Nutall in Journ. Academ. Philadelph. VII. (Warea.)

Medicus in Usteri Neue Annal. I. 67. t. 1. f. 11. — R. Brown in Aiton Hort Kew. ed. 2. IV. 83. — Desvaux, Journ. de Bot. III. 270. (Camelina.)

R. Brown in Parry's Voyage. CCLXVI. - Hooker, Flor. Bor. Smer. I. t. 33. - Meisner, Gen. 13. (Platypetalum.)

R. Brown in op. sup. cit. CCLXVII. (Eutrema.)

Hooker, Bot. Miscell. I. 350. t. 22-84. — Meisner, Gen. 14. (Hexaptera.)

Decaisne in Nouv. Annal. sc. nat. IV. 66. t. 3. (Dipterygium.)

Fischer et Meyer, Ind. sem. hort. Petropolit. I. 1835. p. 39. (Tetrapterygium.)

Presl, Fl. Sicul. I. 92. (Erucastrum.)

Bunge, Enumer. Plant. Chin. bor. 7. (Orychophragmus.) Desvaux Journ. de Bot. III. 163. 175. t. 6. (Boleum.)

Medicus in Usteri Annal. I. 64. t. 1. f. 9. (Succowia.)

Murray in Nov. Comment. Götting. 1777. VIII. 42. t. 3. (Bunias cochlearioides.)

Medicus in Usteri N. Annal. II. 39. (Raphanistrum.) Id. ibid. (Raphanus.)

De Candolle in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. A. VII. p. 142. — Fl. franç. IV. 703. (Senebiera et (Coronopus.) Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. I. 32. t. 2. (Redowskia.)

Ordo CLXXXII. Capparideae.

Jussieu in Annal. du Mus. XVIII. 474. – R. Brown in Denham et Clapperton Narrat. 220. – Bartling, Ord. nat. 265. – Meisner, Gen. 17. – Lindley, Introduct. ed. 2. p. 61.

Torrey in Annal. of the Lyc. of New York. II. 157. — Don in Edinb. new philosoph. Journ. X. 113. — Torrey et A. Gray, Flora of North-Amer. I. 120. (Cleomelia.)

Martius et Zuccarini, Nov. gen. et spec. I. 72. t. 45-47. (Physostemon.)

Rafinesque in Journ. de Phys. LXXXIX. 98. (Polanisia.) — Id. in New York medic. Reposit. II. Hex. V. 350. (Jacksonia.)

Nutall in Journ. of the Acad. of Philadelph. VII. 85. t. 11. (Cristatella.)

Miers, Travels in Chili. II. 529. (Atamisquea.)

Arnott, Nouv. Annal. des sc. nat. II. 235. (Streblocarpus.)

Endlicher; Prodr. flor. Norfolk. 64. (Busbeckea.)

R. Brown in Denham et Clappert. Narrat. 223. (Cratavea.) Endlicher in Bot. Zeit. 1832. II. t. 5. (Steriphoma.)

Pavon in Act. Medic. Matrit. I. 192. — Don in Edinb. new philosoph. Journ. 50. (Tovaria.)

Ordo CLXXXIII. Reseduceae.

Jules de Tristan in Annal. du Mus. XVIII. 392. — Lindley. Collect. No. 22. — Introduct. ed. 2. p. 62. — R. Brown in Denham et Clappert. Narrat. 234. — Bartling, Ord. nat. 258. — Agardh in Bot. Zeit. 1833. p. 113. — St. Hilaire in Annal. soc. royal. d'Orleans XIII. — Deuxième Mémoire sur les Résédacées. Montpellièr 1837. 4. — Meisner, Gen. 18. — Kunth, Fl. Berolin. I. 64. — Endlicher, Gen. plant. 894.

Cambessedes in Jacquemont Voyage Bot. 23. t. 25. (Oligomeris.)

Ordo CLX

R. Brown in Denham Nat

ZEHNTER ABSCHNITT.

Bennett in Horsfield Plant. Jav. rar. 79. t. 17. (Tetrameles.) Presl in Reliq. Haenk. II. 88. t. 64. (Tricerastes.)

Class. XLIV. NELUMBIAE.

Ordo CLXXXV. Nymphaeaceae.

De Candolle, Sur les affinités naturelles de la famille des Nymphacées. Mém. de la Soc. de Phys. et d'histoire nat. de Genève. T. I. p. 1. 1821. p. 209. — H. Mertens et C. L. Goldbach, Observationes in semina et fructus Nymphaeacearum (Mémoires de la Société Impér. des Naturalistes de Mosc. 1823. T. VI. p. 187. — Bullet. des Sc. nat. Mai 1826. p. 56.

Salisbury in Konig Annal. of Bot. II. 13. — Aiton, Hort.
 Kew. ed. 2. III. 295. (Euryale.)

Lindley, Victoria. London 1837. fol. c. ic. — Pöppig in Proriep's Notiz. XXX. V. 9. Reise. 432. (Euryale amazonica.)

Spenner, Ueber Nuphar minima Smith in Bot. Zeit. 1827. I. p. 113.

N. Wallich, Description of a new genus of plants belonging to the order Nymphaeaceae. — Barclaya — (Transact. of the Linn. Soc. Vol. XV. p. 442. t. 18. — Linnaea. 1828. III. p. 144. Lit. — Isis 1830. p. 167.)

De la Pylaie in Annal. de la soc. Linn. de Paris. VI. 388. t. 13. — Nutall in Americ. philosoph. Transact. 2. Ser. IV. 49. t. 1. — Croome in Annal. of the Lyceum of New York. IV. 98. t. 6. — Torrey et A. Gray, Flora of North-America. I. 58. (Saracenia.)

Ordo CLXXXVI. Cabombeae.

Richard, Annal. fr. 68. — Bartling, Ordin. nat. 87. — Endlicher, Gen. plant. 901. (Cabombeae.) — A. Gray in Annal. of the Lyc. New-York. IV. 46. (Cambombaceae.) — De Candolle, Syst. II. 36. Prodr. I. 112. — Lindley, Introd. ed.2. p. 13. (Hydropeltideae.)

L. C. Richard in Annal. du Mus. XVII. 230. t. 5. f. 23. — Jussieu, Dict. des sc. nat. VI. 23. — Torrey et A. Gray, Flora of North Amer. I. 54. — Schleiden in Wiegm. Archiv. d. Naturgesch. V. 230. t. 7. f. 7. 8. (Cabomba.)

PARIETALES. - DROSERACEAE.

L. C. Richard in op. sup. cit. — In Michaux Flor. Bor. Amer. I. 324. t. 29. (Brasenia SCHREB.)

Ordo CLXXXVII. Nelumboneae.

Aiton in Hort. Kew. ed. 2. III. 332. — *Turpin* in Annal. du Mus. VII. 210. t. 11. f. 27. — *Poiteau*, ibid. XIII. 359. t. 29. f. 42-46. — *Correa*, ibid. XIV. 74. t. 8. — *Richard*, ibid. XVII. 249. t. 9. (Nelumbium.) — *Mirbel* in Annal. du Mus. XIII. 465. t. 34. XVI. 448. t. 19. — *König*, Annal. of Bot. II. 75. (Nelumbo.)

Class. XLV. PARIETALES.

Ordo CLXXXVIII. Cistincae.

De Candolle, Prodr. I. 263. — Bartling, Ordin. nat. 282. — Meisner, Gen. 6. — Endlicher, Gen. pl. 903. (Cistineae.) — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 91. — Spach, Suites de Buffon. VI. 1—141. — Nouv. Annal. des sc. nat. VI. 357. — Rob. Sweet, Cistineae, the natural ordre of Cistus. London 1825. — Cistin., collect. in expeditione speculatoria Romanzoffiana (Linnaea. 1827. p. 148.)

Ordo CLXXXIX. Droseraceae.

De Candolle, Théorie élément. I. 214. — Prodr. I. 317. — St. Hilaire in Mém. du Mus. XI. 335. — Bartling, Ord. nat. 285. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 66. — Meisner, Gen. 22. — Endlicher, Gen. pl. 906. — Droseraceae collectae in expeditione speculatoria Romanzoff. (Linnaea. 1826. IV. p. 547.) — Lasch, Ueber Varietäten und Bastarde der Droseea: (Ebendas. 1829. II. p. 426.)

Monti in Act. Bonon. II. 3. p. 404. — Bertoloni, Flor. Ital. III. 559. — Meisner, Gen. 22. (Aldrovanda.)

Link in Schrader's n. Journ. 1806. I. 2. p. 13. – St. Hilaire in Mém. du Mus. II. 124. t. 4. (Drosophyllum.)

Ellis in Nov. Act. Upsal. I. 98. t. 8. - Linné, Mantissa. 151. - St. Hilaire in Mém. du Mus. XI. 61. - Torrey et A. Gray, Flor. of North-America. I. 147. (Dionian)

imb. c

~???: (1' ...

Ordo CXC. Violarieae.

De Candolle, Flor. fr. IV. 801. — Prodr. I. 287. — Gingins in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Genève. II. 1. — St. Hilaire in Mèm. du Mus. XI. 66. 144. et Plant. remarq. Brasil. 271. — Bartling, Ord. nat. p. 283. — Meisner, Gen. 20. — Endlicher, Gen. pl. 908. (Violarieae.) — Jussieu in Ann. du Mus. XVIII. — Lindley, Introd. 146. (Violaceae.) — Violaceae collectae in exped. speculatoria Romanzoff. in Linnaea. 1827. II. p. 145.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. V. 373. t.495 -500. (Jonidium.) — Sprengel in Schrader's Journ. 1800. II. 190. — Gingins in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Genève. IIt. 2. f. 6. (Solea.) — Forster in Linn. Transact. VI. 309. (Viola concolor.)

Sprengel, Neue Entdeck. II. 167. (Sweiggeria.)

Decaisne in Nouv. Annal. du Mus. III. t. 19. (Alsodeia) Gingins in Mém. soc. d'hist. nat. de Genève. II. t. 2. f. 9. (Hymenanthera.)

Ordo CXCI. Sauvagesieae.

Aug. de St. Hilaire, Monographie des genres Sauvagesia et Lavradia in Mém. du Mus. d'hist. nat. Vol. XI. p. 11-68. 97-116.

Id. ibid. 351. (Luxemburgia.)

Ordo CXCII. Frankeniaceae.

St. Hilaire in Mém. du Mus. II. 122. XI. 61. — Bartling, Ord. nat. 290. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 67. — Meisner, Gen. 22. — Endlicher, Gen. pl. 913. — Frankeniaceae collectae in expeditione speculatoria Romanzoffiana in Linnaea. 1826. I. p. 35.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. VI. 81. t.527. (Fouquiera.) — Id. ibid. 83. t.528. (Bronnia.)

Ordo CXCIII. Turneracea.

De Candolle, Prodr. III. 345. — Bartling, Ord. nat. 271. – Lindley, Introd. ed. 2. p. 150. — Endlicher, Gen. pl. 914.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen et sp. VI. 123. (Tnrnera.) – Id. ibid. 127. (Piriqueta.)

Ordo CXCIV. Samydeac.

Ventenat in Mém. de l'Instit. 1806. 143. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. V. 360. — Synopsis III. 291. — De Candolle, Prodr. II. 47. — Bartling. Ord. nat. 268. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 64.

Ordo CXCV. Bixaceae.

Kunth, Nov. Gen. et sp. V. 331. — De Candolle, Prodr. I. 259.

Bartling, Ord. nat. 281. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 72. — Endlicher, Gen. pl. 917. (Bixaceae.) — L. C. Richard in Mém. du Mus. T. I. p. 366. — A. Richard, Mém. sur les plantes à trophosperme parietaux, in Bulletin des sc. natur. Avril. 1830. p. 97—100. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 70. (Flacourtiaceae.)

Blume, Bijdr. 56. (Echinocarpus.)

Presl in Reliq. Haenk. II. 89. t. 65. (Lindackeria.)

Id. ibid. 90. t. 66. (Dasianthera.) — *Id.* ibid. 91. t. 67. (Christannia.)

Poiteau in Mém. du Mus. I. 62. t. 4. (Roumea.)

Ordo CXCVI. Homalineae.

R. Brown in Tuckey Congo 438. — De Candolle, Prodr. II. 53. — Bartling, Ord. nat. 269. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 55. — Endlicher, Gen. pl. 922.

Ordo CXCVII. Passifloreae.

Jussieu, Sur la necessité d'établir une nouvelle famille de Passiflorés in Annal. du Mus. T. VI. p. 102. — Dictionn. des sc. nat. XXXVIII. 48. — Aug. St. Hilaire, sur les Cucurb. et Passiflorées in Mém. du Mus. V. 304. IX. 190. — De Candolle, Prodr. III. p. 321. — Bartling, Ord. nat. 270. — Meisner, Gen. pl. 124. — Endlicher, Gen. plant. 924.

R. Brown in Linn, Transact. XIII. 220. (Thompsonia.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. 11. 126. – De. Candolle in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Genève. I. 435. – Prodr. 111. 322. (Passiflora.) – Link et Otto imit. Vereins z. Beförderung des Gartenbaues in Preuss. Bd. II. Hft. 4. p. 403. (Passiflora Kermesina.)

Jussieu in Annal. du Mus. VI. 388. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. II. 140. (Tacsonia.)

Burchell, Travel. I. 543. (Paschanthus.)

Nees v. Esenbeck in Ecklon et Zeyher Enumer. plant. cap. 281. — Harvey in Annal of nat. hist. III. 421. t. 10. (Ceratiosicyos.) — Id. et Arnott, ibid. 420. t. 9. (Acharia.)

Ordo CXCVIII. Malesherbiaceae.

Dav. Don in Edinb. new philosoph. Journ. 1826. 321. – Lindley. Introd. ed. 2. p. 71. – Meisner, Gen. 123. – Endlicher, Gen. plant. 928.

Presl in Reliq. Haenk. II. 45. (Malesherbia.) — *Ruiz* et *Pavon*, Prodr. 45. — Fl. Peruv. t. 254. (Malesherbia thyrsiflora.)

Ordo CXCIX. Loaseae.

A. L. Jussieu in Annal. du Mus. T. V. 18. — Dict. des sc. nat. XXVII. 93. — De Candolle, Prodr. III. 339. — Bartling, Ord. nat. 272. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. VI. 115. — Lindley, Introd. ed. 2. 53.

Presl in Reliq. Haenk. II. 39. t. 54. (Acrolasia.) — *Id.* in Symbol. bot. II. 3. t. 53. (Sclerothrix.)

Id. ibid. I. 59. t. 38. (Grammatotheca.)

Henr. Ad. Schrader, Blumenbachia, Novum e Loasesrum familia genus; adjectis observationibus super nonnullis aliis rarioribus aut minus cognitis plantis. Gotting. 1827. 4. C. 4 tab. aen.

Ordo CC. Papayaceae.

Agardh, Classes plantar. p. 20. — Martius, Conspect. 169 — Lindley, Introd. ed. 2. p. 69. — Meisner, Gen. 123. — End licher, Gen. pl. 932.

Pöppig, Nov. gen. et sp. t. 182. (Carica L.) — Tourne fort, Inst. 441. — Gärtner, II. 191. t. 112. (Papaya.) — (Vgl. Vauquelin in Annales de Chimie XLIII. 267. — Holder in Mem of the Werner. soc. III. 245-249.)

Class. XLVII. PEPONIFERAE.

Ordo CCL: Nhandirobeae.

St. Hilaire in Mém. du Mus. XI. 215. — Endlicher, Gen. pl. 984.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et sp. H. 124. VII. t. 640. — De Gandolle, Prodr. III. 297. (Fevilkea.)

Blume, Bijdr. 937. — De Candolle, Prodr. III. 398. — Wight et Arnott. Prodr. I. 340. (Zanonia.)

Ordo CCH. Cucurbitaceae.

Jussieu in Mém. du Mus. T. V. 1819. p. 304. — Aug. de St. Hilaire in Mém. du Mus. T. V. p. 304. T. IX. p. 190. 1822. — Hamilton in Transact. of the Irish. Academ. XI. 229. — N. Ch. Séringe, Mémoire sur la famille des Cucurbitacées, accompagnée de 5 tables et suivie d'une note de M. De Candolle sur la place de la famille des Cucurbitacées dans la série des familles naturelles. Genève 1815. 4. (Aus d. Mém. de la soc. phys. et d'hist. nat. de Genève. Vol. III. P. II. p. 1. 18.) — De Candolle, Prodr. III. 297. — Bartling, Ord. nat. 273. — Lindley, Introd. ed. 2. 51. — Schrader in Linnaea. XII. 401. — Endlicher, Gen. pl. 984.

Id. Fl. Norfolk. 69. (Zehneria.) — Schrader Index sem. hort. Gotting. 1835. — In Ecklon et Zeyher, Enumer. 277. — Linnaea. XII. 408. (Pilogyne.)

Id. ibid. 403. (Rhynchocarpa.)

Id. ibid. 412. — In Ecklon et Zeyher Enumer. pl. Cap. 279. (Citrullus NECK.)

Rafinesque in Journ. de Phys. LXXXIX, 102. — Sprengel, N. Entdeck. l. 144. — De Candolle, Prodr. III. 312. (Neurosperma.)

Deüle in Mém. Acad. de Paris. 1824. VII. 395. — Seringe in Mém. soc. d'hist. nat. de Genève. III. 1. 32. t. 4. (Benincasa.)

Id. ibid. 29. t. 2: (Lagenaria.)

Schrader, Ind. sem. horti Gotting. 1831. — Linnaea. XII. 408. (Cyclanthera.)

Id. ibid. 416. (Sphenantha.)

ZEHNTER ABSCHNITT.

Ordo CCIII. Begoniaceae.

R. Brown in Turkey Congo 464. — *Bartling*, Ord. nat. 420. — *Lindley*, Introduct. ed. 2. p. 56. — *Endlicher*, Gen. plant. 941.

Dryander in Linn. Transact. I. 155. — Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. VII. 176. t. 641—644. (Begonia L.) — Graham in Jameson New philos. Journ. Jan. 1830. p. 183. (Begonia diversifolia.)

Class. XLVIII. OPUNTIAE.

Ordo CCIV. Cacteae.

De Candolle, Revue de la famille. des Cactées. Par. 1829. 4. avec planch. — Prodrom. III. 457. — Mém. du Mus. XVII. — Link et Otto in Verhandl. des Preuss. Gartenb.-Vereins. III. 412. — Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XVI. — Pfeiffer, Enumeratio diagnostica Cactearum Berol. 1837. 8. — Scheidweiler in Bullet. Acad. Bruxell. 1838. — Lemaire, Cact. Hort Monvill. Paris 1838. — Cactecarum genera nova. Paris 1838. — Miquel in Bullet. des sc. phys. et nat. en Nederlande. 1839. p.87 —118. — Lindley, Introd. ed. 2. 53.. — Endlicher, Gen. plant. 942. — De Candolle, Théorie élém. 216. — Bartling, Ordin. nat. 276. (Napoleae.) — Jussieu in Dict. des sc. nat. XXXV. 144. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. VI. 65. (Opuntiaceae.)

Zuccarini in Abhandl. Münch. Akadem. VII. 675. (Echinopsis.)

Class. XLIX. CAR YOPHYLLINAE.

Ordo CCV. Mesembryanthemeae.

Fenzl in Annal. d. Wiener Mus. 1. 347. 349. — Endlicher, Gep. pl. 945.

Osdo CCVI. Portulaceae.

St. Hilaire in Mém. du Mus. II. 195. — De Candolle, Revue des Portulacées in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. IV. 174. — Prodrom. III. 351. — Bartling, Ord. nat. 303. — Beiträge z. Bot. Hft. 2. S. 167. — *Meisner*, Gen. 130. — *Fenzl* in Annal. d. Wiener Mus. I. 348. 351. II. 285. — *Lindley*, Introd. ed. 2. p. 123. — *Endlicher*, Gen. pl. 946.

Fenzl in Nov. Stirp. Mus. Vindob. Dec. VI. n. 60. — Annal. d. Wien. Mus. II. 288. (Plinthus.)

Sauvages, Method. 127. (Trianthema.)

Turpin in Annal. du Mus. VII. 219. t. 12. (Cypselea.)

Jacquin, Collect. I. 160. (Portulacaria.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. VI. 77. (Calandrina.)

Bonpland in Annal. du Mus. VII. t. 6. Plant. aequin. t. 26. - St. Hilaire in Mém. du Mus. II. 197. (Claytonia.)

Nutall in Torrey et A. Gray Fl. of North-America. I. 198. (Calyptridium.)

Ecklon et Zeyher, Enumer. plant. Capens. 286. (Psammotropha.)

Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. I. 46. — Fenzl in Endlicher Atacta bot. t. 14. — Annal. d. Wiener Mus. II, 272. (Schidea.)

Bartling in Reliq. Haenk. II. 13. t. 49. — Fenzl in Endlicher Atacta bot. t. 49. — Annal. d. Wien. Mus. I. 48. II. 273. / (Colobanthus.)

Presl, Symbol. bot. I. 1. t. 1. (Polpoda.)

Ordo CCVII. Caryophylleae.

Jussieu in Mém. du Mus. I. 389. – St. Hilaire ibid. II. t. 4. f. 22. (Corrigiola.)

Jussieu in Mém. du Mus. II. 386. (Illecebrum.) Bartling in Reliq. Haenk. II. 5. t. 49. (Pentacaena.)

Jussieu in Mem. du Mus. I. 388. (Paronychia.)

Solander in Aiton Hort. Kew. I. 5. — Jussieu in Mém. du Mus. II. 388. (Pollichia.)

Linné in Act. Holm. 1758. p. 15. t. 1. (Loeflingia.)

Lamark, Journ. d'hist. nat. Il. 8. (Polycarpeae.)

Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XIII. 276. — Fenzl in Annal. d. Wiener Mus. I. 340. (Aylmeria.)

Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. VI. 21. (Drymaria.) Forster in Comment. Götting. 1789. — St. Hilaire in Mém. du Mus. 11. 262. — Jussieu ibid. 11. 387. (Mniarum.)

Fenzl in Annal. d. Wien. Mus. I. 43. (Sagina.)

Bartling in Reliq. Haenk. II. 11. t. 50. (Triplateia.)

Ehrhart, Beitr. II. 281. (Honkeneja.)

Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. I. 59. (Merckia.) Fenzl in Annal. d. Wien. Mus. I. 63. (Dolophragma.)

Turczaninow in Bot. Zeit. 1834. I. Beibl. S. 9. (Krasche. ninikovia.)

Medicus, Philosoph. Bot. I. 96. (Vaccaria.)

C. A. Meyer, Verzeichn. Caucas. Pflanz. 210. — Fenzl in Annal. d. Wien. Mus. I. 37. t. 5. II. 309. (Acanthophyllum.)

Ordo CCVIII. Phytolaccaceae.

R. Brown in Tuckey Congo. 454. — Bartling in Beitr. z. Bot. Hft. 2. S. 142. — Ord. nat. 299. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 210. 212. — Endlicher, Gen. pl. 975. — Agardh, Class. 218. 221. (Rivineae et Petivereae.)

Martius, Nov. gen. et sp. III. 170. t. 290. (Mohlana.)

Schrader, Nov. Gen. t. 5. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et sp. II. 183. (Rivina.)

Fenzl in Annal. d. Wien. Mus. I. 341. (Limeum.) — Presl, Symbol. bot. I. 37. t. 26. (Dicarpaea.) — Gay in Bullet. des sc. nat. XVIII. 412. (Gaudinia.) — Id. ibid. — Fenzl in Decad. Mus. Vindobon. No. 48. (Semonvillea.)

Swartz, Fl. Ind. occident. I. 543. (Microtea.) — Id. in Act. soc. h. n. Havn. 210. (Schollera.)

Murray in Nov. Comment. Gotting. III. t. 2. f. 1. (Koelreutera.)

Adr. Jussieu in Annal. des sc. nat. XXV. 11. t.3[•] f.1. – Don in Edinb. new philosoph. Journ. XIII. 237. (Ercilia.)

Desfontaines in Mém. du Mus. VI. 16. t. 6. (Gyrostemon.)

Class, L. COLUMNIFERAE.

Ordo CCIX. Malvaceae.

Jussieu in Mém. du Mus. T. V. 1829. p. 232. — Cavanilles, Monadelphiae Classis Dissert. decem. Par. et Madr. 1785–1790. Mit Abbild. — Kunth, Malvaceae, Buttneriaceae et Tiliaceae, fa-

392

miliae denuo ad examen revocatae. Paris 1822. 4. und in Nov. gen. et sp. plant. Vol. V. p. 253. — R. Brown in Tuckey Congo 428. — Vermischt. Schrift. I. S. 18—193. — Bartling, Ordin. nat. 344. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 59: — Endlicher, Gen. pl. 978. (Vgl. Aug. St. Hilaire in Nouveau Bullet. des Sc. par la soc. philomat. de Paris 1825. p. 187.)

Willdenow in Berl. Neu. Schrift. II, 107. t. 4. — Waldstein et Kitaibel in Plant. rar. Hung. I. 29. t. 3. (Kitaibelia.)

Cavanilles, Dissert. II. 91. — De Candolle, Prodr. I. 436. (Althaea.)

Presl in Reliq. Haenk. II. 130. (Kosteletzkya.)

Decaisne in Nouv. Ann. des sc. nat. IV. 70. t. 4. (Serraea.)

Don, Syst. I. 485. — Endlicher in Fl. Norfolk. 75. (Lagunaria.)

Correa in Annal. du Mus. IX. 290. t. 8. f. 2. (Thespesia.) Schlechtendal in Linnaea. XI. 205. (Anoda.)

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et sp. V. 256. (Sida. — Id. ibid. 268. (Gaya.)

Aug. de St. Hilaire, Note sur le genre Malachra in Nouv. Bullet. des sc. 1826. p. 120. — Bullet. des sc. nat. 1827. p. 105. — Bot. Literaturbl. I. p. 249.

Ordo CCX. Sterculiaceac.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. V. 295. t. 485. — Nees v. Esenbech et Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XI. 101. t. 9. — Schott et Endlicher, Melet. 35. (Chorisia.) — Ibid. (Saewalia.)

Correa in Annal. du Mus. IX. 293. (Pourretia.) König in Linn. Transact. VII. 266. t. 14-16. (Durio.) Swartz in Act. Act. Holm. 1792. p. 148. t. 6. (Ochroma.) Schlechtendal in Linnaea. XI. 371. (Hampea.)

A. Cunningham in Annal. of Nat. Hist. IV. 24. (Plagianthus.) — Id. ibid. III. 319. (Hoheria.)

Schott et Endlicher, Meletem. bot, 27. t. 4 (Ungeria.)

Lindley in Brandes Quaterl. Journ. 1827. III. 19. (Reevesia.)

ZEHNTER ABSCHNITT,

Ordo CCXI. Büttneriaceae.

R. Brown in Flinders Voy. II. 540. — Vermischte Schrift. I. p. 18. — Kunth. Malvaceae, Büttneriaceae, Par. 1822. — De Candolle, Prodr. I. p. 481. — Jussieu in Mém. du Mus. T. V. 1819. p. 242.

M. J. Gay, Mémoire des cinq. generes qui compos. le tribus des Lasiopetalées in Mém. du Mus. T. VII, p. 431. 1821. – *Bartling*, Ord. nat. 341–343. – *Gay*, Fragment d'une Monographie des vraies Büttneriacées in Mém. du Mus. T. X. p. 199. 1823. – *De Gandolle*, Mémoire sur quelques genr. nouv. de la Famille des Büttneriacées ibid. p. 97. – *Endlicher*, Gen. pl. 995.

Smith in Linn. Transact. IV. 216. — Rudge, ibid. X. t. 12. — Andrews, Bot. Reposit. t. 280. — Botan. Mag. t. 1766. (Lasiopetalum.)

Endlicher, Nov. Stirp. Mus. Vindob. Decad. n. 1. (Corethrostylis.)

Jacquin, Hort. Vindob. III. t. 1. – Kunth in Humboldt et Bonpl. Nov. gen. et sp. V. 318. (Abroma.)

Aug. de St. Hilaire, Comparaison des genres Büttneria et Commersonia in Ann, des Sc. nat. Oct. 1825. p. 134-138.

Presl in Reliq, Haenk. II. 150. t, 72, (Physodium.)

Aug. de St. Hilaire, Observations sur les caractères du genre Melochia in Bullet, de la soc. philomat. de Paris. 1825. p. 154.

Desfontaines in Mém. du Mus, III. 238. t. 2. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et sp. V. 311. (Glossostemon.)

De Candolle in Mém. du Mus. X. 102, t.5, (Eriolaena.)

Poiteau in Nouv. Annal, des sc. nat. VIII. 183. t. 3. (Philippodendron.).

Presl in Reliq. Haenk. 141. (Biassoletia.)

Ordo CCXII. Tiliaceae.

Kunth, Malvaceae, Büttneriaceae, Tiliaceae. Paris 1822. – De Candolle, Prodrom. 1, 503. – Bartling, Ord. nat. 328. – Lindley, Introd. ed. 2. p. 99. – Meisner, Gen. 36. – A. Richard, Monographie des Elaeagnées in Mém. du Mus. T. I. p. 375–408. Jussieu in Annal, du Mus. XI, 31. (Elaeocarpeae.) Kunth in Humb. et Bonpl. nov. gen. et sp. VII. 231. t. 601. (Hasseltia.)

Willdenow in Verhandl. Berl. nat. Freunde. III. 409. t. 5. — Martius et Zuccarini, Nov. Gen. et spec. I. 98. t. 61-63. (Lühea.)

Meisner, Gen. 36. (Clappertonia.) — Willdenow in Usteri Delect. Opusc. bot. II. 201. t. 4. (Honkenya.)

Ventenat, Monograph. de Tilia. Paris. 1802. 4. — Spach in Nouv. Annal. des sc. nat. II. 331.

Jussieu in Annal. du Mus. II. 82. (Grewia.)

Desfontaines in Mém. du Mus. V. 34. t. 1. (Diplophractum.)

A. Cunningham in Annal. of nat. hist. IV. 24, (Friesia.)

Class. LI. GUTTIFERAE.

Ordo CCXIII. Dipterocarpeae.

Blume, Bijdr. tot de Flora van Nederlandsch Indic. 222. – Flor. Jav. fasc. 7. 8. – Wight et Arnott, Prodrom. J. 83. – Meisner, Gen. 35. – Lindley, Introd. ed. 2. p. 98.

Arnott in Annal. of nat. hist. III. 155. (Vateria.)

Ordo CCIV. Chlaenaceae.

Du Petit-Thouars, hist. Veget. Afric. austr. 46. — De Candolle, Prodr. I. 521. — Bartling, Ord. nat. 336. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 90. — Meisner, Gen. 35. — Endlicher, Gen. pl. 1014.

Cambasssèdes in Mém. du Mus. XVI. 409. (Ventenatia.) -Spach, Suites à Buffon. V. 344. (Eucryphia.)

Ordo CCXV. Ternströmiaceae.

Mirbel in Bullet. de la soc. philomat. 1813. p. 381. — De Candolle, Mém. sur la famille des Ternstroemeriacées in Mém. de la soc. de Genève. Vol. I. — Prodr. I. 523. — Adr. de Jussieu, Revue des genres et des espèces de la famille des Ternstroemeriacées in Annal. des sc. nat. T. II. 1824. — Bartling, Ord. nat. 335. — J. Cambessèdes, Mémoire - les familles des Ternstroemeriacées et des Gutífférét 1828. XVI. 401. — Lindley, Inta Gen. pl. 1017. (Ternströmeriaceae.) — Mirbel; I. c. — Jussieu in Mém. du Mus. T. II. 1815. (Theaceae.) — De Candolle, Théor. élém. ed. 1. — Prodr. I. 529. — Bartling, Ord. nat. 335. (Camellieae, Camelliaceae.)

Willdenow in Berl. n. Schrift. III. 406. t. 4. (Saurauja.)

N. v. Esenbeck et Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XII. t. 6. (Bonnetia.) — Nees in Neuwied Reise. I. 101. (Kieseria.)

Martius et Zuccarini, Nov. gen. et spec. I. 109. t. 68-72. (Kielmeyera.)

Ellis in Philosoph. Transact. LX. t. 11. (Gordonia.)

J. Coakley, Histoire naturelle du Thée. Paris 1773. 4. – Lettsom, Monograph. d. Thea. Lond. 1772. 4.

Schlechtendal in Linnaea. V. 224. (Euryanthe.)

Nrdo CCXVI. Clusiaceae.

Lindley, Introduct. ed. 2. p. 74. — Endlicher, Gen. plant. 1024. (Clusiaceae.) — Choisy, in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. I. 210. — De Candolle, Prodr. I. 557. — Cambassèdes in Mém. du Mus. XVI. 417. — Meisner, Gen. 31. (Guttiferae.) — Bartling. Ord. nat. 292. (Garcinieae.)

Cambessèdes in Mém. du Mus. XVI. 419. (Tovomita.) – Martius, Nov. gen. et sp. II. 82. t. 166. 167. (Marialvea.) – Ruiz et Pavon in Annal. du Mus. 71. t. 9. (Beauharnoisia.) – Sprengel, Neue Entdeck. II. 110. (Bertolonia.)

Schlechtendal in Linnaea. VIII. 180. t. 4. (Clusia.)

Murray in Comment, Gotting. IX. 175. (Stalag mites.)

G. Don in Hortic. Transact. V. 457. (Pentadesma.)

Swartz in Linn. Transact. I. 96. t. 8. (Canella.)

Nees et Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XII. t. 3. (Canella axillaris.)

Ordo CCXVII. Marcgraviaceae.

Jussieu in Annal. du Mus. XIV. 397. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. VII. 277. — De Candolle, Prodr. I. 565. — Bartling, Ordin. nat. 280. — Lindley, Intrd. ed. 2. p. 76. — Meisner, Gen. 44. — Endlicher, Gen. plant. 1029.

Ordo CCXVIII. Hypericineae.

Jussieu in Annal. du Mus. T. XX. 1811. - De Candelle,

Flore f. ed. 3. IV. 860. — Choisy, Prodromus d'une Monographie de la famille des Hypericinées. Genèv. 1821. 4. — De Candolle, Prodr. I. 541. — Bartling, Ord. nat. 291. — Meisner, Gen. 44. Endlicher, Gen. pl. 1031. (Hypericineae.) — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 77. — Spach, Suites à Buffon. V. 335. Nouv. Annal. des sc. nat. 349. (Hypericaceae.)

Cambessèdes in Ann. des sc. nat. XX. 400. t. 13. — Spach in Nouv. Annal. des sc. nat. V. 351. (Eliaea.)

Ordo CCXIX. Elatineac.

Cambessèdes in Mém. du Mus. XVIII. 225. — Arnott in Edinb. Journ. of nat. and geograph. sc. 1830. p. 426. — Fischeret Meyer, in Linnaea. X. 69. — Meisner, Gen. 131. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 88.

Korthals in Hoeven et Vriese Tijdschrift. III. 17. t. 1. • (Tridia.)

Ordo CCXX. Reaumuriaceae.

Ehrenberg in Linnaea. II. 274. — Annal. des sc. nat. XII. 78. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 91. — Endlicher, Gen. pl. 1073.

Ledebour in Eichwald Pl. Casp. cauc. p. 38. t. 34. (Eichwaldia.)

Ordo CCXXI. Tamariscineae.

Desvaux, Sur la nouvelle famille des plantes fondé sur le genre Tamarix, in Annal. des sc. nat. T. IV, 344. 1825. — St. Hilaire in Mém. du Mus. II. 205. — De Candolle, Prodr. III. 95. — Ehrenberg, Bemerkungen über Tamarix manifera u. allgemeine Bemerkungen über die Tamariscineen, in Linnaea. 1827. p. 241. — Annal. des sc. nat. XII. 68. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 126. — Endlicher, Gen. plant. 1038.

Willdenow in N. Schrift. d. Berl. Nat. Freunde. IV. t. 4. (Tamarix ericoides.)

Class. LH. HFSPERIDES.

Ordo CCXXII. Huminiaceae.

Martius, Nov. gen. et sp. II. 147. - Lindley, Introd. ed. 2. p. 104. - Meisner, Gen. 17. - Radlicher, Gen. pl. 1039. Nees v. Esenbeck et Martius in Nov. Act. Nat. Cur. XII. 39. t. 7. — Martius, Nov. Gen. et sp. II. 147. (Helleria.)

Ordo CCXXIII. Olacineae.

Mirbel in Bullet. de la soc. philomat. 1813. No. 75. p. 377. — Jussieu in Mém. du Mus. II. 438. — R. Brown in Flinder's Voy. tl. 570. — Tuckey Congo. 552. — De Candolle, Prodr. 531. — Bartling, Ord. nat. 423. — Meisner, Gen. 45. — Endlicher. Gen. pl. 1041. (Olacineae.) — Lindley, Introd. ed. 2. p. 32. (Olacaceae.)

Ordo CCXXIV. Aurantiaceae.

Correa de Serra, Mémoire sur la famille des Orangers et sur les limites qui la circoncrivent, in Mém. du Mus. T. VI. 1805. — Mirbel in Bullet. de la soc. philomat. 1813. p. 379, — A. Risso et A. Poiteau, Histoire naturelle des Orangers. Par. 1818. 8. III. Voll. avec 109 planch. 4. — De Candolle, Prodr. I. 535. — Bartling. Ord. nat. 392. — Wight et Arnott, Prodr. I. 90. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 105. — Meisner, Gen. 46. — Endlicher; Gen. plant. 1048.

König in Act. Holm. 1788. t. 10. (Turraca virens.) Arnott in Nov. Act. Nat. Cur. XVIII. 324. (Rissoa.) Sonnerat, Voy. II. 130. t. 131. (Cookia.)

J. Correa de Serra in Linn. Transact. T.V. p. 222. — Id. ibid. (Aegle.)

J. B. Ferrarius, Hesperides s. de malorum aureorum cutura et usu libri IV. Romae 1646. fol. — Sickler, der Orangerie- Gärtner. Weimar 1806. 4. — Georg. Gallesio, Traité du Citrus. Paris 1811. 4. 2. edit. Paris 1829. — Risso in Annal. du Mus. XX. 199.

Ordo CCXXV. Meliaceae.

Jussieu In Mém. du Mus. III. 436. — De Candolle, Prodr. I. 819. — Bartling, Ord. nat. 355. — Adr. Jussieu in Mém. du Mus. XIX. 153. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 101. — Endlicher, Gen. pl. 1046.

Desvaux in Ann. des sc. nat. IX. 401. t. 51. (Calodryum.) Jack in Linn. Transact. XIV. 114. (Milnea.) — Id. ibid. 115. (Lansium.) · Sparmann in Act. Holm. 1779. p. 282. t. 9. (Ekbergia.) Don in Edinb. new philosoph. Journ. XIII. 242. (Aitonia.)

Ordo CCXXXVI. Cedrelaceae.

R. Brown in Flinders Voy. II. 595. - Bartling, Ord. nat. 256. — Adr. Jussieu in Mém. du Mus. XIX. 252. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 103. - Endlicher, Gen. plant. 1053.

Class. LIII. ACERA.

Ordo CCXXVII. Acerineae.

Jussieu in Annal. du Mus. XVIII. 477. – De Candolle, Théorie élément. ed. 2. p. 244. - Prodr. I. 593. - Bartling, Ord. nat. 360. — Meisner, Gen. 56. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 81. - Endlicher, Gen. plant. 1055.

Ordo CCXXVIII. Malpighiaccae.

Jussieu in Annal. du Mus. Tom. XVIII. 478. - Link, Enumer. plant. hort. Berolin. I. p. 354. — De Candolle, Prodr. 1577. - St. Hilaire, Mém. du Mus. X. 162 et 368. - Bartling, Ord. nat. 385. - Lindley, Introd. ed. 2. p. 121. - Griesebach in Linnae. XIII. — Endlicher, Gen. pl. 1057.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. V. 156. (Gaudichaudia.) - L. C. Richard in Mém. du Mus. II. 399. ± 12. (Aspicarpa.)

Burchell, Travels II. 280. f. 290. (Triaspis.)

Martius, Nov. Gen. et sp. III. 79. t. 230. 231. (Thryallis.) Wight et Arnott in Edinb. new philosoph. Journ. XV. 179. - Prodr. I. 107. (Platynema.)

Nissole in Act. Academ. Paris 1711. t. 12. (Coriaria.)

Ordo CCXXIX. Erythroxyleae.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et spec. V. 175. — De Candolle, Prodrom. I. 573. - Bartling, Ord. nat. 361. --Lindley, Introduct. ed. 2. p. 422. - Meisner, Gen. 40. - Endand the head of the licher, Gen. pl. 1065. a da A

i voh : Ordo CCXXX

Jussieu in Annal. du Mul 🖤

Prodr. I. 601. 599. — Bartling, Ord. nat. 362. — Cambessèdes, Mémoire sur la famille des Sapindacées in Mém. du Mus. Tom. XVIII. p. 1. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 193. — Meisner, Gen. 52. — Endlicher, Gen. pl. 1066.

Poiteau in Annal. du Mus. III. 70. t. 6. 7. — Turpin ibid. V. t. 26. (Thouinia.)

Laxmann in Nov. Comment. Petropolit. XVI. 571. (Koelreuteria.)

Rudge in Linn. Transact. XI. t. 19. 20. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. V. 132. t. 442. (Dodonaea.)

St. Hilaire in Mém. du Mus. XII. 336. t. 12. et 13. (Magonia.)

Arnott in Edinb. new philosoph. Journ. XV. 178. (Millingtonia.)

Endlicher, Atact. t. 36. — Nov. stirp. Decad. n. 86. (Ungnadia.)

Ordo CCXXXI. Rhizoboleae.

De Candolle, Prodrom. I. 599. — Bartling, Ord. nat. 365. — Cambessedes in St. Hilaire Fl. Brasil. I. 322. — Endlicher, Gen. pl. 1075.

Class. LIV. POLYGALINAE.

Ordo CCXXXII. Tremandreae.

R. Brown in Flinders' Voy. II. 544. — Verm. Schr. I. S.29. — De Gandolle, Prodr. I. 343. — Bartling, Ord. nat. 253. — Lindley, Introduct. ed. 2 p. 109. — Endlicher, Gen. pl. 1076.

Smith, Nov. Holl. 1. t. 2. — Labillardière, Nov. Holl. I. 95. t. 22. — Rudge in Linn, Transact, VIII. t. 11. (Tetratheca.)

Ordo CCXXXIII. Polygalcae.

Jussiea, Sur la famille nouvelle des plant. Polygalés, in Mém. du Mus. I. 385. — Annal. du Mus. XIV. 386. — R. Brown in Flinders Voy. H. 542. — De Candolle, Prodr. I. 321. — Bartling, Ord. nat. 256. — Aug. St. Hilaire et Moquin Tandon, Mém. sur la famille des Polygalées, in Mém. du Mus. XVII. 313. XIX. — Meisner, Genera. 23. — Endlicher, Gen. pl. 1077. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 84—87. Willdenow in Berl. Verhandl. III. 411. t. 6. (Bredemeyera.) Nees v. Esenbeck in Bot. Zeit. 1825. p. 120. (Xantophyllum.)

Class. LV. FRANGULACEAE.

Ordo CCXXXIV. Pittosporeae.

R. Brown in Flinders Voy. II. 542. — De Candolle, Prodr. I. 345. — Bartling, Ordin. nat. 377. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 31. — Meisner, Gen. 66. — Putterlick, Synopsis Pittosporearum. Vindobonae 1839. 8.

Siebold et Zuccarini, Flor. Japon. I. 42. t. 18. (Stachyurus.)

Zuccarini in Münchner Denkschrift. 1832. p. 358. (Koeberlinia.)

Ordo CCXXXV. Staphyleaceae.

Bartling, Ord. nat. 381. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 121. — Endlicher, Gen. pl. 1084.

Siebold et Zuccarini, Fl. Japon. t. 67. (Euscaphis.)

Ordo CCXXXVI. Celastrineae.

R. Brown in Flinders Voy. II. 554. — Brongniart in Annal. des sc. nat. X. 328. — Bartling, Ord. nat. 378. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 119. — Endlicher. Gen. pl. 1085.

Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. VII. 64. (Celastrus.)

Arnott in Annal. of nat. hist. III. 152. (Microtropis.) Schlechtendal in Linnaea. VI. 427. (Wimmeria.) Martius, Nov. gen. et sp. III. 85. t. 235. (Fraunhofera.) Hamilton in Edinb. new philos. Journ. XVI. 315. (Rhesa.)

Ordo CCXXXVII. Hippocrateaceae.

Jussieu in Annal. du Mus. XVIII. 483. — R. Brown in Tuckey Congo. 187. — Kunth in Humh. et Boupl. Nov. gen. et sp. V. 136. — De Candolle. Prind — Bartling, Ord. nat. 380. — Lindley, Thi — ner, Gen. 56. — Endlicher, Gem. pl

6° :

. .

ZEHNTER ABSCHNITT.

Ordo CCXXXVIII. Ilicineae.

Brongniart in Annal. des sc. nat. X. 329. — Endlicher, Gen. pl. 1091. (Ilicineae.) — De Candolle, Théorie élém. ed. 1. p. 217. — Bartling, Ord. nat. 376. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 228. — Meisner, Gen. 252. (Aquifoliaceae.)

Rafinesque in Journ. de Phys. LXXXIX. 96. — De Candolle, Plant. rar. d. jardin d. Genève. 8. t. 3. — Prodr. II. 17. — Meisner, Gen. 252. (Nemopanthes.) — De Candolle, rapp. jard. Genève 1821. p. 44. (Nuttallia.)

Endlicher in Annal. d. W. Mus. I. 184. (Byronia.)

Adr. Jussieu in Annal. des sc. nat. XXV. 14. t. 3. f. 2. (Villaresia.) — Don in Edinb. new philosoph. Journ. XIII. 243. (Citronella.)

Ordo CCXXXIX. Rhamneae.

R. Brown in Flinders Voy. II. 554. — De Candolle, Prodr. II. 19. — Ad. Brongniart, Mém. sur la famille des Rhamnées. in Annal. des sc. nat. T. X. Mars 1827. p. 320. — Bartling, Ord. nat. 375. — Meisner, Gen. 70. — Endlicher, Gen. pl. 1094. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 107.

Cavanilles in Anal. cienc. nat. I. 39. t. 4. Ic. VI. 16. t. 325. (Condalia.)

Hooker, Bot. Miscell. I. 156. (Discaria.)

Miers, Travels in Chili. II. 520. (Talguenea.)

Reissek in Decad. Nov. Stirp. Mus. Vindobon. X. n. 92. (Petalopogon.)

Sprengel in Berl. Magaz. VIII. t. 8. f. 5-7. (Phylica.)

Fenzl in Enumer. plant. Hügel. 24. (Spyridium.)

Smith in Linn. Transact. IV. 217. — Rudge, Hoid. X. t.18. (Cryptandra.)

Alph. De Candolle in Mém. de la soc. d'hist., nat. de Genève. VI. t. 4. (Pomaderris.)

A. Cunningham in Annal. of nat. hist. III. 499 (Gorokia.) — Id. ibid. 248. (Pennantia.)

Ordo CCXL. Chailletiaceae.

R. Brown in Tuckey Congo. 442. — De Gr II. 57. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 108. De Candolle in Annal. du Mus. XVII. 158. t. 1. f. 2. (Chailletia.) — Vahl in Skrivter of Naturhistorie-Selskabet. VI. 86. (Symphyllanthus.)

Class. LVI. TRICOCCAE.

Ordo CCXLI. Empetreae.

Nuttall, Gen. II. 233. — D. Don, On the Affinties of the Empetreae; in New Edinb. philosoph. Journ. 1826. p. 59—63. — Bartling, Ordin. nat. 372. — Lindley, Introduct. ed. 2. p. 117. — Endlicher, Gen. pl. 1105.

Ordo CCXLII. Stackhousiaceae.

R. Brown in Flinders Voy. II. 555. — Bartling, Ord. nat. 368. — Liudley, Introd. ed. 2. p. 118.

Smith in Linn. Transact. IV. 218. (Stackhousia.) Endlicher in Enum. plant. Hügel. 17. (Tripterococcus.)

Ordo CCXLIII. Euphorbiaceae.

Adr. Jussieu, De Euphorbiacearum generibus medicisque earundem viribus tentamen. Parisiis 1824. 4. — Id. Tableau general des genres da la famille des Euphorbiacées in Annal. des sc. nat. T. I. 1824. p. 146. — J. Roeper, Enumeratio Euphorbiacearum, quae in Germania et Pannonia gignuntur. Göttingae 1824. 4. c. tab. — Bartling, Ord. nat. 369. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 112. — Endlicher, Gen. pl. 1107.

Poiteau in Annal. du Mus. XIX. 388. t. 19. — Kunth in Humb, et Bonpl. nov. gen. et sp. II. 63. (Pedilanthus NECK.)

Bertero in Bullet. des sc. nat. XXI. 128. (Adenopeltis.) Endlicher, Prodr. Fl. Norfolk. 84. (Baloghia.)

Desfontaines in Mém. du Mus. III. 459. t. 22. (Ricinocarpus.)

Helenius in Act. Holm. 1792. p. 32. t. 2. (Hisingera.)

- (Hemicychiaillydgorus) .0.....

Ł

isb. X. (Hendecandra.) **lid. Reposit.** II. Hex. V. 350.

> **aphia.** Halae 1808. S gr. 26*

St. Hilaire in Mém. du Mus. XII. 342. (Caperonia.) Desfontaines in Mém. du Mus. IV. 253. t. 14. (Micrantheea.)

Wight et Arnott in Edinb. new philosoph. Journ. XIV. 299. (Gynoon.)

Rudge in Linn. Transact. X. 302. t. 22. (Poranthera.)

Fischer et Meyer. Index sem. hort. Petropolit. 1835. I. p. 28. (Geblera.)

Wight et Arnott in Edinb. new philosoph. Journ. XIV. 298. (Microelus.)

Poiteau in Mém. du Mus. I. 151: t. 8-10. (Drypetes.) Jack in Linn. Transact. XIV. 118. (Hedycarpus.) — Id. ibid. 119. (Pierardia.)

Mutis in Act. Holm. 1784. p. 299. t. 8. (Pera.) — Leandro de Sacramento in Münchner Denkschr. VII. 231. 13. (Spixia.) Roxburgh in Berl. n. Schrift. IV. 206. (Suregada.)

Class. LVII. TEREBINTHINEAE.

Ordo CCLXIV. Juglandeae.

De Candolle, Théor. élém. 215. — Kunth in Annal. des sc. nat. II. 343. — Blume, Flor. Jav. fase. VIII. — Bartling, Ord. nat. 397. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 180.

Ordo CCXLV. Anacardiaceae.

R. Brown in Tuckey Congo. 431. — Bartling, Ordin. nat. 395. — Lindley, Introd. ed. 1. p. 166. — Endlicher, Gen. pl. 1127.

Kunth in Annal. des sc. nat. II. 342. — De Candolle, Prodrom. II. 80. (Sorindeia.)

Colebrooke in Linn. Transact. XV. 364. (Pegia.)

Kunth in Annal. des sc. nat. II. 139. (Schinus.) — Id. ibid. 340. (Duvaua.) — Id. ibid. 338. (Mauria.)

Miers, Travels in Chili. II. 529. (Lithraea.)

Willdenow in Berl. Mag. V. 396. (Botryceras.) — Bernhardi in Linnaea. XII. 129—136. (Laurophyllus.)

Rottboell in Act. Hafn. II. 252. — Kunth in Ann. des sc. nat. II. 334. — St. Hilaire in Guill. Archiv. bot. I. 269. (Anacardium.)

Colebrooke in Linn. Transact. XII. 355. t. 14., (Sabia)

Ordo CCXLVI. Burseraceae.

Kunth in Annal. des sc. nat. II. 333. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 110. — Endlicher, Gen pl. 1135.

Ehrenberg in Linnaea. IV. 396. (Hnmprichia.)

Ordo CCXLVII. Connaraceae.

R. Brown in Tuckey Congo. 431. — Kunth in Annal. des sc. nat. II. 359. — Barlling, Ordin. nat. 394. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 157. — De Candolle, Sur les Connaracées sarcolobées in Mém, de la soc. d'hist. nat de Paris. Vol. II. p. 379. — Prodr. I. p. 739. II. p. 61. — Endlicher, Gen. pl. 1139.

Desfontaines in Mém. du Mus. IV. 8. t. 3. (Heterodendron.)

Ordo CCXLVIII. Ochnaceae.

De Candolle in Annal. du Mus. XVII. 398. et Mémoire sur les Ochnacées. Paris 1813. 4. — Prodr. I. 935. — St. Hilaire in Mém. du Mus. X. 129. — Bartling, Ord. nat. 383. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 129. — Meisner, Gen. 66. — Endlicher, Gen. pl. 1141.

Turpin in Annal. du Mus. VII. 78. t. 5. (Castela.)

Ordo CCXLIX. Simarubaceae.

Richard, Annal. du fr. 21. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 120. — De Candolle in Annal. du Mus. XVII. 323. — Prodr. I. 733. — Adr. Jussieu in Mém. du Mus. XII. 512. — Meisner, Gen. 65. — Endlicher, Gen pl. 1143.

St. Hilaire in Bullet. de la soc. philom. 1823. p. 129. (Simaba.)

Ordo CCL. Zanthoxyleae.

A. Jussieu in Mém. du Mus. XII. 422. 497. — Bartling, Ord. nat. 385. — Endlicher, Gen. pl. 1145. (Zanthoxyleae.) — Lindley, Introd. ed. 2. p. 135. (Xanthoxylaceae.)

Zanthoxyleae collectae in expeditione speculat. Romanzoff. in Linnaea. 1830. p. 58. Annual

Don in Edin**b. ne**w Guernset in P (Pitavia.) **162**. - Kunth in Annal. des sc. nat. II. 362. — Decaisne in Nouv. Ann. des sc. nat. III. t. 20. (Brucea.)

Desfontaines in Act. Acad. Paris. 1786. p. 263. t. 8. – Kunth in Annal. des sc. nat. II. 358. (Ailanthus.)

Necs v. Esenb, in Bot. Zeit. 1825. p. 125. (Philagonia.)

Ordo CCLI. Diosmeae.

A. Jussieu in Mém. du Mus. XII. 466. — Bartling et Wendtland, Diosmeae descriptae et illustratae. Gotting. 1824. 8. c. tab. (Auch u. d. T.: Beiträge z. Botan. 1s Hft.) — Bartling, Ord. nat. 386. — R. Brown in Flinders Voy. II. 545. — Verm. Schr. I. p. 31. — Nees v. Esenb. et Martius, Fraxinellae, Diosmeae et Xanthoxyleae in Nov. Act. Nat. Cur. XI. 149. — Endlicher. Gen. plant. 1149.

Diosmeae collectae in expeditione Romanzoffiana in Linnaea. 1830. p. 51.

St. Hilaire in Bull. de la soc. philomat. 1823. p. 130. (Spiranthera.) — Id. ibid. p. 129. (Almeides.) — Id. ibid. p. 131. (Galipea.)

A. Cunningham in Annal. of nat. hist. III. 315. (Melicope.)

Smith in Linn. Transact. IV. 216. — Rudge, ibid. X. t.17. f.2. — De Candolle in Mém. du Mus. XII. 483. t. 22. (Zieria)

Smith in Linn. Transact. VIII. 285. t. 5-7. (Boronia.) -Id. ibid. IV. 221. — Rudge, ibid. XI. t. 26. (Eriostemon.) -Id. ibid. 298. t. 21. — De Candolle, Prodrom. I. 721. (Philotheca.)

Endlicher in Enumerat. plant. Hügel. 17. (Chorilaena.)

Ordo CCLII. Rutaceae.

A. de Jussieu, Mémoire sur le Groupe des Rutacées in Mém. du Mus. XII. 461. — Bartling, Ord. nat. 389. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 130. — Endlicher, Gen. pl. 1159.

Rutaceae collectae in exped. speculat. Romanzoff. in Linnaea. 1830. I. p. 43.

Reichenbach, Consp. 187. — Meisner, Gen. 60. (Boenninghausenia.)

Steven in Bieberstein Flor. Taur. cauc. Ill. 277. 648. -

C. A. Meyer, Verzeichn. caucas. casp. Pflanz. 226. (Tetradiclis.) — Ehrenberg in Linnaea. IV. 402. (Anatropa.)

Ordo CCLIII. Zygophylleae.

R. Brown in Flinders Voy. II. 545. — De Candolle, Prodr. I. 703. — A. Jussieu in Mém. du Mus. XII. 450. — Bartling, Ord. nat. 390. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 133. — Endlicher, Gen. pl. 1161.

Butaceae collectae in expeditione spec. Romanzoff. in Linnaea. 1830. I. p. 44.

Ehrenberg in Linnaea. IV. 401. (Trichanthera.)

Cavanilles in Annal. cienc. nat. II. 119. t. 18. 19. Ic. Vl. 39. t. 559. (Larrea.)

R. Brown in Denham et Clapperton Narrat. 231. – Decaisne în Nouv. Annal. des sc. nat. III. 280. (Seetzenia.)

Class, LVIII. GRUINALES.

Ordo CCLIV. Geraniaceae.

Jussieu in Mém. du Mus. T. III. 1817. T. V. p. 229-231. — De Candolle, Flor. fr. ed. 5. IV. 838. — Prodr. I. p. 673 et 423. — Rob. Sweet, Geraniaceae. Lond. 1821. 8. M. Abbild. — Aug. de St. Hilaire, Sur la nécessité de comprendre dans le seul Groupe des Geranicêes ceux qui ont été formés sous les noms des Tropeolées, Geraniés, Oxalidés et Linnées, in Bulletin de la soc. philomat. de Paris. Juillet et Flore Brasil. T. I. p. 137. — Bartling, Ord. nat. 348. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 137. — Endlicher, Gen. pl. 1166.

Aug. de St. Hilaire, Rectification des caractères generaux des genres Grodium et Geranium in Bullet. de la soc. philomat. de Paris. Févr. 1825. — C. Steven, Erodii serotini descriptio in Mem. de l'Acad, de Petersb. III. p. 295.

Neue Arten von Pelargonien deutschen Ursprungs. Als Beitrag zu Rob. Sweets Geraniceen. Nebst wissenschaftlichen Erläuterungen u. vollständiger Anleitung zur Cultur derselben, mit Abbildungen, die sämmtlich nach lebenden Originalien gefertigt worden. Herausgegeben v. einigen Gartenfreunden, der Text v. Leop. Trattinnik. Wien 1825. – Jac. Ern. v. Teti

aller bekannten Pelargonien u. Anleitung z. Erkennung u. Cultur derselcen. Nürnb. 1829.

Desfontaines in Mêm. du Mus. IV. 250. — De Candolle, Prodr. I. 702. — Lindley in Bot. Reg. t. 1392. (Ledocarpon.) — Cavanilles in Annal. cienc. nat. VII. 62. t. 46. — Don in Edinb. new. philosoph. Journ. XI. 276. — Klotsch in Linnaea. X. 431. (Ballusia.) — Kunth in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. III. 389. (Cistocarpum.)

Meyen Reise. I. 307. — Klotsch in Linnaea. X. 432. (Wendtia.)

Cambessèdes in Mém. du Mus. XVIII. 373. t. 18. — Klotsch in Linnaea. X. 435. (Caesarea.)

Cavanilles in Annal. cienc. nat. VII. 210. t. 49. — Don in Edinnurgh new philosoph. Journ. VIII. 170. — Klotsch in Linnaea. X. 343. (Viviania.) — Lindley in Brandes QuaterI. Journ. XXV. 104. (Macraea.)

Klotsch in Linnaea. X. 438. (Linostigma.)

Ordo CCLV. Lineae.

De Candolle, Théorié élèm. ed. 1. p. 89. — Prodr. I. 423. — Bartling, Ord. nat. 349. — Lindldy, Introd. ed. 2. p. 89. — Endlicher, Gen. pl. 1170.

Lieneae collectae in expeditione speculat. Romanzoff. in Linnaea. 1826. I. p. 65.

Schiede in Linnaea. I. 65. – A. Bertoloni in Giorn. arcad. di Scienze. 1828. T. XXXVII. p. 58. (Linuma)

Ordo CCLVI. Oxalideae.

De Candolle, Prodr. I. 659. — Bartling, Ord. nat. 351. — Meisner, gen. 57. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 140. — Endücher, Gen. pl. 1171.

Thunberg, De Oxalide. Ups. 1781. — Jacquin, Oxalis. Monographia iconib. illustr. Vindobon. 1794. 4. 40 Thl. — Zuccarini, Monographie der amerikanischen Oxalis-Arten, in Denkschrift. der K. Akad. z. München. 1825 u. 1831.

Ordo CCLVII. Balsamineae.

A. Richard in Dict. d'hist. nat. II. 173. — De Candolle, Prodr. I. 685. — Kunth in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris. III. 384. — Bartling, Ord. nat. 422. — Roeper, de floribus et affinitate Balsaminearum. Basileae 1830. 8. — Arnott in Linnaea.
IX. (1834.) p. 112—118. — Roeper, ibid. 119—124. t. 1. — Agardh in Bot. Zeit. 1833. II. 113—120. — Roeper, ib. 1834.
I. 89—91. 97—111. — Agardh, ibid. 1836. I. 193. 205. 208—221. — Roeper, ibid. 1736. I. 241—245. — Presl, über d. Blüthenbau der Balsaminen. Prag 1837. 8. — Bernhardi in Linnaea. XII. 1838. p. 669—680. — Kunth, Flor. Berolin. I. 82. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 138. — Endlicher, Gen. pl. 1173.

Blume, Bijdr. 241. — Wight et Arnott, Prodrom. I. 140. (Hydrocera.)

Ordo CCLVIII. Tropaeoleae.

Jussieu in Mém. du Muș. III. 447. — De Candolle, Prodr. I. 683. — Bartling, Ord. nat. 366. — Meisner, Gen. 58. — Endlicher, Gen. pl. 1174.

Don in Linn. Transact. XVII. 13 et 145. (Chymocarpus.) (Vgl. Schleiden in Nov. Act. Nat. Cur. XIX. 45. 56.

Ordo CCLIX. Limnantheae.

R. Brown in Lond. and Edinb. philosoph. Magaz. et Journ. 1833. — Meisner. Gen. 135. — Torrey et A. Gray, Flora of North-Amer. I. 209. — Linldey, Introd. ed. 2. p. 142. — Endlicher, Gen. plant. 1175.

Willdenow in Neue Berl. Schrift, III. 148. — *Lindley* in Hooker Journ. of Bot. I. t. 1. (Floerkea.)

Bentham in Hortic. Transact. II. Ser. I. 409. — Endlicher, Atact. t. 27. (Limnanthes.) (Vgl. Schleiden in Nov. Act. Nat. Cur. XIX. 56. t. 8. f. 128-130.)

Class. LIX: CALYCIFLORAE.

Ordo CCLX. Vochysiaceae.

St. Hilaire in Mém. du Mus. VI. 265. IX. 340. — E. Meyer in Nov. Act. Nat. Cur. XI. 812. — De Candolle, Prodrom. III. 25. — Bartling, Ord. nat. 320. — Martius et Zuccarini, Nov. gen. et sp. I. 123. — Meisner, Gen. 119. — Lindl ed. 2. p. 87 — Endlicher, Gen. pl. 1177.

11

٠.

Ordo CCLXI. Combretaceae.

R. Brown, Prodr. I. 351. et in Flinder's Voy. H. 548. – Verm. Schrift. Bd. L. p. 39. – De Candolle, Mémoire sur les Combretacées, in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Genève. Vol. IV. p. 1. 1828. – Prodrom. III. 9. – Bartling, Ord. nat. 322. – Lindley, Introd. ed. 2. p. 38. – Meisner, Gen. 110. – Endlicher, Gen. pl. 1179. (Combretaceae.) – Jeaume St. Hilaire, Exposit. fam. nat. I. 178. (Terminaliaceae.) – Jussieu in Annal. du Mus. T. V. p. 233. – Dict. des sc. nat. XXXI. 458. (Myrobalaneae.)

George Don, A review of the genus Combretum, in Edinb. philosoph. Journ. 1824. p. 344. et Transact. of the Linn. Society. Vol. XV. P. II. p. 412. — Linnaea. 1828. p. 139. Lit. — Isis. 1830. p. 166. — Bot. Literaturbl. I. p. 453.

Blume, Bijdr. 645. (Agathisanthes.) — Id. ibid. 644. (Ceratostachys.)

Ordo CCLXII. Alangieae.

De Candolle, Prodr. III. 203. — Bartling, Ord. nat. 424. — Meisner, Gen. 153. — Wight et Arnott, Prodr. I. 325. — Lindley, Introd. ed. 2, p. 39. — Endlicher, Gen. pl. 1184.

Correa in Annal. du Mus. X. 161. (Alangium.)

Jussieu in Diot. des se. nat. Ll. 158. (Pautsauvia.)

Ordo CCLXIII. Rhizophoreae.

R. Brown in Flinders Voy. II. 549. Tuckey Congo. 437. — Verm. Schrift. Bd. I. p. 42. 212. — De Candolle, Prodr. III. 31. — Bartling, Ord. nat. 319.

Arnott in Annal. of nat. hist. I. 359. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 40. — Meisner, Gen. 119.

Thouars in Desvaux Journ. de Bot. II. 31. t. 4. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. III. 446. — Arnott in Annal. of nat. hist. I. 361. (Rhizophora.) — Id. ibid. 363. (Ceriops.) — Id. ibid. 365. (Kandelia.) — Id. ibid. 372. (Dryptopetalum.)

Ordo CCLXIV. Philadelpheae.

Dav. Don in Edinb. new philosoph. Journ. I. 133. - De

Candolle, Prodr. III. 205. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 47. — Endlicher, Gen. pl. 1186.

Schrader in Linnaea, XII. 388. (Philadelphus.)

Ordo CCLXV. Qenothereae.

Endlicher, Gen. pl. 118. (Oenothereae.) — Jussieu in Annal. du Mus. III. 313. — De Candolle, Prodr. III. 35. — Id. Mémoire sur la famille des Onagraires et sur celle des Paronychiées. Paris 1829. 4. c. ic. — Bartling, Ord. nat. 318. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 35. — Meisner, Gen. 120. — Spach, Suites à Buffon. IV. 330. — Nouv. Annal. des sc. nat. IV. 161. — Nouv. Annal. du Mus. IV. 321.

Onagreae arcticae in Linnaea. 1827. IV. p. 552.

Rafinesque in Americ. Monthl. Magaz. 1819. (Meriolix.)

Fischer et Meyer, Ind. semin. hort. Petropolit. 1835. II. p. 36. (Eucharidium.)

Presl in Reliq. Haenk. II. 28. t. 52. (Zauschneria.)

Jussieu in Mém. du Mus. II. 317. t. 30. f. 4. — Schrank, Hort. Nonac. t. 20. — Nov. Act. Nat. Cur. IX. 20. — Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et sp. VI. 95. (Lopezia.) — Jos. Bonato, Pisaura automorph. Coreops. formos. piante nuove publicate. Padova 1793. 8. c. 2 tab. aen.

Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. V. 547. (Gongylocarpus.)

Ordo CCLXVI. Halorageae.

R. Brown in Flinders Voy. II. 549. — De Candolle, Prodrom. III. 65. — Bartling, Ord. nat. 314. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 37. — Endlicher, Gen pl. 1195. (Halorageae.) — Richard, Analyse fr. 34. (Hygrobiae.) — Jussieu in Dict. des sc. nat. VII. 441. (Cercodiaceae.)

Hellenius, Dissert. de Hippuride. Aboae 1786. 4. et in Usteri Delect. 1. 10. t. 1. — Jussieu in Annal. du Mus. III. 323. t. 30. f. 3. (Hippuris.) — Vaillant in Act. Acad. Paris 1719. t. 1. f. 3. (Limnopeuce.) — Dillen. Nov. Gen. 168. (Pinastelta.) (Vgl. Schleiden in Nov. Act. Nat. Cur. XIX. 49. t. 5.)

Vaillant, Act. Academ. Paris 1719. t. 2. f. 3. (Myriophyllum.)

König, Annal, of Bot. l. 544. (Serpicula.)

Endlicher in Annal. d. Wiener Mus. IL 209. --- Nov. stirp. Mus. Vindobon, Dec. n. 88. (Glischrocaryon.)

Ordo CCLXVII, Lythrarieae.

Jussieu in Dict. des sc. nat. XXVII. 453. — De Candolle, Revue des Lithraires, in Mém. de la soc. d'hist. nat. de Genève. Vol. III. II. P. p. 65. (1826.) — Prodr. III. 75. — Barthing, Ord. nat. 316. — Meisner, Gen. 117. — Lindley, Introd. ed. 1. p. 100. — Endlicher, Gen. pl. 1198. (Lythrareae.) — Jussieu, Gen. 330. (Salicariae.) — Ventenat, Tabl. II. 298. (Calycanthemae.)

Salicaricae collectae in expedit. speculat. Romanzoff. in Linnaea. 1827. III. p. 345.

Bellardi in Act. Academ. Taurin. XIII. 445. t. 1. f. 1. (Suffrenia.)

St. Hilaire in Mém. du Mus. Il. 381. – Chamisso et Schlechtendal in Linnaea. V. 567. (Rotala.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. XII. 112. — Pöppig et Endlicher, Nov. gen. et sp. II. 67. t. 293. (Pleurophora.)

St. Hilaire in Mém. du Mus. II. 37. t. 4. (Cuphea.)

E. Meyer in Nov. Act. Nat. Cur. XII. 800. (Dodecas.) Rohr et Vahl in Act. soc. h. n. Hafn. II. p. 211. t. 8. (Antherylium.)

Don in Ediub. new philosoph. Journ. X. 121. (Abatia.)

Pohl in Bot. Zeit. 1827. p. 150. (Diplusodon.)

St. Hilaire in Nouv. Ann. des sc. nat. I. 13. (Physocalymma.)

Hamilton in Linn. Transact. XVII. 178. (Duabanga.)

De Candolle, Mémoire sur le Fatioa, genre nouveau de la famille des Lythraires, in Denkschrift der allgem. Schweiz. Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Bd. I. Abth. 1. p. 97-100.

Desvaux in Annal. des sc. nat. IX. 403. (Physopodium.)

Class. LX. MYRTIFLORAE.

Ordo CCLXVIII. Melastomaceae.

Jussieu in Dict. des sc. nat. XXIX. 507. — A. Bonpland, Monographie des Melastomes. Paris 1812. fol. 2 Vol. — De Candolle, Mémoire sur la famille des Melastomacées. I. Vol. Paris 1828. 4. Av. planch. — Prodr. III. 99. — Don, Melastomaceae, in Mem. of the Werner. soc. 1823. p. 281. — R. Brown in Tuckey Cougo. 434 — Martius, Nov. Gen. et spec. III. 160. — Bartling, Ord. nat. 328. — Chamisso in Linnaea. IX. 368. 428. X. 32. 217. — Blume in Bot. Zeit. 1831. p. 465. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 41. — Endlicher, Gen. pl. 1205.

Bongard in Mém. Acad. St. Petersb. VI. Ser. II. 140. (Lithobium.) — Id. ibid. VI. Ser. II. 137. t. 8. (Poteranthera.) Presl in Symb. bot. I. 75. t. 50. (Dicrananthera.) Schlechtendal in Linnaea, XIII. 432. (Heeria.)

Lindley in Brandes Quaterl. Journ. Oct. 1828. p. 122. (Diplogenea.)

Thunberg in Römer Archiv. II. 1. p. 5. — Klotzsch in Otto und Dietrich Gartenzeit. IV. 1836. p. 25. Litt. 19. Decemb. 1839. (Olinia.)

Ordo CCLXIX. Myrtaceae.

Jussieu in Dict. des sc. nat. XXXIV. 94. — Ventenat, Tabl. III. 317. — De Candolle, Théorie élément. 216. — Meisner, Gen. 106. — R. Brown in Flinders Voy. II. 546. — De Candolle in Dict. class. V. 11. — Prodr. III. 207. — Bartling, Ord. nat. 330. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 43. — Endlicher, Gen. pl. 1223. — J. E. Smith, Botanical Characters of some plants of the natural ordre of Myrti, in Transact. of the Linn. soc. Vol. III. p. 255—288.

Endlicher in Annal. d. Wiener Mus. II. 192. — Nov. stirp. Mus. Vindob. Dec. p. 72. (Thryptomene.)

Jussieu in Annal. du Mus. XIX. 432. — Desfontaines in Mém. du Mus. V. t. 3. — Endlicher in op. sup. cit. 196. (Pileanthus LABILL.)

De Candolle in Dict. class. d'hist. nat. XI. 400. XVI. 565. Frodr. III. 208. (Verticordia.)

Desfontaines in Mém. du Mns. V. 39. (Chamälaucium.) Rudge in Linn. Transact. XI. 299. t. 22. — Don in Edinb. new philosoph. Journ. Apr. 1829. p. 84 (Darwinia.)

Endlicher in Annal. d. Wiener Mus. II. 490. — Nov. stirp. Mus. Vindob. Dec. 80. (Polyzone.)

Brongniart in Annal. des sc. nat. X. 373. (Bartlingia.)

R. Boown in Aiton Hort. Kew. II. 4. 417. — Schott in Wiener Zeitschrift 1830. III. 772. Linnaea. 1831. Literat. Bericht 54. (Tristania.)

Tenore, Index sem. hort. Neap. 1839. p. 12. (Syncarpia.) — Nees v. Esenbeck, Kamptzia, Dissert. Vratislav. 1840. fol. c. icon.

Schott in Wiener Zeitschrift. 1830 III. 782. Linnaea. 1831. Literat. Bericht. 54. (Lophostemon.)

R. Brown in Journ. geograph. Soc. I. 19. (Billiottia.)

Lambert in Linn. Transact. XI. t. 17. — Sabine in Horticult. Transact. IV. t. 11. (Psidium.)

Linné, Amoenit. Academ. VIII. 266. t. 5. — Linné fil., Supplem. 51. — Poiteau in Annal. du Mus. XIII. 156. t. 5. 6. 7. — De Candolle, Prodr. III. 289. (Gustavia.)

Humboldt et Bonpland, Plant. equinox. I. 122. t. 36. – Kunth, Nov. gen. et sp. VII. 260. – Poiteau in Mém. du Mus. XIII. 148. (Bertholletia.)

Jack in Linn. Transact. XIV. 295. (Glaphyria.)

Nees v. Esenbeck in Nov. Act. Nat. Cur. XI. 410. t. 11. – Don in Edinb. new philosoph. Journ. I. 134. (Punica.)

Class. LXI. ROSIFLORAE.

Ordo CCLXX. Pomaceae.

Lindley in Linn. Transact, XIII. 93 sqq. — Isis. 1825. Hft. IX. p. 972. — Bartling, Ord. nat. 399. — Endlicher, Gen. pl. 1236.

Thouin in Annal. du Mus. IX. t. 8. 9. — De Candolle, Prodr. II. 638. (Cydonia.)

Lindley in Bot. Reg. t. 1956. (Stranvaesia.)

Ordo CCLXXI. Calycantheae.

Lindley, Introduct. ed. 2. p. 159. — Bot. Reg. n. 404. — De Candolle, Prodr. III. 1. — Bartling, Ord. nat. 325. — Link, Enumerat. II. 66. — Endlicher, Gen. pl. 1239. — Vgl. Nees v. Esenb. in Nov. Act. Nat. Cur. XI. 105. — Jussieu in Annal. du Mus. XIV. 119.

Mirbel, Note sur l'organisation d'un très vieux Calycanthus floridus, in Annal. des sc. nat. Août 1828. p. 341-362.

Ordo CCLXXII. Rosaceae.

[•] De Candolle, Prodorm. II. 525. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 143. — Bartling, Ord. nat. 400—403. — Trattinnik, Rosacearum monograph. Vindob. 1823—24. IV. Vol. 8.

Redouté et Thory, Les Roses. IV. Vol. Paris 1817-20. fol. M. Abbild. — J. Lindley, Rosarum monographia or a botanical history of Roses. London. 1820. 8. - F. G. Wallroth, Rosae plantarum generis historia succincta. Nordhus. 1828. 8. -Desportes, Rosetum gallicum, ou enumeration méthodique des espèces et variétés du genre Rosier. Paris 1828. 8. - Id. Roses cultivés en France, ou nombre de 2562. espèces ou variétés. avec la synonymie françoise et latine. Paris 1830. 8. 1 Thl. 8 gr. - J. Woods, Synopsis Rosarum Brittanniae, in Linn. Transact. XII. 1. - Isis. 1829. I. p. 602. - Auguste Pronville, Nomenclature raisonnée des espèces, variétés et sous-variétés du genre Rosier. observés au jardin royal de plants etc. Paris 1818. -Dav. Don. On the anomalous Structure of the Leaf of Rosa berberifolia, in New philosoph. Journ. Jan. 1830. p. 175. — A. Thory, Examen eritique du Rosa Candolleania elegans, injustement cité comme synonyme du Rosa rubella, in Annal. de la soc. Linn. de Paris. Sept. 1825. - Roseae collectae in expeditione speculatoria Romanzoff. in Linnaea, 1827. p. 35.

Nees v. Esenbeck et Weihe, Rubi germanici. Bonn 1822-1827. fol. 10 Fasc. – J. Hegetschweiler, Vers. üb. d. helvet. Arten v. Rubus, in Denkschrift. d. allgem. Schweizergesellschaft. Bd. I. p. 1-47.

Duchesne, Hist. nat. des fraisiers. Paris 1766. 8. — Lasch, Ueber Fragraria vesca L. u. semperflorens Hayne, in Linnaea. 1829. III. p. 409.

Nestler, Monographia de Potentilla. Paris et Argeut. 1816. 4. — Lehmann, Monographia generis Potentillarum. Hamb. 1820. 4. c. tab. aen. 20. — Supplem. I. 1835.

Linné, Hort. Cliffort. t. 30. — De Candolle, in Annal. des sc. nat. I. 447. — Prodr. II. 595. (Cliffortia.)

Willdenow in N. Verhandl. Berl. Naturf. Freunde. H. 106. t. 4, f. 1. — Rochel in Linnaea. XII. t. 6. (Waldsteinia.)

Willdenow in Berl. Magaz. V. 398. - R. Rrown in Par-

:1

rys first. Voy. App. p. 276. — *Chamisso* et *Schlechtendal* in Linnaea. II. 4. (Sieversia.)

Don in Linn. Transact. XIV. 576. t. 22. (Fallugia.)

De Candolle in Transact. of the Linn. soc. XII. 156. Prodr. II. 541. (Kerria.) — Cambessedes in Annal. des sc. nat. I. 229. (Spiraea L.)

Don in Edinb. new philosoph. Journ. XII. 111. (Kageneckia.) — Id. ibid. 110. (Quillaja MOLIN.)

Ordo CCLXXIII. Amygdaleae.

De Candolle, Prodr. II. 529. — Bartling, Ord. nat. 404. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 146. — Endlicher, Gen. pl. 1250. — De Candolle, Flor. fr. IV. 479. (Drupaceae.)

Colebroke in Linn. Transact. XII. 360. t. 18. (Pygeum.)

C. Liegel, Characteres novi Cerasorum germanicorum, in Buchner's Repertor. Bd. XXII. Hft. 2. p. 215—220. Bd. XXV. Hft. 2. p. 169.

C. M. Tenore, Memoria sul pruno Coeumiglia di Calabria. Napoli 1828. 4.

Ordo CCLXXIV. Chrysobalaneae.

R. Brown in Tuckey Congo. 433. — De Candolle, Prodr. 11. 525. — Bartling, Ord. nat. 405. — Meisner, Gen. 101. — Lindley, Introd. ed. 2. p. 158. — Endlicher, Gen. plant. 1250.

Desfontaines in Mém. du Mus. V. 37. t. 2. — De Candolle, Prodr. II. 92. (Stylobasium.)

Class. LXII. LEGUMINOSAE.

Ordo CCLXXV. Papilionaceae.

Linné, Praelect. ed. Giesecke. 415. — R. Brown in Flinders Voy. II. 551. — Endlicher, Gen. pl. 1253. (Papilionaceae.) — De Candolle, Mémoire sur la famille des Legumineuses. Paris 1825—26. 4. Av. 70 planch. — Prodr. II. 93. — Jussieu in Annal. du Mus. T. V. 1804.

Bentham in Annal. d. Wien. Mus. II. 66. (Anagyris.) – Id. ibid. 99. (Thermopsis.) – Id. ibid. 67. (Podaliria.)

Smith in Linn. Transact. IV. 220. IX. 249. (Gompholobium.) R. Brown in Aiton Hort. Kew. ed. 2. IH. 12. (Burtonia.) Smith in Linn. Transact. IV. 222. IX. 255. (Davresia.) —
Id. in König Annal. of Bot. I. 507. — Linn. Transact. IX. 261. (Viminaria.) — Id. in König Annal. of Bot. I. 503. (Aotus.) — Id. ibid. 510. Dillwynia.)

Walpers in Linnaea. XIII. 473. (Epistemum.) Agardh, Synopsis generis Lupini. Lundae 1834. 8. Walpers in op. sup. cit. 479. (Sarcocalyx.) Delile in Leon de La-Borde Voyage. t. 1. (Leobordea.) Link in Schrader N. Journ. II. 2. 52. (Stauracanthus.)

Walpers in Linnaea. XIII. 510. (Trichasma.) — Id. ibid. 509. (Gamochilum.)

Frank de Frankenau, Trifolii fibrini historia. Frcf. 1701. 8. — J. F. Boekelmann, Diss. inaug. de Trifolio paludoso s. fibrino. Lugd. 1718. 4. — J. Sturm, Die Kleearten Deutschlands mit Beschreibung von J. Ch. Schreber u. Dav. Hoppe. Nürnb. 1804. M. 12 Kpft. 2 Thl. — Cas. Savi, Observationes in varias Trifol. species. Florent. 1810. 9: M. Abbild. — Ej. Lettera, la quale contiene la descrizione di una nova specie di Trifoglio dell agro Romano. Firenze 1814. 8.

Vogel in Linnaea. X. 591. (Syrmatium.) — Walpers, ibid. XIII. 527. (Meliuospermum.)

Bentham in Annal. d. Wien. Mus. II. 142. (Ototropis.) Desvaux, Journ. de Bot. III. 119. (Glottidium.) — Ibid.

120. (Agati.)

Vogel in Linnaea. 1838. Lit. p. 3. in not. (Phyllolobium.) Fischer in Mem. de la soc. de Natur. de Mosc. VI. 170. (Güldenstaedtia.)

Desvaux, Journ. de Bot. III. 121. (Arthrolobium.) - Ib. 122. t.5. - Vogel in Linnaea. XII. 51. (Poiretia.)

Bentham in Linn. Transact. XVIII. 158. (Arachis.) — Ib. 161. (Chapmannia.)

Schrank in Münchn. Denkschrift. 1808. p. 91. (Patagonium.)

Schumacher, Dansk. Selsk. Skrift. IV. 129. (Rathkea.) Martius, Soemmeringia. 1828. c. ic.

Vogel in Linnaea. XII. 108. (Rhadinocarpus.)

Elliot in Journ. Acad. Philadelph. I. 372. (Amphicarpaea.) Hügel in Bot. Arch. t. 1. — Bentham in Enumer. plant. 27 Hügel. 39. — Annal. d. Wien. Mus. II. 123. (Zichya.) — Id. in Linn. Transact. XVIII. 209. (Leptocyamus.)

Reinwardt in Sylloge plant. II. 11. (Kiesera.)

E. Meyer, Comment. Plant. Afr. 149. (Chloryllis.)

Schlechtendal in Linnaea. XII. 330. (Wenderothia.) – Vogel, ibid. X. 585. (Strongylodon.) – Willdenow in Neu. Berl. Schrift. III. 451. (Rudolphia.)

Endlicher in Bot. Zeit. 1832. p. 117. — Actact. bot. L t. 1. (Diesingia.)

Desvaux in Annal. des ac. nat. IX. 420. (Taeniocarpum.) Bentham in Annal. de. Wien. Mus. H. 93. (Corytholo-

bium.) — Id. ibid. 95. (Echinodiscus.) — Vogel in Lipnaes. XI. 417. (Spinctolobium.) — Id. ibid. 198. (Platymiscium.) — Id. ibid. 834. (Pterodon.)

Salisbury in Linn. Transact. IX. 299. (Edwardsia.)

Schott in Wiener Zeitschrift. 1830. p. 844. — Linnaea. Lit. Ber. 1831. p. 54. — Bentham in Annal. des Wien. Mus. II. 87. (Styphnolobium.)

Jackson in Linn. Transact. X. 360. — R. Brown in Aiton Hort. Kew. ed. 2. III. — De Candolle, Prodr. II. 97. — Bentham in Annal. d. Wien. Mus. II. 88. (Ormosia.)

Vogel in Linnaea. XI. 388. (Leptolobium.) — Id. ibid. 395. (Acosmium.)

Bentham in Linn. Transact. XVIII. 201. t. 16. 17. (Mora.) Vogel in op. sup. cit. 399. (Schizolobium.) — Id. ibid. 408. (Perittium.)

Presl, Symbol. bot. I. 15. t. 8. (Pöppigia.)

Desvaux in Mém. du Mus. IV. 245. t. 10. (Mezoneuron.) Jussieu in Annal. du Mus. IX. 372. (Anoma.)

Schrader in Götting. gel. Anzeig. 1821. p. 718. (Moldenhauera.)

Colladon, Monographie des Casses. Montpell. 1816. 4. c. ic. — Vogel, Synopsis generis Cassiae. Berol. 1827. 8. — Linnaea. XI. 651.

Walpers ibid. XIII. 539. (Schotia.) — Fr. Cas. Medicus, Theodora speciosa, ein neues Pflanzengeschlecht. Mannh, 1786. c. icon.

Kunth in Annal. des sc. nat. I. 84. — Bongard in Mém. Acad. St. Petersb. VI. Ser. T. IV. p. 116. (Bauhinia PLUM.)

Allgemeine Pflanzengeographie.

Desfontaines in Mém. du Mus. I. 284. t. 12. (Heterostemon.)

Smith in Linn. Transact. IV. 221. (Afzelia.) — Afzelius în Schrader n. Journ. II. 233. (Codarium.)

Ordo CCLXXVI. Swartzieae.

De Candolle, Prodr. II. 422. – Bartling, Ord. nat, 412. – Endlicher, Gen. pl. 1321. – Martius; in Nov. Act. Nat. Cur. XIII. – Linnaea. 1828. p. 45. Lit. – Botan. Zeit. 1829. p. 414. (Zollernia.)

Bentham in Hooker Jöurn. of Bot. II. 91. (Allania.)

Ordo CCLXXVII. Mimoseae.

R. Brown in Flinders Voy. II. 551. — De Candolle, Prodr. II. 424. — Bartling, Ord. nat. 416. — Endlicher, Gen. plant. 1323. — Kunth, Mimoses et autres plantes legumineuses du Nouveau Continent. Paris 1823. fol.

R. Brown in Oudn. Denh. et Clappert. Narrat. 234. (Parkia.) Rob. Spittal, Repetition of M. Dutrochets Experiments on the Minosa pudica, in Jameson n. Philos. Journ. Jan. 1830, p. 60-64.

St. Hilaire, Voy. Distr. Diam. Bras. I. 386. (Affonsea.)

Eilfter Abschnitt.

Zur Pflanzen-Geographie.

A. Allgemeine Pflanzengeographie.

Car. Linnaei, Stationes plantarum 1754. (In Amoenit. Academ. Vol. IV. Erlang. 1788. p. 64.) — Gir. Soulavie, Geographie physique du regne végétal. Par. 1783. 8. — F. Stromeyer, Commentatio inauguralis sistens historiae vegetabilium geographicae Specimen. Gotting. 1800. 4. — Gottfr. Reinh. Treviranus, Biologie. 2r Bd. S. 31—137.

27 *

Alex. v. Humboldt et Aimé Bonpland, Essai sur la geographie des plantes, accompagné d'un tableau physique des regions équinoxiales. Paris 1805. 4. — Deutsch u. m. einigen Veränderungen erschien dass. Werk u. d. T.: Alex. v. Humboldt u. A. Bonpland, Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst einem Naturgemälde der Tropenländer. Tübigen 1807. 4. — Alex. v. Humboldt, Ansichten der Natur. Tübingen 1818. 12. — Neue Ausg. ebendas. 1826. 2 Bdchen. — Id. De distributione geographica plantarum secundum coeli temperiem et altitudinem montium prolegomena. Parisiis 1817. 8. — Id. Sur les lois, qu'on observe dans la distribution des formes végétales. Paris 1821. 8. (Diction, des sc. nat. T. XVIII. p. 422. und in Annal. de Chimie et de phys. T. XVI.)

C. P. Thunberg, Dissert. geographiam plantarum adumbrans. — A. P. De Candolle, Essai élémentaire de Geographie botanique, in Dictionn. des sc. nat. T. XVIII. Paris 1820. — (Froriep's Notiz. N. 8. Sept. 1821. p. 117.) — Id. Geographie agricole et botanique, in Dictionn. d'agriculture. Paris 1819.

J. F. Schouw, De sedibus plantarum originariis. Havniae 1816. 8. — Ders. Grundzüge einer allgem. Pflanzengeographie. V. d. Vf. aus d. dänischen übers. Berlin 1823. 8. Mit Tabell, u. e. pflanzengeograph. Atlas in Quer-Fol. 6 Thl. 16 gr: — Ders. Momente zu e. Vorlesung über die pflanzengeographischen Reiche, in Linnaea. 1833. S. 625-652. — Id. Specimen geographicae physicae comparativae. Havniae 1829. 4. — Id. Europa, en physisk-geographisk skileering. Ibid. 1833. 8. M. Atlas. — Deutsch: Europa, ein Naturgemälde. Kiel 1833. 8.

Will. Thomson, Ueb. d. Bezieh. der Pflanzen z. geologischen Beschaffenheit des Bodens, in d. Bot. Literaturbl. IV. p. 248. Aus Loudon, Magaz. of Nat. History. No. XV. Sept. 1830. — J. B. Wilbrand u. F. A. Ritgen, Gemälde der organischen Natur in ihrer Verbreitung auf der Erde. Giessen 1822. (Gross-Landkartenformat.) M. e. begleit. Texte.

C. F. Brisseau-Mirbel, Recherches sur la distribution géographique des Végétaux phanerogames dans l'ancien monde, depuis l'équateur jusqu'au pole. arctique, in Mém. du Mus. d'hist. nat. de Paris. Sept. anné. p. 349-474. – Vgl. Bot. Literaturbl. I. p. 1 ff. – Geiger's Magaz. Febr. 1828. p. 93.

C. T. Beilschmied, Pflanzengeographie nach Alex. v. Hum-

boldt's Werke üb. die geographische Vertheilung der Gewächse, mit Anmerkungen, grössern Beilagen aus and. pflanzengeographischen Schriften u. e. Excurse über die bei pflanzengeographischen Floren-Vergleichungen nöthigen Rücksichten. Breslau 1831. 8. – Ders. Ueb. d. Methode, das mindere oder häufigere Vorkommen v. Pflanzen gewisser Gegenden durch Zahlen anzudeuten (in Bot. Zeit. 1827. p. 427.) – Franz Unger, Ueb. d. Einfluss des Bodens auf d. Vertheilung der Gewächse, nachgewiesen in d. Vegetation des nordöstlichen Tyrols. Wien 1836. 8.

F. J. F. Meyen, Grundriss der Pflanzengeographie mit ausführlichen Untersuchungen üb. das Vaterland, den Anbau und den Nutzen der vorzüglichsten Culturpflanzen.' Berlin, Haude u. Spenersche Buchh. 1836. S.

Ueber die geographische Verbreitung einzelner Pflanzenfamilien.

J. d'Urville, De la distribution des Fougères sur la surface du globe terrestre, in Annal. des sc. nat. T. VI. 1825. p. 51 sqq. – J. F. Schouw in Edinb. philos. Journ. 1825. 1826. (üb. d. Verbreit. d. Palme.) – J. V. F. Lamouroux in Ann. des sc. nat. T. VII. 1826, p. 60-82. (üb. d. Verbreit. der Seegewächse.) – C. F. Brissequ-Mirbel in Mém. du Mus. d'hist. nat. T. XIII. (üb. d. Verbreit. der Zapfenbäume u. Chanopodiaceen.) – Lindley in Transact. of the horticult. soc. 2. Ser. Vol. I. P. 1. (üb. d. Verbreit. der parasit. Orchideen.) – Ed. Fenzl, Versuch einer Darstellung der geographischen Verbreitungs- und Vertheilungs-Verhältnisse der natürl. Familie der Alsineen in der Polarregion u. einem Theile der gemässigten Zone der altén Welt. Wien 1833, 8.

B. Specielle Pflanzengeographie.

Deutschland. Wilbrand, Uebersicht d. Vegetation Deutschland's nach ihren natürl. Familien, in Botan. Zeit. 1824. Beilag. S. 1-74. — Isis. Bd. XV. — G. Schübler u. A. Wiest, Untersuchungen üb. d. pflanzengeographischen Verhältnisse Deutschlands. Eine Inaugural-Dissert. Tühing. 1827. — Bot. Literaturblätt. III. S. 467 ff. — Linnaea, Bd. II. 680.

Graf Casp. v. Sternberg, üb. einige Eigenthümlichkeiten d. böhmischen Flora u. die klimatischen Verhältnisse der Pflanzen der Vorwelt u. der Jetztzeit, in Bot. Zeit. 1829. II. S. 65-89. Ergänzgsbl. – A. E. Sauter, Diss. inaug. geograph. botanica de territorio Vindobonensi. Vindob. 1826. – Link, Bemerkungen üb. Verbreit. der Pflanzen in den Salbzburger u. Tyroler Alpen, in Bot. Zeit. 1827. I. p. 217. – Joan. Heuffel, Diss. de distributione plantarum geographica per Comitatum Hungariae Pestiphico-botanica de plantarum regni Batavi distibutione. Lugd. Bat. 1837. 8.

Russland. *Besser*, Aperçu de la Géographie botanique de la Volhynie et de la Podolie, in Mém de la Soc. impér. des Naturalistes de Moscou. T. VI. 1823. p. 185. — *Ch. Fr. Lessing*, in Linnaea. 9, Bd. 1834. S. 145—213.

Asien. Govan, Topographie médicale et végétale de quelques parties de l'Himelaja, in Asiatic. Journ. Aug. 1828. — Brewster's, Edinb. Journ. of science. T. II. — v. Martius, in Allgem. Bot. 1834. 1 Bd. S. 1—16. — C. G. C. Reinwardt, üb. d. Charakter der Vegetation auf den Inseln des indischen Archipels. E. Vortrag gehalten in der Versamml. deutscher Naturforscher und Aerzte in Berlin, am 20. Sept. 1828. Berl. 1828. 4. — Brandes, Archiv. Bd. XXVIII. Hft. 1. p. 8 ff. — H. P. Gerard, Nachrichten üb. das Klima u. den Ackerbau in Soobathoo u. Kotgurh, aus d. Edinb. Journ. of science by Brewster p. 233., übers. Heusinger's Zeitschrift. Bd. III. Hft. 5. p. 524 ff. — Hamilton, Einige Bemerkungen über die Pflanzen verschiedener Theile Ostindiens. Aus d. Engl. v. Beilschmied. — Bot. Zeit. 1826. II. p. 689.

Afrika. R. Brown, Botanical Appendix, in Denham and Clapperton Narrative of travels and discoveries in Northern and central Africa. Lond. 1826. 4. - F. Caillaud, Yoyage à Merce. au fleuve blanc. Paris 1823-27. S. - J. F. Schouw, Naturhistorisk tidskrift. 1836. - Leop. v. Buch, Allgemeine Uebersicht der Flora auf den kanarischen Inseln, in Abhandl. d. Akad. der Wissensch. zu Berlin. 1816-17. S. 337-384. - Ders. Physikalische Beschreibung der kanarischen Inseln. Berlin 1825. 4.-Kuhl u. Hasselt, Bot. Geogr. von Madeira, in Annal., génér. des sciences physiques. Fevr. 1821. — Froriep's Notiz. Octob. 1821. p. 182. — Excursions to Madeira and Porto Santo during the Autumn 1823. By the late Edward Bouduh, with an appendix containing zoological and botanical descriptions. London 1825. -T, T. Ehrmann, Beschreibung der Insel St. Helena, nach ihrer geognostischen Beschaffenheit u. Bildung, nebst Nachichten v. d. Klima, der Naturgeschichte etc. Weimar 1807.

Amerika. G. Duden, Bericht über eine Reise nach den westlichen Staaten Nordamerika's u. einen mehrjährigen Aufenthalt am Missouri in den Jahren 1823-1827. Elberfeld 1829. 8. - T. Flint, A condensed geography and history of the western states of the Missisippi valley. Cincinati 1828. 8. 2 Bde. — Bemerkungen üb. d. Floren der Karagies-Inseln u. eines Theils des Landes an der Behrings-Strasse, aus d. Briefen des Dr. Mertens an die Herrn Fischer u. Trinius, in Linnaea. 1830. I. p. 60. — Bericht über eine Excursion auf den Gipfel des Werstovoi bei Neu-Archangel in Norfolksund, in Linnaea. 1829. I. p. 58. — Botanische Berichte aus Mexiko v. Schiede, in Linnaea. 1829. p. 205. 554. 1830. p. 463. — A. M. Jones, Histoire physique des Antilles françoises. Paris 1823. 8. — v. Martius, Die Physiognomie des Pflanzenreichs in Brasilien. Eine Rede. München 1824.

Neu-Holland. R. Brown, General Remarks in the botany of Terra australis. London 1814. Appendix to Flinders Voyage to Terra australis. — Verm. Sohr. Bd. I. S. 1. — Geographical Memoirs on new South Wales, edited by Baron Fields. London 1825. — A. Cunningham, Two years in new South Wales. London 1827. — Lesson, Supplement à l'hist. nat. de Buffon, u. in Annal. des sc. nat. T. IV. p. 241 sqq. — W. Ellis, Polynesia, Researches during a Residence of nearly six years in the Southsee Islands, including descriptions of the natural history and scenery of the Islands, London 1829, 2 Voll. with plates,

Zwölfter Abschnitt,

. .

•

and the test

....

1 e

· · · · · ·

Zur Phytopathologie.

Krankheiten und Missbildungen der Pflanzen.

U. J. Seetzen, Systematum de morbis plantarum dijudicatio, Gotting. 1789. — Tessier, Des maladies des grains. Paris 1783. 8. — J. J. Plenk, Physiologia et pathologia.plantarum, Viennae 1794. 8. — F. Ré, Saggio teorico pratico sulle malattie delle piante. Milano 1817. 8. — Deutsch v. Ströhlin. Stuttg. 1821. — Th. Hopkirk, Flora anomala, or a general View of the anomalies in the vegetable kingdom, Glasgow 1817. 8. — H. Burdach, Systematisches Handbuch d. Obstbaumkrankheiten. Berlin 1829. 8. — Georgio Gallesio, Teorica della reproduzione vegetabile, e l'arte di ottenere fiori doppi e nuove sorta di frutta, ossia ricerche sopra la natura e la causa delle varieta e delle monstruosita. Vienna 1815. 8. Deutsch ebendas. — J. Ratseburg, animadversiones quaedam ad Peloriarum indolem definiendam spectant. Berol. 1825.

Jos. Herrm. Schmidt, De corpornm heterogeneorum in plantis animalibusque genesi. Diss. inaug. nosomorphologica. Berolini 1825. 4. — A. Moquin Tandon, Essai sur les dedoublemens ou multiplications d'organes dans les végétaux. Montpellier 1826. 4. — Winmer, über den Unterschied v. Monstrosität und Bildungsabweichung, in Kastner Archiv. Bd. XV. Hft. 2. p. 162. — Ueber die Erhaltung u. Vermehrung der Pflanzen, ihre Physiologie, Krankheiten u. Mittel dagegen von Louis Noisette. Aus d. Französ. v. Sigwart. Stuttgart 1827. — Alb. v. Kalchberg, üb. die Natur, Entwicklungs- u. Eintheilungsweisen der Pflanzenauswüchse. Wien 1828. 8.

F. T. Unger, Beiträge zur speciellen Pathologie der Pflanzen, in Bot. Zeit, 1829. I. p. 289. - Beobachtungen über Pflanzen-Missbildungen v. Eysenhardt in Linnaea. 1826. p. 576. -Pflanzen-Missbildungen gesammelt v. Schlechtendal, ebendas. 1830 I, p. 175, 492. — Beschreibung einiger Pflanzenmissbildungen v. R. Courtois u. Koning, Aus Bydrag. tot de natuurk. Wetenschappen in Linnaea. 1829. p. 33, Lit. - Schimper, über Monstrositäten u. Abarten, in Bot, Zeit. 1829. p. 417. - v. Voith. Einige Beobachtungen u. Missbildungen, in Bot, Literaturbl. IV. p. 157. - F. Unger, die Exantheme der Pflanzen u. einige mit dieser verwandte Krankheiten der Gewächse, pathogenetisch und nosographisch dargestellt. Wien 1833, 8, - Th. Hartig, Abhandlung üb, d. Verwandlung der polycotyledonischen Pflanzenzelle in Pilze u. Schwammgebilde und die daraus hervorgehende sogenannte Fäulniss d. Holzes. Berl. 1833. 8. - De Candolle, Physiologie végétale T. III. p. 1424-1445. - G. W. Bischoff, Lehrb. d, Bot, Bd. II, Th. 2, S. 1-122. - G, Engelmann, De Antholysi prodromus. Diss. inaug. phytomophologica. Francof. ad Moen. 1832. Cum tab. 5. lithogr.

Turpin, Sur la nosologie végétale, in Mém. de l'Acad. roy. des Sc. de l'Institut de France, Sc. math. et phys. T. VI. Paris 1825. — A. F. Wiegmann, die Krankheiten u. krankhaften Missbildungen der Gewächse, mit Angabe der Ursachen und der Heilung u. Verhütung derselben, so wie über einige den Gewächsen schädliche Thiere u. deren Vertilgung. Ein Handb. für Landwirthe, Gärtner, Gartenliebhaber u. Forstmänner. Braunschweig 1839. 8. M. 1 lithogr. T.

Joh. Graf v. Auersperg, üb. die Krankheiten der Bäume, in Abhandl. der Landwirthsch. Gesellsch. zu Burghausen. 1784. S. 27. — Nicolas Vauquelin, Observations sur une maladie des arbres et specialement de l'orme (ulmus, campestris Linn.) analogue à un ulcère, in Mém. de l'Inst. nat. des Sc. et Arts. T. 2. Sec. Mathem. et Phys. Mem. p. 23. — De la Tour-d'Aigues, Essai sur les epidendries ou maladies contagieuses des arbres, in Mém. d'agricult. An. 1787. p. 91.

Kier Deelmann, Antwoord op de Vrage over het voorkommen of geneezen van het kankern, insonderheit der Vruchtboomen, in Verhandel. door den Oekonomischen Tak. Deel I. No. 11. — Chr. Gullet, Account of a method of preventing blights on fruit-trees and esculent plants, in Mem. of Agriculture by Dossie. Vol. 111. p. 163. — Thom. Skip Dyot Bucknall, On the cause of blight on fruit-trees, in Transact. of the Eucouragement of Arts, Vol. XVII. p. 263. — De Bresson, Observation sur on Moyen de preserver les arbres de leur lepre on de leur Mousse, in Mém. de l'Acad. des Sc. de Paris 1716. Hist. p. 31. Ed. Oct; A. 1716. Hist. p. 38.

Jo. Hedwig, Vom Bemoosen der Bäume u. in wie weit es ihnen schädlich ist, in Schrift. d. Leipz. Oekonom. Soc. Th. G. S. 70. — Th. Barker, On the recovery of injured trees, in Philos. Transact. T. 1799. p. 26. — Ueber die mit d. Namen Brand od. Krebs belegte Krankheit der Obstbäume, von Wiederhold zu Höxter, nebst e. Gutachten üb. diese Abhandl. u. einem Zusatz z. ders, v. Link, in Verhandlungen d. Vereins z. Beförderung des Gartenbaues iu d. K. P. Staaten. Bd. II. p. 5 ff.

J. Gottl. Gleditsch, Nouvelles observations pour servir de supplement à l'histoire de la nielle des bleds in Mém. de Berlin A. 1756. p. 66. — Aymen, Recherches sur les progrès et la nielle, in Mém. de Math. et de Phys. T. III. p. 68. — Chantran, Mémoire sur la nielle et son acide. (Soc. Philomath. A. 9. — Jos. Benvenuti, De rubiginis, frumentum corrempent et medela, in Nov. Act. Nat. Cur. T. 3. p. 407. — John Reynolds, Account of a method of brinning corn to prevent smut, with general observations on the nature and causes of smut, in Mem. of Agricult. by Dossie. Vol. 2. p. 129. — Gonfreville, in Mém. de la soc. d'Agriculture de Rouen. T. I. p. 63.

Ueber den Brand im Getreide, in Abhandl. der Oekonom. Gesellschaft zu Bern. J. 1768. St. 2. S. 138. – N. E. Tscharner.; Von dem Brand und von dem Rost im Getreide, in Abhandl. der Oekonom. Gesellschaft zu Bern. J. 1764. St. 2. S. 25. – Hans Ebeling, Versuch mit d. Brandrocken, in Braunschw. Lüneb. Landw. Gesellschaft. Bd. II. Samml, 1. S. 90. – Ch. Ferd. Spittler, Bemerkungen über das Brandkorn, das im J. 1775 in Würtemberg häufig angetroffen worden, in Bemerkung. d. Pfälz. Oekonom. Ges. J. 1777. S. 117.

J. Hedwig, Beantwortung der von Arth. Young an die Leipziger Oekonomische Societät gemachten Anfrage: ob man hier zu Lande bemerkt habe, dass der Mehlthau (rubigo) von späten Frösten im Frühjahr herrühren? in Schriften der Leipziger Oekonom. Societät. Th. 6. S. 179. - Ch. G. Herrmann, ebendas. Th. 7. S. 36. - Ueber den Rost im Waizen s. Mittheilung. der K. K. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues. Bd. VIII. p. 244.

Fries, in Physiograph. Saelskap arsberaettelse. Lund. 1825. p. 92. — Ad. Brongniart, Observations sur le developpement du Charbon dans les Graminées et sur les modifications, qu'il attaque, in d. Annal. des Scienc. nat. Juin 1830. p. 171 — 176. — R. Westenhoff, über die Ursache des Brandes im Getreide, in Linnaea. V. p. 190. Lit. — H. G. van Hall, über den Unterschied zwischen Schmier- und Flugbrand, ebendas. p. 191. — J. C. Lauer, Beobachtungen und Bemerkungen über einen an Korn- und Trespe-Aehren befindlichen durch Insecktenstich verursachten rothen Auswuchs, in Mittheil. des K. K. Mähr. Schles. Gesellsch. Bd. VIII. p. 128.

Müller, Notiz über die rothen Auswüchse an Korn- und Waizenähren, in Kastner's Archiv. Bd. X. Hft. 4. p. 428. – Roulin, On the Ergot in Maize, and its effects on Man and Animals, in Edinb. new philosoph. Journ. July-Oct. 1829. p. 217. – Geiger's Magaz. Dec. 1829. p. 232.

Will, Holling, On the disease in the potatoe-plant, colled

ý

the curled potatoe, in Transactions of the soc. for the Encouragement of Arts. Vol. VIII. p. 19. Vol. IX. p. 52. Vol. XI. p. 75. s. *Dingler's* polytechn. Journ. Bd. XX. p. 295. — *Will. Pitts*, on the curl in potatoes, ibid. Vol. VIII. p. 31.

Schlechtendal, üb. eine Monstrosität d. Tulipa Gesn. L., in Linnaea. 1826. p. 595.

C. Jaeger, De metamorphosi partium floris Trapaeoli majoris in folia, in Nov. Act. Nat. Cur. T. X. p. 809. — Linnaea. 1828. p. 46. Lit.

Chamisso, De Digitali purpurea heptandra, in Linnaea. 1826. p. 571. 1829. p. 77.

Jaeger, Observationes de quibusdam Pini silvestris monstris. Stuttg. 1828. 4. c. tab. lithogr.

293

10. Ant. Ammu. 89. 158.

Autoren - Register.

Α.

430

· ; .

Abdollatif. 35. Abdorrahman. 35. Aben Guefit, 34. Acharius, Erik. 215. 223. 226. 297. Adamsky. 18. Adanson, Mich. 64. 225. Adler, Wilh. 160. Action v. Acmida. 28. Afzelius, Ad. 122. 183. Agardh, C. A. 20. 22. 65. 72. 78. 122. 211. 212. 213. 214. - J. G. 212. 213. 214. Agosti, Gius. 134. Ahlberg, C. G. 190. Albertini, J. B. 230. Albertus Magnus. 36. Aldrovandi, Ulyss. 200. Alfroy. 101. Allioni, C. 64. 86. 134. Alpinus, Prosp. 171. Alston. 104. Alten, J. W. 156. Alyon. 45. Ambreux, P. C. 144. Amici, M. J. R. 77. Amman. 88. 158. 297. Amoureux. 33. Anguetin, N. 54. Anguillara, L. 39.

L'Arbre, Ant. de. 142. Arduino, P. 84. Areschoug, J. E. 124. Arnaud, J. A. M. 146. Arrabida. 191. Artis, Edm. Tyrell. 195. Ascherson, F. M. 231. Aspegren, G. C. 123. Asso, Ign. de. 132. Aubin, L. C. 49. Aublet, Fus, 185. 192. Augier, A. 49. Aycke. J. Ghr. 197.

B.

Babel. 71. Backer, Ger. 82. Balbis, Gi. Bapt. 86. 134. Baldinger, E. G. 3. 8. 19. 40. Ballenstedt, J. G. J. 197. Banks, Jos. 185. Barbieri, Paolo. 220. Barham, H. 186. 1 Barnados. 43. Baron. 146. Barrere, Pierre. 192. Bartalini, Biagio. 135. 305. Bartling, F. C. F. 65. 313. Barton, B. S. 50. 187. 188. Basch, A. J. G. K. 45. Bastard, T. 144.

Batsch, 91. 120. 160. 228. 266. Battara, Joh. Ant. 228. Bauhardt, L. 116. Bauhin, C. 40. 198. - J. 156. 198. Baumgarten, G. 154. 381. Baumgartner, A. 11. Baxter, W. 131. Bayle-Barelle, J. 49. Beauvais, Vinc. 36. - Palisot de, 183. 184. 217. 247. Bèche, H. T. de la, 197. Becker, W. C. 5. - H. F. 169. Beckmann, Joh. G. 8. 29. 62. 163. Behlen, Steph. 5. 6. Beilschmied, C. T. 16. 79. Beithar, Ibn. 36. Bellardi, C. 87. Belleval. P. R. de, 100, Bellon, P. 171. Belucci, T. 84. 41 1 Bennoit. 144. Bentham, G. 146. 179. Berchem, van, 81. Berchtold, v. 152. Bergamaschi, Gius. 221. Bergen, C. A. v. 41, 95. 158. 159. 164. Berger, H. A. C. 196. Bergeret, 45. 143. Bergius, P. J. 182. Beringer, J. B. 94. Berkely. 131. 213. Berkenhout, J. 61. Bernaud, Thib. de, 32. Bernhardi, J. J. 59. 76. 97. 165. Bernitz. 280. Bertero, C. Gius. 191. Bertholdi, H. 117 Bertoloni, A. 55. 85. 199, 206. 221. 278. Besser, W. S. J. G. 154, 327. Biasoletto, B. 216. Biehler, J. F. T. 94.

Bilberg, J. G. 122. 190. Billerbeck, Jul. 38, and the g Biroli. 86. 134. Bischoff, G. W. 56. 57, 62, 63, 76. 117. 210. 219. 239, 240. 242. Blackwell. Alex. 201. Blair. 70. . : Blakstone, J. 128. Blandow, O. 109. Blom, C. L. 297. .: Bluff. 149. Blume, C. L. 108. 173. 246. 307. Bobart, R. 103. Bock, Hieron. 37. 146. Boerhaave, Herm. 2. 4. 63. 99. Boerner, Frid. 10. Bohler, Joh. 225. Böhmer, Geo. Rud. 3. 19. 34. 68. 75. 81. 150. Boisse, De la, 77. Boisseau, C. V. de, 120. Bolton, J. 228. 245. Bonamy, Franç. 141. Bonastre. 32. Bondt, N. 74. Bonnemaison, Théoph. 213. 214. 216, Bonpland, Aimé. 187. 188. 210. Borch. 6. Borde, Alex. de la, \$3. Borkhausen, M. B. 61. 161. • Born, Joh. Edl. v. 9. Bory de St. Vincent. 216, 217. 218, 219. Bosc. 235. 236. • Bose, E. G. 82. ... Böttger, Chr. Heinr. 98. Boucher, J. A. G. 143. Boullaye. 144. Boury, du, 141. 1.000 Bowmann, J. E. 235. Boym, Mich. 173. 6 64 Bradley. 66. Brainville. 220. Brandes, Rud. 10. 11. 12. · · • : Bieberstein, Fr. Marshall v. 179, Braun, Fr. Ant. 153. - Alex. 220.

Brebisson, Alph. de, 281. Breda, S. van, 176. Bressler, M. 374. Breyn, J. 199. Brezelmann, 274. Bridel-Brideri. 138. \$41. 242. Brögelmann, W 19. Bromel, Ol. 124. Brondeau, M. L. 238. Brongniart, Ad. 81. 195. 231. Brosse, Guy de la, 102. Brosterhuys. 100. Brotero, F. A. 132. Brouard. 145. Brougthon, A. 130. Broussonet. 101. 143. Brown, R. 79. 121. 180. 182. 207. · . . 249. Bruckmann, F. G. 99. 117. Bruch. 243. Brugnatelli, L. 15. Brunfels, Otto. 36. Brunner, 85, 86, 88. Bruzelius, A. 220. Buch, L. v. 181. Buchner, J. A. 9. ____ J. G. 159. Buc'hoz, P. Jos. 140. 141. 142. Bucquet, J. B. M. 43. Buek, J. N. 94. Buhle, 179. Bülfinger, G. B. 76. Bulliard, 61. 141. 228. Bunge, Alex. v. 173. Burchardt, Th. H. C. 3. Burchell, W. J. 305. Burmann, Joh. 177. 179. 180. 184. Butt, J. M. 131. Bütter, Joh. 3. Büttner, D. S. O. 90. Buxbaum, J. Chr. 163. 179.

. ,

C.

Caillaud, Fr. 180. Camerarius. 40. Cappel, J. F. L. 170. Carmichael. 182. Carrichter. 147. Cassel, P. F. 65. Cassini. 215. Castle, Thom. 56. Cato, M. P. 29. Cavanilles, A. J. 15. 49. Cavallini, Fr. Ph. 86. Celsius, Ol. 33. Cesalpino, Andr. 39. 63. Chabraeus, Dom. 198. Chamisso, Ad. de, 281. Chantrans, Girod-, 211. 216. Chereau, A. 210. Chevallier. 68. 146. Chomel, P. J. 139. Ciassi. 74. Cirillo, Dom. 136. Clapperton. 180. Clayton, J. 186. Clerc, N. Joly-, 61. Cleyer, Andr. 175. Clusius, C. 19. 38. 153. Colet. 139. Colla, A. 191. 206. Columella. 29. Columna, Fab. 40. Commelin, J. 177. Comparetti, Andr. 72. Condamine, Charl. Max. de la, 190. Configliachi. 15. Coratius, H. 211. Corda, A. J. 238. 239. Cordier, P. S. 231. Cordus, Eur. 19. 37. --- Valer. 37. Cornutus, J. Ph. 139. Corti, Bonavent. 77. Cotta, C. B. 196. 197. Coulter, Th. 313. Courtois. 113. Cramer. 151 Cunningham, A. 193. Cupani, Franc. 85. Curtis, Will. 7. Cuvier, Geo. v. 197.

D.

Dalechamp, J. 40. 54. Darwin, E. 73. Daubenton. 80. Decaisne, J. 176. 179. 181. De Candolle. 19. 52. 53. 64. 65. 71. 73, 74, 78, 101, 141, 143, 145, 196. 204. 206. 208. 211. 312. Deleuze. 21. Delile, A. R. 181. Delise, D. 227. Demerson. 54. Denham. 180. Dennstedt, A. W. 160. 177. Descourtilz, E. 189. 231. Desfontaines, R. L. 184. Deslongchamps, J. L. A. Loiseleur, 144. 145. 279. Desmazières, J. B. H. J. 113. 145. Despréaux. 213. Desvaux, N. A. 6. 61. Dickson, James, 114. Dierbach, Joh. Heinr. 4, 32. 33. 65. 149. 157. 291. Dietrich, A. 167. C. H. 160. Dav. 58. 161. 207. F. G. 66. 67. 98. K. F. 43. Dillenius, J. J. 161. 208. 241. Dillwyn, L. W. 213. Dioscorides. 25. Dodoens, Remb. 38. Doerin, C. H. 162. Don, Dav. 76. 188. 336. Donnersmark, Henk. v. 4. 88. 92. 166. Douglas, Dav. 294. Drege, J. Franc. 180. Drumond. 54. Dryander. 248. Düben, J. W. 124. Dubois. 143. - Duby, J. E. 219. Ducarel. 19.

Ducluzeau, J. A. P. 213. Dufour, Léon, 227. Dumortier. 301. Dunker, J. H. A. 118. Durande. 45. Durant. 141. Dutrochet. 71.

E.

Ecklon, Chr. Fr. 180. 182. Eckström. 124. Edwards. 129. 203. Ehrenberg, Ch. G. 230. 234. Ehrhart, Balth. 116, - Fr. 243. Ehrmann, J. Ch. 270. Eimbeck, G. 170. Ellrodt. 155. Elshelz, J. S. 163. Elsner, M. 168. Elwert, J. Kasp. 155. Endlicher. St. 176, 192, 193, 207, Eschenbach, J. F. 159. Esenbeck, Nees v. 216, 230, 232, 233, 234. 238. 242. 243. 247. 254. 281. 307. 317. Esmarch, H. P. Ch. 127. Estève, J. J. 132. Eysenhardt. 212.

F.

Fabricius, Ph. Conr. 18. 170. Fée, A. L. A. 32. 224. Feuillée, L. 189. Fibig, J. 46. Ficinus, H. 159. Fingerhuth, C. A. 149. Fischer, F. E. L. 106. Flörke. H. G. 227, Flotow, v. 112. 224. 228. Forrest, Thom. 193. Forsander, J. 124. Forskal, P. 171. 180. Forster. 192. Forstius, A. 99. Frankeu, J. 158.

434 Fr

Frankenau. 157.
Frege, Chr. Aug. 149.
Fremen, Charlotte. 130.
Fresenius. 181.
Fries. E. M. 114. 122. 123. 124. 224. 230.
— H. 122.
Frisch, J. L. 79.
Froriep. 10.
Fuhlrott, C. 65.
Fuchs, Leonh. 37.
Fuirn, Geo. 125.
Fürnrohr, A. E. 156. 221.

G.

Gaertner. 64. 158. Gaillon, B. 211. 212. 216. 218. Galpine, J. 130. Garcin. 289. Gardiel. 139. Gattenhof, G. M. 88. 157. Gaudin, J. 6. 138. Gay. 232. 233. Geiger, Ph. L. 11. Gemeinhard, J. C. 164. Genlis, de, 3. Genth, C. F. F. 162. Gerardi, L. 140. Gerhard, W. 112. Gesner, Conr. 28. 37. 38. 82. 116. J. 195. Geuns, v. 121. Gilibert, J. E. 120. Ginani, Gius. 133. 135. Gleditsch, J. G. 64. 74. Gmelin, J. F. 66. 157. Ph. F. 93. 156. 203. C. 94. 223. _ Goldbach, C. L. 278. Göppert, H. R. 89. 197. Gorter, Dav. de, 42. Göthe, J. W. v. 152. Gottsched, J. 163. Gouan, Ant. 46. 141. 142. Grabowsky, H. 168. Graff, W. 166.

Graham. 208. Graumüller. 52. 118. 160. 161. Gray. 130. 295. Greville, R. F. 210. 213. 240. 246. Grew, Nehem. 69. Griesselich, L. 208. Grindel. 50. Grisley, Gabr. 132. Gronovius. 172. 186. Gruber, Fr. 169. Gruithuisen. 216. Guillaume, J. L. M. 142. Guillemin. 13. Gunner, J. E. 124. Günther, C. 110. 168. Günz, E. 88.

H.

Guyetaut. 144.

Haan, Gu. de, 75. Hacquet, B. 152. Haenle, G. F. 11. Hagen. 164. Hagena, C. 171. Hagenbach, H. F. 138. Haid. 93. Hall, H. C. van, 58. Haller, Alb. v. 2. 41. 63. 137. 202. 273. _ Gottl. Eman. v. 3. Hamilton, F. 174. 177. ____ G. 189. Harpe, J. de la, 254. Hartmann. 112. 121. 124. 164. Hasselt, C. van, 176. 281. Haworth, A. H. 272. Hayne, Friedr. Gottl. 48. 62. 147. 148. Hecker, J. J. 118. 164. Hedwig, J. 47. 70. 209. 241. _ R. Ad. 48. 245. Hegetschweiler, J. 189. 243. Heidler, C. J. 152. Heim, K. K. 148. Heister, L. 63. 92. Heldmann, C. 162.

He

Heller. 80, 155. Hellwing. 163. Helvigius, Ch. 18. 42. Henry. A. 232. Henslow, J. 131. Hepp, Ph. 225. Hergt. J. L. 170. Herissant, L. A. P. 3. Heritier. 305. Hermann. 42. 63, 166. 179. Herr, A. 55. Heuffel, J. 112. Heyne. 50. 178. Heynhold, G. 160. Hilaire, St. 64, 144. 190, 204. 352. Hildegard. 36. Hill. 70, 128, 129, 173, Hinterhuber, G. 112. Hirschfeld, Ch. C. L. 4. Hochstetter, M. Ch. F. 59. 138. Hoeven, van der, 16. 18. Hofberg. 45. Hoffmann, G. Fr. 5. 95. 151. 194. 209. 223. 301. M. 90. 154. Hoffmannsegg, J. C. Graf v. 132. Holmskiold, Th. 280. Holt, Fr 196. Honkeney G. A. 147. Hooker, W. J. 7. 131. 210. 232. 239. 242. 246. Hoppe, D. H. 5. 108. 118. Hornemann, J. W. 126. Hornschuch. 97. 124. 242. Horsfield, Thom. 176. Host, N. Th. 96. 151. 253. Hotto, P. 17. Houttuyn, M. 296. How, Will. 127. Hoyer, C. A. H. 162. Hübener, J. W. P. 57. 113. 239. Hügel, C. v. 198. Hull, J. 48. 130. Hulthem, Ch. van, 18. Humboldt, Al. v. 73, 187, 188.

Hundeshagen. 5. 73. Hutton, W. 196.

J.

Jack, Will. 176. Jacques. 101. Jacquin, Nie. Jos. v. 45. 95. 96. 151. 184. 188. 204. 227. 349. Jaeger. G. F. 195. Jeppe, C. F. W. 113. Illiger. 48. Imbert. 43. Jones, W. 42. 131. Juch, K. W 51. Juillet, J 68. Jungermann, 154, 161. Junghans, P. C. 92. Jüngst, L. V. 167. Jürgens, G. H. B. 110. Jussieu, de, 47. 64. 65. 102. 339.

K.

Kachler, J. 67. Kaempfer, E. 175. Kaestner, A. G. 16. Kahler, W. 19. Kall, G. 3. Kalm, P. 18. Kaulfuss, G. Fr. 246. Kerner, Joh. Sigism. 156, 186. 192. Kickx, J. 56. Kieser, D. G. 71. Kitaibel, P. 91. 153. Kittel, M. B. 150. 293. Klotzsch. J. F. 112. Klüpfel, J. A. 4. Knaut, Ch. 63. . . Kneiff, F. G. 112. .1 Kniphof, J. H. 117. 200. . 1 Knorr, G. W. 93. 202. : Koch, C. Heinr. Em. 161. - J. F. W. 47. 53. 148. - W. Dan. Jos. 150. 391. Koeler, Georg Ludw. 148. Köhler, J. G. G. 110. ł

436 Ko

Kölle. 155. Kölliker, A. 139. Kölpin, A. B. 42. 164. König, J. G. 1. Konig, Ch. 7. Körte, Fr. 155. Kostelezky. 152. Krassow, C. R. A. 58. Krocker. 81. 167. Kröningsvärd, C. G. 16. 123. Krombholz, J. V. v. 230. 237. Kuhl, H. 176. 281. Kühn, C. G. 3. Kunth, K. Sigism. 33. 57. 167. 187. 188. 206. Kunze, G. 182. 230. 247. Kützing. F. T. 111. 214.

L.

Labat, J. Bapt. 188. Labillardière, Jaq. Jul. 179. 193. Laborde, Léon de, 179. Lachmann, H. W. L. 170. Lacuna, Andr. 26. 27. Lagasca, M. 133. 278. Lamarck, de, 51. 64. 141. 142. Lambert, Ayl. B. 294. 345. Lamouroux. 56. 219. 221. Lancisi, J. M. 228. Lang, A. F. 111. 114. Langbein, G. F. 60. Lapeyrouse, Ph. P. 145. Lasch. 117. 353. Lastdrager. 76. Launay, Mordant de, 7. Lauremberg. 116. Laurop. C. P. 5. Lecoq. 56. 68. Ledebour, C. Fr. v. 274. Lee, J. 43. Lefebure, 54. Lehmann. 94, 155, 194, 208, 239, 356. 359, 367, Leiblein. 212. Lejeune, A. L. S. 113. 262. Lenz, H. O. 232.

MA –

Lessing, Ch. Fr. 313. Lestiboudois, J. B. 44. ----Themist. 54. 74. Letellier, J. P. L. 231. Lexarza, J. 279. Leyde, Ed. 58. Leyser, W. 164. Lidbek, E. G. 19. Lindblom. 123. Lindenberg. 238. Lindern, Fr. Balth. 140. Lindley, J. 7. 56. 57. 64. 65. 131. 361. Link, H. F. 5. 9. 47. 58. 65. 71. 76. 96. 169. 206. 211. 217. 223. Linné, C. v. 18. 61. 100. 105. 181. 122, 123, 128, 140, 174, 178, 179, 180. 182. 186. 192. 201. 202. 241. 280. Lipp. 44. Lischwitz. 18. 20. Lister, M. 76. Livley. 131. Llave. P. de la, 279. - Lobel, Matth. de, 38. Löhr, Math. Joh. 167. Londes, F. W. 59. Lorenz, J. F. 44. Lösel. 163. Loudon. 7. 131. 207. Loureiro. 174. Lowe, R. Th. 181. Ludolff. 91. Ludwig, C. G. 41. 48. 118. Lüders, A. F. 20. Ludersdorff, F. 117. Lusitanus, Amat. 27. Lyngbye, H. Ch. 34. 213.

М.

Maerker, C. P. W. 112. Magnol, P. 64. 77. 139. Malpighi, Marc. 70. Maly, Jos. K. 153. Mann. 225. Maratti. 135. 136.

M۸

Marchant. 139. Mariotte, Edm. 72. Marquis, A. L. 41. 210. Marsigli, L. T. 228. Martelli, Nic. 86. Martinaf, 67. Martius, Carl Fr. Ph. v. 57. 95. 98. 190. 195. **2**19. **220. 224. 292.** Martyn. 61, 104. 128. Marum, van, 75. 77. Masson, Franc. 180. Matthioli, P. A. 26. 39. 40. Maund. 206. Medicus, Fr. Cas. 48. 70. 96. Meerburgh. 99. Meigen, J. W. 150. Meinecke, J. L. G. 44. Meisner, C. F. 207. 305. Merat. 144. Merrem, Bl. 51. Merret. 79. Mertens, F. C. 148. Mesue. 35. Meyen, F. J. F. 71. 72. 74. 78. 79. 80. 214. 216. Meyer, E. 76, 180. 268. G. F. W. 169. 170. 188. 224. ____ Herm. v. 197. Joh. Chr. Fr. 73. Meyerhofer. 120. 155. Michaux, And. 186. Michel, P. 113. Micheli. 84, 200. Mikan, J. Ch. 180. Miller, J. 44. - Ph. 43. 65. 203. Milne, Col. 43. Miquel, F. A. W. 33. Mirbel, C. F. Brisseau-, 42. 53. 70. 73, 80. Mirecourt. 50. Möhring. 70. Mönch, Conr. 161. Mössler, J. Ch. 50. 149. Mohl, H. 71. 72. 75. 292.

Mohr, M. H. 5. 9. 149. 210. 213.

Moldenhawer, 71. 75. Monceau, H. Louis Duhamel de, 70.80. Montagne, Cam. 191. 234. 236. Monti, Gins. 85. 116. 133. Moricand, St. 134. Morison, R. 63, Morren. 214. Mougeot, J. B. 110. Mouton-Fontenelle de la Clotte. 120. Mühlenberg. 187. Mulder. 15. Müller, F. A. 242. ____ Jos. 167. Munting. 99. Murray, 95. 169. Musa, Ant. 31. Mutel, A. 184.

0

Ν.

Naccari, F. L. 213. Necker, Nat. Jos. de, 46. 228. 241. 317. Nectoux, H. 180; Nestler, C. 110. Neuenhahn, C. A. 5, Nicol, Will. 197. Niebuhr, C. 171. Nietsch, C. F. 58. Nikandros v. Colophon, 24. Nilson. 195. Nocca. 32. 42. 48. 87. 185, 210. Nöggerath, J. J. 194. 234. Nöhden, G. H. 32. Nuttall, Thom. 55. 188. 305, 361,

Q.

Oeder, G. Ch. 64, 125. 126, Oehlhafen. 163. Oelschläger, J. G. 91. Oersted. 17. Olafsen. 121. Olearius, J. G. 91. 163; Opitz. 110. 152. Orbigny, Ch. d', 68. Ortega, C. Gomez de, 48. 107. Otto. 57. 206. 293.

P. Paars, Adr. 1. Paaw. 99. Pacho. 32. Palmberg. 181. Paparolus. 134. Parkinson. 195. 199. Pauchet. 359. Paulet. 33 Pavon, J. 19. Paxton. 7. Perleb, C. J 54. 60. 96. 97. Pernetty. 190. Persoon, Chr. H. 64. 203. 229. Petagna, Vinc. 45. Petermann. 159. 160, Petiver. 128. 133. 135. 178. 184, 213. Philibert. 48. 66. Philipps, W. 103. Pieri. 136. Pirolle. 6. Plée. 144. Plenk, J. J. 46. Plinius, 30, Pluknet, Leonh. 200. 203. Plumier, Charl. 184. 245. Pohl. 152. 191. Poiret. 54. 66. 120. Pollich. 157. Pollini. 73, 134. Pona. 133. Pons, J. 40. Pöppig. 191, 199. Pouchet. 78. Prahl, J. F. 169. Presl, C. B. 206. 247. 339. Prieur, Le, 249. Pujoulk. 51. Pulteny, R. 18. 20. Pursh, Fr. 187. 188. Pylaie, de la, 384.

Q.

Quer, Jos. dc, 139.

R.

Raddi. 181, 191. 254. Radermacher. 176. Rafinesque-Schmalz, C. J. 186. 187 Rafn. C. G. 72. 126. Rasciotti. 172. Raspail. 13. 33. 82. 255. Rau. 156. Ray (Rajus), J. 119. 127. 199. Rebentisch. 165. Redowsky. 106. Rec. 135. Reich, G. Ch. 5. Reichel, G. C. 75. Reichenbach. 55. 60. 65. 111. 112. 150. 159. 172. 204. 205. 380. Renault, P. A. 143. Retzius, 121. 123. 177. Reuss, 44. 66. 147. Rhode, J. G. 195. 345. Richard. 53. 88. 193. 251. 252. 289. 293. Ritgen. 75. Ritter. 126. \sim Rivinus. 4. 63. Robin. 102. Robson. 129. Röhling. 52. 147. Römer. 4. 52. 57. 68. 66. 197. Röper, J. 72. Röslin, Euch. 158. Rohr, J. B. v. 2. Rohrer, 154. Ronconi. 136. Roques. 232. Rose. 44. Rosen, Eberh. 121. Rosenau. 89. Rosenbach. 162. Roth. 44, 109, 116, 147, 149, 163, 178. Rotschied, 41, Rottböll, 42 105, 172, 192, Roucel, F. 143. Rousseau, J. J. 44. 50. 56. Roxburgh, W. 174. 177.

Ro

Rozier. 13. Rudbeck. 105. 123. Rudolph. 172. 353. Rudolphi. 16. 20. 63. 71. 79. 160. 231. Ruiz. 191. 345. Rumphius (Rumpf), Geo. Eberh. 174. Ruppius, H. B. 160. Rupprecht, J. B. 327. Russel. 179. Ruthe, J. F. 110. Ruysh. 70.

s.

Sadler, J. 154. 302. Salisbury, R. A. 193. Salmon, Will. 128. Salzmann, Ph. 113. 115. Samelson. 74. Sandifort. 15. Sangiorgio, P. 51. Savi, Gaet. 52. 84. 133. 135. Schabel. 157. Schäffer. 228. Schatz, W. 167. Schellhammer, Günth. Chr. 92. 170. Schenk. 91. Scheuchzer, J. J. 1. 136. 194. Schilling. 60. Schimper, W. 243. Schkuhr, Chr. 120. 210. Schlechtendal, D. F. L. v. 6. 150, 166. Schlegel, P. M. 1. 18. 23. Schleicher, J. C. 138. Schlotheim, E. F. v. 194. Schmalz, Ed. 159. Schmidt. 5. 41. 58. 59. 110. 151. 173. Schmiedel, C. Ch. 19. 203. 209. 241. Schneider, K. F. Rob. 168. Schöpf. 90. Schott, H. 247. Schouw, J. F. 17. Schrader. 5. 95. 108. 147. 149. 182. 209. 360. 389. Schrank, Franz Paula v. 45. 76. 94. 153. 155.

Schreber. 61. 172. 201. 203. 243, 253.

Schubert. 111. Schultes, J. A. 17. 151. 155. 203. Schulz, Carl Heinr. 65, 73. 78. ----57. 168. 366. Schumacher, Ch. Fr. 127. Schusboe, K. A. 183. Schütz. 206, Schwabe, S. H. 162. Schwägrichen. 238. 241. Schweigger, 34, 74, 155. Schweinitz. 230. 238. Schwenkfeld, Casp. 167. Scopoli, J. A. 152. Scott, Dav. 34. Sebastiani. 136, Secretan. 232. Seguier, J. F. 2. Seidel. 98. Senebier, J. 72. Seringe, Nic. Ch. 6. 109. 138. 206. 301. 389. Serra, Correa de, 21. Sertürner. 10. 11. Sibthorp, J. 136. Sickmann, J. R. 171. Sieber. 113. 114. 124. Siebold, Ph. Fr. de, 175. Siegesbeck. 18. Sims. 7. Smith. 73. 130. 193. 194. 232. Snappendael. 99. Sole, Will. 353. Sommerfelt, S. Ch. 114. 123. 211. Sonnerat, P. 193. Sowerby, J. 130. Spenner, F. C L. 58, 150, 158. Spielmann. 102. Sprengel, 5. 17. 22. 43. 49. 53. 71. 89. 92. 165. 195. 204. 371. Stackhouse, 213. Stähelin, Bened. 70. Sterler. 97. Sternberg, Casp. v. 17. 27, 195, 197. 376.

ST

Sterrebeek, Fr. v. 228.

Steudel, E. 67. 138.

Stöver, D. H. 20. Sturm, J. 148. 149. Suckow. 41. 54. 158. Suter, J. R. 137. 138. Sutherland. 104. Swarz, Ol. 185, 189. 241. 246. 280. Sweet, R. 7. 193. Szovits. 114.

T.

Tabernaemontanus. J. Th. 39. Tausch. 112. 172. Taylor, Th. 242. Tenore, M. 88. 136. Termo. 59. Thal, Joh. 38. Theophrast v. Eresos. 23. Thop. 117. Thore. 143. Thornton. 54. 130. Thory, C. A. 377. Thouars, A. Aubert du Petit, 56. 71. 181. 281. Thunberg, C. P. 42. 123. 175. 176. 182. 408. Tiedemann. 126. Tode. 229. Torrey, J. 188. Tournefort, Jos. Pitton de, 47. 63. 76. 102. 139. 171. Tozzetti, Giov. Targioni, 46. 67. 211. Tragus s. Bock. Trattinnick, Leopold, 109. 151. 203. 205. Trautvetter, E. R. v. 119. Trentepohl. 171. Treviranus. 4. 10. 19. 71. 73. 74. 79. 272. Trew, Ch. J. 2. 203. Trinius. 205. 253. 254. Triumfetti, Giov. Bapt. 85. Turner. 40. 222. 242. Turpin, P. J. F. 75. 143. Turra, Ant. 133. Tussac, G. R. de, 189.

U.

Ulitzsch. 47. Urville, J. Dumont d', 136. Usteri, P. 4.

V.

Vahl, M. 171. 185. 203. Valentin. 12. 161. Vandelli. 83. 132. 274. Vaucher, J. P. 216. 220. 366. Ventenat, 103. Veith. 52. Vesling. 83. Vest, L. Ch. v. 53. Vigneux, A. 145. Villars, 41. 141. Visiacci. 53. Visiani, R. 181. 183. Vittadini, C. 232. Viviani, Dom. 7. 72. 133. Vogel, B. C. 93. Voget. 12. Voigt, F. S. 51. 62. Volckamer. 154 Volkmann. 195. Vrolik, G. 99.

w.

Wahlenberg. 121. 122. 123. 151. Wakefield. 48. Walcot. 129. Waldheim, G. F. 136. Waldstein, F. 153. Wallerius. 211. Wallroth, F. W. 166. 219. 220, 227. 366. 415. Walther. 70. 90. 162, 186, Watson. 131. Weber. 9. 127. 169. 210. 238. Wedekind, G. W. 6. Wegelin. 139. Weigel. 162. Weihe, A. 110. 415. Weinmann, J. W. 90. 97. 106. Weiss. 41. 209.

WE

Welling. 47. Wenderoth, J. W. F. 41. 53. 96. Wendland. 98. 406. Weniger. 166. Weston. 129. 203. Wheeler, J. 66. Wiegmann. 12. 82. 216. Wiggers, F. H. 127. Wikström, J. E. 16. 279. 308. Willdenow, C. L. 91. 165. 201. 228. 246. Willemet. 143, 181. Wilmer. 129. Wimmer, F. 168. Winterschmidt 156. Wipacher, D. 158. Wirsing. 93. Withering, Will. 129. Wolf. 290. Woods, J. 415. Wulfen, Fr. Xav. v. 211. Wydler, H. 361. 368.

X.

Z

Xuarez, G. 86.

Ypey, A. 76.

¥.

Z.

Zani, A. 278.
Zanichelli. 133. 200.
Zanoni, Ambr. Giac. 199.
Zenker, J. C. 56. 78. 111. 150. 196. 224.
Zeyher, C. 180.
Zimmermann, F. J. v. 57.
Zinn, 95. 201.
Zollikofer. 138.
Zuccagni, Att. 85.
Zuccarini, J. G. 57.
Zwinger, Th. 200.

Register der Pflanzenfamilien.

A.

Abietinae. 294. Acanthaceae. 363. ACERA. 399. Acerinae. 399. AGGREGATAE. 312. Alangieae. 410. ALGAE. 211-223. Alismaceae, 267. Amarantaceae. 303. Amaryllideae. 278. Ampelidae. 374. Amygdaleae. 416. Anacardiaceae. 404. Andreaeaceae. 243. Anonaceae. 378. Anthoceroteae. 240. Antidesmeae. 301. Apocynaceae. 348. Apostasieae. 288. AQUATICAE. 296 Aquilarineae, 309. Araliaceae. 374. Aristolochieae. 311. Aroideae. 290. Artocarpeae. 299. ARTORHIZAE. 275. Asclepiadeae. 349. Asperifoliae. 356. Aurantiaceae. 398.

· B.

. .

Balanophoreae. 252. Balsamifluae. 301. Balsamineae. 408. Begoniaceae. 390. Berberideae. 380. Betulaceae. 297. BICORNES, 369. Bigoniaceae. 364. Bixaceae. 387. Bromeliaceae. 279. Bruniaceae, 376. Bryaceae. 243. Burmanniaceae. 277. Burseraceae, 405. Butomaceae. 267. Büttneriaceae. 394. Byssi. 223,

C.

Cabombeae. 384. Cacteae. 390. Callitrichinae. 296. Calycantheae. 414. CALYCIFLORAE. 409. CAMPANULINAE. 339. Campanulaceae. 340. Cannaceae. 289. Capparideae. 383. CAPRIFOLIA. 240.

Ca

CARYOPHYLLINAE. 390. Caryophylleae. 391. Casuarineae. 297 Celtideae, 299. Cedrelaceae. 399. Celastrineae. 401. Ceratophylleae. 296. Chailletiaceae. 402. Characeae, 219. Chloranthaceae. 295. Chrysobalaneae. 416. Clusiaceae, 396. COLUMNIFERAE. 392. Combretaceae, 410, Commelvnaceae. 266. Compositae. 313. Confervaceae. 216. CONIFERAE, 293. Coniothalami, 225. Connaraceae, 405. CONTORTAE, 347. Convolvulaceae. 357. Cordiaceae, 356. Corneae. 374. CORONARIAE. 268. CORNICULATAE. 376. Crassulaceae, 376, Cruciferae, 381. Cucurbitaceae. 389. Cupressinae, 294. Cupuliferae. 298. Cycadeaceae. 251. Cyperaceae. 261. Cytineae. 252.

D.

Daphnoideae. 308. Datisceae. 383. Diatomaceae. 214. Dilleniaceae. 379. Dioscoreae. 275. Diosmeae. 406. Dipsaceae. 313. Dipterocarpeae. 395. DISCANTHAE. 371. Droseraceae. 385. H

Е.

Ebenaceae. 368. Elacagneae. 309. Empetreae. 403. ENANTIOBLASTAE. 264. ENSATAE. 276. Epacrideae. 369. EQUISETA. 245. Equisetaceae. 245. Ericaceae. 369. Ericacealoneae. 265. Erythroxyleae. 399. Euphorbiaceae. 403.

F.

FILICES. 245. Florideae. 221. Frangulaceae. 401. Frankeniaceae. 386. Fucaceae. 222. FUNGI. 228.

G.

Gasteromycetes, 235. Gasterothalami, 226. Gentianeae, 351. Geraniaceae, 407. Gesneraceae. 365. Gleicheniaceae, 249. Globularicae. 355. GLUMACEAE, 253. Gnetaceae. 295. Goodeniaceae. 339. Gramineae. 253. GRUINALES, 407 GUTTIFERAE, 395. Gymnomycetes. 232. GYNANDRAE. 280. Gyrocarpeae. 307.

H.

Haemodoraceae. 279. Halorageae. 411. Hamamelideae. 395. HELORIAE. 267. HEPATICAE. 238.

444

HESPERIDES. 397. Hippocrateaceae. 401. Homalineae. 387. Humiriaceae. 397. Hydrocharideae. 276. Hydroleaceae. 358. Hydrophylleae. 358. HYDROPTERIDES. 250. Hymenomycetes. 237. Hymenophylleae. 249. Hymenothalami. 227. Hymenothalami. 227. Hypericineae. 396. Hyphomycetes. 233. Hypoxideae. 278.

I. J.

Н

Jasmineae. 347. Idiothalami. 226. Ilicineae. 402. Irideae. 277. Isoeteae. 251. Juglandeae. 404. JULIFORAE. 297. Juncaceae. 269. Jungermanniaceae. 241.

L.

Lablatae. 352. Lacistemeae. 302, Laurineae. 307. Leguminosae. 416. LICHENES. 223. Liliaceae. 271. Limnantheae. 402. Lineae. 408. Loaseae. 388. Lobeliaceae. 339. Loganiaceae. 349. Lonicereae. 347. Loranthaceae. 375. Lycopodiaceae. 251. Lythrarieae. 418.

M.

Magnoliaccae. 379 Malesherbiaceae. 388.

Malpighiaceae. 399. Malvaceae. 392. Marcgraviaceae. 396. Marchantiaceae. 240. Mariattiaceae. 250. Marsiliaceae. 251. Melanthaceae. 269. Melastomaceae. 413. Meliaceae, 398, Menispermaceae, 377. Mesembryanthemeae. 390. Monimiaceae, 306. Moreae. 299. Musaceae. 289. MUSCI. 241. Myoporineae. 356. Myriceae. 297. Myristiceae. 378. Myrsineae, 367. Myrtaceae, 413, Myrtiflorae. 412.

N.

Najadae. 290. NELUMBIAE. 384. Nelumboneae. 385: Nepentheae. 311. Nhandirobeae. 389. Nostochinae. 215. NUCULIFERAE. 352. Nyctagineae. 306. Nymphaeaceae. 384.

O.

Ochnaceae. 405. Oenotherae. 411. Olacineae. 398. Oleaceae. 347. OLERACEAE. 202. Ophioglosseae. 250. OPUNTIAE. 390. Orchideae. 280. Orobancheae. 366. Osmundaceae. 250. Oxalideae. 408.

P. Palmae. 292. Pandaneae, 291. Papaveraceae, 380. Papayaceae, 388. Papilionaceae. 416. PARIETALES. 385. Passifloreae. 387. Pedalineae. 366. Penaeaceae. 309. PEPONIFERAE. 389. PERSONATAE. 360. PETALANTHAE, 367. Philadelpheae. 410. Philydreae. 269. Phytolaccaceae, 392. Piperaceae. 295. PIPERITAE. 295. Pittosporeae 401. Plantagineae. 312. Plumbagineae. 312. PLUMBAGINES. 312. Podostemmeae. 296. POLYCABPICAE, 377. Polygaleae. 400. POLYGALINAE. 400. Polygoneae. 305. Pomaceae. 414. Pontederaceae. 270. Portulaceae. 390. Primulaceae. 367. PRINCIPES. 292. Proteaceae. 310. Pyrenomycetes. 237.

R.

Rafflesiaceae. 253. Ranunculaceae. 379. Reaumuriaceae. 397. Resedaceae. 383. Restiaceae. 265. Rhamneae. 403. Bhizoboleae. 400. Rhizophoreae. 410. RHOEADES. 380. TR

·.. · Ribesiaceae. 377. Ricciaceae. 239. Rosaceae. 415. · · · · ROSIFLORAE. 414. Rubiaceae, 340. Rutaceae. 406. **.** S. . . Salicineae. 301. Salviniaceae. 250. Samydeae. 387. Santalaceae. 308. Sapindaceae, 399. Sapotaceae. 368. Saurureae. 296.

Saxifragaceae. 376. Schizandraceae. 378. Scitamineae. 288. Scrophularinae. 360. Selagineae. 356. SELAGINES, 251. SERPENTARIAE, 311. Simarubaceae, 274. Smilaceae. 405. Solanaceae, 359. SPADICIFLORAE, 290. Sphagnaceae. 243. Spigeliaceae. 352. Stackhousiaceae. 403. Staphyleaceae, 401. Sterculiaceae, 393. Stilbineae. 355. Stylideae. 340. Swartzieae. 419.

т.

Taccaceae. 276. Tamariscineae. ' 397. Targioniaceae. 240. TEREBINTHINEAE. 404. Ternströmiaceae. 395. THYMELAEAE. 306. Tiliaceae. 394. Tremandreae. 400. TRICOCCAE. 403. Tropaeoleae. 402. . .

۱.

446

TUBIFLORAE. 357. Turneraceae. 386. Typhaceae. 291.

U.

т

Ulmaceae. 298. Ulvaceae, 220. Umbelliferae. 371. Urticaceae. 300. Utricularieae. 367.

v.

۰. Verbenaceae, 354.

•.

Violarieae. 386. Vochysiaceae. 402.

х.

Xanthoxyleae. 405.

Z.

ZAMIAE, 251. Zanthoxyleae. 405. Zingiberaceae. 288. Zygophylleae. 407.

Z

Biographische Notizen

über botanische Schriftsteller.

Acharius, Erik, Professor und Provinzialarzt zu Wadstena in Schweden. + 1819.

Adanson, Michel, geb. 1725, v. 1749-1753 in Senegamb. + 1806.

Afzelius, Adam, Prof. zu Upsala. + 1837.

Agardh, Karl Adolph, Bischof v. Wermland, früher Prof. zu Lund.

Jac. Georg, Sohn d. vorigen, Lehrer d. Botanik zu Lund.
 Aiton, Will., Aufscher des königl. Gartens zu Kew bei London.
 + 1794.

Allioni, Carlo, Prof. d. Botanik zu Turin. geb. 1725. + 1804.

Alpini, Prospero, geb. 1553 zu Marostica im Venetianischen, machte 1580 eine botanische Reise nach Aegypten, lebte nach seiner Zurückkunft in Venedig und Genua als Arzt, zuletzt als Lehrer in Padua. + 1617.

Alschinger, Andr., Prof. am Lyceum zu Zara.

Amman, Paul, Prof. d. Med. zu Leipzig. geb. 1634. + 1691.

Joh., Sohn des vorigen, Prof. d. Botan. u. Akademiker in Petersburg. geb. 1707, + 1741.

Anguillara, Luigi, durchreiste das südöstliche Europa, lebte eine Zeit lang als Professor in Padua, zuletzt in Ferrara. + 1570.

Arduino, Pietro, Vorsteher des ökonomischen Gartens zu Padus. + 1759.

Areschoug, Job. Erh., zu Lund, machte 1837 mit Lindblom eine wissenschaftliche Reise durch einen Theil Norwegens.

Aublet, Fusée, machte eine bot. Reise nach franz. Gujana u. der Insel Mauritius, 1762-1764, u. kehrte endlich nach Frankreich zurück.

Ralbis, J. Bapt., Prof. d. Bot. zu Lyon, früher zu Turin.

Balsamo, Gius., Prof. zu Mailand.

Banks, Jos., Präsident der Königl. Gesellschaft d. Wissenschaften zu London, machte 1765 eine naturhistorische Reise nach Neufundland u. Labrador u. begleitete in Gemeinschaft mit Solander den Kapit. Cook auf seiner ersten Reise um die Welt. Geb. 1743. + 1820.

Barrelier, Jacq., ein Dominikaner Mönch, geb. zu Paris 1606, † das. 17. Septemb. 1673.

Barrere, Pierre, Prof. in Perpignan. + 1755.

Bartling, Friedr. Gottl., Prof. zu Göttingen.

Bartram, Joh., Gutsbesitzer in Pensylvanien.

- W., Sohn des vorigen, Gutsbesitzer in Delaware.

Batsch, A. J. G. K., Prof. zu Jena, geb. 1761, + 1802.

Battarra, J. Ant., † 1789.

448

Bautin, Joh., Arzt zu Mümpelgard, geb. zu Lyon 1541, † 1613.

- Caspar, ein Bruder des vorigen, Prof. zu Basel, geb. 1560, + 1624.

Baumgarten, Joh. Chr. Gottl., Arzt zu Schäsburg.

Beauvois, Palisot de, machte eine botan. Reise nach Oware und Benin im heissen Afrika, u. von da nach d. nördl. Amerika. + 1819.

Becker, Johannes, Lehrer der Botanik an dem Senkenbergischen Stifte zu Frankf. am Main. + 1833.

Beilschmied, C. T., Apotheker zu Ohlau.

Belleval, Pierre Richer de, Gründer des botan. Gartens zu Montpellier, des ersten akadem. Gartens in Frankreich. Geb. 1558. + 1630.

Bentham, George, Sekretär der Gartenbau-Gesellsch. zu London. Bergen, Karl Aug. v., Prof. zu Frankf. a. d. O. geb. 1704. + 1759.

Bergius, Pet. Jon., Prof. in Stockholm. + 1790.

Bernardi, Anton. Bivona-, zu Palermo. + 1837.

Bernhardi, Joh. Jac., Prof. in Erfurt, geb. das. 1774.

Berthelot, Sabin, Direktor des Kollegiums und botan. Gartens zu Oretava auf Teneriffa.

Bertoloni, Anton, Prof. zu Bologna.

Besler, Basilius, Apotheker in Nürnberg. + 1561.

Besser, Wilibald S. J. G. Prof. am volhynischen Lyceum zu Kiew, früher zu Krzemniec.

Biasoletto, B., Apotheker zu Triest.

Billardière, Jac. Jul. La, Arzt zu Paris, kam auf seiner nach Kleinasien unternommenen Reise 26. Februar 1787 nach Syrlen, wo ihn die Pest, welche damals in jenen Gegenden herrschte, zur Rückreise nöthigte.

Biroli, Giovanni, Prof. zu Turin, früher Arzt zu Novara.

Bischoff, Gottl. Wilh., Prof. d. Botan. zu Heidelberg.

Blume, Karl Ludw., Prof. zu Leyden.

Boccone, Paulo (als Cistersienser Mönch unt. den Namen Sylvius), ein fleissiger Pflanzensammler auf seinen Reisen, geb. zu Savona im Genuesischen 24. April 1633. + zu Palermo 22. Decemb. 1704.

Bock (Tragus), Hieronym., Arzt u. zugleich Prediger in Hornbach. Geb. zu Heidesbach im Zweibrückschen 1498. + 1554.

Boerhaave, Herrm., Professor der Medicin, Chemie und Botanik

zu Leiden (vorher Theologe), geb. in dem Dorfe Voorhout bei Leyden 1668, + 30. September 1738.

Böhmer, Georg. Rud., Prof. in Wittenberg, geb. 1723, + 1803.

Bongard, H. G. v., Russischer Staatsrath.

Bonnet, Charles, zu Genf, geb. 1720, + 1793.

Bönninghausen, C. M. F. v., Regierungsrath in Münster.

Bonpland, Aimé, Begleiter Alexander's v. Humboldt, später Vorsteher der bot. Gartens zu Malmaison.

Bory de St. Vincent, machte Reisen nach Isle de France, Bourbon, Madagascar, den Canarischen Inseln.

Bosc, Louis A. G., Vorsteher des bot. Gartens zu Paris.

Bowles, Will., ein Irländer, lebte in Spanien. + 1780.

Bradley, Rich., Prof. in Cambridge, + 1732.

Breda, J. G. S. van, Prof. u. Director des bot. Gartens zu Gent.

Bredsdorff, J. H., Lector der Botanik und Mineralogie zu Kopenhagen.

Breyn, Jac., Kaufmann in Danzig, geb. 1637. + 1697.

- Joh. Phil., Sohn des vorigen, Arzt in Danzig, geb. 1680. + 1764.

Bridel-Brideri, Samuel El. v., Legationsrath und Bibliothekar in Gotha seit 1797. Geb. zu Grassier, einem kleinen Dorfe des Kant. Bern, 28. Nov. 1763. + 1828.

Brisseau-Mirbel, C. F., Akademiker u. Prof. zu Paris.

Bromelius, Claus, Arzt zu Gothenburg, geb. 1639, + 1705.

Brongniart, Adolphe, Prof. zu Paris.

Brotero, Felix Avellar, Vorsteher des königl. Gartens zu Lissabon, früher Prof. in Coimbra. + 1829.

Broussonet, Pet. Maria August, Prof. in Montpellier, geb. 1761. + 1807.

Brunfels, Otto, geb. zu Mainz, Arnt in Bern (früher ein Carthäuser Mönch, dann Cantor in Strasburg), + 23. November 1534,

Bulliard, Demonstrator der Botan. zu Paris. + 1796.

Burmann, Joh., Prof. zu Amsterdam, geb. 1707. 4 1780.

- Nic. Lor., Sohn des vorigen, Prof. in Amsterdam, geb. 1734, + 1793.

Büttner, Dav. Siegm. Aug., Prof. in Göttingen, geb. 1734, +1768. Buxbaum, Joh. Christ., geb. 1694 zu Merseburg, + 17. Jul. 1730.

Camerarius, Joach., Arzt in Nürnberg, geb. 1534, + 1598.

Rud. Jac., Prof. in Tübingen, geb. 1665, + 1721.

Candolle, Aug. Pyrame de, Prof. zu Genf, früher zu Montpellier.

- Alphonse de, Sohn des vorigen, Prof. zu Genf.

Cassebeer, Heinr., Apotheker u. Senator zu Gelnhausen.

Cassini, Henri, Akademiker zu Paris, † 1832.

Cavanilles, Ant. Jos., Prof. zu Madrid, geb. 1745, † 1804.

Cesalpini, Andr., Prof. in Pisa, geb. 1519, + 1603.

Celsius, Ol., Prof. zu Upsala, geb. 1670, + 1756.

Chamisso, Adalb. v:, + 1838.

Charlevoix, Pierre Franc. Xaver de, Missionar zu Quebec, geh. 1684, + 1761

Chemnitz, Joh., Arzt in Braunschweig, geb. 1610, + 1651.

Cirillo, Domin., Prof. in Neapel, in seinem 70. Jahre 1799 hingerichtet.

Clusius, Carl, Prof. in Leyden seit 1593, geb. zu Antwerpen 1525, + 1609.

Commelyn, Joh., Rathsherr u. Aufseher des bot. Gartens zu Amsterdam, † 1698.

- Caspar, Neffe des vorigen, Lehrer d. Botanik zu Amsterdam, geb. 1667, † 1731.

Commerson, Philibert, ging 1767 mit Bougainville nach Südamerika, von da nach den Südseeinseln, endlich nach Isle de France, u. besuchte von da aus zweimal Madagascar. + 1737.

Corda, Aug. J., Custos am zoolog. Museum zu Prag.

Cordus, Eurichius, Arzt in Bremen (früher Prof. in Erfurt, dann in Marburg), + 1535.

- Valerius, Sohn des vorigen, geb. zu Erfurt 1515, † zu Rom 1544.

Correa de Serra, Jos. Franz, Secretär der Akademie der Wissenschaften zu Lissabon. Er ging 1786, um sich den Verfolgungen der Inquisition zu entziehen, nach Frankreich, dann nach London und den vereinigten Staaten Nordamerika's, wo er den Gesandschaftsposten bekleidete. Später kehrte er in sein Vaterland zurück, wo er als Staatsbeamter 1823 †.

Courtois, Rich. Jos., Prof. u. Director des bot. Gartens zu Lüttich. + 1835.

Cranz, Dav., Missionar der Brüdergemeine.

- Heinr. Jos. Nepom. v., Prof. in Wien, geb. 1722, + 1799.

Cunningham, Jac., ein englischer Wundarzt, welcher die Pflanzen auf den Küsten China's u. den benachbarten Inseln fleissig sammelte. -- Allan, begleitete den Kapitän King auf seiner Reise

nach der Nordwestküste u. einem Theil der Nordküste Neuhollands.

Cupani, Francisco, ein Franziskaner Mönch, sammelte die seltnern Pfianzen Siciliens für den Garten d. Fürsten della Cattolica (katholischen Garten). geb. 1657, † 1711.

Dahl, Andr., Demonstrator der Botanik an der Universität zu Abo, geb. 1751, + 1789.

Dalechamp, Jac., Arzt in Lyon, geb. 1513, + 1588.

Delessert, Benjam., Ebrenmitglied der Akademie der Wissenschaften zu Paris.

Delile, Alire Raffenau-, Prof d. Botan. zu Montpellier.

Delise, D., Bataillonschef zu Vire, im Departement von Calvados.

Desfontaines, Réné Louiche, Prof. d. Botan. zu Paris, durchreiste 1783 bis 1785 das nördliche Afrika in bot. Hinsicht.

Dierbach, Joh. Heinr., Prof. d. Med. in Heidelberg.

Dillen, Joh. Jac., Prof. an d. Universität Oxford seit 1728 (früher Prof. d. Botan. in Giessen, dann von 1721—1728 Aufseher des botan. Gartens der Brüder Sherard zu Eltham in England). Geb. zu Darmstadt 1687, † zu Oxford 1747.

Dodonäus (Dodens), Remb., Prof. in Leyden (früher österreichischer Leibarzt). Geb. 1517, + 1586.

Don, Dav., Bibliothekar der Linné'schen Societät u. Kastos d. Lambertschen Sammlung zu London.

Dryander, Jonas, Bibliothekar des berühmten Jos. Banks, geb. in Schweden 1748, † 1811.

Dunal, Mich. Felix, Prof. in Montpellier.

Henri Louis Duhamel du Monceau, Oberaufscher des Seewesens u. Mitglied der Akademie zu Paris, geb. 1700, + 1782.

Ehrenberg, Christ. Gottfr., Prof. u. Akademiker in Berlin, auch als Reisender nach Afrika (mit Henprich) u. Asien berühmt.

- Karl, Bruder des vorigen, lebte einige Zelt zu Cap Français als Kaufmann.

Ehrhart, Friedr., Botaniker zu Hannover, + 1795.

Eichwald, Eduard, Professor zu Wilna.

Elliot, Stephan, Prof. zu Charlestown, + 1830.

Elsholtz, Joh. Siegm., Leibarzt zu Berlin, geb. 1623, n 1688.

Endlicher, Steph., Prof. d. Botanik (früher Bibliothekar) zu Wien. Eschweiler, Fr. G., Prof. zu Regensburg, + 1833.

Fabricius, Phil. Conr., Prof. in Helmstedt, geb. 1714, + 1774.

Fée, A. L. A., Vorsteher des botan. Gartens zu Strasburg, früher zu Paris.

Feuillée, Louis, ein Eranciskaner, machte 1700 eine Reise nach dem Orient, 1703 nach Westindien u. 1709 nach Brasilien, Chile u. Peru. Er kehrte 1711 nach Marseille zurück, von wo er 1724 auf die kanarischen Inseln geschickt wurde. Geb. 1760 in der Provence, † 1732.

Ficinus, H. F., Prof. zu Dresden.

Fischer, Ferd. G. L. v., Vorsteher d. bot. Gartens zu Petersburg. Flörke, Heinr. Gust., Prof. u. Director des botanischen Gartens zu Rostock, † 1835.

Flotow, Jul. v., Major zu Hirschberg in Schiesien.

Forskal, Pet., eine Schwede, machte mit Karsten Niebuhr eine Reise nach dem Orient, auf der er zu Jerim im glücklichen Arabien 1763 starb. Geb. 1732.

Frankenau, Frank v., Prof. in Heidelberg, dann in Wittenberg, zuletzt dänischer Leibarzt. Geb. 1644, + 1704.

Frenzel, Justus, Prediger zu Osmanstedt bei Weimar.

29*

Fresenius, G., Lehrer der Botanik an d. Senkenbergischen Stiffe zu Frankfurt am Main, seit 1833.

Fries, Elias Magnus, Prof. zu Upsala, früher zu Lund.

Friwald, Emmerich Friwaldsky v., Adjunkt am ungarischen Nationalmuseum zu Pesth.

Fuchs, Leonhard, Prof. zu Tübingen (früher Schullehrer zu Wembdingen in Schwaben, seinem Geburtsorte, dann zweimal Prof. in Ingolstadt). Geb. 1501, + 1565.

Fuiren, Georg, Arzt zu Kopenhagen, geb. 1581, + 1628.

Gärtner. Jos., Arzt zu Calw in Würtemberg (ein Jahr lang Prof. in Petersburg), geb. 1732, † 1791.

Garidel, Jos., Prof. zu Aix, geb. 1659, + 1737.

Gaudichaud, machte eine naturhistorische Reise auf dem Schiffe Bonite, das vom 6. Februar 1836 bis 6. November 1837 die Reise um die Welt machte.

Gaudin, Jean, Pastor zu Nyon im Kanton Waadt, + 1833.

Geoffroy, Et. François. geb. 1672, + 1731.

- Claude Jos., ein Bruder des vorigen, Apotheker in Paris, geb. 1685, † 1752.

Gesner, Conrad, Arzt u. Lehrer zu Zürich, geb. 1516, † an der Pest 1565.

Johan., Prof. in Zürich, geb. 1709, + 1790.

Gilibert, Joh. Eman., lebte eine Zeit lang als Prof. in Wilna, später in Lyon.

Gleditsch, Joh. Gottl., Akademiker in Berlin, früher Arzt in Lebus, geb. 1714, + 1786.

Gleichen, Wilh. Friedr. v., Markgräfl. anspachischer Geheimrath, geb. 1717. + 1783.

Gmelin, Karl Christian, Prof. u. Director des botan. Gartens zu Karlsruhe, geb. zu Badenweiler 18. März 1762, † 26. Juni 1837.

- Sam. Gottl., Akademiker zu Petersburg, geb. 1743, †1774. Göppert, Heinr. Rob., Prof. an d. Universität zu Breslau.

Gorter, Dav. de, Prof zu Harderwyk (eine Zeit lang russischer Leibarzt), geb. 1717, + 1783.

Gouan, Antoine, Prof. u. Vorsteher d. bot. Gartens zu Montpellier. Grabowski, H., Apotheker in Oppeln.

Graham, Prof. u. Director des bot. Gartens zu Edinburgh.

Grew, Nehem., Secretär der königl. Societät zu London, + 1711.

Gronovius, Joh. Friedr., Senator in Leyden, geb. 1630, + 1762.

Güldenstädt, Joh. Ant., Akademik. in Petersb., geb. 1745, † 1781. Günther, Joh. Christ., Medicinal-Assessor zu Breslau, † 1833.

Guépin, Prof. zu Angers.

Guettard, J. Et., Akademiker zu Paris, geb. 1715, + 1786.

Guilandinus (Wieland), Melchior, Prof. in Padua (v. Geburt ein Preusse). + 1589 Gunnerus, Joh. Ernst, Bischof v. Drontheim, geb. 1718, † 1773. Gussone, Giovanni, Vorsteher des königl. Gartens in Boccadifala boi Palermo.

Hacquet, Balthas., Prof. in Lemberg, geb. 1740, + 1814.

Haenke, Thaddaeus, geb. zu Kreibitz in Böhmen, durchforschte besonders die westlichen Länder v. Südamerika. † 1817 zu Cochabamba. Sein botanischer Nachlass kam in den Besitz des böhmischen Museums zu Prag u. wird als Reliquiae Haenkeanae unter C. B. Presl's Direction von mehreren Botanikern bearbeitet.

Hagen, Karl Gottfr. v., Prof. in Königsberg, + 1837.

Hagenbach, C. F., Prof. zu Basel.

Hales, Steph., ein englischer Geistlicher, geb. 1677, † 1761.

Haller, Albrecht v., (der Grosse,) Prof. zu Göttingen von 1736 bis 1753. Dann kehrte er nach seiner Vaterstadt Bern zurück, wo er in administrativer u. wissenschaftlicher Hinsicht ununterbrochen thätig blieb. Geb. 1708, + 1777.

Hartmann, Eman. Friedr., Apotheker zu Kork in Baden, + 1837 in Nordamerika.

Hasselquist, Friedr., aus Ostgothland, bereiste Aegypten, Syrien, Kleinasien, + 1752 auf seiner Reise, zu Smyrna.

Hayne, Friedr. Gottlob, Prof. zu Berlin, + 1832.

Hebenstreit, Joh. Ernst, Prof. zu Leipzig, geb. in Neustadt an d. Orla 1702, † 1757.

Hedwig, Joh., Prof. zu Leipzig, früher Arzt in Chemnitz, geboren 1780, + 1799.

— Rom. Adolph, ein Sohn d. vorigen, Prof. zu Leipz. † 1808. Hegetschweiler, Joh., Arzt, Regierungs- u. Staatsrath in Zürich. Heister, Lorenz, Prof. zu Helmstedt, geb. 1683, † 1758.

Heller, Fr. Xav., Prof. in Würzburg.

Heilwing, Ceorg Andreas, Pred. zu Angerburg, geb. 1666, † 1748. Henslow, J. S., Prof. der Botanik zu Cambridge.

Hepp, Philipp, Arzt zu Neustadt an der Haardt.

Hermann, Paul, Prof. in Leiden seit 1679 (früher 8 Jahre lang Arzt in Zeilan), geb. 1640 in Halle, † 1695.

Hess, Joh., Oberfinanzrath und Vorsteher des botan. Gartens zu Darmstadt, + 1837.

Heucher, Joh. Heinr., Prof. zu Wittenberg, geb. 1677, + 1747.

Hilaire, Aug. de St., Akademiker zu Paris, berciste von 1816 bis 1822 Brasilien.

- Jaume St., Akademiker zu Paris.

Hill, John, Arzt in London, + 1775.

Hochstetter, Ch. F., Prof. u. Stadtpfarrer in Esslingen.

Hoffmann, Georg Franz, Prof. zu Moskau, früher zu Erlaugen, dann zu Göttingen.

Hoffmannsegg, J. C. Graf v., unternahm in Gesellschaft Link's

eine naturhistorische Reise durch Portugal, u. begann die Flora dieses Landes bekannt zu machen.

Holmskiold, Theod., ein dänischer Edelmann, geb. 1732, † 1794.

Hooke, Rob., Prof. d. Mathematik am Grescham-Collge u. Secretär der Königl. Societät zu London, geb. 1655, † 1702.

Hooker, William Jackson, Prof. zu Glasgow.

Hoppe, Dav. Heinr, Prof. u. Director der botanischen Gesellschaft zu Regensburg.

Horaninow, Paul, Prof. zu Petersburg.

Hornemann, J. W., Prof. u. Director des botanischen Gartens zu Kopenhagen.

Hornschuch, Friedr., Prof. zu Greifswalde.

Host, Nicol. Thom., österreichischer Leibarzt in Wien.

Houttuyn, Mart., Arzt in Amsterdam.

How, Will., Arzt u. Rittmeister, geb. zu London 1619, † 1656.

Hudson, Will., Apotheker in London, + 1793.

Hügel, Freiherr Karl v., Director der botan. Anstalten zu Wien, machte reiche botan. Sammlungen in Ostindien.

Hughes, Griffith, protestantischer Geistlicher auf Barbados.

Humboldt, Friedr. Heinr. Alexander Freiherr v., Königl. Preuss. Kammerherr, Mitglied des Staatsraths u. Akademiker, bereiste in Gesellschaft mit Aimé Bonpland den grössten Theil Amerika's. Geb. zu Berlin 14. September 1769.

Hundeshagen, J. Ch., Prof. zu Giessen.

Jacquin, Nicol. Jos. v., Prof. der Botan. zu Wien, hielt sich von 1754 bis 1759 in Westindien auf, wo er reiche Beobachtungen machte.

Jampert, Ghr. Friedr., Arzt in Halle, geb. 1727, + 1758.

Jan, Georg, Prof. d. Botanik in Parma.

Ingenhouss, Joh., ein Belgier, österreichischer Hofarzt, + 1799.

Johnson, Thom., Obristlieutenant, früher Apotheker, ‡ 1643 bei d. Belagerung v. Basing.

Johrenius, Mart. Dan., Pf. zu Frankf. a. 0. + 1718.

Jones, Will., Richter in Bengalen, + 1794.

Jundzill, B. S., Prof. d. Botan. zu Wilna.

Jung, Joachim, Prof. in Hamburg, geb. 1587, + 1657.

Jungermann, Ludw., Prof. zu Giessen u. Altorf, geb. zu Leipzig, 1578, † 1653.

- Joachim, ans Leipzig, † 1591 zu Korinth auf seiner Reise nach dem Orient.

Jussieu, Ant. de, Prof. am bot. Garten in Par., geb. 1686, † 1758.

— Ant. Laurent de, Neffe und Nachfolger Bernard de Jussicu, geb. zu Lyon 1748, † 1836 zu Paris.

- Adrian de, Sohn des vorigen, Prof. d. Boi. zu Paris.

Bernard de, Prof. u. Aufseher des königl. Gartens zu

Trianon, Gründer des nach ihm genannten natürlichen Systems, geb. zu Paris 1699, † 1777.

Jussieu, Jos. de, ein Bruder des Bernard de Jussieu, machte mit dem Grafen Maurepas die Reise nach dem tropischen Amerika, und gerieth zuletzt in Geistesverwirrung.

Kaempfer, Engelbert, machte 1683 bis 1693 Reisen in Asien. Geb. zu Lemgo 1651, + 1716 als Leibarzt des Grafen zur Lippe.

Kaestner, Abr. Gotth., Prof. in Göttingen, geb. 1719, † 1800.

Kalm, Peter, Prof. in Abo, geb. 1715, + 1779.

Kaulfuss, Georg Friedr., Prof. zu Halle, + 1830.

Kerner, Joh. Sim. v., Prof. u. Hofrath zu Stuttgart, + 1830.

Kieser, Dietr. Georg., Prof. zu Jena.

Kitaibel, Prof. der Botan. zu Pesth.

Kittel, Martin Balduin, Prof. am Lyceum u. Rector der Landwirthschafts- u. Gewerbeschule zu Aschaffenburg.

Knaut, Christoph, Arzt in Halle, geb. 1638, + 1694.

- Christian, Sohn des vorigen, geb. 1654, + 1716.

Kneiff, Friedr. Gotth., Apotheker zu Strassburg, + 1832.

Kniphof, Joh. Hieron., Prof. zu Erfurt, geb. 1704, + 1762.

Koch, Ed., Prof. zu Jena.

- Wilh. Dan. Jos., Prof. u. Director des bot. Gartens zu Erlangen, früher Bezirksarzt zu Kaiserslautern.

Kölreuter, Joh. Gottl., Prof. zu Karlsruhe. geb. 1733, + 1799.

König, Joh. Gerh., Missionsarzt auf der malabarischen Küste, geb. 1728, + 1785.

Kosteletzky, Vinc. Franz., Prof. zu Prag.

Kraft, Georg Wolfg., Prof. in Tübingen, geb. 1701, + 1754.

Krombholz, J. V. v., Prof. zu Prag.

Kützing, Fr. Traug., Lehrer der Naturgeschichte zu Nordhausen.

Kunth, Carl Sigism., Prof. und Vice-Director des botan. Gartens zu Berlin.

Kunze, Gust., Prof. zu Leipzig.

Kylling, Pet., ein Däne, + 1696.

Labat, Joh. Bapt., ein Dominikaner, geb. 1667, + 1738.

Lachmann, H. W. L., Arzt in Braunschweig.

Lacuna, Andr., Prof. in Salamanca.

Lagasca, Mariano, Vorsteher des botan. Gartens zu Madrid.

Lamarck, Jean Bapt. Monet de, Professor beim naturhistorischen Museum zu Paris.

Lambert, Aylmer Bourke, Vicepräsident der Linné'schen Gesellschaft zu London.

Lamouroux, Jean Vincent Felix, Prof. zu Caen, † 1825.

Lang, Ad. Franz, Apotheker zu Nentra.

Laurer, F., Prosector zu Greifswald.

Laxmann, Erik, Prediger zu Kolywan in Sibirien, + 1796.

Ledebour, Karl Friedr. v., Prof. zu Dorpat.

Lehmann, Joh. Georg Christ., Prof. u. Director des bot. Gartens zu Hamburg.

Lepechin, Iwan, Akademiker in Petersburg.

Lestiboudois, Jean Baptiste, Lehrer d. Naturgeschichte zu Lille, + 1805.

- François Joseph, Sohn des vorigen, Lehrer der Naturgeschichte an der Centralschule zu Lille, † 1815.

Léveillé, J. H., erster Vicepräsident der Linné'schen Gesellschaft zu Paris.

Lightfoot, John, Geistlicher zu Gothham, geb. 1735, † 1788.

Liljeblad, Sam., ein Schwede, † 1815.

Linder, Joh., Arzt zu Stockholm, geb. 1678, + 1724.

Lindley, John, Prof. zu London.

Link, Heinr. Friedr., Prof. u. Director des botanischen Gartens zu Berlin (früher zu Rostock, dann zu Breslau), geb. 1767.

Linné, Carl v., Prof. zu Upsala seit 1742, wurde der Gründer der neuern Naturgeschichte. Er studirte zu Lund u. Upsala u. machte 1733 seine berühmte Reise nach Lappland. 1735 ging er, nachdem er in Harderwyck die Doctorwürde erlangt hatte, nach Leyden u. Amsterdam, und erhielt auf Boerhave's u. Joh. Burmann's Empfehlung die Aufsicht über den Garten des Grafen Clifford zu Hartecamp. Nachdem er England besucht hatte, kehrte er von Holland, über Paris u. Göttingen, nach seinem Vaterlande zurück. Geboren in dem Dorfe Rashult in der Provinz Smaland den 23. Mai 1707, † 8. Januar 1778.

- der Sohn des grossen Linné, Prof. zu Upsala, geb. 1741, + 1783.

Lister, Martin, Arzt in London, + 1711.

Lobelius (de L'Obel), Matthias, Königl. Hofbotanikus in London, früher Arzt zu Antwerpen und Delft. Geb. zu Ryssel in Flandern 1538, † 1616 zu Highgate bei London.

Löfling, Pet., ein Schwede, geb. 1729, † 1756.

Löhr, Math. Jos., Apotheker zu Trier.

Lösel, Joh., Prof. in Königsberg, geb. 1607, + 1656.

Loureire, Joh. de, Missionär aus Lissabon, brachte viele Jahre in Cochinchina zu.

Ludwig, Chr. Gottl., Prof. in Leipzig, begleitete Hebenstreit auf dessen Reise nach Afrika, geb. 1709, + 1773.

Maerker, Ch. Ph. W., Apotheker zu Kusel in Rheinbaiern.

Märklin, Georg Friedr., Apotheker zu Wiesloch im Badischen, † 1823.

Magnol, Pierre, Prof. zu Montpellier, geb. 1638, + 1715.

Malpighi, Marc., Prof. zu Bologna, geb. 1628, + 1694.

Mappus, Marc., Arzt zu Strassburg, geb. 1632, + 1701.

Marcgraf, Georg, geb. in Liebstadt 1610, machte naturhistorische Reisen nach Brasilien u. Afrika, wo er 1644 †.

Mariotte, Edme, Prior des Klosters zu St. Martin sono Traune. • († 1694.)

Marsigli, Lud. Ferd., gcb. zu Bologna 1658, 4 1730.

Martius, Carl Friedr. Philipp v., Prof. u. Director des botan. Gartens zu München.

Martyn, J., Prof. zu Cambridge.

Matthioli, Pietro Andr., Leibarzt am kais. Hof in Prag und Wien von 1555-1565. Geb. zu Siena 1500, + 1577 zu Trient.

Medicus, Friedr. Casim. Medicus, Vorsteher d. Gartens zu Schwetzingen, geb. 1736, + 1809.

Meisner, Karl Friedr., Prof. zu Basel.

Meneghini, Giuseppe, Assisstent bei d. bot. Lehrstuhl zu Padua.

Meyen, F. J. F., Prof. zu Berlin, + im Septemb. 1840.

Meyer, Ernst Heinr. Fr., Prof. zu Königsberg.

- Georg Fr. Wilh., Prof. zu Göttingen.

- Joh. Chr. Fried., Lehrer an der Forstakademie zu Dreysigacker.

- Karl Anton, Adjunkt am botan. Garten zu Petersburg.

Metzger, J., Garteninspector zu Heidelberg.

Michaux, André, bereiste 1782 — 1785 Persien, 1785 — 1796 Nordamerika in bot. Hinsicht. Geb. 1746, + 1803.

- André Franç., Sohn des vorigen, durchforschte auf s. Reise Nordamerika.

Micheli, Pet. Ant., Aufscher des Grossberzogl. Gartens zu Florenz, geb. 1679, + 1737.

Mikan, Joh. Chr., Prof. zu Prag.

Miller, Philipp, Vorsteher des Chelsea-Gartens, geb. 1691, + 1791.

Mirbel, C. F. Brisseau, Prof. u. Akademiker in Paris.

Mönch, Conr., Prof. zu Marburg, geb. 1744. + 1805.

Mohl, Hugo, Prof. in Tübingen.

Moldenhawer, Job. Jac. Paul, Prof. in Kiel.

Montagne, Camille, Adjunkt bei d. naturhistor. Museum zu Paris. Montbret, Gustave Coquebert de, bereiste zweimal den Orient in

naturhistorischer Hinsicht. Geb. 1802, + 1834.

Montalbanus, Ovid., Prof. zu Bologna. + 1672.

Moretti, Giuseppe, Prof. zu Pavia.

Moris, Giuseppe Hyacintho, Prof. u. Vorsteher des botan. Gartens zu Turin.

Morison, Rob., Prof. in Oxford (früher Vorsteher des königl. Gartens zu Blois, seit 1660 Leibarzt u. Prof. d. Bot.). Geb. 1620 zu Aberdenn in Schottland, + 1693.

Mühlenberg, H., Prediger zu Lancaster in Pensylvanien, † 1815.

Murray, Joh. Andr., Prof. u. Vorsteher des bot. Gartens zu Göttingen, geb. zu Stockholm 1740, † 1791. Mutel, A., französischer Artillerie-Hauptmann.

Mytis, Jos. Cölestin, durchforschte 40 Jahre lang Neugranada und gründete zu Santa Fé de Bogota einen botanischen Garten. Geb. 1748, + 1795.

Myrin, Claud. Gust., Docent der Botanik zu Upsala, † 1835.

Necker, Natalis Joseph de, churphälzischer Botaniker zu Mannheim, geb. 1730, † 1793.

Needham, Turberville, Director der Akademie zu Brüssel, geb. 1713, + 1781.

Nees v. Esenbeck, Christian Gottfried, Prof. zu Breslau (früher zu Erlangen, dann zu Bonn), Präsident der kais. Leopoldinisch-Karolinischen Akademie der Naturforscher.

- - Theodor Friedr. Ludwig, Bruder des vorigen, Prof. u. Mitdirector des botan. Gartens zu Bonn, † 1837.

Nestler, C. G., Prof. zu Strasburg.

Nilson, Sveno, Prof. zu Lund.

Nocca, Domenico, Prof. u. Director des bot. Gartens zu Pavia. Nolte, E. F., Prof. zu Kiel.

Notaris, Giuseppe de, Assisstent der Botanik zu Turin.

Nuttall, Thom., Prof. zu Philadelphia.

Oeder, Georg Christ., Prof. zu Kopenhagen, geb. 1728. + 1791. Oelhafen, Nic., Arzt in Danzig.

Oken, L., Prof. zu Zürich, früher zu Jena, dann zu München.

Olearius (Oelschlager), Joh. Gottfr., Prediger zu Halle, geb. 1633, † 1711.

Ortega, Casimir Gomez de, Prof. u. Director des botan. Gartens in Madrid.

Paauw, Pet., Vorsteher des botan. Gartens zu Leyden, geb. 1564, + 1617.

Palisot de Beauvois, A. M. F. J., Akademiker zu Paris, † 1820. Pancovius. Thom., brandenburgischer Leibarzt, geb. 1622, † 1663. Panzer, Georg Wolfg. Franz, Arzt zu Hersbruck bei Nürnberg, † 1829.

Parkinson, John, Apotheker und Vorsteher des botan. Gartens zu Hamptoncourt.

Paulli, Sim., Prof. zu Kopenhagen, früher zu Rostock, geb. 1603. + 1680.

Perleb, Karl Jul., Prof. zu Freiburg im Breisgau.

Perrault, Claud., geb. 1613, + 1688.

Persoon, Christ. Heinr., + 1836 in Paris.

Petiver, Jac., Mitbegründer des berühmten Gartens zu Chelsen. + 1718.

Plaz, Ant. Wilh., Prof. in Leipzig, geb. 1708, † 1784.

Plot, Bob., Aufscher des Ashmole'schen Museums und Mitglied der königl. Gesellsch. d. Wissenschaft. zu London, + 1696.

Pluknet, Leonh., Vorsteher der königl. Gärten zu London, geb. 1643, + 1706.

Plumier, Charl., machte 1690-1703 drei Reisen nach Südamerika. Geb. zu Marseille 1666, + 1704 zu Cadix.

Pöppig, Ed., Prof. in Leipzig, hielt sich 1827—1833 in Chili und Peru auf, wo er reiche Sammlungen machte.

Pohl, Joh. Eman., Prof. in Wien, + 1834.

Pollich, Joh. Ad., Arzt zu Kaiserslautern, + 1780.

Pollini, Ciro, Arzt und Vorstcher des botan. Gartens zu Verona, + 1833.

Pontedera, Giulio, Prof. der Botan. in Padua, geb. 1687 in Pisa. + 1758.

Presl, Carl Borowig, Prof. zu Prag.

- Joh. Swatopluk, Bruder des vorigen, Aufscher der Sammlungen des Böhmischen Museums zu Prag.

Pursh, Friedr, durchforschte zweimal Nordamerika, † 1820 bei seiuer Rückreise auf dem Meere.

Quer y Martinez, Jos., Prof. in Madrid, geb. 1699, + 1764.

Raddi, Giuseppe, Aufscher des Naturalienkabinets zu Florenz, bereiste in naturhistorischer Beziehung Brasilien, die Insel Madera u. Acgypten, wo er 1829 ⁺.

Radermacher, Jac. Cornelius Matth., Rath der holländisch-ostindischen Gesellschaft, geb. 1741, + 1783.

Rafn, Carl Gottl., Prof. zu Kopenhagen.

Rajus s. Ray.

Ramon de la Sagra, Prof. der Naturgeschichte u. Vorsteher des bot. Gartens zu Havana.

Ramus, Jonas, Pastor in Nordenhaag.

Rand, Isaac, Vorsteher des Chelsea-Gartens v. 1722-1739.

Rau, Ambrois., Prof. zu Würzburg, + 1830.

Ray (Rajus), John, privatisirender Gelebrter in London, früher Geistlicher, geb. 1628, + 1705.

Ré, Giovanni Francesco, Prof. bei der Veterinärschule zu Turin.

Réaumure, Réné Anton de, Akadem. zu Paris, geb. 1685, † 1757. Regius, Henr., Vorsteher des akademischen Gartens zu Utrecht, geb. 1598, † 1679.

Reichard, Joh. Jac., Arzt zu Frankfurt a. M., geb. 1743, † 1789. Reichel, Georg Christ., Prof. in Leipzig, geb. 1787, † 1771.

Reichenbach, Heinr. Gottl. Ludw., Prof. und Director des botan. Gartens zu Dresden, früher in Leipzig.

Reinwardt, H. G. C., Prof. in Leyden, frihed af Retzius, And. Johannes, Prof. zu Lund, geb. van Rheede tot Drakensteen, Henrik, Statthalter v. Malahar nnd Mitglied der holländisch-ostindischen Compagnie.

Richard, Louis Claude, Prof. d. Botan. an d. med. Schule zu Paris. — Achille, Sohn des vorigen u. dessen Nachfolger an der med. Schule zu Paris.

Rivinus, Aug. Quir., Prof. in Leipzig, geb. 1682, + 1725.

Römer, Joh. Jac., Prof. zu Zürich.

Röper, Joh., Prof. zu Rostock, früher zu Rasel.

Roth, Albr. Wilh., Arzt zu Vegesack.

Rotiböll, Christ. Friis, Prof. in Kopenhagen, geb. 1727, + 1797.

Roxbourgh, William, Arzt der englisch-ostindischen Kompagnie und Vorsteher des botan. Gartens zu Madras.

Royen, Adrian v., der Nachfolger Boerhave's als Vorsteher des botan. Gartens zu Leyden.

Royle, John Forbes, Arzt der ostindischen Kompagnie u. Director des botan. Gartens derselben zu Saharumpore.

Rudbeck, Ol., Prof. und Vorsteher des akademischen Gartens zu Upsala, geb. 1630, † 1702.

Ruelle (Rullius), Jean, französischer Leibarzt u. später Domherr, geb. 1474, † 1537.

Rumpf (Rumphius), Georg Eberh., geb. 1636 zu Hanau, lebte eine Zeit lang als Unterstatthalter und Mitglied der ostindischen Rathsversammlung auf Amboina.

Rupp, Heinr. Bernhard, aus Giessen, + 1719 in Jena.

Ruthe, Joh. Friedr., Oberlehrer zu Berlin.

Sadler, Jos., Prof. der Botanik zu Pesth.

Sauter, Andr., Förster in Zirl bei Innsbruck.

Saussure, Horace Benoît de, geb. 1740, + 1799.

Sauvages, François Boissier de, Prof. in Montpellier, geb. 1706, + 1767.

Savi, Gaetano, Prof. zu Pisa.

Sbaraglia, Joh. Hieronym., Prof. zu Bologna, geb. 1641, + 1710. Schaeffer, Jac. Christ., Pred. zu Regensburg, geb. 1718, + 1790

-- Karl, Arzt zu Halle, geb. 1613, + 1675.

Schärer, Ludw. Eman., Pastor zu Lauperswyl im Kanton Bern.

Schelhammer, Günth. Christ., Prof. in Kiel (früher in Helmstedt, dann in Jena), geb. 1649, † 1716.

Schelver. Franz Joseph, Prof. in Heidelberg.

Scheuchzer, Joh., Bruder des folgenden, geb. 1684, † 1737.

Joh. Jac., Prof. zu Zürich, geb. 1672, + 1733.

Schiede, Chr. Jul Wilh., aus Hessenkassel, ging 1838 mach Mexiko, wo er zuletzt als Arzt lebte und 1836 +.

Schkuhr, Christ., Mechanicus zu Wittenberg, geb. 1740, + 1811.

Schlechtendal, Dietrich F. L. v., Prof. der Botanik zu Halle, früher zu Berlin. Schlotheim, Ernst Friedr. v., zu Gotha, + 1832.

Schmid, Bernh., ein Missionär aus d. Weimarschen, sammelte in d. Umgegend v. Palamcottah und den Nilagiri.

Schmidel, Kasim. Christoph, Anspachscher Leibarzt, früher Prof. zu Erlangen, geb. 1718, + 1793.

Schmidt, Ewald Ludw. Wilh., Arzt in Stettin.

- J. C., Lehrer der Naturgeschichte zu Lenzburg in der Schweiz, früher zu Tieffurth bei Weimar, später zu Hofwyl.

Schöpf, Joh. Dav., Vorsteher des Medicinal-Kollegiums in Anspach, früher Arzt der deutschen Truppen in Nordamerika während des Befreiungskrieges.

Schousboe, P. K. A., dänischer Konsul in Marocco.

Schouw, Joakim Frederik, Prof. d. Bot. zu Kopenhagen.

Schrader, Heinr. Adolph, Prof. u. Director des botan. Gartens zu Göttingen, † 1836.

Jos. Christ. Karl, Apotheker in Berlin.

Schrank, Franz de Paula, Akademiker und erster Vorsteher des botan. Gartens zu München (früher Mitglied des Jesuiten-Ordens, dann Prof. zu Amberg. Burghausen, Ingolstadt un. Landshut).

Schreber, Jos. Christ. Dan., Prof. zu Erlangen, geb. 1739, †1810. Schübler, Gustav, Prof. zu Tübingen, † 1834.

Schultes, Jos. August, Director d. chirurgischen Schule zu Landshut, früher Prof. an der theresianischen Ritterakademie zu Wien, danu an der Universität zu Krakau, zu Innsbruck u. später an der Univertität zu Landshut, † 1831.

Schultz, Karl Friedr., Arzt zu Neubrandenburg, † 1837.

- Karl Heinrich, Prof. an der Universität zu Berlin.

Schumacher, Christ. Friedr., Prof. zu Kopenhagen, † 1830.

Schwägrichen, Friedr., Prof. d. Bot. zu Leipzig.

Schweigger, Aug. Friedr., Prof. zu Königsberg, + 1821.

Schwenkfeld, Kasp., Arzt in Hirschberg, + 1609.

Scopoli, Joh. Ant., Prof. zu Pavia, geb. 1723, † 1788.

Seba, Alb., Apotheker in Amsterdam, geb. 1665, + 1736.

Senebier, Joh., Prediger u. Bibliothekar in Genf, geb. 1742, + 1809.

Seringe, Nicolas Charles, Prof u. Director des botan. Gartens zu Lyon, früher in Genf und Bern.

Sherard, Will., englischer Consul in Smyrna v. 1703-1721. Geb. 1659 zu Bushby in Leicestershire, † 1728.

Sibthorp, Joh., Prof. in Oxford, + 1796.

Siebold, Ph. Fr. v., brachte v. 1823—1830 als holländischer Stabsarzt in Japan zu, wo er reiche botan. Sammlungen und Untersuchungen anstellte.

Sinning, Inspector des botan. Gartens zu Bonn.

Shoane, Hans, hielt sich von 1687-1688 in Jamaica, als Leitanne des Statthalters, auf, u. wurde nach seiner Rückkehr Präsident nigl. Gesellschaft u. des med. Collegiums, königl. Leibarzt u.

30 *

des ganzen Medicinalwesens im engl. Heere. Geb. 1660 zu Killilea in Irland, + 1753.

Smith, James Eduard, Präsident der Linnésohen Gesellschaft zu London, geb. 1759, + 1828.

Sommerfelt, Severin Christian, Pfarrer zu Ringebö bei Christiana. Spach, E., Adjunkt bei dem naturhistorischen Museum zu Paris.

Spallanzani, Laz., Prof. zu Pavia, geb. 1729, † 1801.

Spenner, F. C. L., Prof. zu Freiburg im Breisgau.

Sperling, Otto, Aufscher des botan. Gartens zu Kopenhagen, geb. 1602, + 1681.

Spiegel, Adrian, Prof. zu Padua, geb. 1578, + 1626.

Sprengel, Christ. Conr., Privatgelehrter in Berlin, früher eine Zeit lang Rector in Spandau (Oheim Kurt Sprengel's), geb. 4750, + 1816.

- Curt, Prof. zu Halle, † 1833.

Steinheil, Ad., französischer Militärapotheker.

Sternberg, Graf Kaspar v., Gutsherr zu Brzezina in Böhmen, Prisident des Böhmischen Museums. + 20. December 1838.

Sturm, Jac., Maler und Kupferstecher zu Nürnberg.

Succow, Georg Adolph, Prof. in Heidelberg.

Swartz, Olof, Prof. u. Akademiker zu Stockholm, geb. 1760, + 1818.

Tabernaemontanus, Jac. Theod., Leibarzt des Pfalzgrafen Job. Casimir. + 1590.

Targioni-Tozzetti, Ottaviano, Prof. und Director des bot. Gartens zu Florenz, + 1829.

Tausch, Ignaz Friedr., Prof. zu Prag.

Tenore, Michele, Prof. u. Director des hot. Gartens zu Neapel.

Thal, Job., Arzt in Nordhausen. + 1587.

Thomas, Louis, ein Schweizer, + 1823 in Neapel.

Threlkeld, Kaleb., Arzt zu Dublin, geb. 1676, †1728.

Thunberg, Carl Peter, Prof. zu Upsala, machte bot. Reisen mach dem Kap u. Japan. geb. 1743, + 1828.

Thurneysser zum Thurm, Leonb., Brandenburgischer Leibazt, geb. 1530, † 1595.

Til-lands, Elias, Vorsteher des bot. Gartens zu Abo, geb. 1640, + 1692.

Tilli, Mich. Angelo, Arzt u. Vorsteher des bot. Gartens zu Pisa.

Tittmann, Joh. Aug., Bergrath zu Dresden.

To de, Heinr. Jul., Prediger zu Pritzier im Mecklenburg., geboren 1733, † 1797.

Tournefort, Joseph Pitton de, Akademiker zu Paris, durchreiste Spanien, Portugal, England, Holland, Griechenland und Kleinasien, geb. 1656 zu Aix, † 1708.

Trattinnik, Leopold, Kustos des kais. bot. Kabinettes zu Wien.

Trautvetter, Assistent am botan. Garten zu Petersburg, früher zu Dorpat.

462

T. U. V. W.

Trentepohl, Joh. Frieds, Pred. zu Oldenbrock im Oldenburgischen. Treviranus, Gottfr. Reinh., Prof. zu Bremen, geb. 1776, + 1837. L. Chr., Prof. zu Bonn. Trew, Christ. Jac., Arzt zu Nürnberg, geb. 1695, + 1769. Trinius, Carl Bernh. v., Akademiker zu Petersburg. . . / Triumfetti, Giov. Bapt., Prof. d. Bot. in Rom, + 1707. Turra, Antonio, Prof. zu Vicenza. • • the second state of the state of the Unger, Franz, Prof. d. Bot. zu. Grätzen in ihren and in 197 Usteri, Paul, Arzt zu Zürich. Vahl, Martin, Prof. zu Kopenhagen, geb. 1749, + 1804. Vaillant, Sebast., Prof. d. Botan. am königl. bot, Garten zu Paris. geb. 1669, † 1721. Valisneri, Antonio, † 1730. . 1 Vater, Abr., Prof. zu Wittenberg, geb. 1684, + 1751. Vaucher, Jean Pierre, Prediger u. Prof. zu Genf. Venegas, Miguel, Missionär zu Kalifornien. Ventenat, St. Pierre, Prof. in Paris. geb. 1757, † 1808. Vesling, Prof. in Padua, geb. zu Minden 1538; + 1648. August M Vest, Lorenz v., Protomedicus v. Steyermark, früher Prof. am Johanneum zu Grätz. Vitmann, Fulgentius, Prof. zu Pavia. Visiani, Rob. de, Arzt zu Dernis bei Sebenice. Viviani, Domenico, Prof. u. Vorsteher des bot. Gartens zu Zeua. Voigt, Friedr. Siegm., Prof. zu Jena. and a second Voit, J. G. W., Arzt zu Schweinfurt, Volckamer, Joh. Geo., Arzt zu Nürnberg, geb. 1616, † 1693. Joh. Christoph, Kaufmann in Nürnberg. Vorst, Ever., Vorsteher des bot. Gartens zu Leyden, + 1624. Adolf, Sohn des vorigen, Vorsteher des genannten Gartens, geb. 1597, + 1663. Vrolik, Ger., Prof. zu Amsterdam. Wachendorf, Eberh. Jac., Prof. in Utrecht, geb. 1702, + 1758. Wahlenberg, Georg, Docent an d. Universität zu Upsala. Wallerius, Joh. Gottsch., Prof. in Upsala, geb. 1708, + 1785. Wallich, Nathanael, aus Kopenhagen gebürtig, lebte eine Zeit lang in Ostindien, wo er reiche Pflanzensammlungen zusammenbrachte. Wallroth, Friedr. Wilhelm, Kreisphysikus zu Nordhausen. Walther, Aug. Friedr., Prof. in Leipzig, geb. 1688, + 1746. Wangenheim, Fr. Ad. Jul. v., preuss. Oberforstmeister, brachte längere Zèit in Nordamerika zu. Weber, Friedr., Prof. in Kiel, + 1823. Weihe, Aug., Arzt zu Herfort in Westphalen, + 1834. Weinmann, J. A., Garteninspector zu Pawlowsk.

.a. Weinmann, Joh. Wilk., Apotheker in Regensburg.

Wenderoth, G. W. F., Prof. d. Med. u. Bot. an d. Universität zu Marburg.

Westring; Joh. Pet., Arzt zu Norrköping.

Wiegmann, A. F., Apotheker zu Braunschweig.

Wight, Richard, Director des bot. Gart. zu Madras.

- Robert, Oberfeldarzt in Diensten der ostind. Kompagnie.

Wilbrand, Joh. Bernh., Prof. zu Giessen.

Willdenow, Karl Ludw., Prof. d. Bet. u. Direct. des bot. Gartens zu Berlin, + 1812.

Willemet, P. Remi, Prof. d. Botanik zu Nancy, 1807.

Wimmer, F., Oberlehrer in Breslau.

....Wirtgen, Ph., Oberlehrer zu Coblenz.

Withering, Will., Arzt in Birmingham, geb. 1741, + 1799.

Woodward, Joh., Prof. am Gresham-College in London, geber. 1665, † 1728.

Wulffen, Franz Xaver v., Abt zu Klagenfurt, + 1894.

Wydler, Heinr., Prof. zu Bern, früher zu Genf.

Zanichelli, Giov. Jeren, Apotheker in Venedig, geb. 1662, †1729. Zaneni, Ambros. Giac., Aufscher des Gartens zu Bologna, gebor. 1615, † 1682.

Zawadzki, Alex., Prof. zu Lemberg.

Zenker, Jonath. Karl, Prof. zu Jena. + 1837.

. Zollikofer, C. T., Arzt in St. Gallen.

: · ·

1.11

· · · ·

. . . .

Zuccagni, Attilio, Prof. u. Director des bot. Gart. zu Florenz. Zuccarini, Jos. Gerh., Prof. zu München.

Gedruckt bei den Gebr. Unger.

Botanische Werke

sind bis ultimo 1940 im Verlage der

Haude und Spenersche Buchhandlung

in Berlin erschienen und durch jede Bachhandlung zu beziehen.

- Link, Dr. H. F. (Königl. Geheimer Medicinal-Rath, Director, Professor etc. etc.) Elementa Philosophia Botanicae. Grundlehren der Kränterkunde (zweite Ausgube, latein, und deutsch, 2 Theile, gr. S. mit vier lithogr. Tafeln. 4 Thlr.
- Icones Anatomico Botanicae ad illustranda Elementa Philosophia Botanicae. Editiones secundae. Anatomisch-botanische Abbildungen zur Erlänterung der Grundlehren der Kräuterkunde. Drei Hefte, gr. Folio, mit 24 lithogr. zum Theil colorirten Tafeln. (Text lat. und deutsch) 9 Thir.
- - Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am hänfigsten vorkommenden Gewäckse. 3 Thie. 6. (der dritte Theil enthält die Kryptogamen) 7¹/₂ Thr.
- Luedersdorff, F., Das Auftrocknen der Pflanzen fürs Herbarium und die Aufbewahrung der Pilze, nach einer Methode, wodurch jenen ihre Farbe, diesen ausserdem auch ihre Gestalt erhalten wird. Mit einem Kupfer und einer Vignette. 8. cart. 1 Thlr.
- Meyen, Dr. F. J. F. (Professor etc.) Grundrifs der Pflanzen-Geographie mit ausführlichen Untersuchungen über das Vaterland, den Anbau und den Nutzen der vorzüglichsten Kultur-Pflanzen, welche den Wohlstand der Völker begründen. gr. 8. mit einer lithogr. Tafel in Folio. 2¹/₂ Thlr.
 - Neues System der Pflanzen-Physiologie. Drei Theile. gr. 8. mit 15 Kupfer-Tafeln in 4. 8ⁿ

Meyen, Dr. F. J. F. (Professor etc.) Noch einige Wortc über den Befruchtungsact und die Polyembrionie bei den höheren Pflanzen. gr. 8. mit 2 lithogr. Tafeln in 4. ³/₈ Thlr.

- - Phytotomie. - in 8. mit 14 Kupfer-Tafeln in 4. 3 Thlr.

Willdenow, Dr. C. L., Grundrifs der Kräuter-Kunde zu Vorlesungen. Neu herausgegeben mit Zusätzen von H. F. Link.

erster (Theor.) Theil, siebente Auflage mit 10 Kupfer-Tafeln und 1 Farbe-Tabelle. 8. $2\frac{1}{2}$ Thlr. zweiter, dritter und vierter Theil. (welche auch den besondern Titel: "Link, Handbuch zur Erkennung der Gewächse" 3 Thle. — siehe oben — führen.) $7\frac{1}{2}$ Thlr.

Nächstens wird in unserm Verlage ein, von dem — für die Wissenschaft leider zu früh — verstorbenen Herrn Prof. Dr. *F. J. F. Meyen*, hinterlassenes Werk über die Krankheiten der Pflanzen

(Pflanzen - Pathologie)

erscheinen, welches mit eben so gründlichem Forschen, regem Fleisse und mit derselben Vorliebe für die Sache ausgeführt ist als in allen Arbeiten des Herrn etc. Meyen rühmlichst anerkannt worden.

•. •

· · ;

Н. & Sp.

•

. .

.

.

. . .



•

.

.

•